BOSCH





TARTOZÉKOK 2024

Íme az új **EXPERT** termékcsalád.

www.bosch-professional.com

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





EXPERT

TARTOZÉKVÁLASZTÉK

GONDOSKODJ SZERSZÁMAIDRÓL.

- **Új csúcsteljesítményű kínálatunk minden szakmához**
- **Hosszabb, keményebb, gyorsabb: Akár 100× jobb teljesítmény***
- **Fejlett technológiák a legkeményebb kihívásokhoz**






ÚJ CSOMAGOLÁS

A jellegzetes kék és piros csomagolás jóvoltából az EXPERT tartozékokat gyorsan megtalálhatod a polcon.


ELŐNY

Egyértelmű előnyikonok bizonyított állításokkal, így pontosan tudhatod, milyen előnyökhöz jutsz.



TECHNOLÓGIA AZ ELŐNY MÖGÖTT

Minden EXPERT tartozék innovatív Bosch technológiát használ, amely biztosítja, hogy a lehető legjobbat add a szerszámnak.



ANYAGKÉPEK

Az egyértelmű ikonok megmutatják, hogy az EXPERT tartozék pontosan milyen anyagokhoz készült.



EXPERT SÁV

A legjobban teljesítő termékcsaládunk EXPERT sávja megkönnyíti a legjobb tartozék kiválasztását minden munkához.

EXPERT

*Bosch EXPERT termékek a Bosch normál termékeihez képest

TARTALOMJEGYZÉK

1 FÚRÁS

6 Fémfúrószárak
48 Fúrószárak fához
71 Betonfúrószárak
112 Multi-Material és csempefúrószárak

2 TARTOZÉKOK CSAVAROZÁSHOZ

122 Impact Control
138 Extra Hard
154 Univerzális bittartók
156 Adapterek és szerelvények
157 Mélységütközők

3 VÉSÉS

160 Vésők SDS plus befogószárral
167 Vésők SDS max befogószárral
175 Vésők hatlapú befogószárral
182 Tartozékok véséshez

4 GYÉMÁNT VÁGÓ-, CSISZOLÓ- ÉS FÚRÓSZERSZÁMOK

184 Gyémánt darabolótárcsák sarokcsiszolókhoz
206 Gyémánt darabolótárcsák csempevágó gépekhez
213 Gyémánt darabolótárcsák asztali és benzinüzemű vágógépekhez
220 Gyémánt darabolótárcsák aszfaltvágókhoz
224 Gyémánt fazékkorongok
231 Száraz gyémántfúrók
235 Nedves fúrók
236 Száraz gyémántfúrók sarokcsiszolókhoz
239 Fúrókoronák nedves fúráshoz
244 Fúrókoronák száraz fúráshoz
248 Tartozékok a Bosch gyémánt-fúrórendszerekhez

5 VÁGÁS, CSISZOLÁS ÉS KEFÉS TISZTÍTÁS

256 Keményfém vágótárcsák
260 Diamond Cutting Wheels
265 Vágótárcsák
282 Nagyolótárcsák
287 Készletek vágáshoz és csiszoláshoz
288 Bosch akkus sarokcsiszolók
289 Keményfém-szemcsés fazékkorongok
290 Fazékkorongok
291 Köszrűkövek
293 Drótkefék
307 Csiszolócsapok

6 KÖRFŰRÉSZELÉS

314 Best for
321 Expert for
349 Standard for
366 Eco for
368 Tartozékok

7 MARÁS ÉS GYALULÁS

370 Expert for Wood alakmarók
381 Standard for Wood alakmarók
401 Marószár készletek
409 Tartozékok lapostiplimarókhoz
410 Gyalukések

8 SZÚRÓFŰRÉSZELÉS

414 Egybütykös szár
449 Univerzális szár
453 Szúrófűrészlap készletek
460 Tartozékok
461 Egyéb fűrészek

9 VÁGÁS SZABLYAFŰRÉSZLAP-PAL

471 Szablyafűrészlapok
510 Más fűrészlapok

10 KÖRKIVÁGÓK

516 Körkivágók a Power Change Plus rendszerhez
542 Power Change körkivágó tartozékok
549 Menetes körkivágók
553 Befogótüskés körkivágók

11 TARTOZÉKOK MULTIFUNKCIÓS REZGŐFŰRÉSZEKHEZ

556 Fűrészelés
586 Vágás és hántolás
589 Csiszolás és polírozás
599 Marás és durva csiszolás
605 Készletek
608 Mélységütköző

12 CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

610 Abrazív anyagok excentercsiszolókhoz
628 Abrazív anyagok delta- és multicsiszolókhoz
637 Abrazív anyagok rezgőcsiszolókhoz
647 Abrazív anyagok szalagcsiszolókhoz
658 Abrazív anyagok kézi csiszolásához
672 Abrazív anyagok sarokcsiszolókhoz
698 Abrazív anyagok egyenes csiszolókhoz
700 Bosch polírozógépekhez való tartozékok
701 Tartozékok polírozókhoz

TARTALOMJEGYZÉK

13 GÉPTARTOZÉKOK

704	Tartozékok fúrókalapácsokhoz és ütvefúrókhoz
714	Tartozékok fúrókhoz
724	Tartozékok sarokcsiszolókhoz
751	Tartozékok betoncsiszológépekhez
752	Tartozékok egyenes csiszolókhoz
756	Tartozékok excentercsiszolókhoz
764	Tartozékok rezgőcsiszolókhoz
766	Tartozékok deltacsiszolókhoz
769	Tartozékok szalagcsiszolókhoz
771	Tartozékok gipszkartoncsiszolókhoz
772	Tartozékok kompakt szalagcsiszolókhoz
773	Tartozékok körfűrészekhez
776	Tartozékok szúrófűrészekhez
778	Tartozékok alakmarókhoz
785	Tartozékok gyalukhoz
787	Tartozékok elektromos hántolókhoz
789	Tartozékok láncfűrészekhez
790	Folyamatos lyukasztás és vágás
795	Összekapcsolás, tűzés
813	Forró levegő, lakkozás és eltávolítás
816	Porelszívás
861	Kofferek

14 VEZETÉK NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

866	Akkumulátorcsomagok
868	Akkutöltők
872	Pótizzó

15 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

874	Rendelési szám index
901	Áttekintés
906	Piktogram



FÉMFÚRÁS

Pontos teljesítmény minden alkalmazásnál

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





FÉMFÚRÓSZÁRAK

Kézi szerszámgépek teljes választéka.






	HSS PointTeQ	HSS Köszörült	HSS Impact	HSS kobalt
Oldalszám	10	22	19	31
Átmérő mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0
DIN szabvány	338	338 / 340	338	338
Szártípus	Hengeres	Hengeres	¼" hatlapú	Hengeres
ANYAGOK				
Nem ötvözött szerkezeti acél	✓	✓	✓	–
Acéllemez	✓	✓	✓	–
Nem ötvözött szerszámacél	✓	✓	✓	–
Ötvözött szerszámacél	–	✓	✓	✓
Rozsdamentes acél	–	✓	✓	✓
Tűzálló acél, rugóacél	–	–	–	✓
Öntöttvas, acélöntvény	✓	✓	✓	✓
Képlékeny öntöttvas	✓	✓	✓	✓
Ötvözött alumínium	–	✓	✓	–
Bronz	✓	✓	✓	–
Sárgaréz	–	–	✓	–
PVC, poliamid	✓	✓	✓	–
Perspex, Bakelite	✓	✓	✓	–
Pertinax, Formica, keménygumi	✓	✓	✓	–

					
	HSS Titánium	**Köszörült gyorsacél kétvégű csigafúró**	**Lépcsős fúrószárak spirálhoronnyal**	**Süllyesztőfúrók**	**Kúpos lemezfúrók**
	36	**39**	**40**	**43**	**45**
	1.0 – 13.0	**2.0 – 6.5**	**4.0 – 39.0**	**M3 – M12**	**3.0 – 31.0**
	338	**1897**	**–**	**335**	**335**
	Hengeres	**Hengeres**	**3 lapú vagy ¼" hatlapú**	**Hengeres vagy ¼" hatlapú**	**Hengeres vagy ¼" hatlapú**
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	–	–	✓	✓
	–	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ
Gyors fémfúrás.



GYORS ÉS KÖNNYŰ INDÍTÁS


Az önközpontosító PointTeQ csúccsal könnyű és hatékony a fúrásindítás

GYORS FORGÁCSELTÁVOLÍTÁS
Az oxidbevonatos hornyoknak köszönhetően

NÖVELT ÉLETTARTAM
A gyors fúrásnak köszönhetően, amely a kopás csökkenéséhez vezet.

HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, 135°-os fúrószárcsúcsszög
- A fúrószár átmérőjével azonos méretű befogószár
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2-es csomag								
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	**2 608 577 153**
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	**2 608 577 154**
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	**2 608 577 155**
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	**2 608 577 156**
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	**2 608 577 157**
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	**2 608 577 158**
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	**2 608 577 159**
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	**2 608 577 160**
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	**2 608 577 161**
1-es csomag								
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**

HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**
10-es csomag								
1	12	1	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**
1,1	14	1,1	-	P2a	10	1	906883	**2 608 577 179**
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	**2 608 577 208**
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	**2 608 577 209**
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	**2 608 577 210**
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	**2 608 577 211**
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	**2 608 577 212**
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	**2 608 577 213**
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	**2 608 577 214**
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	**2 608 577 215**
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	**2 608 577 216**
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	**2 608 577 217**
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	**2 608 577 218**

HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	**2 608 577 219**
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	**2 608 577 220**
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	**2 608 577 221**
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	**2 608 577 222**
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	**2 608 577 223**
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	**2 608 577 224**
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	**2 608 577 225**
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	**2 608 577 226**
5,9	57	5,9	-	P1h	10	1	907361	**2 608 577 227**
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	**2 608 577 228**
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	**2 608 577 229**
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	**2 608 577 230**
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	**2 608 577 231**
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	**2 608 577 232**
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	**2 608 577 233**
6,6	63	6,6	-	P1h	10	1	907439	**2 608 577 234**
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	**2 608 577 235**
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	**2 608 577 236**
6,9	69	6,9	-	P1h	10	1	907460	**2 608 577 237**
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	**2 608 577 238**
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	**2 608 577 239**
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	**2 608 577 240**
7,3	69	7,3	-	P1h	10	1	907507	**2 608 577 241**
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	**2 608 577 242**
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	**2 608 577 243**
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	**2 608 577 244**
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	**2 608 577 245**
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	**2 608 577 246**
7,9	75	7,9	-	P1h	10	1	907569	**2 608 577 247**
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	**2 608 577 248**
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	**2 608 577 249**
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	**2 608 577 250**
8,3	75	8,3	-	P1h	10	1	907606	**2 608 577 251**
8,4	75	8,4	-	P1h	10	1	907613	**2 608 577 252**
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	**2 608 577 253**
8,6	81	8,6	-	P1h	10	1	907637	**2 608 577 254**
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	**2 608 577 255**
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	**2 608 577 256**
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	**2 608 577 257**
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	**2 608 577 258**
9,1	81	9,1	-	P1h	10	1	907682	**2 608 577 259**
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	**2 608 577 260**
9,3	81	9,3	-	P1h	10	1	907705	**2 608 577 261**
9,4	81	9,4	-	P1h	10	1	907712	**2 608 577 262**
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	**2 608 577 263**
9,6	87	9,6	-	P1h	10	1	907736	**2 608 577 264**
9,7	87	9,7	-	P1h	10	1	907743	**2 608 577 265**
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	**2 608 577 266**
9,9	87	9,9	-	P1h	10	1	907767	**2 608 577 267**
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	**2 608 577 268**
5-ös csomag								
10,1	87	10,1	-	P1h	5	1	907781	**2 608 577 269**
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	**2 608 577 270**
10,3	87	10,3	-	P1h	5	1	907804	**2 608 577 271**
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	**2 608 577 272**

HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	**2 608 577 273**
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	**2 608 577 274**
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	**2 608 577 275**
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	**2 608 577 276**
10,9	94	10,9	-	P1h	5	1	907866	**2 608 577 277**
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	**2 608 577 278**
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	**2 608 577 279**
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	**2 608 577 280**
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	**2 608 577 281**
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	**2 608 577 282**
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	**2 608 577 283**
11,6	94	11,6	-	P1h	5	1	907934	**2 608 577 284**
11,7	94	11,7	-	P1h	5	1	907941	**2 608 577 285**
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	**2 608 577 286**
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	**2 608 577 287**
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	**2 608 577 288**
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	**2 608 577 289**
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	**2 608 577 290**
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	**2 608 577 291**
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	**2 608 577 292**
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	**2 608 577 293**
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	**2 608 577 294**
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	**2 608 577 295**
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	**2 608 577 296**
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	**2 608 577 297**
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	**2 608 577 298**

HSS PointTeQ fémfúrók, a DIN 338 szerint, csökkentett keresztmetszetű szárral

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, 135°-os fúrószárcsúcsszög
- Szárátmérő: 10 mm a 13 mm-nél kisebb átmérőjű fúróknál, és 12 mm a 13 mm-nél nagyobb átmérőjű fúróknál
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
10,5	87	10	PC1d	1	5	908085	**2 608 577 299**
11	94	10	PC1d	1	5	908092	**2 608 577 300**
11,5	94	10	PC1d	1	5	908108	**2 608 577 301**
12	101	10	PC1d	1	1	908115	**2 608 577 302**
12,5	101	10	PC1d	1	1	908122	**2 608 577 303**
13	101	10	PC1d	1	1	908139	**2 608 577 304**
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**
14	108	12	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**
15	114	12	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**

HSS PointTeQ fémfúrók, a DIN 338 szerint, csökkentett keresztmetszetű szárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
16	120	12	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**
17	125	12	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**
18	130	12	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**
19	135	12	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**
20	140	12	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**

HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, 135°-os fúrószárcsúcsszög
- A fúrószár átmérőjével azonos méretű befogószár
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					



6 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					

HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338



7 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					
10	87					



10 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**
2	24					
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
7	69					
8	75					
9	81					
10	87					



13 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,2	36					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
4,8	52					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					



18 részes ToughBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4	34	M0a	18	1	917681	**2 608 577 350**
4,5	40					
5	49					
5,5	49					
6	57					
7	61					
8	61					
9	70					
10	75					
1	75					
1,5	80					
2	86					
2	93					
2,5	93					
3	109					
3	117					
3,5	125					
4	133					

HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
19 részes ProBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					



25 részes ProBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ						
1	57	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**
1,5	57					
2	63					
2,5	69					
3	69					
3,5	75					
4	75					
4,5	81					
5	81					
5,5	87					
6	87					
6,5	94					
7	94					
7,5	101					
8	101					
8,5	101					
9	12					
9,5	18					
10	24					
10,5	30					
11	33					
11,5	39					
12	43					
12,5	47					
13	52					

HSS PointTeQ, DIN 338 fémfúrószárak, hatlapú befogószárral

pointTeQ high SPEED

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, 135°-os fúrószárcsúcsszög
- Két vágóélű, hatlapú, két forgácshorony



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés							
2	24	60	PC1d	1	5	231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	**2 608 577 520**

HSS PointTeQ, DIN 338 fémfúrószárak, hatlapú befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**
10 db-os kiszerelés							
2	24	60	P1h	10	1	231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	231611	**2 608 577 546**
5 db-os kiszerelés							
8	75	117	P1h	5	1	231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	231642	**2 608 577 549**

HSS PointTeQ, DIN 338 fémfúrószár készletek, hatlapú befogószárral

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, 135°-os fúrószárcsúcsszög
- Két vágóélű, hatlapú, két forgácshorony



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
5 részes fémfúrószár készlet, HSS PointTeQ							
2	57	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**
3	24	72					
4	33	83					
5	43	91					
6	52	98					

HSS PointTeQ, DIN 338 fémfúrószár készletek, hatlapú befogószárral





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
9 részes fémfúrószár készlet, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					
5 részes fémfúrószár készlet, HSS PointTeQ							
2	24	60	C0a	5	5	231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	82					
5	52	91					
6	57	98					

HSS IMPACT
Erőteljes, ütvecsavarozókhoz.



GYORS INDÍTÁS ÉS TÖKÉLETES KÖZPONTOSÍTÁS
Az önközpontosító, keresztélezett csúcs ott fúr, ahová helyezed. 10 mm átmérőig nem szükséges a pontozás



UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT ÉS KIVÁLÓ RÖGZÍTÉS
¼"-es, hatszögű befogószárral minden szerszámgéphez. Nem forog a fúró

highly ROBUST

STRAPABÍRÓ
A nagy szilárdágú test miatt. A fúrószár-kialakítással ütvecsavarozókkal is használható


Impact Control HSS spirálfúrók

Impact Control

PICK & CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Rendkívül erőteljes fémfúrás, különösen ütvecsavarozókkal
- A nagyon erős test nagy robusztusságot biztosít
- Precíziós köszörüléssel készült tömör fémből, oxidbevonatos horonnyal a kisebb kopás melletti anyagmegmunkálásért
- A DIN 338 szabvány szerint gyártott, N típusú fúrószár (spirálszög), 135°-os csúccsal
- Keresztélezett csúcs az aktív megmunkálásért és pontos központosításért. Univerzális, 1/4 hüvelykes hatlapú befogószár






TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	**2 608 577 045**
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	**2 608 577 047**
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	**2 608 577 048**
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	**2 608 577 049**
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	**2 608 577 050**
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	**2 608 577 051**
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**

Impact Control HSS spirálfúrók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	**2 608 577 130**
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**
1-es csomag								
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**
1-es csomag								
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**

Impact Control HSS spirálfúró készletek

Impact Control







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8 részes készlet (index) – menetfúrók M3 – M10 menethez							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						
8-as készlet (Index) - M3 - M10 menethez előfúráshoz							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	**2 608 577 140**
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Impact Control HSS spirálfúró készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8 részes készlet							
2	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS KÖSZÖRÜLT
Pontos furatok.

Precise

KIVÁLÓ VÁGÁSI JELLEMZŐK
A 135°-os csúcs akár 40%-kal gyorsabb fúrást, és akár 50%-kal kisebb előtoló erőt igényel, mint a standard, hagyományos élezésű HSS fúrószár.



GYORS INDÍTÁS ÉS TÖKÉLETES KÖZPONTOSÍTÁS
Az önközpontosító, keresztélezett csúcs ott fúr, ahová helyezed. 10 mm átmérőig nem szükséges a pontozás

NAGY TŰRÉS ÉS PONTOS FURATOK
A precíziósan köszörült fúrószár-testnek köszönhetően

Fémfúró HSS-G

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, fúrószárcsúcsszög 135°, keresztélezett csúcs, DIN 1412 C szabvány szerinti gyártás, átmérő tűrése: h8
- A fúrószár átmérőjével azonos méretű befogószár, fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal
- **Megjegyzés:** HSS-G fémfúrószár használata esetén minden esetben használj hűtőfolyadékot, pl. a Bosch 2 607 001 409 cikkszámú univerzális forgácsolóolajat.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2-es csomag								
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	**2 608 585 906**
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	**2 608 585 907**
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	**2 608 585 908**
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	**2 608 585 909**
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	**2 608 585 910**
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	**2 608 585 911**
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	**2 608 585 912**
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	**2 608 585 913**
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	**2 608 585 914**
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	**2 608 585 915**
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	**2 608 585 916**

Fémfúró HSS-G



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**



10-es csomag								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**

Fémfúró HSS-G

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	**2 608 595 333**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1h	10	1	474979	**2 608 585 492**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1h	10	1	474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1h	10	1	323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1h	10	1	475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	**2 608 585 507**
10-es csomag								
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	**2 608 595 061**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	**2 608 585 493**
5-ös csomag								
8	75	117	-	P1h	5	1	290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P1h	5	1	475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	**2 608 585 512**



Fémfúró HSS-G

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8,7	81	125	-	P1h	5	1	475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	**2 608 585 514**
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P1h	5	1	475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	**2 608 595 083**
Kisebb, 13 mm átmérőjű befogószár, 4 db-os kiszerelés								
14	108	160	-	P1h	4	1	478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	**2 608 585 595**



HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338







TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete (i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes fémfúró-készlet, HSS-G, 135°-os fúrócsúcs, 1/4" hatszögletű szár										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	**2 608 595 517**
3										
4										
5										
6										
7 részes HSS-G, DIN 338 fémfúrókészlet, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784863	**2 608 589 295**
3		33	61		80,0 x 20					
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							
18 részes Toughbox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°										
4	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	**2 607 019 578**
4		18	40		85,0 x 45					
4,5		24	49							
5		24	49							
5,5		30	57							
6		33	61							
7		33	61							
8		39	70							
9		43	75							
10		43	75							
1		47	80							
1,5		52	86							
2		57	93							
2		57	93							
2,5		69	109							
3		75	117							
3		81	125							
3,5		87	133							

HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
19 részes, kerek, műanyag dobozos fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1a	19	1	061179	**2 607 018 361**
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							
19 részes, fémkazettás fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
19 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°										
8	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
8,5		18			115,0 x					
9		24			42					
9,5		30								
10		33								
1		39								
1,5		43								
2		47								
2,5		52								
3		57								
3,5		57								
4		63								
4,5		69								
5		69								
5,5		75								
6		75								
6,5		81								
7		81								
7,5		87								







HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
25 részes, fémkazettás fémfúró készlet, HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	101	-	-	-	P1k	25	1	145909	**2 607 018 727**
1,5		12								
2		18								
2,5		24								
3		30								
3,5		33								
4		39								
4,5		43								
5		47								
5,5		52								
6		57								
6,5		57								
7		63								
7,5		69								
8		69								
8,5		75								
9		75								
9,5		81								
10		81								
10,5		87								
11		87								
11,5		94								
12		94								
12,5		101								
13		101								



25 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	**2 608 587 017**
1,5		18			115,0 x					
2		24			58					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								


HSS-G fémfúró, DIN 340

- A DIN 340 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, fúrószárcsúcsszög 135°, keresztélezett csúcs, DIN 1412 C szabvány szerinti gyártás, átmérő tűrése: h8
- Tömör fémből köszörült spirálfúró
- A fúrószár átmérőjével azonos méretű befogószár, fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal





A-csúcs



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	**2 608 595 676**
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	**2 608 595 677**
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	**2 608 595 678**
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	**2 608 595 680**
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	**2 608 595 681**
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	**2 608 595 682**
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	**2 608 595 683**
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	**2 608 595 684**
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	**2 608 595 685**
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	**2 608 595 686**
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	**2 608 595 687**
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	**2 608 595 688**
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	**2 608 595 689**
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	**2 608 595 690**
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	**2 608 595 691**
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	**2 608 595 692**
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	**2 608 595 693**
1-es csomag								
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	**2 608 595 679**



5-ös csomag								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	**2 608 596 808**
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	**2 608 596 809**
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	**2 608 596 812**
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	**2 608 596 814**
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	**2 608 596 816**
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	**2 608 596 819**
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	**2 608 596 821**
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	**2 608 596 822**
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	**2 608 596 826**
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	**2 608 596 828**
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	**2 608 596 830**
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	**2 608 596 832**
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	**2 608 596 834**

Robust Line HSS-G fémfúrókészletek (köszörült), 135° fúrócsúcs







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Készlet mérete (i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	**2 607 010 529**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							
10 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	**2 607 010 535**
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
10	87							
13 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
3,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	**2 607 010 538**
4	24							
4,5	30							
4,8	33							
5	36							
5,5	39							
6	43							
6,5	47							
1,5	52							
2	52							
2,5	57							
3	57							
3,2	63							

HSS KOBALT

Hosszú élettartam rozsdamentes acél fúrásánál.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ROZSDAMENTES ACÉLNÁL

Hő- és kopásálló fúrószár 5% kobaltötvözettel



GYORS INDÍTÁS ÉS TÖKÉLETES KÖZPONTOSÍTÁS

Az önközpontosító, keresztélezett csúcs ott fúr, ahová helyezed. 10 mm átmérőig nem szükséges a pontozás

NAGY TŰRÉS ÉS PONTOS FURATOK


A precíziósan köszörült fúrószár-testnek köszönhetően

HSS-Co fémfúró, DIN 338

Stainless Inox Nirosta

- DIN 338 szabvány szerint 5%-os kobaltötvözésű gyorsacélból készült spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, fúrószárcsúcsszög 135°, keresztélezett csúcs, DIN 1412 C szabvány szerinti gyártás, átmérő tűrése: h8
- Speciális gyári előírások szerint, tömör fémből köszörüléssel készült, kiváló felületminőségű spirálfúró
- A hengeres befogószár átmérője megegyezik a fúróéval, kivéve a 10 mm-nél nagyobb átmérőjű fúróknál, ahol 10 mm; fúrószár színe: bronz
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal
- **Megjegyzés:** HSS-Co fémfúrószár használata esetén minden esetben használjon hűtőfolyadékot, pl. a Bosch 2 607 001 409 cikkszámú univerzális forgácsolóolaját.





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	**2 608 585 838**
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	**2 608 585 839**
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	**2 608 585 840**
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	**2 608 585 841**
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	**2 608 585 842**
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	**2 608 585 843**
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	**2 608 585 844**
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	**2 608 585 845**
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**

HSS-Co fémfúró, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**
10-es csomag								
1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	**2 608 585 882**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	**2 608 585 887**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	**2 608 585 889**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	**2 608 585 890**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	**2 608 585 892**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	**2 608 585 893**

HSS-Co fémfúró, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag								
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	**2 608 585 894**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	**2 608 585 895**
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	**2 608 585 897**
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	**2 608 585 898**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	**2 608 585 905**

HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
2	29	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	**2 607 019 924**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



7 részes HSS-Co, DIN 338 fémfúrókészlet, 135°								
2	24	93	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784870	**2 608 589 296**
3	33	117						
4	43	133						
5	52	49						
6	57	61						
8	75	75						
10	87	86						

HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
1	12	-	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	517058	**2 607 019 925**
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
10	87							
13 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°								
1,5	18	-	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	517065	**2 607 019 926**
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
19 részes ProBox HSS-Co fémfúrókészlet, DIN 338								
1	12	-	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689786	**2 608 587 014**
1,5	18							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							

HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
25 részes ProBox HSS-Co fémfúrókészlet, DIN 338								
1	12	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689823	**2 608 587 018**
1,5	18							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
10,5	87							
11	94							
11,5	94							
12	101							
12,5	101							
13	101							

Fémfúró HSS-TiN

HSS-TiN fémfúrók, DIN 338

long LIFE

- A DIN 338 szabvány szerint készült gyorsacél spirálfúró
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, fúrószárcsúcsszög 135°, keresztélezett csúcs, DIN 1412 C szabvány szerinti gyártás, átmérő tűrése: h8
- A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a tömör fémből köszörüléssel készült spirálfúró kiváló felületminőségű
- A fúrószár átmérőjével azonos méretű befogószár, fúrószár színe: arany
- Két vágóélű, hengeres, két spirállal
- **Megjegyzés:** HSS-TiN fémfúrószár használata esetén minden esetben használj hűtőfolyadékot, pl. a Bosch 2 607 001 409 cikkszámú univerzális forgácsolóolajat.





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
1	12	34	PC1d	1	1	060769	**2 608 596 661**
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	**2 608 596 666**
2	24	49	PC1d	1	5	060783	**2 608 596 671**
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	**2 608 596 676**
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**

HSS-TiN fémfúrókészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
2 **3** **4** **5** **6** **8**	24 33 43 52 57 75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	**2 607 010 530**

HSS-TiN fémfúrókészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
1	12	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446204	**2 607 010 536**
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446235	**2 607 010 539**
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
19 részes ProBox HSS-TiN fémfúrókészlet							
4,5	12	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689793	**2 608 587 015**
5	18						
5,5	24						
6	30						
6,5	33						
7	39						
7,5	43						
8	47						
8,5	52						
9	57						
9,5	57						
10	63						
1	69						
1,5	69						
2	75						
2,5	75						
3	81						
3,5	81						
4	87						







HSS-TiN fémfúrókészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
25 részes ProBox HSS-TiN fémfúrókészlet							
1	12	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689830	**2 608 587 019**
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

HSS-G kétvégű fúrók

HSS-G kétvégű fúrók





A-csúcs

- Köszörült HSS spirálfúró, a DIN 1897-hez hasonló
- Jobbra vágó spirálfúró, N típus, fúrószárcsúcsszög 118°, keresztélezett csúcs, DIN 1412 C szabvány szerinti gyártás, átmérő tűrése: h8
- Két spirál

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10-es csomag							
2	8	38	P2a	10	1	148009	**2 608 597 580**
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	**2 608 597 581**
3	11	46	P2a	10	1	148023	**2 608 597 582**
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	**2 608 597 583**
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	**2 608 597 585**
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	**2 608 597 587**
4	14	55	P1h	10	1	148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	148108	**2 608 597 590**
4,5	17	58	P1h	10	1	148115	**2 608 597 591**
4,8	17	62	P1h	10	1	148122	**2 608 597 592**
4,9	17	62	P1h	10	1	148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	148153	**2 608 597 595**
5,5	19	66	P1h	10	1	182300	**2 608 597 597**
5,7	19	66	P1h	10	1	182317	**2 608 597 598**
6	19	66	P1h	10	1	182324	**2 608 597 599**
6,5	22	70	P1h	10	1	148160	**2 608 597 600**

LÉPCSŐS FÚRÓSZÁR SPIRÁLLAL

Többféle átmérő fúrása egy fúrószárral.



KERESZTÉLEZETT CSÚCS

Könnyű indítás, nincs szükség pontozásra

SPIRÁLHORONY

Egyenletes fúrás optimális forgácseltávolítással, kisebb rezgéssel

HÁROMSZÖGLETŰ BEFOGÓSZÁR


Gátolja a csúszást a tokmányban

Lépcsős fúró, hatszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**
9 lépcső Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**

Lépcsős fúró, háromszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm	Szárátmérő (mm)	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
9 lépcső Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**
9 lépcsővel Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**
5 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**
5 lépcső Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**
13 lépcsővel, Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**
12 lépcsővel, Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**
9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**
9 lépcső Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**











Lépcsős fúró, háromszögletű szárral, kábel-tömszelencékhez



Menetmagfuratok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Átmenő furatok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	**2 608 588 071**



Lépcsős fúró, háromszögletű szárral, kábel-tömszelencékhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm	Szárátmérő (mm)	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
12 lépcsővel Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**

Lépcsős fúró készlet, háromszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Szárátmérő (mm)	Fokozatmagasság, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes lépcsősfúrókészlet Ø 4-12 mm (9 lépcső), 4-20 mm (9 lépcső), 6-30 mm (13 lépcső)									
HSS	4-12	8	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**
	4-20	10	4	70,5					
	6-30	6	4	93,5					



3 részes lépcsősfúrósszár-készlet Átmérő: 4–12 mm (9 lépcső), 4–20 mm (9 lépcső), 6–30 mm (13 lépcső)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3 részes lépcsősfúrósszár-készlet Átmérő: 4–12 mm (9 lépcső), 4–20 mm (9 lépcső), 6–30 mm (13 lépcső)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Kúpos süllyesztő, lemez-kúpfúró

Kúpos süllyesztő, szerszámacélból, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő szerszámacélból, gyári szabvány szerint
- Hét darab 90°-os vágóéllel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	**1 609 200 315**

HSS kúpos süllyesztő, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint, hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	**2 608 597 501**
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	**2 608 596 405**
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	**2 608 597 502**
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	**2 608 596 407**
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	**2 608 596 408**
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	**2 608 597 503**

Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes kúpos süllyesztőkészlet 1 vágóél 90°, Ø 8-10-12 mm **Alkalmas** fához, műanyaghoz, színesfémekhez						
50	6 8	P1h	3	1	085700	**2 608 596 667**

Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes kúpos süllyesztőkészlet M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm süllyesztéshez, 3 vágóél 90°, HSS, DIN 335 szerint **Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, szürkeöntvényhez						
45	5	M0a	6	1	107426	**2 608 597 527**
63	10					

HSS kúpos süllyesztő hengeres szárral, öt 90°-os vágóéllel



- **Alkalmas** nemvasfémhez, acélhoz, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Öt darab 90°-os vágóéllel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	1/4	8	P1h	1	1	085687	**2 608 596 664**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	**2 608 596 373**
10	M 5	40	1/4	8	P1h	1	1	085694	**2 608 596 665**

HSS kúpos süllyesztő hengeres szárral, három 90°-os vágóéllel



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	**2 608 597 510**

HSS lemez-kúpfúró, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	**2 608 597 523**

Króm-vanádium lemez-kúpfúró, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, műanyaghoz
- Köszörült fúró



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-14	58	6	P1h	1	1	085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	085724	**2 608 596 669**

HSS-E keresztfuratos süllyesztő, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez, nemesacélhoz
- Köszörült süllyesztő HSS-E anyagból, 5% kobalttartalommal
- Keresztfurat a gyári szabvány szerint



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	**2 608 597 511**
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	**2 608 597 512**
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	**2 608 597 515**

HSS lemez-kúpfúró, hengeres szárral




- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
16-30,5	76	9	P1h	1	1	060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	107327	**2 608 597 517**

Tartozékok fémfúrókhoz

HSS marófúró, hengeres szárral



- Köszörült fúró, harántköszörült fúrócsúccsal, 118°-os, mélyhúzott vágófogakkal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal **Alkalmas** színesfémekhez, fához Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc							
6	90	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**
HSS marófúró, finom vágással **Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc							
6	85	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Fúrószárélező, S 41

- **Megfelelő a következőhöz**: 43 mm-es tengelynyak-átmérőjű fúrógépekhez, optimális fordulatszám 2000-től 3000 ford./perc
- 2,5 mm-től 10 mm-es és 118°-os csúcsszögű fúrókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
S 41 fúróélező					
	C0a	1	1	070249	**2 607 990 050**
Tartalék köszörűkő fúróélezőhöz					
	U0	1	1	070256	**2 608 600 029**

FAFÚRÁS

Változatos termékek minden alkalmazáshoz

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





FÚRÓSZÁRAK FÁHOZ

Változatos termékek minden alkalmazáshoz.







	Self Cut Speed lapos marófúrók EXPERT	Központosított fúrószárak	Gépi fúrószárak fához, M-csúcs	Központi fúrószárak 90°-os süllyesztővel	Gyorsacél központosított fúrószárak
Oldalszám	54	59	58	57	58
Átmérő mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Munkahossz mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Szártípus	¼" Hex	Hengeres	Hengeres	Hengeres	¼" Hex
	UP TO 3×* SPEED TIP TECHNOLOGY				
ANYAGOK					
Puhafa	✓	✓	✓	✓	✓
Egzotikus fa	–	✓	✓	✓	✓
Rétegelt lemez	✓	✓	✓	✓	✓
Furnérozott faforgácslap	✓	✓	✓	✓	✓
Laminált faforgácslap és rostlemez	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	–	✓	✓	✓	✓
Cementkötésű faforgácslap	–	–	–	–	–
Vastag falú profilok, csövek	✓	–	–	–	–
Ásványgyapot lapok	✓	–	–	–	–
Gázbeton	✓	–	–	–	–
Hőre lágyuló műanyagok	–	–	–	–	–
Hőre keményedő műanyagok	–	✓	✓	✓	✓
Kemény habanyagok	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

					
	Csigafúrók fához	**Pánthelymarófejek**	**Forstner fúrószárak**	**Tárcsa/befogószár-vágók**	**Fúrószárak zsaluzáshoz, építkezéshez**
	61	**64**	**65**	**66**	**67**
	6.0 – 32.0	**15.0 – 50.0**	**10.0 – 50.0**	**10.0 – 40.0**	**6.0 – 30.0**
	95 – 470	**–**	**–**	**–**	**400 / 600**
	Különféle Hex	**Hengeres ⌀ 8/10 mm**	**Hengeres ⌀ 8/10 mm**	**Hengeres ⌀ 13 mm**	**Hengeres vagy SDS plus**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	✓
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	✓

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÁS FÁBAN

EXPERT Self Cut Speed lapos marófúrók

KÍNÁLAT: Ø 6 mm – 40 mm

EXPERT

1. A gyors fúrás egyszerűen megvalósítható a Bosch Tip Technology révén
2. Önelőtoló menet a könnyed fúrás és a gyors munka érdekében
3. Intelligens, hullámosított, lapos fúrószár a gyors forgácseltávolításhoz



TIP TECHNOLOGY

EXPERT SelfCut Speed lapos marófúrók

EXPERT



- Ideális gyors és durva furatkészítéshez mindenféle puhafában, például átmenő furatok készítéséhez kábelek, csövek és egyéb kötőeleme szerelvények számára. Egyszerűen használhatók szűk hézagokban. Keményfához nem alkalmas.
- A legjobb választás villanyszerelők és más beépítő szakemberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 3x gyorsabb, mint a Bosch 2609255269 lapos marófúró.
- 1/4”-es hatszögletű szár hárompofás és hatszögletű fúrótokmányokhoz való használatra.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Teljes hossz 152 mm							
6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**
8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**

EXPERT SelfCut Speed lapos marófúrók

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**
Teljes hossz 400 mm							
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	**2 608 900 337**
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	**2 608 900 338**
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	**2 608 900 339**
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	**2 608 900 341**
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	**2 608 900 342**
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	**2 608 900 344**
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	**2 608 900 345**
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	**2 608 900 346**
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	**2 608 900 347**
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	**2 608 900 348**
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	**2 608 900 349**
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	**2 608 900 351**
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	**2 608 900 352**
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	**2 608 900 355**
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	**2 608 900 356**
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	**2 608 900 357**
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	**2 608 900 358**
Total length 400 mm							
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	**2 608 900 340**
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	**2 608 900 343**
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	**2 608 900 350**
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	**2 608 900 353**
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	**2 608 900 354**
Total length 152 mm							
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**

EXPERT SelfCut Speed lapos marófúrókészletek

EXPERT



- Ideális gyors és durva furatkészítéshez mindenféle puhafában, például átmenő furatok készítéséhez kábelek, csövek és egyéb kötőeleme szerelvények számára. Egyszerűen használhatók szűk hézagokban. Keményfához nem alkalmas.
- A legjobb választás villanyszerelők és más beépítő szakemberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 3x gyorsabb, mint a Bosch 2609255269 lapos marófúró.
- 1/4”-es hatszögletű szár hárompofás és hatszögletű fúrótokmányokhoz való használatra.





TIP TECHNOLOGY

UP TO 3× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Készlet mérete(i) mm	Készlet tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 részes SelfCut Speed lapos marófúró készlet							
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**
6 részes SelfCut Speed lapos marófúró készlet feltekerhető tokban							
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**
7 részes SelfCut Speed lapos marófúró készlet hosszabbítóval (152 mm)							
16 **18** **20** **22** **25** **32**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**
8 részes Self Cut Speed lapos marófúrószár készlet							
12 **16** **18** **20** **22** **25** **28** **32**	230,0 x 210,0 x 20	8	PC1a	8	5	534091	**2 608 900 335**
13 részes SelfCut Speed lapos marófúró készlet feltekerhető tokban							
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**

Hosszabbító lapos marófúróhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyorsbefogó-hosszabbító a Self Cut Speed 1/4"-os hatszögletű szárú lapos marófúróhoz					
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**



Hosszabbító a Self Cut Speed 1/4"-os (6,35 mm-es) hatszögletű szárú lapos marófúróhoz					
152	PC1a	1	1	346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	346467	**2 608 595 423**

Állítható lapos marófúrók




TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Állítható lapos marófúró, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	059398	**2 608 596 333**

Fa spirálfúrók

Süllyesztő fa spirálfúróhoz

- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Külső átmérő mm	Süllyesztés	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	**2 608 585 741**

Fa spirálfúró készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes Robust Line fa spirálfúró készlet									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	446112	**2 607 010 527**
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7 részes fafúrókészlet									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							

Fa spirálfúró készletek




TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8 részes Robust Line fa spirálfúró készlet									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	**2 607 010 533**
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Fa spirálfúró 90°-os süllyesztővel




- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- Fúrás és süllyesztés egy munkamenetben
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható
- Hengeres, kétspirálú




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Külső átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**

HSS fa spirálfúrók 1/4"-os hatszögletű szárral



- **Alkalmas** kemény- és puhafához
- Tömör köszörült HSS-precíziós fa spirálfúró központosító csúccsal és váll-élekkel
- ISO 1173 E6.3 szerinti külső hatszögletű szárral
- Gyorsabb, szerszám nélküli fúrószárcsere
- Fúrószín: fényes
- Kétspirálú




TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**
10	87	133	PC1d	1	5	396496	**2 608 595 524**

Gépi fafúró M-csúccsal (2 elővágóél)



- Fúrók CBN-köszörült M-csúccsal
- A különleges spirálforma megakadályozza a beszorulást és segíti a gyors forgácskihordást
- A fúró színe: fényes, fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú




TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Teljes hossz 250 mm								
6	190	250	6	PC1d	1	1	099530	**2 608 597 187**
8	190	250	8	PC1d	1	1	099547	**2 608 597 188**
10	190	250	10	PC1d	1	1	099554	**2 608 597 189**
12	190	250	10	PC1d	1	1	099561	**2 608 597 190**
14	190	250	10	PC1d	1	1	099578	**2 608 597 191**
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	**2 608 597 192**
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	**2 608 597 193**
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	**2 608 597 194**
Teljes hossz 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	**2 608 597 197**
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	**2 608 597 200**

Gépi fafúró M-csúccsal (2 elővágóél)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	**2 608 597 201**

Standard fa spirálfúró





- **Alkalmas** kemény és puha fához
- Fúrószár központosító csúccsal és süllyesztő éllel
- A fúrószár színe: fekete, köszörült kúpos éllel
- Kétspirálú

1-es csomag

3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**

Fafúró készletek hatszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes fa spirálfúró készlet, 1/4"-os hatszögletű szár									
2	24	62	-	56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395502	**2 608 595 525**
3	33	74							
4	43	88							
5	52	99							
6	63	106							

Fafúró készletek hatszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készletméret	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
7 részes Robust Line fa spirálfúró készlet, 1/4"-os hatszögletű szárral									
2	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	517034	**2 607 019 923**
3	33								
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

CSIGAFÚRÓK FÁHOZ
Pontos és tiszta furatok.

NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ ÖNELŐTOLÓ CSÚCS

Teljesen behúzza a fúrót




ÚJ KIALAKÍTÁSÚ METSZŐSARKANTYÚ

Tiszta és gyors furatok


SZILÁRD MAG, ALACSONY SÚRLÓDÁSÚ HORONY

Egyenes fúrás, gyors forgácseltávolítás

Csigafúró, hatszögletű szár



- **Alkalmas** mindenfajta puha- és keményfához, akár nedves fában is
- Ideális a kiegészítő szakiparban – ácsoknál, tetőfedőknél – történő alkalmazáshoz
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- Átmenő furatokhoz és szarufaszegek előfúrásához és tiplicsap furatokhoz
- A nagypontosságú köszörülés mérettartó furatokat biztosít
- A csigavonal optimális geometriája következtében a fúrás gyorsan végezhető
- Nagyfokú törésbiztonság, finom felületcsiszolás



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Teljes hossz 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	**2 608 585 694**
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	**2 608 585 695**
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	**2 608 585 696**
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	**2 608 585 697**
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	**2 608 585 698**
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	**2 608 585 699**
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	**2 608 585 700**
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	**2 608 585 701**
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	**2 608 585 702**
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	**2 608 585 703**
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	**2 608 585 704**

Csigafúró, hatszögletű szár

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	**2 608 585 705**
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	**2 608 585 706**
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	**2 608 585 707**
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	**2 608 585 708**
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	**2 608 585 709**
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	**2 608 585 710**
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	**2 608 585 711**
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	**2 608 585 712**
Teljes hossz 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	**2 608 585 713**
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**
Teljes hossz 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	**2 608 585 714**
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**
Teljes hossz 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**

Csigafúró, hatszögletű szár

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**

Csigafúró készletek, hatszögletű szárral


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes csigafúró készlet							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	379090	**2 607 019 322**
6 részes csigafúró készlet							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	379106	**2 607 019 323**

Műfúrók és Forstner-fúrók

Műfúrók, keményfém lapkás



- **Alkalmas** olyan abrazív anyagokhoz, mint az enyvezett és keményfa, forgácslap, farostlemez, műanyagbevonatú fa
- Ideális bútor- és épületasztalosoknál történő felhasználásra, kimondottan az ablak-, ajtó- és konyhabútor-gyártásban




TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
15	90	8	C1a	1	1	148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	148191	**2 608 597 603**
20	90	8	C1a	1	1	148207	**2 608 597 604**
22	90	8	C1a	1	1	148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	148221	**2 608 597 606**
25	90	8	C1a	1	1	148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	148252	**2 608 597 609**
30	90	8	C1a	1	1	148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	148337	**2 608 597 617**
50	90	10	C1a	1	1	148344	**2 608 597 618**

Műfúró készletek, keményfém lapkával



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes műfúrókészlet, keményfém					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	148375	**2 607 018 750**

Forstner-fúró, DIN 7483 G




- **Alkalmas** kemény- és puhafához, furnérozott fához
- Precíziós fúró két fő- és oldalvágóéllel, valamint rövid központosító csúccsal
- Edzett speciális acélból, gyári szabvány szerint, a vágóél keménysége min. 50 HRC
- Kovácsolt és köszörült fúrófej, fényes, fekete hornyokkal
- A vágási minőséget és a felszakadásmentes furatperemet illetően megfelel a legszigorúbb követelményeknek is
- Használható az összes 10 mm-es tokmányú fúrógépben



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
10	90	8	P1p	1	1	857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	858113	**2 608 577 021**


Forstner fúrókészlet



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szárátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes Forstner fúrókészlet							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	858120	**2 608 577 022**



Dugóvágó




- **Alkalmas** puha- és keményfához, például erdei fenyő, tölgy, bükk
- Speciálisan asztalosok, számára
- Dugóvágó magas teljesítménnyel és hosszú élettartammal a kiváló minőségű szerszámacélnak és a stabil felépítésnek köszönhetően
- Nagy pontossággal köszörült fúrófej a pontos, hengeres, méretpontos csapok érdekében
- Köszönhetően a kiváló koncentrikusságnak és az optimális geometriának, a többszörös hátraköszörülésnek, alacsony súrlódás
- Az extra hosszú test a nyitott oldalakkal lehetővé teszi extra hosszú csapok vágását és azok egyszerű kivételét
- A 13 mm-es hengeres szár illik minden standard fúrógépbe



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10	140	13	P1h	1	1	511056	**2 608 585 743**
15	140	13	P1h	1	1	511063	**2 608 585 744**
20	140	13	P1h	1	1	511070	**2 608 585 745**
25	140	13	P1h	1	1	511087	**2 608 585 746**
30	140	13	P1h	1	1	511094	**2 608 585 747**
35	160	13	P1h	1	1	511100	**2 608 585 748**
40	160	13	P1h	1	1	511117	**2 608 585 749**

Zsaluzat és installációs fúrók

Zsaluzat és installációs fúrók




- **Alkalmas** zsaluzáshoz, belső munkálatokhoz, szaniter területhez, fűtésszereléshez, elektromos szereléshez, fémekhez is, pl. szendvicsszerkezetű anyagokhoz acél-, alumínium- vagy profillemezzel, fához, gipszkartonlaphoz, könnyű építőanyagokhoz, szigeteléshez
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- HSS spirálfúró hosszú szárvéggel, fúrócsúcs kúppalást köszörüléssel 118°, DIN 7490 szerint
- A fúró megfelel a Német Faipari Szakmai Szövetség biztonsági előírásainak
- A fúró színe: fekete, fényes
- **Megjegyzés:** Csak ütés nélküli fúrásra alkalmas



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Teljes hossz 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	**2 608 597 165**
8	400	6	P1c	1	1	059411	**2 608 596 335**
10	400	8	P1c	1	1	059428	**2 608 596 336**
12	400	8	P1c	1	1	059435	**2 608 596 337**
14	400	8	P1c	1	1	059442	**2 608 596 338**
16	400	10	P1c	1	1	059459	**2 608 596 339**
18	400	10	P1c	1	1	059466	**2 608 596 340**
20	400	10	P1c	1	1	059473	**2 608 596 341**
22	400	10	P1c	1	1	099332	**2 608 597 167**
24	400	11	P1c	1	1	099349	**2 608 597 168**
26	400	11	P1c	1	1	099363	**2 608 597 170**
28	400	11	P1c	1	1	099370	**2 608 597 171**
30	400	11	P1c	1	1	099387	**2 608 597 172**
Teljes hossz 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	**2 608 597 173**
8	600	6	P1c	1	1	059480	**2 608 596 342**
10	600	8	P1c	1	1	059497	**2 608 596 343**
12	600	8	P1c	1	1	059503	**2 608 596 344**
14	600	8	P1c	1	1	059510	**2 608 596 345**
16	600	10	P1c	1	1	059527	**2 608 596 346**
18	600	10	P1c	1	1	059534	**2 608 596 347**
20	600	10	P1c	1	1	059541	**2 608 596 348**
22	600	10	P1c	1	1	099400	**2 608 597 174**
24	600	11	P1c	1	1	099417	**2 608 597 175**
26	600	11	P1c	1	1	099424	**2 608 597 176**
28	600	11	P1c	1	1	099431	**2 608 597 177**
30	600	11	P1c	1	1	099448	**2 608 597 178**

SDS plus zsaluzat és installációs fúrók



▶ **Alkalmas** valamennyi SDS plus befogással rendelkező kalapácsfúróhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Teljes hossz 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**
28	400	P1c	1	1	104128	**2 608 597 418**
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**
Teljes hossz 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**
26	600	P1c	1	1	104111	**2 608 597 417**
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**
Teljes hossz 400 mm						
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**

Tartozékok **fa illesztésekhez**

Tipli furatjelölő

- **Alkalmas** 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm-es fúróátmérőkhöz
- A szakszerű, könnyű munkavégzéshez fa-, acél- és többcélú fúrókkal



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tipli furatjelölő					
	C1a	1	1	085397	**2 607 000 549**

Bordázott fatipli

- Bordázott fatiplik, Ø 6; 8; 10 mm



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	30	P1d	200	1	085786	**2 607 000 443**
8	40	P1d	150	1	085274	**2 607 000 445**
10	40	P1d	120	1	085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	085304	**2 607 000 448**

Fatipli készletek

- Készletek fafúrókkal, mélységütközővel, tipli átjelölőkkel, fatiplikkel, enyvvel
- Tiplik száma: Ø 6 és 8 mm esetén: 25 tipli, Ø 10 mm-hez: 20 tipli



32 részes fatiplikészlet						
6	30	PC1a	32	1	085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	085328	**2 607 000 542**
27 részes fatiplikészlet						
10	40	PC1a	27	1	085335	**2 607 000 543**

Tipli átjelölő-készletek

▶ A csapfuratok egyszerű jelöléséhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4 részes tipli átjelölőkészlet					
6	P1c	4	1	085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	085366	**2 607 000 546**

Mélységütköző készlet



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Mélységütköző készlet kulccsal együtt					
6 **8** **10**	P1c	4	1	085380	**2 607 000 548**

KALAPÁCSFÚRÓK

Csúcsteljesítmény betonban

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





AZ SDS PLUS FÚRÓSZÁR-KÍNÁLAT

Gyors felszerelés és 100%-os erőátvitel.





	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5X	SDS plus-3
Oldalszám	76	82	86
Átmérő mm	3.5 – 30.0	4.0 – 26.0	4.0 – 25.0
Munkahossz mm	50 – 950	50 – 550	50 – 400
Fejkialakítás	⊕	+	//
PGM-tanúsítvány	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

ANYAGOK

Falazat	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Vasbeton	✓	✓	–
Természetes kő	✓	–	–

FEJKIALAKÍTÁSOK

- ⊕ 4 élű tömör keményfém fejű
- \+ 4 vágóél
- Keményfém fogak2
- Aszimmetrikus keményfém fogazat
- // 2 vágóél

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek



SDS plus-9 Speed Clean



SDS plus-9 betonvasvágó



SDS plus-9 fúrókorona

Oldalszám	80	90	91
Átmérő mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Munkahossz mm	100 – 320	120	50 – 54
Fejkialakítás	+	○	○
PGM-tanúsítvány	✓	–	–
ANYAGOK			
Falazat	✓	–	✓
Beton	✓	–	✓
Vasbeton	–	✓	–
Természetes kő	–	–	–

AZ SDS MAX FÚRÓSZÁR-KÍNÁLAT

Gyors felszerelés és 100%-os erőátvitel.





	SDS max-8X EXPERT	SDS max-7	SDS max-4
Oldalszám	**93**	**95**	**96**
Átmérő mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Munkahossz mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Fejkialakítás	⊕	+	+
PGM-tanúsítvány	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

ANYAGOK

Falazat	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Vasbeton	✓	✓	✓
Természetes kő	✓	✓	–

FEJKIALAKÍTÁSOK

- ⊕ 4 élű tömör keményfém fejű
- // 2 vágóél
- Aszimmetrikus keményfém fogazat
- \+ 4 vágóél
- Sokélű

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek



SDS max-9 Natural Stone



SDS max-9 Break Through



SDS max-9 fúrókorona



SDS max-9 Speed Clean

Oldalszám	99	100	101	97
Átmérő mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Munkahossz mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Fejkialakítás	+	⊙	○	+
PGM-tanúsítvány	✓	–	–	✓
ANYAGOK				
Falazat	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Vasbeton	–	–	–	–
Természetes kő	✓	–	–	–

HOSSZÚ ÉLETTARTAM VASBETONBAN VÉGZETT MUNKA SORÁN

EXPERT SDS plus-7X fúrószárak

KÍNÁLAT: Ø 3,5 mm – 30 mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology a fúrószárak hosszú élettartamáért
2. Fúrd át a vasbetont 4 élű tömör keményfém fejű fúrószárral
3. Rendkívül ellenálló fúrócsúcs-csatlakozás a Bosch hegesztési technológiájával



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X kalapácsfúrók

EXPERT



- Ideálisan használhatók vasbeton fúrásához pl. olyan beltéri berendezések rögzítésénél, mint a légkondicionáló, a fűtéscsövek, az elektromos vezetékek és a lámpák.
- Villanyszerelőknek a legjobb választás: long lasting and powerful.
- Akár 3x tovább tart, mint a Bosch SDS plus-3 fúrószár.
- Minden SDS plus kalapácsfúróval használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pack of 1							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**
4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**

EXPERT SDS plus-7X kalapácsfúrók

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**
1 db-os kiszerelés							
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**
5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**
5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**

EXPERT SDS plus-7X kalapácsfúrók

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**
10 db-os kiszerelés							
4	50	115	P1h	10	1	532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	532509	**2 608 900 177**
30 db-os kiszerelés							
5	50	115	P0h	30	1	532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	532615	**2 608 900 188**

EXPERT SDS plus-7X kalapácsfúrók

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
12	150	215	P0h	30	1	532622	**2 608 900 189**
12	200	265	P0h	30	1	532639	**2 608 900 190**
50 db-os kiszerelés							
6	100	165	P0h	50	1	532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	532677	**2 608 900 194**

EXPERT SDS plus-7X kalapácsfúró-készletek

EXPERT



- Ideal for drilling holes in reinforced concrete, e.g. to anchor interior installations such as air conditioning, heating pipes, electrical wiring and lights.
- Best for electricians: long lasting and powerful.
- Akár 3x tovább tart, mint a Bosch SDS plus-3 fúrószár.
- Minden SDS plus kalapácsfúróval használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 részes SDS plus-7X fúrószárkészlet							
6	100	165	P1h	3	5	532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
5 részes Robust Line SDS plus-7X fúrószárkészlet							
5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7 részes SDS plus-7X fúrószárkészlet							
5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Fúrás és takarítás egy lépésben.

PONTOS KÖZPONTOSÍTÁS

Központosító csúcs beton aktív fúrásához





HATÉKONY PORELVEZETÉS

2 elszívó furat

NAGY KOPÁSÁLLÓSÁG

Kiemelkedően robusztus és agresszív, 4 élű keményfém fűrészlapok

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**

- **Alkalmas** betonba fúráshoz
- Rendszer: A legjobb eredmény egy SDS plus fúrókalapáccsal, pl. a Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) típussal és egy M porosztályú porelszívóval, pl. a Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) típussal érhető el.
- **Megjegyzés:** A tipli behelyezéséhez mindig kövesse a tipli gyártójának utasításait.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 részes csomag							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**
14	250	380	P1e	1	1	954013	**2 608 578 963**
15	250	380	P1e	1	1	954020	**2 608 578 964**
18	150	280	PC1b	1	1	976565	**2 608 579 294**
20	150	280	PC1b	1	1	976572	**2 608 579 295**
1 darabból álló csomag							
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**
12	200	330	P1e	1	1	954006	**2 608 578 962**
1-es csomag							
16	250	380	P1e	1	1	857352	**2 608 576 286**
18	320	450	P1e	1	1	857369	**2 608 576 287**

SDS plus-9 Speed Clean

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
20	320	450	P1e	1	1	857376	**2 608 576 288**
22	320	450	P1e	1	1	857383	**2 608 576 289**
24	320	450	P1e	1	1	857390	**2 608 576 290**



SDS plus pótcsatlakozó


-	-	-	P1b	1	1	857406	**2 608 576 291**

SDS PLUS-5X

Hatékony fúrás és ellenáll a betonvasnak.

KÖZPONTOSÍTÓ CSÚCS

Aktív és pontos központosítás betonban a központosító csúcsnak köszönhetően



NEM AKAD EL A BETONVASBAN


A 4 élű kialakításnak köszönhetően. A csúcs nem törik el

NAGY FÚRÁSI SEBESSÉG

A 4 hornyos kialakításnak köszönhetően gyors a porelvezetés és kisebb a kopás

SDS plus-5X kalapácsfúrók

- **Alkalmas** falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz
- **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS plus befogással rendelkező fúrókalapács
- www.pgm.eu



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Munkahossz (L1), hüvelyk	Teljes hossz (L2), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
1-es csomag										
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227478	**2 608 836 605**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223265	**2 608 833 773**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227508	**2 608 836 608**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223296	**2 608 833 776**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227539	**2 608 836 611**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223319	**2 608 833 778**

SDS plus-5X kalapácsfúrók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Munkahossz (L1), hüvelyk	Teljes hossz (L2), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223333	**2 608 833 780**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227553	**2 608 836 613**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223371	**2 608 833 784**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227560	**2 608 836 614**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223401	**2 608 833 787**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227577	**2 608 836 615**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223463	**2 608 833 793**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227584	**2 608 836 616**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223494	**2 608 833 796**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227607	**2 608 836 618**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227614	**2 608 836 620**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227638	**2 608 836 623**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223760	**2 608 833 823**

SDS plus-5X kalapácsfúrók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Átmérő (D), hüvelyk	Munkahossz (L1), hüvelyk	Teljes hossz (L2), hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227676	**2 608 836 629**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227881	**2 608 836 652**



10-es csomag

5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223883	**2 608 833 894**
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223944	**2 608 833 900**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224033	**2 608 833 909**

SDS plus-5X kalapácsfúró-készletek

SDS plus-5X



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
5 részes SDS plus-5X kalapácsfúró-készlet							
5	50	110	P1h	5	5	224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					




3 részes SDS plus-5X kalapácsfúró-készlet							
6	100	160	P1h	3	10	224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					

SDS plus-3 kalapácsfúrók





- **Alkalmas** betonhoz és falazathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS plus befogással rendelkező fúrókalapács
- www.pgm.eu



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
1-es csomag							
4	50	110	P2e	1	5	209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	209429	**2 608 831 011**
6,5	100	160	P2e	1	5	209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	209818	**2 608 831 050**

SDS plus-3 kalapácsfúrók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
18	400	450	P2e	1	1	209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	209948	**2 608 831 063**



8-as csomag

16	150	210	P1h	8	1	210180	**2 608 831 126**



10-es csomag

5	50	110	P1h	10	1	209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	210029	**2 608 831 110**
6,5	150	210	P1h	10	1	210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	210173	**2 608 831 125**

SDS plus-3 kalapácsfúró-készletek






TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8 részes SDS plus-3 kalapácsfúró-készlet, Tough Box								
5	50	160	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	**2 607 019 903**
6	50	160	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	110	7x160 (2x)					
10	100	110	8x160 (1x)					
			10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	509534	**2 607 019 902**
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					
11 részes SDS plus-3 kalapácsfúró és vésőkészlet								
5	50	110	-	P1k	11	1	523149	**2 608 579 916**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						
		250						
		250						

Kalapácsfúrószár-készletek SDS plus-1

SDS plus-1






TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
SDS plus hegyesvéső, 250 mm							
SDS plus laposvéső, 250 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 5X50X110 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 6X50X110 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 6X100X160 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 7X50X110 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 7X100X160 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 8X50X110 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 8X100X160 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 10X100X160 mm							
SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 12X100X160 mm							
-	-	-	M0a	11	1	227911	**2 608 578 765**

SDS plus-9 Rebar Cutter kalapácsfúrók

SDS plus-9 RebarCutter


- **Alkalmas** vasalat fúrásához betonban
- Alkalmazható SDS plus befogással rendelkező fúrókalapácsokhoz
- Vasalatot csak a szakember engedélyével szabad átvágni
- A Rebar Cutter fúrószárat csak ütés nélkül használja



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**

SDS plus-9 Core Cutter üreges fúrókoronák

SDS plus-9 CoreCutter



- **Alkalmas** betonhoz, falazathoz, mészhomokkőhöz
- Használható SDS plus-szal vagy hatszögletű befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Fúrókorona mélysége (L1), mm	Munkahossz (L2), mm	Vágóél, darabszám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**



Üreges fúrókorona készletek

SDS plus-9 CoreCutter



3 részes üreges fúrókorona készlet SDS plus befogószár és központosító fúró

68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**



Tartozékok üreges fúrókoronákhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő/kulcsnyílás, mm	Teljes hossz, mm	Csatlakozóvég	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hatszögletű befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz							
11	80	Hatszögletű	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
SDS plus befogószár M16 menetes fúrókoronához							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Központosító fúrók hatszögadapterhez és SDS plus befogószárhoz							
8	120	Hengeres	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**

Tartozékok üreges fúrókoronákhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő/kulcsnyílás, mm	Teljes hossz, mm	Csatlakozóvég	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
SDS plus befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz							
egyrészes							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**
SDS plus befogószár M16 fúrókoronákhoz, egy darabból áll							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**

HOSSZÚ ÉLETTARTAM VASBETONBAN VÉGZETT MUNKA SORÁN

EXPERT SDS max-8X fúrószárak

KÍNÁLAT: Ø12 mm – 32 mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology a fúrószárak hosszú élettartamáért
2. Fúrd át a vasbetont 4 élű tömör keményfém fejű fúrószárral
3. Rendkívül ellenálló fúrócsúcs-csatlakozás a Bosch hegesztési technológiájával



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X kalapácsfúrók

EXPERT



- Ideálisan használható vasbeton fúrásához pl. vegyi dübel furatának elkészítésekor és/vagy betonvas-kötések létesítésekor.
- Best for construction workers: tartós és nagy teljesítményű.
- Akár 3x tovább tart, mint a Bosch SDS max-4 fúrószár.
- Minden SDS max kalapácsfúróval használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés							
12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**
12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**
12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**
14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**
14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**

EXPERT SDS max-8X kalapácsfúrók


EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**
Pack of 1							
12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**
5 db-os kiszerelés							
12	200	340	P0h	5	1	533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	533353	**2 608 900 261**
18	200	340	P0h	5	1	533377	**2 608 900 263**
20	200	320	P0h	5	1	533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	533407	**2 608 900 266**
24	400	520	P0h	5	1	533421	**2 608 900 268**
32	400	520	P0h	5	1	533445	**2 608 900 270**
Pack of 5							
16	400	540	P0h	5	1	533360	**2 608 900 262**
18	400	540	P0h	5	1	533384	**2 608 900 264**
22	400	520	P0h	5	1	533414	**2 608 900 267**
25	400	520	P0h	5	1	533438	**2 608 900 269**

SDS max-7 kalapácsfúrók




- **Használható** betonhoz és vasbetonhoz, mészkőhöz és falazathoz
- SDS max befogású fúrókalapácsokhoz használható
- 200, 400, 600, 800 és 1200 mm-es munkahossz
- * 12–15 mm átmérőig 2 vágóélű
- Visszazárható csomagolás, szakemberek számára
- www.pgm.eu




TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**
1-es csomag							
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**

SDS max-4 kalapácsfúrók



- **Alkalmas** betonhoz és vasalt betonhoz, falazathoz
- Minden SDS max befogással rendelkező fúrókalapácshoz használható
- Optimalizált ár / teljesítményarányú 4-élű
- www.pgm.eu






TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**
12	400	540	P2e	1	1	833691	**2 608 833 960**
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**
28	200	320	P2e	1	1	564229	**2 608 685 870**
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Fúrás és takarítás egy lépésben.

PONTOS KÖZPONTOSÍTÁS

Központosító csúcs beton aktív fúrásához





HATÉKONY PORELVEZETÉS

2 elszívó furat

NAGY KOPÁSÁLLÓSÁG

Kiemelkedően robusztus és agresszív, 4 élű keményfém fűrészlapok

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**





- **Alkalmas** betonba fúráshoz
- Rendszer: A legjobb eredmény egy SDS max fúrókalapáccsal, pl. a Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) típussal és egy M porosztályú porelszívóval, pl. a Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) típussal érhető el.
- **Megjegyzés:** A tipli behelyezéséhez mindig kövesse a tipli gyártójának utasításait.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 részes csomag							
14	400	620	P1e	1	1	954037	**2 608 578 965**
25	400	590	PC1b	1	1	976589	**2 608 579 296**
28	400	590	PC1b	1	1	976596	**2 608 579 297**
32	400	590	PC1b	1	1	976602	**2 608 579 298**
35	400	590	PC1b	1	1	976619	**2 608 579 299**
1-es csomag							
16	400	620	P1e	1	1	857420	**2 608 576 293**
18	400	620	P1e	1	1	857437	**2 608 576 294**
20	400	620	P1e	1	1	857444	**2 608 576 295**
22	400	620	P1e	1	1	857451	**2 608 576 296**
24	400	620	P1e	1	1	893893	**2 608 576 779**
25	500	720	P1e	1	1	857468	**2 608 576 297**
28	600	820	P1e	1	1	857475	**2 608 576 298**

SDS max-9 Speed Clean

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
30	600	820	P1e	1	1	857482	**2 608 576 299**
32	600	820	P1e	1	1	857499	**2 608 576 300**
35	650	870	P1e	1	1	857819	**2 608 576 301**



SDS plus pótcsatlakozó


-	-	-	P1b	1	1	857826	**2 608 576 302**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Használható** természetes kőhöz
- Minden SDS max befogású fúrókalapácshoz használható
- Visszazárható csomagolás, szakemberek számára
- www.pgm.eu





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelésű „Ram X Design”							
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**


SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough





- **Alkalmas** Ø 45 mm-től 80 mm-ig áttörésekhez betonban, falazatban, mészhomokkőben, pl. vezetékek vagy csövek külső bekötéséhez
- Egyrészes szerszám, harang alakú fúrófej aszimmetrikus elrendezésű keményfémlapokkal és központi keményfémlapka vágóéllel
- Ritka spirálozás, kúpos szár
- **Megjegyzés:** A faláttörő fúrókat mindig kizárólag az arra alkalmas kalapácsosztályokban használja, mivel fennáll a túlterhelés veszélye. Tartsa be a fúrókalapács kezelési útmutatóját.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
45	450	600	P1e	1	1	021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	**1 618 596 460**
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	**1 618 596 462**
1-es csomag							
80	450	600	P1e	1	1	022019	**1 618 596 461**

Tartozékok SDS max üreges fúrókoronákhoz





TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Adapter a gépi oldalon	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter kétrészes max-9 Core Cutter üreges fúrókoronákhoz						
200	SDS max	P1e	1	1	560030	**2 608 580 527**
460	SDS max	P1e	1	1	560047	**2 608 580 528**
Rögzítőkészlet: központosító fúrószár rögzítőcsappal és gumigyűrűvel						
-	-	P1c	1	5	145664	**F 00Y 145 203**
Rögzítő készlet: rögzítőszeg és gumigyűrű						
-	-	P0b	2	1	145671	**F 00Y 145 204**

SDS max-9 Core Cutter üreges fúrókoronák, egyrészes


SDS max-9 CoreCutter





- **Használható** betonhoz, falazathoz és mészkőhöz
- Az egy darabból álló kivitel garantálja a gép optimális erőátvitelét
- Hatékony munkavégzés és ugyanakkor nagyon csendes működés, az aszimmetrikusan elhelyezett fogaknak köszönhetően
- Központosító fúrószárral







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Fúrókorona mélysége (L1), mm	Munkahossz (L2), mm	Vágóél, darabszám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
45	80	160	6	C2h	1	1	145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	C2h	1	1	145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	C2h	1	1	145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	C2h	1	1	145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	C2h	1	1	145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	C2h	1	1	145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	C2h	1	1	145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	C2h	1	1	145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	C2h	1	1	145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	C2h	1	1	145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	C2h	1	1	145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	C2h	1	1	145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	C2h	1	1	145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	C2h	1	1	145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	145657	**F 00Y 145 202**

SDS max-9 Core Cutter üreges fúrókoronák, kétrészes, menetes

SDS max-9 CoreCutter

- Használható betonhoz, falazathoz, mészkőhöz
- Központosító fúrószárral





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Fúrókorona mélysége (L1), mm	Munkahossz (L2), mm	Vágóél, darabszám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
45	80	112	6	C2h	1	1	557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	C2h	1	1	557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	C2h	1	1	557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	557818	**2 608 580 526**

Zsír fúró- és vésőbefogószárakhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Zsír fúró- és vésőszárhoz Optimális működést biztosít, és növeli a fúró- és vésőszár élettartamát	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

ÜTVEFÚRÓK ÉS FÚRÓGÉPEK

Erős és pontos

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





ÜTVEFÚRÓ ÉS NORMÁL FÚRÓSZÁR

Mindenféle anyag fúrása.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5, betonhoz	CYL-3 betonhoz	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	115	112	117	107	109	119
Szártípus	○	⬡	⬡	○	○	○
Átmérő mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Teljes hossz mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM-tanúsítvány	✓	✓	–	✓	✓	–
	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

ANYAGOK


Kemény beton	–	–	–	✓	–	–
Lágy beton	✓	✓	–	✓	✓	–
Márvány	✓	✓	–	✓	✓	–
Tömör tégla	✓	✓	–	✓	✓	–
Üreges tégla	✓	✓	–	✓	✓	–
Fa	✓	✓	–	–	–	–
Puha csempe	✓	✓	✓	–	–	✓
Kemény csempe/ tetőcserép	–	–	✓	–	–	–
Terméskőlap	–	–	✓	–	–	–
Acél	✓	✓	–	–	–	–
Fémlemez	✓	✓	–	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

CYL-5 betonfúrók

CYL-5

- **Használható** furatok fúrására betonban, falazatban, mészkőben, könnyű természetes és műkőben.
- Fúrószár nagy igénybevételű alkalmazásokhoz; minden ütvefúrógéphez használható
- PGM garancia, a tűrések megfelelőségére, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozóan
- Fúrószár színe: kék, fényes



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	**2 608 588 147**
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	1	690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**
1-es csomag							
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**
1-es csomag							
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**

CYL-5 betonfúrókészletek

CYL-5

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes CYL-5 betonfúrókészlet								
5	50	100	-	P1c	3	5	690546	**2 608 588 164**
6	50	100						
8	50	100						



CYL-5 betonfúrókészletek







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes Robust Line betonfúrókészlet, CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
7 részes Robust Line CYL-5 betonfúrókészlet								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

CYL-3 betonfúrók

CYL-3



- **Használható** furatok készítésére betonban, falazatban, mészkőben és téglában
- Fúrószár nagy igénybevételű alkalmazásokhoz; minden ütvefúrógéphez használható
- PGM garancia, a tűrések megfelelőségére, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozóan
- Fúrószár színe: ezüstszürke, homokszórt



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	**2 608 597 659**
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**
1-es csomag							
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	**2 608 597 661**
3-as csomag							
4	40	75	P1c	3	1	187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	5	187183	**2 608 597 706**
10-es csomag							
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**

CYL-3 betonfúrók


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**

CYL-3 betonfúrókészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes betonfúrókészlet, CYL-3							
5	50	85	P1c	3	5	187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					



7 részes CYL-3 betonfúrókészlet							
4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5 részes CYL-3 betonfúrókészlet							
4	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					



CYL-3 betonfúrókészletek





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
7 részes Robust Line CYL-3 betonfúrókészlet							
4	40	75	P1k	7	5	446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					
5 részes Robust Line betonfúrókészlet, CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

KIEMELTEN PRECÍZ FÚRÁS TÖBBFÉLE ANYAGBA

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction fúrószárak

KÍNÁLAT: Ø3 mm – 16 mm

EXPERT

1. A Bosch Centering Geometrynek köszönhetően a pontos fúrás gyerekjáték
2. Kezdd a furatkészítést pontosan, egy kifejezetten ehhez készült központosító csúccsal
3. Simító csiszolással gyártott, nagy teljesítményű keményfém csúcs
4. Optimalizált porelszívó csatorna a gyors és hatékony fúráshoz



CENTERING GEOMETRY


EXPERT HEX-9 MultiConstruction fúrószárak

EXPERT



- Többféle anyag fúrásához is ideálisan használhatók. Használhatók ütvefúrás üzemmódban beton és kő esetén, továbbá fúrókalapácsként tégla, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag esetében.
- A legjobb választás az építőiparban dolgozók számára: maximum precision and highly versatile.
- Akár 5x pontosabb, mint a Bosch CYL-3 fúrószár.
- Hatlapú befogószár az erős csatlakozás és a maximális nyomatékátvitel érdekében, hárompofás tokmányokban és ¼"-os belső hatlapú szerszámtartókban.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pack of 1							
3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**
4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction fúrószárak

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**
1 db-os kiszerelés							
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction fúrószárkészletek

EXPERT



- Többféle anyag fúrásához is ideálisan használhatók. Használhatók ütvefúrás üzemmódban beton és kő esetén, továbbá fúrókalapácsként tégla, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag esetében.
- Best for building trades: maximum precision and highly versatile.
- Akár 5x pontosabb, mint a Bosch CYL-3 fúrószár.
- Hatlapú befogószár az erős csatlakozás és a maximális nyomatékátvitel érdekében, hárompofás tokmányokban és ¼"-os belső hatlapú szerszámtartókban.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 darabos HEX-9 MultiConstruction fúrószárkészlet								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
5 darabos HEX-9 MultiConstruction fúrószárkészlet								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5-piece HEX-9 MultiConstruction drill bit set								
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Pick and Click készletek

EXPERT



- Többféle anyag fúrásához is ideálisan használható. Használhatók ütvefúrás üzemmódban beton és kő esetén, továbbá fúrókalapácsként tégla, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag esetében.
- A legjobb választás az építőiparban dolgozók számára: tökéletesen precíz és rendkívül sokoldalú.
- Akár 5x pontosabb, mint a Bosch CYL-3 fúrószár.
- Hatlapú befogószár az erős csatlakozás és a maximális nyomatékátvitel érdekében, hárompofás tokmányokban és ¼"-os belső hatlapú szerszámtartókban.



CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8 részes HEX-9 MultiConstruction univerzális fúrószárkészlet							
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a	8	1	587035	**2 608 901 455**
4	90						
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction fúrószárak

EXPERT



- Többféle anyag fúrásához is ideálisan használhatók. Használhatók ütvefúrás üzemmódban beton és kő esetén, továbbá fúrókalapácsként tégla, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag esetében.
- A legjobb választás az építőiparban dolgozók számára: tökéletesen precíz és rendkívül sokoldalú.
- Akár 5x pontosabb, mint a Bosch CYL-3 fúrószár.
- Hárompofás fúrótokmányokkal kompatibilis hengeres befogószár.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pack of 1							
3	40	70	PC1d	1	5	538938	**2 608 900 600**
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	**2 608 900 602**
4	40	75	PC1d	1	5	538976	**2 608 900 604**
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	**2 608 900 609**
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	**2 608 900 610**
6	200	250	PC1d	1	1	596488	**2 608 901 481**
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	**2 608 901 482**
7	200	250	PC1d	1	1	596501	**2 608 901 483**
8	200	250	PC1d	1	1	596518	**2 608 901 484**
10	80	120	PC1d	1	5	539195	**2 608 900 626**
10	200	250	PC1d	1	1	596525	**2 608 901 485**
12	90	150	PC1d	1	5	539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	596594	**2 608 901 489**
1 db-os kiszerelés							
4	80	130	PC1d	1	5	538983	**2 608 900 605**
5	50	85	PC1d	1	5	538990	**2 608 900 606**
5	90	150	PC1d	1	5	539003	**2 608 900 607**
6	60	100	PC1d	1	5	539041	**2 608 900 611**
6	90	150	PC1d	1	5	539058	**2 608 900 612**
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	**2 608 900 616**
7	60	100	PC1d	1	5	539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	539126	**2 608 900 619**
8	80	120	PC1d	1	5	539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	539157	**2 608 900 622**
9	80	120	PC1d	1	5	539188	**2 608 900 625**
10	90	150	PC1d	1	5	539201	**2 608 900 627**
11	90	150	PC1d	1	5	539232	**2 608 900 630**
8 db-os kiszerelés							
10	80	120	P1h	8	1	539379	**2 608 900 644**
10 db-os kiszerelés							
4	40	75	P1h	10	1	539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1h	10	1	539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1h	10	1	539324	**2 608 900 639**
7	60	100	P1h	10	1	539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1h	10	1	539362	**2 608 900 643**
Pack of 10							
6	60	100	P1h	10	1	539331	**2 608 900 640**

EXPERT CYL-9 MultiConstruction fúrószárkészletek

EXPERT



- Többféle anyag fúrásához is ideálisan használhatók. Használhatók ütvefúrás üzemmódban beton és kő esetén, továbbá fúrókalapácsként tégla, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag esetében.
- A legjobb választás az építőiparban dolgozók számára: maximum precision and highly versatile.
- Akár 5x pontosabb, mint a Bosch CYL-3 fúrószár.
- Hárompofás fúrótokmányokkal kompatibilis hengeres befogószár.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Készlet mérete(i) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
4 darabos Robust Line CYL-9 MultiConstruction fúrószárkészlet								
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	**2 608 900 645**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
4-piece Robust Line CYL-9 MultiConstruction drill bit set								
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	**2 608 900 646**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
4 darabos CYL-9 MultiConstruction fúrószárkészlet								
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	**2 608 900 649**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
4-piece CYL-9 MultiConstruction drill bit set								
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539430	**2 608 900 650**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
7-piece Robust Line CYL-9 MultiConstruction drill bit set								
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	**2 608 900 647**
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						
7 darabos Robust Line CYL-9 MultiConstruction fúrószárkészlet								
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	**2 608 900 648**
5,5	50	100						
6	60	150						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	85						

KEMÉNY CSEMPÉK FÚRÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT HEX-9 HardCeramic fúrószárak

KÍNÁLAT: Ø 3 mm-12 mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology a fúrószárak hosszú élettartamáért
2. Simító csiszolással gyártott, nagy teljesítményű keményfém csúcs
3. Kemény anyagok hatékony fúrása többélű kialakítással
4. Kezdd a furatkészítést pontosan, egy kifejezetten ehhez készült központosító csúccsal



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic fúrószárak

EXPERT



- Ideálisan használható fürdőszobai csempék fúrásához, pl. zuhanyelválasztó fal építésekor; továbbá tetőcserepek fúrásához is, és hűtést sem igényel. Akár PEI 5 keménységű csempék is kényelmesen fúrhatók vele.
- A legjobb választás beltéri szerelési munkákat végzők és tetőfedő mesteremberek számára: tartós és praktikus.
- Akár 10x tovább tart, mint a Bosch CYL-9 Ceramic fúrószár.
- Hatlapú befogószár az erős csatlakozás és a maximális nyomatékátvitel érdekében, hárompofás tokmányokban és ¼"-os belső hatlapú szerszámtartókban.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés							
	3	90	PC1d	1	1	232397	**2 608 900 587**
	4	90	PC1d	1	1	232403	**2 608 900 588**

EXPERT HEX-9 HardCeramic fúrószárak

EXPERT


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
5	90	PC1d	1	1	232410	**2 608 900 589**
6	90	PC1d	1	1	232427	**2 608 900 590**
8	90	PC1d	1	1	232441	**2 608 900 592**
5 db-os csomag						
5,5	90	PC1d	1	1	238801	**2 608 901 683**
Pack of 1						
7	90	PC1d	1	1	232434	**2 608 900 591**
10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**

EXPERT HEX-9 HardCeramic fúrószárkészletek

EXPERT



- Ideal for drilling holes in bathroom tiles, e.g. to install a shower partition wall; and drilling in roof tiles, without the need for cooling. Akár PEI 5 keménységű csempék is kényelmesen fúrhatók vele.
- Best for interior fitters and roofers: long lasting and practical.
- Akár 10x tovább tart, mint a Bosch CYL-9 Ceramic fúrószár.
- Hatlapú befogószár az erős csatlakozás és a maximális nyomatékátvitel érdekében, hárompofás tokmányokban és ¼"-os belső hatlapú szerszámtartókban.






CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK			
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
3 részes HEX-9 HardCeramic csempefúrószár készlet							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**
5 részes HEX-9 Ceramic csempefúrószár vegyes készlet 2 db CYL-3 betonfúrószár 3 db HEX-9 HardCeramic fúrószár							
6 **6** **6** **6** **6**	60 60	100 100 90 90 90	P1h	5	1	232489	**2 608 900 596**
5 részes HEX-9 HardCeramic csempefúrószár készlet							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	232496	**2 608 900 597**
5 részes HEX-9 HardCeramic tetőcserép-fúrószárkészlet							
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	232519	**2 608 900 599**

CYL-9 SoftCeramic csempefúrószárak



- **Használható** minden alacsony sűrűségű csempéhez és edzetlen üveghez
- Fúrószár színe: fehér
- **Megjegyzés:** Csak alacsony fordulatszámon, ütvefúrás nélkül használd. Hűtést nem igényel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag						
3	70	PC1d	1	5	599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1d	1	5	599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1d	1	5	599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1d	1	5	599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1d	1	5	599252	**2 608 587 164**
12	90	PC1d	1	5	599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1d	1	5	599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1d	1	5	599290	**2 608 587 168**
1-es csomag						
10	90	PC1d	1	5	599269	**2 608 587 165**

CYL-9 SoftCeramic csempefúrószár-készletek




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes CYL-9 SoftCeramic csempefúrószár készlet						
4	70	P1k	5	1	599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					

CYL-9 Natural Stone kőzetfúró

CYL-9 NaturalStone

- **Használható** furatok készítésére természetes kőben, betonban és falazatban
- Megbízható teljesítményt nyújt, ütésálló, és minden fúrógéphez használható
- PGM garancia, hogy megfelel a tűrésekre, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozó előírásoknak





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag							
6	90	150	PC1d	1	5	805261	**2 608 589 550**
7	60	100	PC1d	1	5	804202	**2 608 589 539**
8	80	120	PC1d	1	5	804288	**2 608 589 547**
1-es csomag							
6	60	100	PC1d	1	5	804271	**2 608 589 546**

PICK AND CLICK

Egyedi csavarbitkészlet

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





CSAVARBITEK A BOSCH-TÓL

Bármilyen alkalmazáshoz.





	Impact Control	Extra Hard
Oldalszám	127	138
Elérhető bit típusok		
Hossz mm	25 – 150	25 – 152
Testreszabható készletek	✓	–

KÉSZLET TARTALMA

Behelyezhető bitek	✓	✓
Erős csavarbitek	✓	✓
Kétvégű csavarbitek	✓	✓
Spirálfúrók hatlapú befogószárral	✓	✓
Többkonstrukciós fúrószárak hatlapú befogószárral	✓	✓
Betonfúrószárak hatlapú befogószárral	✓	✓
Központosított fúrószárak hatlapú befogószárral	–	✓
Dugókulcsok	✓	✓
Univerzális befogó	✓	✓

BITTÍPUSOK

- Phillips®
- Sec Torx®
- Hornyolt
- Pozidriv
- Belső hatlapú
- Internal Torx®
- Belső négyszög

KÉSZÍTS SAJÁTOT
Egyedi összeállítású készletek rendszere.



ROBUSZTUS DOBOZ
Gumiütközők nehéz környezetekhez

TESTRE SZABHATÓ CSOMAGOK
Segítségével munkához megfelelő fúrószárt választhatsz

EGYSZERŰ KATT
A csomagok egyszerűen beszerelhetőek vagy eltávolíthatóak a dobozból

PICK CLIC

A készleteket saját magadnak állíthatod össze

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Pick and Click üres M-méretű doboz Bitcsomagokkal egyedileg testre szabható	P1k	1	5	851527	**2 608 522 362**
Pick and Click üres L-méretű doboz Bitcsomagokkal egyedileg testre szabható	P1k	1	5	851534	**2 608 522 363**





A készleteket saját magadnak állíthatod össze




TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Pick and Click belső tárolódoboz Bitekkel, csavarokkal és csapokkal egyedileg testre szabható	PC1a	1	5	851541	**2 608 522 364**

Impact Control csavarbitkészletek


Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | torsionzone



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szett tartalma Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csavarbit- és dugókulcskészlet kétvégű bitekkel, 36 részes, mágneses bittartóval és One-Click funkciós bittartóval						
PH2 (2x)	60	PC1b	36	6	851558	**2 608 522 365**
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
8/10/13 mm dugókulcs						
Univerzális befogó Quick Release						
Univerzális tartó – normál, mágneses						


Impact Control csavarbitkészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csavarbit- és dugókulcskészlet kétvégű bitekkel, 31 részes, és One-Click funkciós bittartóval						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	**2 608 522 366**
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (2x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2	60					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Univerzális befogó Quick Release						
Tárolódoboz						


Impact Control vegyes készletek





Csavarbit- és fúrókészlet HSS spirálfúrószárakkal, 35 részes, és One-Click funkciós bittartóval						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	**2 608 577 148**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Univerzális befogó Quick Release						


Impact Control vegyes készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
35 részes csavarbit- és fúrókészlet HEX-9 MultiConstruction fúrószárakkal, és One-Click funkciós bittartóval						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	**2 608 577 147**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Univerzális befogó Quick Release						

IMPACT CONTROL FÚRÓSZÁRAK

Nagy szilárdság – még az ütvecsavarozókat is elviseli.



Impact Control csavarbitcsomagok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
8 részes készlet (index)						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	**2 608 522 330**
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	**2 608 522 331**
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	**2 608 522 328**
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50	PC1a	8	5	851190	**2 608 522 329**
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	**2 608 522 332**
Univerzális tartó mágneses	60	PC1a	8	5	851169	**2 608 522 326**
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					

Impact Control csavarbitcsomagok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
8 részes készlet (index)						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	**2 608 522 324**
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	**2 608 522 325**
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	25 25	PC1a	8	5	851138	**2 608 522 323**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25	PC1a	8	5	851121	**2 608 522 322**



7 részes készlet (index)						
Univerzális befogó Quick Release **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	**2 608 522 327**



Impact Control csavarbitcsomagok







TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
5 részes készlet (index)						
8/10/13 mm dugókulcs	50	PC1a	5	5	851404	**2 608 522 350**
PH2	50					
PZ2	50					
3 részes készlet (index)						
PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	**2 608 522 491**
3 részes készlet (index)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	**2 608 522 470**
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	**2 608 522 471**
T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	**2 608 522 479**

Impact Control csavarbitcsomagok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
2 részes készlet (index)						
PH1 (2 db)	25	PC1d	2	5	233394	**2 608 522 468**
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	**2 608 522 403**
PH3 (2 db)	25	PC1d	2	5	233387	**2 608 522 469**
PZ1 (2 db)	25	PC1d	2	5	919982	**2 608 522 400**
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	**2 608 522 401**
PZ3 (2 db)	25	PC1d	2	5	920001	**2 608 522 402**
T10 (2 db)	25	PC1d	2	5	233356	**2 608 522 472**
T15 (2 db)	25	PC1d	2	5	233349	**2 608 522 473**
T25 (2 db)	25	PC1d	2	5	233325	**2 608 522 475**
T27 (2 db)	25	PC1d	2	5	233318	**2 608 522 476**
T30 (2 db)	25	PC1d	2	5	233301	**2 608 522 477**
T40 (2 db)	25	PC1d	2	5	233295	**2 608 522 478**



2 részes készlet (index)						
T20 (2 db)	25	PC1d	2	5	233332	**2 608 522 474**



1 részes készlet (index)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	**2 608 522 480**
PH2	50	PC1d	1	5	233264	**2 608 522 481**
PH3	50	PC1d	1	5	233257	**2 608 522 482**
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	**2 608 522 483**
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	**2 608 522 484**
T10	50	PC1d	1	5	233226	**2 608 522 485**
T15	50	PC1d	1	5	233219	**2 608 522 486**
T20	50	PC1d	1	5	233202	**2 608 522 487**
T25	50	PC1d	1	5	233196	**2 608 522 488**
T30	50	PC1d	1	5	233189	**2 608 522 489**
T40	50	PC1d	1	5	233172	**2 608 522 490**

Impact Control csavarbitdobozok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tartó						
PH2	25	P1a	25	10	980227	**2 607 002 803**
PZ2	25	P1a	25	10	980234	**2 607 002 804**
T20	25	P1a	25	10	980241	**2 607 002 805**
T25	25	P1a	25	10	980258	**2 607 002 806**
T30	25	P1a	25	10	980265	**2 607 002 807**
T40	25	P1a	25	10	980272	**2 607 002 808**

Impact Control kétvégű bitcsomagok

Impact Control

highly ROBUST

torsionzone

PICK CLICK



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8 részes csomag (index)						
8 kétvégű csavarbit						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	**2 608 522 333**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	**2 608 522 335**
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	**2 608 522 337**
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	**2 608 522 338**
T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	**2 608 522 339**
T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	**2 608 522 340**
T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	**2 608 522 341**
T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	**2 608 522 343**
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	PC1a	8	5	851343	**2 608 522 344**
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	PC1a	8	5	851367	**2 608 522 346**
PH2 (4x) **PZ2 (4x)**	110	PC1a	8	5	851381	**2 608 522 348**
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	PC1a	8	5	851398	**2 608 522 349**

Impact Control kétvégű bitcsomagok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8 részes csomag (index)						
8 kétvégű csavarbit						
T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	**2 608 522 342**
9 részes csomag (index)						
8 kétvégű csavarbit és mágneses csavartartó						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	**2 608 522 334**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	**2 608 522 336**
PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30	65	PC1a	9	5	851350	**2 608 522 345**
9 részes csomag (index)						
8 kétvégű csavarbit és mágneses bittartó						
PH2 (2x) PZ2 (2x) T15, T20, T25, T30	110	PC1a	9	5	851374	**2 608 522 347**
3 részes csomag (index)						
3 kétvégű csavarbit						
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	**2 608 522 358**
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	**2 608 522 360**
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	**2 608 522 361**
3 részes csomag (index)						
3 kétvégű csavarbit						
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	**2 608 522 359**

PICK CLICK





Impact Control vegyes csomagok

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone







TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Pick and Clic kerámia fúró- és csavarbitcsomag						
PH2	50	PC1a	8	5	881753	**2 608 577 145**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm						



Pick and Click MultiConstruction fúró- és csavarbitcsomag						
PH2	50	PC1a	8	5	881746	**2 608 577 144**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm						

Impact Control dugókulcsok

Impact Control

highly ROBUST



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Kulcsnyílás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Állandó mágnessel ellátott dugókulcs						
50	8	PC1a	1	5	851411	**2 608 522 351**
50	10	PC1a	1	5	851428	**2 608 522 352**
50	13	PC1a	1	5	851435	**2 608 522 353**

Impact Control dugókulcsok

Impact Control

highly ROBUST





TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő (D1), mm	Külső átmérő (D2), mm	Menethez	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1/4"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1									
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	**1 608 551 006**
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	**1 608 551 007**
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	**1 608 551 008**
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	**1 608 551 009**
14	9,5	19,85	(M 8)	25	P1e	1	1	813877	**2 608 622 300**
6	13	10,2	M 3.5	25	P1e	1	1	025638	**1 608 551 002**
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	**1 608 551 003**
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	**1 608 551 004**
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	**1 608 551 005**
3/8"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1									
10	19	16,4	M 6	34	P1e	1	1	025713	**1 608 552 003**
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	**1 608 552 005**
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	**1 608 552 006**
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	**1 608 552 008**
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	**1 608 552 009**
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	**1 608 552 010**
19	14,5	25,85	M 12	30	P1e	1	1	813884	**2 608 522 301**
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	**1 608 552 000**
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	**1 608 552 001**

Impact Control dugókulcsok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő (D1), mm	Külső átmérő (D2), mm	Menethez	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1/2"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	**1 608 552 012**
10	15	22	M 6	77	P1e	1	1	813891	**2 608 522 302**
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	**1 608 552 013**
11	16,3	22	M 7	77	P1e	1	1	813907	**2 608 522 303**
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	**1 608 552 015**
13	19,5	18,8	M 8	77	P1e	1	1	813914	**2 608 522 304**
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	**1 608 552 019**
17	19,5	23,8	M 10	77	P1e	1	1	813921	**2 608 522 305**
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	**1 608 552 021**
19	19,5	25,85	M 12	77	P1e	1	1	813938	**2 608 522 306**
21	19,5	27,8	M 14	40	P1e	1	1	813945	**2 608 522 307**
21	19,5	27,8	-	77	P1e	1	1	813952	**2 608 522 308**
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	**1 608 555 024**
22	19,5	29,8	M 14	77	P1e	1	1	813969	**2 608 522 309**
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	**1 608 555 053**
24	19,5	31,75	M 16	77	P1e	1	1	813976	**2 608 522 310**
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	**1 608 555 059**
27	19,5	35,75	M 18	77	P1e	1	1	813983	**2 608 522 311**
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	**1 608 555 065**



3/4"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	**1 608 556 005**
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	**1 608 556 011**
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	**1 608 556 015**
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	**1 608 556 021**
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	**1 608 556 027**
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	**1 608 556 029**
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	**1 608 556 033**



1"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	**1 608 557 043**
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	**1 608 557 046**
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	**1 608 557 049**
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	**1 608 557 050**
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	**1 608 557 054**
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	**1 608 557 058**
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	**1 608 557 060**
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	**1 608 557 063**
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	**1 608 557 067**

Dugókulcskészletek







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kulcsnyílás, mm	Hosszúság mm	Szerszámbefogás, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes dugókulcsbetét-készlet kerékcseréhez							
17 **19** **21**	85	1/2	M0a	3	1	704168	**2 608 551 102**
7 részes dugókulcs készlet							
13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	M0a	7	1	631556	**2 608 551 029**
9 részes dugókulcsbetét-készlet							
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	25	1/4	C0d	9	1	704113	**2 608 551 096**
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	50	1/4	C0d	9	1	704120	**2 608 551 097**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	30	3/8	C0d	9	1	704137	**2 608 551 098**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	63	3/8	C0d	9	1	704144	**2 608 551 099**
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	38	1/2	C0d	9	1	701075	**2 608 551 100**

Dugókulcskészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kulcsnyílás, mm	Hosszúság mm	Szerszámbefogás, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	77	1/2	C0d	9	1	704151	**2 608 551 101**

Extra Hard Phillips kereszthornyú csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	300414	**2 607 001 515**
PH4	32	PC1d	3	5	300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P1b	25	1	300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P1b	25	1	300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	300421	**2 607 001 516**
PH4	32	P1b	25	1	300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P1b	100	1	300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P1b	100	1	300438	**2 607 001 517**
Tartó						
PH2	25	P1a	25	10	980166	**2 607 002 797**





Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	**2 607 002 519**



Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH1	51	PC1d	3	5	300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	300506	**2 607 001 524**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P1b	25	1	354318	**2 607 002 504**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	300636	**2 607 001 537**

Extra Hard Phillips kereszthornyú csavarokhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hajtás ISO 1173 E6.3, 1/4"-os hatszögletű szár rugós szorítógyűrűvel az MA55 csavartár felteléhez						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	**2 608 522 068**
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	300681	**2 607 001 542**
Mélységütköző csavarozáshoz PH2 kimenet						
-	-	PC1a	1	1	002561	**1 608 500 013**

Extra Hard Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz













Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P1b	25	1	300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	300902	**2 607 001 564**
PZ4	32	P1b	25	1	300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P1b	100	1	300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P1b	100	1	300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P1b	100	1	300919	**2 607 001 565**
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4"-os külső hatszögletű szár, csökkentett átmérővel						
PZ2R	25	P1b	25	1	354448	**2 607 002 517**
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	**2 607 001 573**
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P1b	25	1	354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P1b	25	1	354349	**2 607 002 507**
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	**2 607 001 585**

Extra Hard Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár rugós szorítógyűrűvel az MA55 csavartár feltéthez						
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	**2 608 522 069**
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	**2 607 001 590**
Tartó						
PZ2	25	P1a	25	10	980173	**2 607 002 798**

Extra Hard belső Torx® csavarokhoz





ISO 1173 C6.3 szerinti hajtás, 1/4"-os külső hatlapú befogószár						
T8	25	PC1d	3	5	301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	301428	**2 607 001 616**
T8	25	P1b	25	1	340250	**2 607 002 493**
T10	25	P1b	25	1	340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	340298	**2 607 002 497**
T27	25	P1b	25	1	340304	**2 607 002 498**
T30	25	P1b	25	1	340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	340328	**2 607 002 500**



ISO 1173 C6.3 szerinti hajtás, 1/4"-os külső hatlapú befogószár						
T30	25	P1k	25	25	798181	**2 608 522 272**

Extra Hard belső Torx® csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
ISO 1173 E6.3 szerinti hajtás, 1/4"-os külső hatlapú befogószár						
T8	49	PC1d	1	5	301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	301701	**2 607 001 644**
T8	49	P1b	25	1	354356	**2 607 002 508**
T10	49	P1b	25	1	354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	354394	**2 607 002 512**
T27	49	P1b	25	1	354400	**2 607 002 513**
T30	49	P1b	25	1	354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	354424	**2 607 002 515**



ISO 1173 E6.3 szerinti hajtás, 1/4"-os külső hatlapú befogószár						
T8	89	PC1d	1	5	301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	301862	**2 607 001 660**

ISO 1173 E6.3 szerinti hajtás, 1/4"-os külső hatlapú befogószár						
T8	152	PC1d	1	5	301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	302029	**2 607 001 676**



Tartó						
T20	25	P1a	25	10	980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	980210	**2 607 002 802**

Extra Hard biztonsági Torx® csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
T7H	25	PC1d	2	5	608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	608244	**2 608 522 015**

Extra Hard belső hatszögű kulcsnyílású csavarokhoz





Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	302555	**2 607 001 730**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
HEX3	49	PC1d	3	5	302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	**2 607 001 735**

Extra Hard belső négyszögű kulcsnyílású csavarokhoz





Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
R1	25	PC1d	3	5	447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	447270	**2 608 521 110**
R1	25	P1b	25	1	447287	**2 608 521 111**
R2	25	P1b	25	1	447294	**2 608 521 112**
R3	25	P1b	25	1	447300	**2 608 521 113**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
R1	49	PC1d	3	5	447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	447331	**2 608 521 116**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
R1	89	PC1d	3	5	447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	447379	**2 608 521 119**

Extra Hard egyeneshornyú csavarokhoz



Méretek,	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P1b	25	1	299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P1b	25	1	299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P1b	25	1	299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P1b	25	1	299909	**2 607 001 465**
S1,6x8,0	25	P1b	25	1	299985	**2 607 001 472**



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	**2 607 001 487**

3 részes Extra Hard csavarbitcsomagok

▶ Hosszanti horony = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes csavarhúzóbit készlet, extra kemény (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	**2 607 001 758**
3 részes csavarbit készlet, extra kemény (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	**2 607 001 762**
3 részes csavarbit készlet, extra kemény (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	**2 607 001 750**
3 részes csavarhúzóbit készlet extra kemény (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	**2 607 001 763**
3 részes csavarbit csomag, extra kemény (többféle)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	302913	**2 607 001 766**
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	302920	**2 607 001 767**


5 részes Extra Hard csavarbitcsomagok

▶ Torx® = T



5 részes csavarozófej készlet extra kemény (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	**2 607 001 768**

Extra Hard kétvégű csavarbitcsomagok



▶ Hosszanti horony = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Az 1. penge méretei	A 2. penge méretei	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	302616	**2 607 001 736**
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	PC1d	1	10	302623	**2 607 001 737**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Robust Line Extra Hard csavarbitkészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
						
8 részes Robust Line csavarbit készlet, Sx extra kemény Bitek hosszúsága 49 mm, ISO 1173 E6.3, univerzális tartó nélkül						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	**2 607 002 556**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	P1k	8	5	401418	**2 607 002 558**
						
8+1 részes Robust Line csavarbit készlet, S extra kemény Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	**2 607 002 562**
						
12+1 részes Robust Line csavarbit készlet, M extra kemény Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	13	5	401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25	P1k	13	5	401470	**2 607 002 564**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25	P1k	13	5	401494	**2 607 002 566**
						
18+1 részes Robust Line csavarbit készlet, L extra kemény Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	P1k	19	5	401517	**2 607 002 568**
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	P1k	19	5	401524	**2 607 002 569**

11+1 részes Extra Hard csavarbitkészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
11+1 részes Extra-Hart csavarozóbit-készlet Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	C0a	12	12	704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	C0a	12	12	704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	C0a	12	12	704304	**2 608 522 131**



11+1 részes csavarbitkészlet, extra kemény Bitek, hossz: 25 mm, ISO 1173 C6.3, Quick-Change gyorsbefogóval						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	PC1b	12	5	995382	**2 607 017 578**

25 részes Extra Hard csavarbitkészletek



25 részes csavarbitkészlet, mágneses univerzális befogóval						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	557382	**2 607 017 037**

32 részes Extra Hard csavarbitkészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32 részes csavarbit-készlet gyorscserélő univerzális befogóval						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
HEX 3/4/5/6						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40						
S 3/4/5/6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						

37 részes Extra Hard csavarbitkészletek



PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

43 részes Extra Hard csavarbitkészletek



43 részes csavarbitkészlet gyorsbefogó univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	PC1b	43	6	669702	**2 607 017 164**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25					
H3, H4, H5, H6	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75					
PH2	75					
PZ2	75					
SL6	75					
T15, T20, T25	48-50					
Dugókulcs tartós mágnessel 6 mm-es, 8 mm-es, 10 mm-es hatlapfejű csavarokhoz						

43 részes Extra Hard csavarbitkészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
43 részes csavarbit készlet Quick-Change univerzális bittartóval és mágneses univerzális bittartóval						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	PC1b	43	3	995214	**2 607 017 561**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25 25					
H3, H4, H5, H6	25 25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	75 75 75 75					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	48-50					
PH2						
PZ2						
SL6						
T15, T20, T25						
Dugókulcs tartós mágnessel 6 mm-es, 8 mm-es, 10 mm-es hatlapfejű csavarokhoz						

Extra Hard vegyes készletek



35 részes fúró- és csavarbitkészlet univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval ellátott gyorsbefogóhoz

PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771474	**2 607 017 326**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 70; 75; 85; 85; 100 ;150					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60					
8/10/13 mm dugókulcs						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
PH2/PZ2 dupla penge						
Th20/Th25 dupla penge						

35 részes fúró- és csavarbitkészlet Quick-Change gyorsbefogóval és mágneses univerzális bittartóval

PH1, PH2, PH3	25 25	PC1b	35	3	995313	**2 607 017 571**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 70; 75; 85; 85; 100 ;150					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60					
8/10/13 mm dugókulcs						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
PH2/PZ2 dupla penge						
Th20/Th25 dupla penge						

Extra Hard vegyes készletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
35 részes fúró- és csavarbitkészlet univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval ellátott gyorsbefogóhoz						
		PC1a	35	6	771481	**2 607 017 327**
PH1, PH2, PH3	25					
	25					
PZ1, PZ2, PZ3	25					
	25					
S 3/4/5/6	25					
	50					
HEX 3/4/5/6	67; 72; 87; 97; 102; 112					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
6/8/10 mm dugókulcs						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
PH2/PZ2 dupla penge						
Th20/Th25 dupla penge						
35 részes fúró- és csavarbitkészlet Quick-Change gyorsbefogóval és mágneses univerzális bittartóval						
PH1, PH2, PH3	25	PC1b	35	3	995269	**2 607 017 566**
	25					
PZ1, PZ2, PZ3	25					
	25					
S 3/4/5/6	25					
	50					
HEX 3/4/5/6	67; 72; 87; 97; 102; 112					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
6/8/10 mm dugókulcs						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
PH2/PZ2 dupla penge						
Th20/Th25 dupla penge						
35 részes fúró- és csavarbitkészlet univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval ellátott gyorsbefogóhoz						
		PC1a	35	6	771498	**2 607 017 328**
PH1, PH2, PH3	25					
	25					
PZ1, PZ2, PZ3	25					
	25					
S 3/4/5/6	25					
	50					
H3, H4, H5, H6	70; 74; 83; 88; 99; 105					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60					
	60					
8/10/13 mm dugókulcs						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
PH2/PZ2 dupla penge						
Th20/Th25 dupla penge						

Extra Hard vegyes készletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
35 részes fúró- és csavarbitkészlet Quick-Change gyorsbefogóval és mágneses univerzális bittartóval						
PH1, PH2, PH3	25	PC1b	35	3	995252	**2 607 017 565**
PZ1, PZ2, PZ3	25					
S 3/4/5/6	25					
H3, H4, H5, H6	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	50					
8/10/13 mm dugókulcs	70; 74; 83; 88; 99; 105					
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm	60					
PH2/PZ2 dupla penge	60					
Th20/Th25 dupla penge						



20 részes fúrószár- és csavarbitkészlet, gyorsacél fúrószárakkal és csavarkulccsal						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	**2 607 002 786**
PZ2	25					
S5	25					
HEX4, HEX5	25					
T15, T20, T25	16; 20; 24; 30					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	85					
Szerszámtartó	27					
Hüvely süllyesztővel	39					
Felfogási méret	107					
Villáskulcs						

Extra Hard dugókulcsok hatlapfejű csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Átmérő (D1), mm	Menethez	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Dugókulcs állandó mágnessel									
50	6	-	-	M 3.5	PC1a	1	5	081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	**2 608 550 073**
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	**2 608 550 082**



Dugókulcs állandó mágnessel
A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva
GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3.5	PC1a	1	5	044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	**2 608 550 041**



Dugókulcs állandó mágnessel
A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva
GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3.5	PC1a	1	5	409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	**2 608 550 564**

Extra Hard dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Kulcsnyílás, mm	Szerszámbefogás, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes dugókulcscsomag Dugókulcs állandó mágnessel							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	700955	**2 608 551 078**

Extra Hard dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Kulcsnyílás, mm	Szerszámbefogás, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes dugókulcskészlet Dugókulcs állandó mágnessel							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	700962	**2 608 551 079**

Univerzális tartók 1/4"-os külső hatszögletű szárral

▶ Univerzális tartók 1/4"-os külső hatszögletű szárral, a ISO 1173 E6.3 szerint

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lehajtás hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Univerzális befogó gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	**2 608 522 320**
Univerzális befogó állandó mágnessel							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	**2 608 522 321**
Univerzális befogó egy kattanásos funkcióval és állandó mágnessel							
1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	818056	**2 608 522 319**
Univerzális tartó, állandó mágnessel, feszítőgyűrű nélkül							
1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	818032	**2 608 522 317**
Univerzális tartók Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel T9 (2 607 002 586) mélységütközővel együtt használva, 1/4"-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	**2 607 002 584**
Univerzális tartók Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel T8 (2 607 002 585) vagy T4 (2 607 000 156) mélységütközőkkel együtt használva, 1/4"-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	**2 607 000 157**

Univerzális tartók SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lehajtás hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Univerzális tartók Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	**2 607 000 206**
Univerzális tartók gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	**2 607 000 207**

Adapter csavarbitekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Szerszámbefogás	Külső négyszögletű kihajtó, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter dugókulcsokhoz SDS plus befogószárral							
-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	**2 608 598 037**
Adapter dugókulcsokhoz SDS max befogószárral							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047647	**2 608 598 018**
Adapter dugókulcsokhoz SDS max befogószárral							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047654	**2 608 598 019**
Adapter dugókulcsbetétekhez							
1/4"-os külső hatszögletű szárú meghajtás, ISO 1173 C6.3							
50	1/4" külső hatlapú	1/4	PC1a	1	5	704236	**2 608 551 109**
50	1/4" külső hatlapú	1/2	PC1a	1	5	704212	**2 608 551 107**
50	1/4" külső hatlapú	3/8	PC1a	1	5	704229	**2 608 551 108**
Adapter csavarbitekhez							
1/2"-os belső négyszögű hajtás							
50	1/2"-belső négyszögű	1/2	PC1a	1	5	704243	**2 608 551 110**
A mágneses bittartó szilárdan rögzíti a csavart a csavarbithez							
Impact Control kétvégű csavarbitekhez használható							
-	-	-	PC1a	1	5	851442	**2 608 522 354**

Mélységütközők Bosch gipszkartoncsavarozókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Mélységütköző, tömítőgyűrűvel A 2 607 000 157 sz. univerzális befogóval együtt GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409902	**2 607 002 585**
	Mélységütköző, tömítőgyűrű nélkül A 2 608 550 557 sz. dugókulccsal együtt – 2 608 550 563. A 2 607 002 584 sz. univerzális befogóval együtt. GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409919	**2 607 002 586**
	Mélységütköző csavarozáshoz PH2 kimenet	PC1a	1	1	002561	**1 608 500 013**

SDS VÉSŐK

Kiemelkedő anyagleválasztási arány

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





VÉSŐK SDS PLUS BEFOGÓSZÁRRAL

Minden alkalmazáshoz megfelelő véső.



Önélező hegyesvéső



Hegyesvéső



Önélező laposvéső



Laposvéső

Oldalszám	162	162	163	163
Teljes hossz mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Vágóél mm	–	–	20	20

ANYAGOK

Falazat	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓










	Önélező lapátvéső	Lapátvéső	Önélező csempevéső	Görbeélű véső	Görbeélű szárnyas véső	Favéső	Fugavéső
Oldalszám	163	163	164	164	164	164	164
Teljes hossz mm	250	140 / 250	260	250	250	175	200
Vágóél mm	40 / 60	40	40	22	22	20	6.5 / 9.5
ANYAGOK							
Falazat	✓	✓	–	–	✓	–	–
Beton	✓	✓	–	✓	–	–	–
Csempe	–	–	✓	–	–	–	–
Téglák	–	–	–	–	–	–	–
Aszfalt	✓	✓	–	–	–	–	–
Fa	–	–	–	–	–	✓	–
Habarcs	–	–	–	–	–	–	✓

HEGYESVÉSŐK SDS PLUS BEFOGÓSZÁRRAL

Nagy bontási teljesítmény.



Hegyesvésők SDS plus befogószárral

- A szerszám az SDS plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az SDS plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazható

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
15%-kal jobb anyageltávolítási képességű és 30%-kal hosszabb élettartamú hegyesvéső					
Az SDS plus hegyesvéső ideális a betonnal végzett precíz munkákhoz; folyamatos munkavégzéshez, kevesebb elakadással					
250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**
	C0a	5	1	293136	**2 607 019 051**
Hegyesvéső					
Az SDS plus hegyesvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál, betonhoz és téglához					
140	P1e	1	1	608398	**2 608 690 176**
250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**
	U0	10	1	462792	**2 608 690 132**
Hegyesvéső erőátvitel-megszakítás nélküli fúrókalapácsokhoz					
Erőátvitel-megszakítás nélküli SDS plus hegyesvéső standard vésésre, betonhoz és téglához					
250	P1e	1	1	006347	**1 618 600 005**

Hegyesvésők SDS plus befogósszárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hegyesvéső					
Erőátvitel-megszakítás nélküli SDS plus hegyesvéső standard vésésre, betonhoz és téglához					
250	P1e	1	10	932257	**2 608 578 516**
	P0f	10	1	932264	**2 608 578 517**

Laposvésők SDS plus befogósszárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
15%-kal jobb anyageltávolítási képességű és 30%-kal hosszabb élettartamú laposvéső						
Az SDS plus laposvéső sokoldalú szerszám beton vésésére; használatával kevesebb az elakadás és gyorsabb a munkavégzés						
250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**
		C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**
Laposvéső						
Az SDS plus laposvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál						
140	20	P1e	1	1	608404	**2 608 690 177**
250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**
		U0	10	1	462785	**2 608 690 131**
Laposvéső						
Az SDS plus laposvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál						
250	20	P1e	1	10	932271	**2 608 578 518**
		P0f	10	1	932288	**2 608 578 519**

Lapátvésők SDS plus befogósszárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Önélező, hosszú élettartamú lapátvéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel						
A vakolt téglafalhoz használt SDS plus lapátvéső anyageltávolítási teljesítménye kiváló						
250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**
250	60	P1e	1	1	425957	**2 608 690 102**
Lapátvéső						
Az SDS plus lapátvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál						
140	40	P1e	1	1	608411	**2 608 690 178**
250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**
		U0	5	1	462808	**2 608 690 133**

Csempevésők SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Önélező, hajlított, hosszú élettartamú csempevéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel Az SDS plus csempevéső falicsempék és padlólapok gyors és tiszta eltávolítására használható						
260	40	P1e	1	1	328012	**2 608 690 091**

Görbeélű vésők SDS plus befogószárral



Görbeélű véső A görbe él lehetővé teszi beton és tégla vésését						
250	22	P1e	1	1	015844	**1 618 601 004**

Görbeélű szárnyas vésők SDS plus befogószárral



Görbeélű szárnyas véső/Görbeélű véső Az SDS plus görbeélű szárnyas véső ideális szerszám szűk csatornák pontos mélységi megvezetéssel történő vágására betonba és téglába.						
250	22	P1e	1	1	086738	**2 608 690 007**

Favésők SDS plus befogószárral



Favéső Az SDS plus favéső gyors vésésre használható puhafa megmunkálásakor						
175	20	P1e	1	1	086721	**2 608 690 006**

Fugavésők SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vastagság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fugavéső Habarcs eltávolítására a téglák közül						
200	6,5	P2e	1	1	790505	**2 608 690 200**
200	9,5	P2e	1	1	790512	**2 608 690 201**

Földelőrúd-beütők SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Földelőrúd-beütő, 13 mm átmérő Az SDS plus földelőrúd-beütő ideális eszköz szeg egyszerű beverése fába és talajba, szerszámgép segítségével					
58	P1e	1	1	086769	**2 608 690 010**

MV 200 vésőtoldat SDS plus



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
MV 200-as vésőelőtét a Bosch kalapácsokhoz, SDS plus szerszámbefogóval, Vario-Lock rendszer nélkül				
P1e	1	1	081276	**2 607 018 296**

Vésőkészletek SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A több anyaghoz is használható 3 részes SDS plus készlet egy laposvésőt, egy hegyesvésőt és egy csempevésőt tartalmaz 1 hegyesvéső, 250 mm, hosszú élettartamú (2 609 390 576) 1 csempevéső, 260 mm, önélező (2 608 690 091) 1 laposvéső, 250 mm, hosszú élettartamú (2 609 390 394)						
250 **260** **250**	0 40 20	P1c	3	1	334488	**2 607 019 159**



SDS plus 3 részes zömök vésőkészlet: standard véséshez betonhoz és téglához, különféle felújítási és javítási munkákhoz Hegyesvéső, 140 mm Laposvéső, 140x20 mm Lapátvéső, 140x40 mm						
140 **140** **140**	20 40	P1e	3	1	610681	**2 608 690 180**



4 részes SDS plus vésőkészlet 2 hegyesvéső, 250 mm 2 laposvéső, 250x20 mm						
250 **250**	20	P1h	4	1	974417	**2 607 017 516**

Vésőkészletek SDS plus befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes SDS plus-5X és vésőkészlet Hegyesvéső, 250 mm Laposvéső, 250x20 mm Fúrószár, 6x100x160 mm Fúrószár, 8x100x160 mm Fúrószár, 10x100x160 mm						
-	-	P1h	5	1	974400	**2 607 017 515**

VÉSŐ SDS MAX BEFOGÓSZÁRRAL

Minden alkalmazáshoz megfelelő véső.








	Önélező hegyesvéső	Hegyesvéső	Önélező laposvéső	Laposvéső
Oldalszám	170	170	170	170
Teljes hossz mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Vágóél mm	–	–	25	25
ANYAGOK				
Falazat	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

VÉSŐK SDS MAX BEFOGÓSZÁRRAL

Minden alkalmazáshoz megfelelő véső.



	Önélező lapátvéső	Lapátvéső	Önélező csempevéső	Csempevéső	Görbeélű véső	Görbeélű véső	Görbeélű szárnyas véső	Hegyesvéső
Oldalszám	171	171	171	171	171	172	172	172
Teljes hossz mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Vágóél mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Méret mm	–	–	–	–	–	–	–	–
ANYAGOK								
Falazat	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Csempe	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Téglák	–	–	–	–	–	–	–	✓
Tömör talaj és kavics	–	–	–	–	–	–	–	–
Aszfalt	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Talajszegek	–	–	–	–	–	–	–	–
Habarcs és vakolat	–	–	–	–	–	–	–	–

								
	Fogazott véső	Lapátvéső	Aszfaltvéső	Talajszeg beverő	Tömörítőlap	Acélfogú stokkolófej	Keményfém fogú stokkolófej	Szerszámtartó
	172	172	173	173	173	174	174	173
	300	400	400	260	–	–	–	220
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–

Vésőszárak nehéz fúró- és vésőkalapácsokhoz

RTec Speed hegyesvésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
RTec Speed hegyesvéső, önélező, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel					
SDS max RTec Speed hegyesvéső beton véséséhez, precíz munkákhoz					
400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**
	C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**

Hegyesvésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hegyesvéső					
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához					
280	P1e	1	1	047272	**1 618 600 023**
	U0	10	1	462778	**2 608 690 130**
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**
SDS max hegyesvéső					
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához					
400	P1e	1	2	855495	**2 608 690 240**
	C0a	10	1	855440	**2 608 690 235**
600	P1e	1	1	855518	**2 608 690 242**
	C0a	10	1	855457	**2 608 690 236**

RTec Sharp laposvésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
RTec Sharp önélező, hosszú élettartamú laposvéső, 100%-kal jobb anyageltávolítási képességgel						
Az SDS max RTec Sharp laposvéső betonhoz, különféle munkákhoz használható						
400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**
		C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**

Laposvésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Laposvéső						
Az SDS max laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz						
280	25	P1e	1	1	047296	**1 618 600 210**
		U0	10	1	462747	**2 608 690 127**

Laposvésők SDS max befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**
		U0	5	1	462730	**2 608 690 126**

Laposvéső, SDS max

Az SDS max laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

400	25	P1e	1	2	855488	**2 608 690 239**
600	25	P1e	1	1	855501	**2 608 690 241**

SDS max laposvéső

Az SDS max laposvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához

400	25	C0a	10	1	855464	**2 608 690 237**
600	25	C0a	10	1	855471	**2 608 690 238**

Lapátvésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE



Önélező, hosszú élettartamú lapátvéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel

A vakolt téglafalhoz használt SDS max lapátvéső anyageltávolítási képessége kiváló

350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**
		C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**
400	80	P1e	1	1	670135	**2 608 690 198**



Lapátvéső

Az SDS max lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásánál, különféle bontási munkákhoz

300	80	P1e	1	1	033398	**1 618 601 008**
350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**
400	50	P1e	1	1	506465	**2 608 690 143**

Csempevésők SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE



Önélező, hosszú élettartamú csempevéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel

Az SDS max csempevéső ideális szerszám falicsempék és padlólapok tiszta eltávolításához

300	50	P1e	1	1	397322	**2 608 690 098**
		C0a	5	1	403009	**2 608 690 100**



Csempevéső

Az SDS max csempevéső falicsempék és padlólapok standard eltávolításához készült

300	80	P1e	1	1	052979	**1 618 601 019**

Görbeélű véső SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE



Görbeélű véső

Az SDS max görbeélű véső ideális szerszám szűk csatornák egyszerű vágására beton esetén

300	26	P1e	1	1	022163	**1 618 601 101**

Szárnyas vésők SDS max befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Görbeélű véső Az SDS max görbeélű véső, szűk csatornák egyszerű vágására téglafal esetén							
	300	32	P1e	1	1	022170	**1 618 601 102**

Görbeélű szárnyas véső SDS max befogószárral



Görbeélű szárnyas véső

Az SDS max görbeélű szárnyas véső ideális szerszám szűk csatornák pontos mélységi megvezetéssel történő vágására betonba és téglába.

380	35	P1e	1	1	069380	**2 608 690 000**

Hegyesvésők keményfém csúccsal, SDS max befogószárral



Hegyesvéső, keményfém véggel

Az SDS Max keményfém véggel rendelkező hegyesvéső egyszerű vakolateltávolítást biztosít, hosszú élettartammal

280	38	P1e	1	1	058414	**2 607 990 010**

Fogazott véső SDS max befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Vastagság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Fogazott véső Az SDS max fogazott vésővel könnyen eltávolítható a habarcs és a vakolat								
	300	32	6,5	P1e	1	1	022194	**1 618 601 302**

Lapátvésők SDS max befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Lapátvéső Az SDS max lapátvéső könnyen fellazítja a rendkívül tömör talajt is, lehetővé téve annak felásását							
	400	110	P1e	1	1	049283	**1 618 601 017**

Aszfaltvésők SDS max befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Aszfaltvéső						
Az SDS max aszfaltvéső ideális eszköz az aszfalt útburkolat felújítását megelőző útburkolat-feltöréshez						
400	90	P1e	1	1	079761	**2 608 690 003**

Földelőrúd-beütők SDS max befogószárral




Földelőrúd-beütő						
Az SDS max földelőrúd-beütő talajhoz és padlóhoz is használható						
260	13	P1e	1	1	079778	**2 608 690 004**
260	16,5	P1e	1	1	079785	**2 608 690 005**

Szerszámtartók tömörítőlapokhoz és SDS max befogószáras stokkolófejekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szerszámtartó tömörítőlaphoz és SDS max befogószáras stokkolófejhez					
220	P1e	1	1	022200	**1 618 609 003**

Tömörítőlapok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Döngölőlap 1 618 609 003 szerszámtartóhoz					
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Stokkolófejek

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret, mm	Fogszám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Keményfém fogú stokkolófej az 1 618 609 003 szerszámtartóhoz						
Az SDS max stokkolófej kő, beton és aszfalt felületének érdesítésére használható.						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	**2 608 690 179**





Acélfogú stokkolófej az 1 618 609 003 szerszámtartóhoz

Az SDS max stokkolófej kő, beton és aszfalt felületének érdesítésére használható.

60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	**1 618 623 206**
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	**1 618 623 205**

Vésőkészletek SDS max befogószárral

SDS max | long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes SDS max vésőkészlet						
2 db hegyesvéső, 400 mm (2 608 690 240)						
1 db laposvéső, 400x25 mm (2 608 690 239)						
400	25	P1h	3	1	974424	**2 607 017 517**
400						
400						



SDS max 4 részes vésőkészlet beton véséséhez, különféle munkákhoz

2 RTec Sharp laposvéső, 400x25 mm (2 608 690 124)

2 RTec Speed hegyesvéső, 400 mm (2 608 690 167)

400	25	P0a	4	1	868327	**2 607 017 368**
400	25					
400						
400						

Vésők 19 mm-es hatlapú befogószárral, visszafordított gallérral (17 mm)

Hegyesvésők 19 mm-es hatlapú befogószárral, visszafordított gallérral (17 mm-es átmérő)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hegyes csúcsa alkalmassá teszi a hegyesvésőt betonon végzett precíz illesztési munkákra					
400	P0b	1	1	029063	**1 618 630 002**

Laposvésők 19 mm-es hatlapú befogószárral, visszafordított gallérral (17 mm-es átmérő)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Laposvéső különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához						
400	22	P0b	1	1	029070	**1 618 630 003**

Vésők 19 mm-es hatlapú befogószárral

Hegyesvésők 19 mm-es hatlapú befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A hegyesvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásánál, különféle bontási munkákhoz					
300	P0b	1	1	029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	029056	**1 618 630 001**

Laposvésők 19 mm-es hatlapú befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz						
300	25	P0b	1	1	029193	**1 618 630 200**
400	25	P0b	1	1	029209	**1 618 630 201**

Lapátvésők 19 mm-es hatlapú befogószárral



A lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál						
450	60	P0b	1	1	029247	**1 618 631 001**

Vésők 22 mm-es hatlapú befogószárral

Hegyesvésők 22 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Önélező hegyesvéső						
A hegyesvéső anyageltávolítási képessége kiváló és folyamatos, és hatékony munkavégzést biztosít						
	400	U0	1	1	670036	**2 608 690 188**


Laposvésők 22 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Önélező laposvéső							
Az SDS hex laposvéső sokoldalú szerszám; használatával kevesebb az elakadás és gyorsabb a munkavégzés beton esetén							
	400	30	U0	1	1	670050	**2 608 690 190**

Tömörítőlapok

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Méret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Döngölőlap 1 618 609 003 szerszámtartóhoz						
	150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Vésők 28 mm-es hatlapú befogószárral

Hegyesvésők 28 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hegyesvéső, önélező					
A hegyesvéső folyamatos és kiváló anyageltávolításra képes					
400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**
Hegyes csúcsa alkalmassá teszi a hegyesvésőt betonon végzett precíz illesztési munkákra					
520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**

Laposvésők 28 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz						
400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**
520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**

Lapátvésők 28 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

A lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz						
400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**
Lapátvéső, kerek						
A kerek lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál						
400	135	U0	1	1	029421	**1 618 662 000**

Aszfaltvésők 28 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

Az aszfaltvéső ideális eszköz útfelület feltöréséhez						
500	125	U0	1	1	042574	**1 618 601 011**

Földelőrúd-beütők 28 mm-es hatlapú befogószárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Földszeg-beverõ Szegek és sátorcövekek beütéséhez 1"-os (25,4 mm) fejátmérőig.					
300	U0	1	1	042604	**1 618 609 005**

Szerszámtartók tömörítőlapokhoz és 28 mm-es hatlapú befogószáras stokkolófejekhez



Szerszámtartó tömörítőlapokhoz 28 mm-es hatlapú befogószárral					
390	U0	1	1	042611	**1 618 609 006**

Tömörítőlapok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Döngölőlap 1 618 609 006 vagy 2 608 690 115 szerszámtartóhoz föld tömörítéséhez 225 cm² (1 618 633 104) vagy 400 cm² (1 618 633 105) hatásos felülettel.					
150 x 150	C0a	1	1	042628	**1 618 633 104**
200 x 200	C0a	1	1	042635	**1 618 633 105**

Szállítókocsik



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szállítókocsi USH/GSH 27-hez USH/GSH 27 Professional					
	U0	1	1	042642	**1 610 795 007**

Vésők 30 mm-es hatlapú befogószárral

Hegyesvésők 30 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Hegyesvéső, önélező A hegyesvéső folyamatos és kiváló anyageltávolításra képes	**400**	U0	1	1	426046	**2 608 690 111**

Laposvésők 30 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Vésőél, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz	**400**	35	U0	1	1	426053	**2 608 690 112**

Lapátvésők 30 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

A lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

450	75	U0	1	1	426060	**2 608 690 113**





Lapátvéső, kerek

A kerek lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál

400	135	U0	1	1	426039	**2 608 690 110**

Aszfaltvésők 30 mm-es hatlapú befogószárral

long LIFE

Az aszfaltvéső ideális eszköz útfelület feltöréséhez

450	125	U0	1	1	426077	**2 608 690 114**



Szerszámtartók tömörítőlapokhoz és 30 mm-es hatlapú befogószáras stokkolófejekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szerszámtartó tömörítőlapokhoz 30 mm-es hatlapú befogószárral					
400	U0	1	1	426084	**2 608 690 115**

Tömörítőlapok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Döngölőlap 1 618 609 006 vagy 2 608 690 115 szerszámtartóhoz föld tömörítéséhez 225 cm² (1 618 633 104) vagy 400 cm² (1 618 633 105) hatásos felülettel.					
	C0a	1	1	042628	**1 618 633 104**
	C0a	1	1	042635	**1 618 633 105**

Zsír fúró- és vésőbefogószárakhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Zsír fúró- és vésőszárhoz Optimális működést biztosít, és növeli a fúró- és vésőszár élettartamát	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

GYÉMÁNTVÁGÁS, CSISZOLÁS ÉS FÚRÁS

A legszívósabb anyagokhoz

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK KERÁMIÁHOZ
Sarokcsiszolókhoz.






	HardCeramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
	EXPERT			
Oldalszám	191	193	194	195
Átmérő mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Vágási szélesség mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Furatátmérő	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY			

ANYAGOK

HardCeramic (porcelán csempe)	✓	–	–	–
Gipszkarton lap, betonitlap	✓	✓	✓	✓
Fali csempék	✓	✓	✓	✓
Polisztirol, karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK KŐHÖZ

Sarokcsiszolókhoz.



Best for Stone



Standard for Stone

Oldalszám	196	196
Átmérő mm	115 – 300	115 – 300
Vágási szélesség mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Furatátmérő	22.23	22.23

ANYAGOK

Gránit	✓	✓
Természetes kő	✓	✓
Beton	✓	✓
Burkolat/kerti lapok	✓	✓

UNIVERZÁLIS GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK
Sarokcsiszolókhoz.





	Multi Material tárcsák	Standard for Universal
	EXPERT	
Oldalszám	197	202
Átmérő mm	115 – 300	115 – 300
Vágási szélesség mm	2.2 – 2.8	2.0 – 3.3
Furatátmérő	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

ANYAGOK

Építkezési anyag	✓	✓
Beton	✓	✓
Vasbeton	✓	✓
Tégla	✓	✓
Homokkő, mészkő	✓	✓
Tetőcserép	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

			
	Standard for Universal Turbo	**Eco for Universal**	**Eco for Universal Turbo**
	200	**199**	**200**
	115 – 300	**115 – 230**	**115 – 230**
	2.0 – 3.0	**2.0 – 3.3**	**2.0 – 3.0**
	22.23	**22.23**	**22.23**
	–	**–**	**–**
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK BETONHOZ
Sarokcsiszolókhoz.



Best for Concrete



Standard for Concrete


Oldalszám	203	203
Átmérő mm	115 – 300	115 – 300
Vágási szélesség mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Furatátmérő	22.23	22.23

ANYAGOK

Beton	✓	✓
Vasbeton	✓	✓
Kerti lapok	✓	✓

* Csak akkor vágja át a merevítést, ha azt egy statikus mérnök jóváhagyta.

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK MÁRVÁNYHOZ
Sarokcsiszolókhoz.





	Best for Marble	Standard for Marble
Oldalszám	204	204
Átmérő mm	115 – 230	115 / 230
Vágási szélesség mm	2.2	2.2 / 2.8
Furatátmérő	22.23	22.23
ANYAGOK		
Márvány	✓	✓
Mészkő	✓	✓
Plexi	✓	✓

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK ABRAZÍV ANYAGOKHOZ

Sarokcsiszolókhoz.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives

Oldalszám	205	205
Átmérő mm	115 – 230	115 – 230
Vágási szélesség mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Furatátmérő	22.23	22.23

ANYAGOK

Mészkő/homokkő	✓	✓
Tégla	✓	✓
Friss beton	✓	✓
Gázbeton	✓	✓
Tetőcserép	✓	✓


NAGY PONTOSSÁG KEMÉNY CSEMPÉK VÁGÁSAKOR

EXPERT HardCeramic X-LOCK vágótárcsák

KÍNÁLAT: Ø85 mm – 125 mm

EXPERT

1. Tiszta, minőségi vágás a Bosch Diamond Technology-val
2. A hatékony, vékony fűrészlap egyenletesen vág, nem melegszik fel
3. Forgácsmentes vágás folytonos vágóéllel
4. A megerősített középrész csökkenti a rezgést a tisztább vágás érdekében




EXPERT HardCeramic X-LOCK gyémánt vágótárcsák

EXPERT



- Ideal for clean, straight cuts in hard ceramic tiles; cuts wall tiles in bathrooms and kitchens; and floor tiles such as those used in patios and gardens, as well as indoors.
- A legjobb választás burkolási munkákat végzők számára: tökéletesen pontos, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Akár 2x pontosabb, mint a Bosch 2607019473 Ceramic gyémánttárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	**2 608 900 658**

EXPERT HardCeramic Diamond Cutting Discs

EXPERT



- Ideal for clean, straight cuts in hard ceramic tiles; cuts wall tiles in bathrooms and kitchens; and floor tiles such as those used in patios and gardens, as well as indoors.
- A legjobb választás burkolási munkákat végzők számára: tökéletesen pontos, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Akár 2x pontosabb, mint a Bosch 2607019473 Ceramic gyémánttárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	**2 608 900 655**

EXPERT HardCeramic 76 mm-es gyémánt vágótárcsák

EXPERT



- Ideálisan használhatók kemény kerámiacsempék tiszta, egyenes vágásához; fürdőszobai és konyhai fali csempék vágásához; padlólapok, pl. udvari vagy kerti, illetve beltéri burkolatok vágásához.
- A legjobb választás burkolási munkákat végzők számára: tökéletesen pontos, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Akár 2x pontosabb, mint a Bosch 2607019473 Ceramic gyémánttárcsák.
- 10 mm-es furattal mini sarokcsiszolókhoz.






DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	**2 608 900 652**

BEST FOR CERAMIC EXTRA CLEAN TURBO

Hangsúly a vágási sebességen.



GYORS VÁGÁS
Szinterezett vágóperem

CSÖKKENTETT KIPATTOGZÁS
Turbó kialakítás

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Best for Ceramic Extra Clean Turbo X-LOCK gyémánt vágótárcsák

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák a standard sarokcsiszolókhoz is használhatók.
- A gyémánt vágótárcsa a legmagasabb igényeket is kielégíti a kemény anyagok, például a kemény porcelán, a rendkívül kemény finom kőzetek és a természetes kő pontos, forgácsmentes vágásával.
- Minden fajta csempe nagy sebességű vágása.
- Szinterezett vágóperem.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	**2 608 615 132**



Best for Ceramic Extraclean Turbo gyémánt darabolótárcsák

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőagyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllel szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa.
- Nagy vágási sebesség minden csempében.
- Szinterezett vágóperem.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	**2 608 602 479**

Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best Ceramic

long LIFE | clean CUT



- A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal.
- Jó vágási minőség élkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is.
- Szinterezett vágóperem.



230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	**2 608 602 634**

Standard for Ceramic X-LOCK gyémánt vágótárcsák

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák standard sarokcsiszolóhoz is használhatók.
- Precíz vágási élek kerámiacsempék vágásánál. A megfizethető megoldás csempékkel kapcsolatos mindenféle munkához.
- Szinterezett vágóperem.

1 részes csomag

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	**2 608 615 138**



Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Ceramic kivitel

standard Ceramic



- Precíz vágási élek kerámiacsempék vágásánál. A megfizethető megoldás csempékkel kapcsolatos mindenféle munkához.
- Szinterezett vágóperem.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	**2 608 602 205**
10-es csomag								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	**2 608 603 231**
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	**2 608 603 232**
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	**2 608 603 233**
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	**2 608 603 234**

Best for Stone gyémánt darabolótárcsák

best for Stone

long LIFE fast CUT



- Rendkívül kemény kőhöz, például gránithoz.
- Alacsony súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Az akár 15 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál, még a legnehezebben megmunkálható anyagok esetén is (230 mm és 300 mm átmérőjű tárcsák esetén érvényes).
- Kiváló vágási sebesség a „gyorsítósávoknak” köszönhetően, az oldalsó súrlódás csökkentése érdekében.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	**2 608 602 642**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	**2 608 602 645**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Stone kivitel

standard for Stone

- Kemény anyagokhoz, például gránithoz és természetes kőhöz.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.





1-es csomag

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	**2 608 602 599**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	**2 608 602 600**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	**2 608 602 698**

10-es csomag

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	**2 608 603 238**

ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT MultiMaterial vágótárcsák

KÍNÁLAT: Ø115 mm – 450 mm

EXPERT


1. Kiemelkedően tartós vágóél Bosch Diamond Technology-val
2. Alacsony súrlódású szegmensek a minimális oldalsó kopás érdekében
3. A szegmenseket lézerhegesztéssel rögzítik az acéltesthez, ami rendkívül erős csatlakozást eredményez



EXPERT MultiMaterial X-LOCK gyémánt vágótárcsák

EXPERT





- Ideal for cutting construction materials, such as bricks and reinforced concrete; makes straight cuts in paving slabs; cutting bricks to size for bricklaying; cuts common materials used in housebuilding.
- Best for construction workers: long lasting and highly versatile.
- Akár 4x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608615028 Multi Material gyémánttárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4x LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540054	**2 608 900 670**

EXPERT MultiMaterial Diamond Cutting Discs

EXPERT



- Ideálisan használhatók építőanyagok, például tégla és vasbeton vágására; útburkoló kövek egyenes vágására; téglák méretre vágására téglafalazásnál; házépítésnél gyakran használt anyagok vágására.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Akár 4x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608615028 Multi Material gyémánttárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	**2 608 900 664**

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Turbo gyémánt vágótárcsák

EXPERT



- Ideális különféle anyagok, például beton, tégla, puha kő és tetőcserepek, pl. kőburkolatok és falazóanyagok vágásához.
- Ideális választás építőipari munkások számára: tartós és precíz.
- Akár 2x tovább bírja, mint a Bosch Eco for Universal vágótárcsa.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22,23	2,4	12	•	PC1b	1	1	631530	**2 608 901 597**
115	22,23	2,4	12	•	PC1b	1	1	631523	**2 608 901 596**

EXPERT MultiMaterial Turbo gyémánt vágótárcsák

EXPERT



- Ideális különféle anyagok, például beton, tégla, puha kő és tetőcserepek, pl. kőburkolatok és falazóanyagok vágásához.
- Ideális választás építőipari munkások számára: tartós és precíz.
- Akár 2x tovább bírja, mint a Bosch Eco for Universal vágótárcsa.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 2× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
230	22,23	2,4	15	PC1b	1	1	631547	**2 608 901 598**

ECO for Universal szegmens gyémánt vágótárcsák

eco Universal



- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent mindenféle építőanyag vágási feladataira.
- Az Eco for Universal Turbo gyémánt vágótárcsa tökéletes megoldást biztosít általános építőanyagok megbízható vágásához. Számos építőanyag, többek között beton, tégla, mészkő és tetőcserép vágására alkalmas.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857048	**2 608 615 027**
125	22,23	2	7	C1a	1	10	857055	**2 608 615 028**
150	22,23	2,1	7	C1a	1	10	857062	**2 608 615 029**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	857079	**2 608 615 030**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857086	**2 608 615 031**
10-es csomag								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	857178	**2 608 615 040**
125	22,23	2	7	C1a	1	1	857185	**2 608 615 041**
150	22,23	2,1	7	C1a	1	1	857192	**2 608 615 042**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	1	857208	**2 608 615 043**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857215	**2 608 615 044**

ECO for Universal Turbo gyémánt vágótárcsák

eco Universal

- Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához. Alkalmas többek között beton, tégla, terméskő és tetőcserép vágásához.





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857130	**2 608 615 036**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	857147	**2 608 615 037**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857154	**2 608 615 038**
230	22,23	3	7	C1a	1	10	857161	**2 608 615 039**
10-es csomag								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	857222	**2 608 615 045**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	1	857239	**2 608 615 046**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857246	**2 608 615 047**
230	22,23	3	7	C1a	1	1	857253	**2 608 615 048**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal kivitel

standard Universal

- A gyémánt vágótárcsa megoldást jelent mindenféle építőanyag vágási feladataira.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.





1-es csomag								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	**2 608 615 059**
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	**2 608 615 061**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	**2 608 615 067**
10-es csomag								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	**2 608 615 060**
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	**2 608 615 066**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal Turbo kivitel

standard Universal

- A megoldás mindenféle építőanyagnál, precíz vágáshoz.
- Szinterezett vágóperem.

extra high SPEED






1-es csomag								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	**2 608 602 696**
10-es csomag								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	**2 608 603 251**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal Turbo kivitel

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	**2 608 603 252**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Hangsúly a vágási sebességen.



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

KIVÁLÓ ÉLETTARTAM ÉS SEBESSÉG

10 mm-es szegmensmagasság egyenletes gyémánteloszlással

GYORS

Az egyedi szegmenskialakítás alacsony súrlódást tesz lehetővé a szegmens és az anyag között

NAGY TELJESÍTMÉNY

Vasbetonban és falazatban az optimalizált gyémántminőségnek és szemcseméretnek köszönhetően.

Standard for Universal X-LOCK gyémánt vágótárcsák

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák standard sarokcsiszolóhoz is használhatók.
- Alacsony súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1 részes csomag								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	**2 608 615 166**
2 db-os csomag								
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	653846	**2 608 615 247**



Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best Concrete

long LIFE



- Ideálisan használhatók minden típusú edzett betonhoz és vasbetonhoz.
- Alacsony súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Kiváló vágási sebesség a „gyorsítósávoknak” köszönhetően, az oldalsó súrlódás csökkentése érdekében.
- Az akár 15 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál, még nehezen megmunkálható anyagok esetén is.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	**2 608 602 652**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	**2 608 602 656**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard Concrete

- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent a betonvágási feladatokra.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.





1-es csomag

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	**2 608 602 542**

10-es csomag

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	**2 608 603 243**


Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best for Marble

- Csillogóan tiszta vágásszél anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően.
- A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében.

fast CUT clean CUT





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	**2 608 602 690**
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	**2 608 602 693**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Marble kivitel

standard for Marble

- A megfizethető megoldás márvány, mészkő és plexi precíz vágásához.
- Galvanizált vágóperem.





115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	**2 608 602 283**


Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

best for Abrasive

long LIFE fast CUT



- Mindenféle puhább és abrazív anyaghoz, pl. téglához, homokkőhöz vagy mészkőhöz. A kemény kötőanyag kiváló vágási sebességet garantál abrazív anyagokban, továbbá hosszú élettartamot, akár 15 mm-es szegmensmagasságig.
- Kis súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Kiváló vágási sebesség a „gyorsítósávoknak” köszönhetően, az oldalsó súrlódás csökkentése érdekében.
- Lézerhegesztett gyémánt szegmensek.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	**2 608 602 680**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	**2 608 602 683**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Abrasive kivitel

standard for Abrasive

- A megfizethető megoldás puha és abrazív anyagokhoz.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.





115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	**2 608 602 617**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	**2 608 602 618**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	**2 608 602 619**

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK KERÁMIÁHOZ

Csempevágó gépekhez és asztali fűrészgépekhez.



Best for Ceramic



Standard for Ceramic


Oldalszám	212	212
Átmérő mm	180 – 350	180 – 350
Vágási szélesség mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Furatátmérő	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00


ANYAGOK

Fali csempék	✓	✓

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK KŐHÖZ

Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.





	Best for Stone	Standard for Stone
Oldalszám	213	213
Átmérő mm	300 – 450	300 – 450
Vágási szélesség mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

ANYAGOK

Gránit	✓	✓
Természetes kő	✓	✓
Beton	✓	✓
Burkolat/kerti lapok	✓	✓

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK BETONHOZ

Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Oldalszám	214	214
Átmérő mm	300 – 450	300 – 500
Vágási szélesség mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


ANYAGOK

Beton	✓	✓
Vasbeton	✓	✓
Kerti lapok	✓	✓

UNIVERZÁLIS GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.







	Multi Material tárcsák	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo	Eco for Universal
	EXPERT			
Oldalszám	215	216	216	216
Átmérő mm	300 – 450	300 – 450	300 – 350	300 – 350
Vágási szélesség mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6	3.0	3.0
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
ANYAGOK				
Építkezési anyag	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Vasbeton	✓	✓	–	✓
Tégla	✓	✓	✓	✓
Homokkő, mészkő, tetőcserép	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK MÁRVÁNYHOZ

Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.



Best for Marble

Oldalszám	217
Átmérő mm	300 / 350
Vágási szélesség mm	2.6
Furatátmérő	25.40

ANYAGOK

Márvány	✓
Mészkő	✓
Plexi	✓

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK ABRAZÍV ANYAGOKHOZ ÉS ASZFALTHOZ

Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Oldalszám	218	218	218	219
Átmérő mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Vágási szélesség mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
ANYAGOK				
Aszfalt	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Mészkő/homokkő	✓	✓	–	–
Tégla	✓	✓	–	–
Friss beton	✓	✓	✓	✓
Gázbeton	✓	✓	–	–
Tetőcserép	✓	✓	–	–

Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best for Ceramic



long LIFE clean CUT

- A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal.
- Jó vágási minőség élkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	**2 608 602 636**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	**2 608 602 640**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Ceramic kivitel

standard for Ceramic



- Precíz vágási élek kerámiacsempék vágásánál. A megfizethető megoldás csempékkel kapcsolatos mindenféle munkához.
- Szinterezett vágóperem.
- * Szűkítőgyűrűvel.



180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	**2 608 602 541**


Best for Stone gyémánt darabolótárcsák

best for Stone



long LIFE

- Rendkívül kemény kőhöz, például gránithoz.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.
- Alacsony súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Kiváló vágási sebesség a „gyorsítósávoknak” köszönhetően, az oldalsó súrlódás csökkentése érdekében.
- Az akár 15 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál, még a legnehezebben megmunkálható anyagok esetén is.
- * Szűkítőgyűrűvel.




TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	**2 608 602 650**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Stone kivitel

standard for Stone




- Kemény anyagokhoz, például gránithoz és természetes kőhöz.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz.
- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent a kemény anyagok vágási feladataira.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.
- * szűkítőgyűrűvel



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	581110	**2 608 602 605**

Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best Concrete




- Ideálisan használhatók minden típusú edzett betonhoz és vasbetonhoz.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.
- Alacsony súrlódású szegmensek: a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Az akár 15 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál, még nehezen megmunkálható anyagok esetén is.
- * Szűkítőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard Concrete



- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent a betonvágási feladatokra.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.
- * Szűkítőgyűrűvel.




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

EXPERT MultiMaterial Diamond Cutting Discs

EXPERT





- Ideal for cutting construction materials, such as bricks and reinforced concrete; makes straight cuts in paving slabs; cutting bricks to size for bricklaying; cuts common materials used in housebuilding.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Akár 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608615034 Multi Material gyémánttárcsák.
- 25,4 mm-es furattal, szűkítőgyűrűkkel 20 mm-es furatokhoz is használható.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	**2 608 900 668**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal kivitel

standard for Universal

- A gyémánt vágótárcsa megoldást jelent mindenféle építőanyag vágási feladataira.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag								
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	**2 608 615 068**
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	**2 608 615 069**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	**2 608 615 070**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	**2 608 615 071**
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	869829	**2 608 615 072**
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	**2 608 615 074**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal Turbo kivitel

standard for Universal

- A megoldás mindenféle építőanyag precíz vágásához.
- Szinterezett vágóperem.
- * Szűkítőgyűrűvel.



300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	**2 608 602 587**

Eco for Universal gyémánt vágótárcsák

eco for Universal

- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent mindenféle építőanyag vágási feladataira.
- Az Eco for Universal Turbo gyémánt vágótárcsa tökéletes megoldást biztosít általános építőanyagok megbízható vágásához. Számos építőanyag, többek között beton, tégla, mészkő és tetőcserép vágására alkalmas.




1 részes csomag								
300	20,00	3,2	8	C1a	1	1	857093	**2 608 615 032**
300	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857109	**2 608 615 033**
350	20,00	3,2	8	C1a	1	1	857116	**2 608 615 034**
350	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857123	**2 608 615 035**

Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best for Marble

- Csillogóan tiszta vágásszél anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően.
- A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében.




TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	**2 608 602 702**

Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Mindenféle puhább és abrazív anyaghoz, pl. friss betonhoz, homokkőhöz vagy mészkőhöz. A kemény kötőanyag kiváló vágási sebességet garantál abrazív anyagokban, továbbá hosszú élettartamot, akár 15 mm-es szegmensmagasságig.
- Lézerhegesztett gyémánt szegmensek.
- Kis súrlódású szegmensek: a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- * Szűkítőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	**2 608 602 688**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Abrasive kivitel

standard Abrasive

- A megfizethető megoldás puha és abrazív anyagokhoz.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.
- * Szűkítőgyűrűvel.
- ** Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581288	**2 608 602 622**
450**	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581295	**2 608 602 623**

Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideálisan használhatók aszfalt és betonra terített aszfalt vágásához. Friss beton és alkalmanként beton is vágható velük.
- Lézerhegesztett gyémánt szegmensek.
- A védőszegmensek megakadályozzák a hordozólap idő előtti kopását, és hosszú élettartamot garantálnak.
- * Szűkítőgyűrűvel.



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Asphalt kivitel

standard Asphalt



- Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK BETONHOZ
Fugavágókhoz.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Oldalszám	221	221
Átmérő mm	300 – 450	300 – 450
Vágási szélesség mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

ANYAGOK

Beton	✓	✓
Vasbeton	✓	✓
Burkolat/kerti lapok	✓	✓

* Csak akkor vágja át a merevítést, ha azt egy statikus mérnök jóváhagyta.

Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best Concrete

long LIFE

- Ideálisan használhatók minden típusú edzett betonhoz és vasbetonhoz.
- Akár 450 mm átmérőjű, lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek. Gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm-es átmérőhöz.
- Alacsony súrlódású szegmensek a minimális kopás érdekében. A rovátkolás eltávolítja a port, és ennek révén kevésbé csiszolódnak feleslegesen a tárcsa oldalai.
- Az akár 15 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál, még nehezen megmunkálható anyagok esetén is.
- * Szűkítőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard Concrete

- A megfizethető gyémánt vágótárcsa megoldást jelent a betonvágási feladatokra.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.
- * Szűkítőgyűrűvel.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK ASZFALTHOZ
Fugavágókhoz.



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Oldalszám	223	223
Átmérő mm	350 – 450	300 – 450
Vágási szélesség mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Furatátmérő	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

ANYAGOK

Aszfalt	✓	✓
Friss beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideálisan használhatók aszfalt és betonra terített aszfalt vágásához. Friss beton és alkalmanként beton is vágható velük.
- A védőszegmensek megakadályozzák a hordozólap idő előtti kopását, és hosszú élettartamot garantálnak.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek 450 mm átmérőig. Gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm átmérőhöz.
- * Szűkítőgyűrűvel.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Asphalt kivitel

standard for Asphalt

- Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	581332	**2 608 602 627**

GYÉMÁNT CSISZOLÓKORONGOK

Kifejezetten betoncsiszológépekhez.







	EXPERT Concrete	Best for Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT		
Oldalszám	228	228	228
Átmérő mm	125	125	115 – 125
	UP TO 3×* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY		

ANYAGOK

Beton	✓	✓	✓
Építőanyagok	–	–	–
Tégla	–	–	–
Természetes kő	–	–	–
Abrazív anyagok	–	–	–
Hőre lágyuló műanyag védőbevonatok	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek







	Standard for Concrete	Best for Universal	Expert for Abrasive
	229	230	226
	125 – 180	125	125
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	–	–

Abrazív anyagok

Expert for Abrasive gyémánt fazékkorong

expert for Abrasive

- **Alkalmas** abrazív anyagok, mint a mészvakolat, esztrich (aljzat), homokkő vagy nagyon abrazív beton, nagyfelületű lemunkálásához – nem alkalmas kemény anyagok lecsiszolásához
- Forrasztott szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	**2 608 602 553**

NAGYSEBESSÉGŰ BETONCSISZOLÁS

EXPERT Concrete fazékkorongok

KÍNÁLAT: ⌀ 125 mm

EXPERT

1. Gyors csiszolás a Bosch Diamond Technology-val
2. L alakú szegmensek a gyors anyageltávolításért
3. Hatékony hulladékanyag-eltávolítás a nagy elszívó nyílásokon



EXPERT Concrete gyémánt fazékkorongok

EXPERT



- Ideálisan használható betonfelületek csiszolásához; betonfalak, padlók és mennyezetek egyenetlenségeinek kicsiszolásához; továbbá a következő építési fázishoz vezető út elsimításához.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: rendkívül gyors és hatékony.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch 2608301573 betoncsiszoló fazékkorong.
- 22,23 mm-es furattal rögzítőanyás betoncsiszolókhoz és sarokcsiszolókhoz.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	C1a	1	1	539867	**2 608 900 651**
	C1a	1	1	593166	**2 608 901 478**
	C1a	1	1	593173	**2 608 901 479**

Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best Concrete

long LIFE

- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához, fazékkorong kimagasló élettartammal
- Ez a fazékkorong 18 szegmensével rendkívül hosszú élettartammal bír
- Egyenletes csiszolás az érintkező felület méretének megnövelése révén
- A csekély kiegyensúlyozatlanság rezgésmentes működést biztosít, és meghosszabbítja a betoncsiszoló élettartamát
- Kevesebb kivésődés (örvényszerű nyomok), mint az egysoros fazékkorongoknál



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	**2 608 201 228**

Expert for Concrete gyémánt fazékkorong

expert Concrete

- **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- Forrasztott szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez

long LIFE

115	22,23	5	C0a	1	1	993463	**2 608 601 761**
125	22,23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**



high SPEED

125	22,23	5	C1a	1	1	993487	**2 608 601 763**



Standard for Concrete gyémánt fazékkorong

standard for **Concrete**



- **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- Szinterezett szegmensek
- Egy szegmenssor
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	**2 608 601 575**

Univerzális

Best for Universal Turbo gyémánt fazékkorong

best Universal

long LIFE

- **Alkalmas** (kemény és puha)gránit, építőanyagok, műkő, beton finom felületeihez, valamint élek kitöredezésmentes megmunkálásához
- A körbefutó turbó csiszológyűrű finom csiszolási képet állít elő természetes kőanyagokon – mint a gránit – és építőanyagokon – mint a beton – végzett finiselési munkáknál
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	**2 608 201 231**

GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK ÉS DOBOZSÜLLYESZTŐK

Általános használatra.



Száraz gyémánt fúrószárak



Gyémánt körkivágók



Gyémántvágók



Gyémánt aljzatfúró koronák



Nedves fúrókoronák



Gyémánt száraz fúrókoronák

Oldalszám	232	235	237	247	239	244
Befogószár	13 mm vagy hatlapú	Power Change	M 14	M 16	G1/2" vagy 1 1/4" UNC	G1/2" vagy 1 1/4" UNC
Vízhűtés	–	✓	–	–	✓	–
Átmérő mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	14.0 – 83.0	68 – 82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Fúrási mélység mm	33	39	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	✓	–	–	–
ANYAGOK						
Csempék, porcelán	✓	✓	✓	–	–	–
Kerámia	✓	✓	✓	–	–	–
Márvány	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	–	–	–	✓	✓	–
Vasbeton	–	–	–	✓	✓	–
Mészkő	–	–	–	✓	–	✓
Tégla	–	–	–	✓	–	✓

Száraz gyémántfúrók

Száraz gyémántfúrók Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.
- Akkus csavarozókkal és **13 mm-es tokmányú fúrógépekkel** történő alkalmazásra.
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Optimális fordulatszám 1500 ford./perc



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**

Expert for Ceramic gyémánt fúrószárak

- Megbízható, hatékony, népszerű a hidegburkolók körében, akiknek csempébe kell furatot készíteniük
- Kemény és puha fali csempe fúrásához, pl. konyhai vagy fürdőszobai szerelvények rögzítéséhez
- Népszerű a hidegburkolók körében: hosszú élettartamú

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
6	66	C1b	1	1	232953	**2 608 599 049**



Expert for Ceramic gyémánt fúrószárak







TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
8	66	C1b	1	1	232960	**2 608 599 050**
10	66	C1b	1	1	232977	**2 608 599 051**
12	66	C1b	1	1	232984	**2 608 599 052**

Expert for Ceramic gyémánt fúrószárkészlet

- Megbízható, hatékony, népszerű a hidegburkolók körében, akiknek csempébe kell furatot készíteniük
- Kemény és puha fali csempe fúrásához, pl. konyhai vagy fürdőszobai szerelvények rögzítéséhez
- Népszerű a hidegburkolók körében: hosszú élettartamú



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
3 db-os kiszerelés						
6	66	C1a	3	1	232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

Robust Line száraz gyémántfúró készlet, Easy Dry


best Ceramic



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Készletméret	Készlet mérete (l) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes száraz gyémántfúró készlet									
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**

Nedves gyémántfúrók és körkivágók

Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók



- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	1	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	2	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**
76	3	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Dry Speed gyémánt körkivágók

best Ceramic

fast CUT long LIFE

- **Használható** a lágy falicsempéktől az igen kemény padlólapokig, valamint természetes kő megmunkálására.
- Sarokcsiszolókhoz használható.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**




Marószár

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	**2 608 599 011**

Dry Speed X-LOCK gyémánt körkivágók

best Ceramic



- A kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően a gyémánt körkivágók cseréje gyors és kényelmes.
- **Használható** a lágy falicsempéktől az igen kemény padlólapokig, valamint természetes kő megmunkálására.
- Használható X-LOCK rendszerű sarokcsiszolókhoz.







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**

Marószár

20	7/8	35	P1h	1	1	933742	**2 608 599 038**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**

Dry Speed X-LOCK gyémánt körkivágókészlet

best Ceramic

M14



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes gyémánt vágókészlet, 20 mm-es marószárral						
68	33	M0a	5	1	933735	**2 608 599 037**
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					


BEST FOR CONCRETE NEDVES FÚRÓKORONÁK

Állandó magas teljesítmény betonban és vasbetonban.

NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Minőségi lézerhegesztés





HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Nagyon erős csatlakozás a szegmens és az acéltest között

KOMPATIBILITÁS A LEGGYAKORIBB FÚRÓMOTOROKKAL

G ½" és 1 ¼" UNC csatlakozás

G 1/2" Best for Concrete gyémánt nedves fúrókorona

best Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Nagyon magas vágási teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak olyan gépeken használható, amelyek nedves fúrásra alkalmasak! Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
G 1/2" gyémánt fúrókorona								
12	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**
14	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**
16	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**
18	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**
20	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**
22	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**
24	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**
25	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**
28	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**
30	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**
32	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**
35	300	Gyűrű	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**
37	400	Gyűrű	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**
40	400	Gyűrű	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**
42	400	Gyűrű	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**
47	400	Gyűrű	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**

1 1/4" Best for Concrete UNC gyémánt nedves fúrókorona

best Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Rendkívül nagy teljesítményű vágás és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch Extractor GAS 25 vagy GAS 50 Professional gépet.
- Használható normál és kemény adalékokkal készült betonhoz és vasbetonhoz, falazathoz.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Nedvesen fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**

STANDARD FOR CONCRETE NEDVES FÚRÓKORONÁK

Gyors és megbízható magfúrás.

EGYENLETESEN NAGY VÁGÁSSEBESSÉG

Szegmensek minőségi gyémántokkal és szemcseeloszlással





HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Nagyon erős csatlakozás a szegmens és az acéltest között

KOMPATIBILITÁS A LEGGYAKORIBB FÚRÓMOTOROKKAL

G ½" és 1 ¼" UNC csatlakozás

Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókoronák, G 1/2"

standard Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Nagy teljesítményű marás és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch Extractor GAS 25 vagy GAS 50 Professional készüléket.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyémánt nedves fúrókorona, G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	**2 608 601 735**

Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókorona, 1 1/4" UNC

standard Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch GAS 25 vagy GAS 50 Professional porelszívó készüléket.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyémánt fúrókorona, 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	**2 608 601 739**
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	**2 608 601 740**
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	**2 608 601 743**
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	**2 608 601 744**

Szegmensek 1 1/4" UNC Best for Concrete gyémánt nedves fúrókoronákhoz

best Concrete

- Nagy teljesítményű marás és hosszú élettartam biztosítására.
- **Használható** normál és kemény adalékokkal készült betonhoz és vasbetonhoz, falazathoz.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fúrókorona-átmérőhöz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szegmensek Best for Concrete gyémánt fúrókoronához							
52	5	11,5	P0b	5	1	810876	**2 608 601 384**
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	**2 608 601 385**
62	6	11,5	P0b	6	1	810890	**2 608 601 386**
72 **78** **82**	7	11,5	P0b	7	1	810906	**2 608 601 387**
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	**2 608 601 388**
102 **107** **112**	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**
138	11	11,5	P0b	11	1	810968	**2 608 601 393**
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**
182 **186**	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**
202 **212**	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	**2 608 601 398**
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	**2 608 601 400**
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	**2 608 601 401**

Szegmensek Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókoronákhoz

standard Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch GAS 25 vagy GAS 50 Professional porelszívó készüléket.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fúrókorona-átmérőhöz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szegmensek Standard for Concrete gyémánt fúrókoronákhoz							
28	3	10	P0b	3	1	947145	**2 608 601 745**
32	3	10	P0b	3	1	947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	947213	**2 608 601 752**
122	10	10	P0b	10	1	947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	947244	**2 608 601 755**
200	12	10	P0b	12	1	947251	**2 608 601 756**

5 részes Standard for Universal G 1/2" száraz gyémánt fúrókoronakészlet

standard Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes gyémánt fúrókorona száraz fúráshoz készlet G 1/2" a köv.-vel: 1 x kiütő 1 x hatszögletű adapter – G 1/2" 1 x SDS plus adapter – G 1/2" 1 x hatszögletű hosszabbítás – G 1/2" (240 mm) 1 x SDS plus hosszabbítás – G 1/2" (240 mm) 1 x központfúró, 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	625081	**2 608 587 007**

Száraz gyémánt fúrókoronák 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- **Megjegyzés:** Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.
- **Megfelelő a következőhöz mindenfajta** márkájú gyémántfúrógéphez 1 1/4" UNC csatlakozóval.



Szárazon fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	**2 608 601 414**

Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona G 1/2"

best Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- **Megjegyzés:** Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



Gyémánt szárazfúró-korona G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	**2 608 587 314**
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	**2 608 587 317**
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	**2 608 587 319**
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	**2 608 587 321**
72	150	4	7	C1a	1	1	623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	623872	**2 608 587 324**
92	150	5	7	C1a	1	1	623896	**2 608 587 326**

Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona G 1/2"

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
102	150	5	7	C1a	1	1	623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	623940	**2 608 587 331**
162	150	7	7	C1a	1	1	623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	623988	**2 608 587 335**
Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2"								
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	**2 608 587 315**
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	**2 608 587 318**
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	**2 608 587 320**
68	150	4	7	C1a	1	1	623858	**2 608 587 322**
82	150	5	7	C1a	1	1	623889	**2 608 587 325**
142	150	7	7	C1a	1	1	623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	623964	**2 608 587 333**

Standard for Universal G 1/2" száraz gyémánt fúrókorona

standard Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2"								
28	350	3	7	C1a	1	1	623995	**2 608 587 336**
52	150	4	7	C1a	1	1	624022	**2 608 587 339**
Gyémánt szárazfúró-korona G 1/2"								
38	150	3	7	C1a	1	1	624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C1a	1	1	624015	**2 608 587 338**
65	150	4	7	C1a	1	1	624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C1a	1	1	624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C1a	1	1	624060	**2 608 587 343**

Szegmensek 1 1/4"-os UNC Best for Universal gyémánt száraz fúrókoronához

best Universal

fast CUT



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fúrókorona-átmérőhöz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szegmensek Best for Universal gyémánt fúrókoronához							
52	3	11,5	P0b	3	1	811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	811217	**2 608 601 418**
102	4	11,5	P0b	4	1	811224	**2 608 601 419**

Szegmensek 1 1/4"-os UNC Best for Universal gyémánt száraz fúrókoronához

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fúrókorona-átmérőhöz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
112	6	11,5	P0b	6	1	811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	811255	**2 608 601 422**
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	811262	**2 608 601 423**

Gyémánt száraz aljzat-fúrókoronák M16 befogószárral

best Universal

▸ Használható normál és kemény adalékokkal készült betonhoz és vasbetonhoz, falazathoz.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	**2 608 599 048**

Tartozékok Power Change adapteres gyémánt dobozsüllyesztőkhöz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Tartozékok M16 befogószárral rendelkező gyémánt aljzat-fúrókoronákhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Átmérő/kulcsnyílás, mm	Adapter a gépi oldalon	Teljes hossz, mm	Csatlakozóvég	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hatszögletű befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz									
-	11	-	80	Hatszöglet ű	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**



SDS plus befogószár M16 menetes fúrókoronához									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**

Központosító fúró hatszögletű befogószárhoz									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**

Tartozékok **Bosch gyémánt fúrórendszerhez**

Központosító kereszt a fúrókorona szárazfúráshoz 1 1/4" UNC és SDS-DI és dobozsüllyesztőhöz SDS-DI



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő/kulcsnyílás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	C0a	1	1	110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	110044	**2 608 597 478**
112	C0a	1	1	110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	110082	**2 608 597 482**

Adapter gyémánt fúrókoronákhoz















TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Adapter a gépi oldalon	Adapter a korona oldalon	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	**2 608 580 864**
Hatszögletű	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	**2 608 598 122**
Hatszögletű	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	**2 608 580 865**

Adapter gyémánt fúrókoronákhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Adapter a gépi oldalon	Adapter a korona oldalon	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	**5/8" x 16 UNF**	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	**2 608 598 125**
	**Pixi**	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639613	**2 608 598 150**
	**1 1/4" UNC**	Pixi	-	P1h	1	1	639620	**2 608 598 151**
	**5/8" x 16 UNF**	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	**2 608 598 153**
	**M16**	G 1/2"	-	P1h	1	1	660532	**2 608 000 503**
	**M18**	G 1/2"	-	P1h	1	1	660549	**2 608 000 504**

Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 32 mm-es átmérőtől					
	300	P1h	1	1	116176	**2 608 598 044**
	32 mm-es átmérőtől Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához					
	500	P1h	1	1	775670	**2 608 598 143**
	Hosszabbító 1 1/4" UNC csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 45 mm-es átmérőtől					
	300	P1h	1	1	116183	**2 608 598 045**

Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Hosszabbító 1 1/4" UNC csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 45 mm-es átmérőtől	**500**	P1h	1	1	639552	**2 608 598 144**
 Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 32 mm-es átmérőtől	**150**	C0a	1	1	230490	**2 608 598 128**
 Hosszabbító G 1/2"-os csatlakozóval rendelkező száraz fúrókoronához	**150**	P1h	1	1	639576	**2 608 598 146**
 Hosszabbító G 1/2"-os csatlakozóval rendelkező száraz fúrókoronához	**250**	P1h	1	1	639583	**2 608 598 147**

Víznyomótartály

- **Alkalmas** vízcsatlakozás nélküli munkahelyeken történő nedves fúrási munkákhoz.
- Acéltartály speciális műanyag bevonattal.
- Töltőtérfogat: 10 liter.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Víznyomótartály	U0	1	1	107907	**2 609 390 308**

Vízgyűjtő gyűrű az S 500 és S 500 A Professional fúróállványhoz



- Felveszi a furatból kifolyó vizet.
- Az univerzális porszívóval együtt megakadályozza a szennyeződéseket és a víz okozta károkat.

Vízgyűjtő gyűrű S 500 Professional fúróállványhoz Max. fúrókorona-átmérő 92 mm GDB 1600 WE Professional	U0	1	1	107921	**2 609 390 310**

Vízgyűjtő gyűrű az S 500 és S 500 A Professional fúróállványhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Vízgyűjtő gyűrű S 500 A Professional fúróállványhoz Max. fúrókorona-átmérő 150 mm GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	288774	**2 609 390 389**
	Vízgyűjtő gyűrű GCR 350 Professional fúróállványhoz max. furatátmérő 200 mm GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	808149	**2 608 550 620**
	Vízgyűjtő gyűrű GCR 180 Professional fúróállványhoz max. fúrókorona-átmérő 132 mm GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	808156	**2 608 550 621**

Tömítőfedél vízfogó gyűrűhöz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Tömítőfedél a vízgyűjtő gyűrűhöz, 2 609 390 389 és 2 608 550 620					
	235	U0	2	1	288798	**2 609 390 391**
	Tömítőfedél a vízgyűjtőgyűrűhöz 2 608 550 621					
	132	C0a	5	1	808187	**2 608 550 624**

Rögzítő készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
27 db-os rögzítőkészlet Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.						
	16	C1a	27	1	799409	**2 608 002 000**

Tipli készletek



50 db-os dübelkészlet Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.						
	16	C0a	50	1	799416	**2 608 002 001**

Vákuumkészlet, öblítőfej és szívófej



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes vákuumkészlet Tartalma: Golyóscsap a vákuumlemez gyors légtelenítéséhez, gumitömítés a vákuumalapzathoz Vákuumkészlet GCR 180 és GCR 350 Professional fúróállványhoz GCR 180; GCR 350 Professional						
		C0a	1	1	808170	**2 608 550 623**

Tartozékok a gyémánt fúrókoronákhoz



Gumi tömítőgyűrű GCR 180 Professional fúróállványhoz GCR 180 Professional						
		C0a	1	1	808194	**2 608 550 625**

Tartozékok a gyémánt fúrókoronákhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gumi tömítőgyűrű GCR 350 Professional fúróállványhoz GCR 350 Professional					
	C0a	1	1	808200	**2 608 550 626**



Adapterlap 350 mm-es fúrókoronákhoz (toldó) GCR 350 Professional					
	C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**

Központosító fúró

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz						
	200	C1a	1	1	230551	**2 608 597 921**

Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz Elszívó csonkkal történő használatra						
	300	C1a	1	1	230568	**2 608 597 922**

VÁGÁS, CSISZOLÁS ÉS KEFÉS TISZTÍTÁS

Az innovatív X-LOCK szerszámcsere-rendszerrel

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





CARBIDE MULTI WHEEL

Tedd sarokcsiszolódat még változatosabbá!



	Carbide Multi Wheel
	EXPERT
Oldalszám	257
Átmérő mm	115 – 125
Vastagság mm	1
Szerelőszerszám	Sarokcsiszoló
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

ANYAGOK

Puhafa/keményfa	✓
Építkezési faanyag	✓
Rétegelt lemez/ faforgácslap	✓
MDF/laminált faforgácslap	✓
Szegelt deszka	✓
Műanyag	✓
Gipsz	✓
Rézcső	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek


HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ VÁGÁS TÖBB ANYAGHOZ

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsák

KÍNÁLAT: ⌀ 76 – 125 mm


EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology kiemelkedő tartósságot biztosít
2. A fejlett acéltest állandó értéken tartja a sebességet és mélységet
3. A keményfém szemcse és az acéltest extra erős lézerkötése



EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsák

EXPERT



- Ideális eszköz többféle anyag sarokcsiszolóval történő vágásához. Elvágja a fát és a fában lévő csavarokat és szegeket; műanyag csöveket; továbbá pontos kivágásokat lehet vele készíteni kemény panelekbe, például laminált lapokba és gipszkartonba.
- A legjobb választás boltberendezők számára: long lasting and highly versatile.
- Carbide Technology többféle anyag tartós vágásához.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**
		C1a	10	1	567525	**2 608 901 194**
125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsák

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	125	22,23	C1a	10	1	567532	**2 608 901 195**

EXPERT Carbide Multi Wheel vágótárcsák

EXPERT



- Ideális eszköz többféle anyag sarokcsiszolóval történő vágásához. Elvágja a fát és a fában lévő csavarokat és szegeket; műanyag csöveket; továbbá pontos kivágásokat lehet vele készíteni kemény panelekbe, például laminált lapokba és gipszkartonba.
- A legjobb választás boltberendezők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Carbide Technology többféle anyag tartós vágásához.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
	125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**

EXPERT Carbide Multi Wheel vágótárcsák

EXPERT



- Ideal for cutting multiple materials with an angle grinder. Elvágja a fát és a fában lévő csavarokat és szegeket; műanyag csöveket; továbbá pontos kivágásokat lehet vele készíteni kemény panelekbe, például laminált lapokba és gipszkartonba.
- Best for shopfitters: long lasting and highly versatile.
- Carbide Technology többféle anyag tartós vágásához.
- 10 mm-es furattal mini sarokcsiszolókhoz.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es szerelvénnyel							
	76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

EXPERT Carbide Multi Wheel vágótárcsák nagy méretű sarokcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideális eszköz többféle anyag sarokcsiszolóval történő vágásához. Elvágja a fát és a fában lévő csavarokat és szegeket; műanyag csöveket; továbbá pontos kivágásokat lehet vele készíteni kemény panelekbe, például laminált lapokba és gipszkartonba.
- A legjobb választás boltberendezők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Carbide Technology többféle anyag tartós vágásához.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
180	22,23	C1b	1	1	639055	**2 608 901 681**
230	22,23	C1b	1	1	639062	**2 608 901 682**

GYÉMÁNT FÉMTÁRCSA

A fémvágás új módja.



	Fémvágó gyémántkorong EXPERT
Oldalszám	261
Átmérő mm	105 - 355
Szerelőszerszám	Sarokcsiszoló, csempevágó, darabolófűrész, benzinmotoros fűrész
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

ANYAGOK

Öntöttvas	✓
Idomacélok	✓
Rozsdamentes acél	✓
Sárgaréz, bronz	✓
Vörösréz	✓
Üvegszál	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMEK VÁGÁSAKOR

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK vágótárcsák

KÍNÁLAT: ⌀ 105 – 355 mm

EXPERT

1. Kiemelkedően tartós vágóél Bosch Diamond Technology-val
2. A fejlett acéltest állandó értéken tartja a sebességet és mélységet
3. Nem törik össze, nincs vegyszerszaga, nincs lejárati dátuma



EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK 115 mm-es vágótárcsák

EXPERT



- Ideális öntöttvas, betonvas, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál vágására. Nem használható alumínium, beton vagy kő vágására.
- A legjobb választás építőipari munkások és mentést végző személyek számára: tartós és hatékony.
- Akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608603169 vágótárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK 125 mm-es vágótárcsák

EXPERT



- Ideális öntöttvas, betonvas, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál vágására. Nem használható alumínium, beton vagy kő vágására.
- A legjobb választás építőmunkások és mentésben dolgozók számára: tartós és hatékony.
- Akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608603171 vágótárcsa.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

EXPERT Diamond Metal Wheel vágótárcsák

EXPERT



- Ideális öntöttvas, betonvas, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál vágására. Nem használható alumínium, beton vagy kő vágására.
- A legjobb választás építőipari munkások és mentést végző személyek számára: tartós és hatékony.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608607414 vágótárcsák.
- 20 mm-es furattal csempevágókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
105	20/16	PC1a	1	1	536804	**2 608 900 531**

EXPERT Diamond Metal Wheel nagy méretű vágótárcsák

EXPERT



- Ideális öntöttvas, betonvas, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál vágására. Nem használható alumínium, beton vagy kő vágására.
- A legjobb választás építőipari munkások és mentést végző személyek számára: tartós és hatékony.
- Akár 30x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2610065817 kötőanyaggal készült vágótárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**

EXPERT Diamond Metal Wheel nagy méretű vágótárcsák

EXPERT



- Ideális öntöttvas, betonvas, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál vágására. Nem használható alumínium, beton vagy kő vágására.
- A legjobb választás építőipari munkások és mentést végző személyek számára: tartós és hatékony.
- Akár 30x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2610065819 vágótárcsák.
- 25,4 mm-es furattal.






DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel X-LOCK

EXPERT



- Ideális csövek vágásához és leélezéséhez, többek között a következő anyagokhoz: öntöttvas, kompozit, kemény műanyag, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál. Nem használható alumínium, beton és kő vágására.
- A legjobb választás vízvezeték-szerelők és építőmunkások számára: tartós és hatékony.
- Vágás közben leélezi a csővéget, és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos vágótárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22,23	2,8	3,2	C1c	1	1	584546	**2 608 901 391**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT



- Ideális csövek vágásához és leélezéséhez, többek között a következő anyagokhoz: öntöttvas, kompozit, kemény műanyag, színesfémek, például vörös- és sárgaréz, valamint üvegszál. Nem használható alumínium, beton és kő vágására.
- A legjobb választás vízvezeték-szerelők és építőmunkások számára: tartós és hatékony.
- Vágás közben leélezi a csővéget, és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos vágótárcsák.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



DIAMOND TECHNOLOGY

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	584553	**2 608 901 392**

VÁGÓTÁRCSÁK

Sarokcsiszolókhoz és benzinmotoros fűrészekhez.



	3-in-1 tárcsa	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Expert for Metal	Standard for Metal
Oldalszám	267	268	269	271	275	276
Átmérő mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Vastagság mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Tárcsatípusok						
Szemcseméret	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 / 60
Szerelőszerszám	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló, darabolófűrész	Sarokcsiszoló
X-LOCK	–	✓	–	✓	✓	–
ANYAGOK						
Nem ötvözött és ötvözött szerkezeti acél	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Négyzet alakú acélprofilok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szerszámacél	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes és saválló acél	✓	✓	✓	✓	–	–
Négyzet alakú rozsdamentes acélprofilok	✓	✓	✓	✓	–	–
Öntöttvas	–	✓	✓	–	✓	✓

TÁRCSATÍPUSOK

Egyenes

Süllyesztett középrésszel


Expert for Stone


Standard for Stone



Többféle anyaghoz


Expert for Cast Iron


Special for Rail

Oldalszám	278	278	279	280	281
Átmérő mm	115-230	115-230	115-230	230	355
Vastagság mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3	4
Tárcsatípusok					
Szemcseméret	24	30	46/60	24	30
Szerelőszerszám	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Sarokcsiszoló	Benzinmotoros fűrész
X-LOCK	–	–	✓	–	–
ANYAGOK					
Nem ötvözött és ötvözött acél	–	–	✓	✓	✓
Rozsdamentes és saválló acél	–	–	✓	–	–
Sín	–	–	–	–	✓
Alumíniumötvözet	–	–	✓	–	–
Sárgaréz, bronz	–	–	✓	–	–
Öntöttvas	–	–	✓	✓	–
Vörösréz	–	–	✓	–	–
Pala	✓	✓	✓	–	–
Csempe	✓	✓	✓	–	–
Tégla	✓	✓	✓	–	–
Beton	✓	✓	–	–	–
Márvány	✓	✓	✓	–	–
Mészkő	✓	✓	–	–	–
Műanyagok	–	–	✓	–	–

3 az 1-ben korong



- Vágás, nagyolás és finomcsiszolás egyetlen koronggal
- **Alkalmas** fémhez és Inoxhoz
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl < 0,1%



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hajlított								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**

ROZSDAMENTES ACÉL ÉS FÉM PROFI MEGMUNKÁLÁSA

Kiválóan vág.

GYORS ÉS PONTOS VÁGÁS

Az 1 mm tárcsavastagság révén

KIVÁLÓ STABILITÁS

A pontosan megmunkált üvegszál hálónak köszönhetően



VÁGÁS UTÁNI TÖKÉLETES FELÜLETMINŐSÉG

A kiváló minőségű csiszolószemcsék és töltőanyagok révén

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Best for Inox darabolótárcsák

best for Inox **Rapido**

- Inoxhoz való darabolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%

fast CUT



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes								
Rapido, extra vékony vágótárcsa a gyors és tiszta vágásokhoz sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	**2 608 603 488**

Expert for INOX+Metal X-LOCK vágótárcsák

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

fast CUT | Metal | Inox

- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák rozsdamentes acél és fémek vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1%



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes élű								
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**

Expert for INOX X-LOCK vágótárcsák

expert Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Inox

- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák INOX anyagok vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%



Egyenes élű								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**

Expert for Inox darabolótárcsák

- Inoxhoz való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%

Rapido

fast CUT



Egyenes

Rapido: gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**

Rapido

fast CUT



Hajlított

Rapido: gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**



Egyenes

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319** [i]
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325** [i]



Egyenes

AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**

i = 12.2023

Standard for INOX X-LOCK vágótárcsák



- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák INOX anyagok vágására – jó teljesítmény kedvező áron
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Rapido								
Egyenes élű								
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**



Egyenes								
A Rapido gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**

Rapido								
Egyenes								
A Rapido gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**



Rapido								
Egyenes élű								
10 Rapido vágótárcsa, visszazárható fémdobozban								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**



Standard for INOX X-LOCK vágótárcsák



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes								
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**



Egyenes								
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**

Standard for Inox darabolótárcsák

- Darabolótárcsák Inoxhoz kiváló teljesítménnyel, vonzó áron
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Egyenes								
Rapido: gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**

Standard for Inox darabolótárcsák

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Egyenes								
10 Rapido alátét visszazárható bádogdobozban								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**

+30% LONGER LIFE



Egyenes								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**



Egyenes								
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**



Hajlított								
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**

Standard for Inox darabolótárcsák





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Sík								
WA 36T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631400	**2 608 619 773**
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631387	**2 608 619 771**

Süllyesztett középpésszel								
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631394	**2 608 619 772**

Fém – darabolótárcsák

Expert for Metal X-LOCK vágótárcsák

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák fémek vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)

Metal





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes élű								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**
Süllyesztett középpésszel								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**

Expert for Metal darabolótárcsák

expert for Metal

- Fémhez való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



Egyenes								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	**2 608 600 649**
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	**2 608 600 380** [i]

i = 12.2023

Expert for Metal darabolótárcsák

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes **Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW 2 külső szövettel megerősítve								
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**
Egyenes **Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW 1 középső szövettel megerősítve								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	**2 608 601 238**
Egyenes **Megfelelő** benzinüzemű szabadkézi darabológépekhez								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**
Hajlított								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**



Standard for Metal darabolótárcsák

standard Metal

- Darabolótárcsák fémhez, kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



Egyenes								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	**2 608 603 164**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	631356	**2 608 619 768**
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631363	**2 608 619 769**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	**2 608 603 167**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631370	**2 608 619 770**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**

+30% LONGER LIFE



Süllyesztett középrésszel								
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	631431	**2 608 619 776**

Standard for Metal darabolótárcsák





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Sík								
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	631417	**2 608 619 774**
Hajlított								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**

X-LOCK Standard for Metal vágótárcsa

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes, a szerszám nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák fémek vágására – jó teljesítmény kedvező áron
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)

Metal





TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Sík									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236203	**2 608 619 780**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236227	**2 608 619 782**
Süllyesztett középrész									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236234	**2 608 619 783**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236210	**2 608 619 781**

Kőzet – darabolótárcsák

Expert for Stone darabolótárcsák

expert for Stone

- Kőhöz való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320** i
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385** i
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	**2 608 600 383** i
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323** i
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326** i



Hajlított								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004** i
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222** i
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317** i
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227** i

i = 01.2024

Standard for Stone darabolótárcsák

standard for Stone

- Darabolótárcsák kőhöz, kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



Egyenes								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	**2 608 603 178**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	**2 608 603 180**




Hajlított								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**

Vágótárcsák – Multi Material

Multi Material X-LOCK vágótárcsák

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓



- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák több anyagfajtához
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes élű								
Gyakorlatilag mindent vág, tárcsacsere nélkül								
Vágótárcsa fémek, rozsdamentes anyagok, nemvasfémek, kő, puha csempék, márvány és műanyagok vágásához.								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**

Multi Material vágótárcsák

Rapido MultiConstruction



- **Használható** kézi sarokcsiszolókhoz
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- A vékony Rapido tárcsa számos előnyt kínál: tiszta és gyors vágás kis erőkifejtéssel, kimagasló pontosság, kisebb zaj és kevesebb por, a sorjaképződés és kékes elszíneződés megszűnése

Egyenes								
Majdnem minden anyagot vághat tárcsacsere nélkül								
Darabolótárcsa fémhez, Inoxhoz, színesfémekhez, kőhöz, puha csempéhez, márványhoz és műanyagokhoz								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Öntvény – darabolótárcsák

Expert for Cast Iron darabolótárcsák

expert for Cast Iron

- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egyenes								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546** i


i = 12.2023

Darabolótárcsák – Sín

Különleges darabolótárcsák sínhez

special Rail







Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Egyenes								
Megfelelő benzines fűrészhez								
Maximális kerületi sebesség 100 m/s (5500 ford./perc)								
A 30 S BF	355	25,40	4	U0	1	10	804721	**2 608 601 339**

CSISZOLÓTÁRCSÁK
Sarokcsiszolókhoz.



Félig rugalmas



Expert for Inox



Expert for Metal



Standard for Metal

Oldalszám	283	284	285	285
Átmérő mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Vastagság mm	3.0	6.0	4.0 – 8.0	6.0
Szemcseméret	46	30	30	24
X-LOCK	–	–	✓	–
ANYAGOK				
Nem ötvözött és ötvözött acél	✓	✓	✓	✓
Hegesztési varratok	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes és saválló acél	✓	✓	–	–
Alumíniumötvözet	✓	–	–	–
Öntöttvas	–	✓	✓	✓

Vibration Control nagyolótárcsák - félrugalmas kivitel

- Könnyű nagyolási munkákhoz. A tárcsa rugalmasságának köszönhetően ideális íves felületek megmunkálására. A tárcsa további előnyei: kevesebb rezgés és zajkibocsátás, hidegebb csiszolat (kevesebb hőelszíneződés). Alátéttányér nem szükséges.
- **Alkalmas** Inoxhoz, fémhez és alumíniumhoz történő alkalmazásra.
- Fe/S/Cl <0,1%

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**



Inox – nagyolótárcsák

Expert for Inox nagyolótárcsák

expert for Inox

- Inoxhoz való nagyolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Nagyolótárcsák – fém

Standard for Metal nagyolótárcsák

standard for Metal

+30% LONGER LIFE

- Nagyolótárcsák fémhez kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**
A 24 R BF	150	22,23	6	U0	1	10	631448	**2 608 619 777**
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	**2 608 619 778**
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**

Expert for Metal X-LOCK csiszolótárcsák

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

Metal

- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK csiszolótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Csiszolótárcsák fémek csiszolására, magas elvárások teljesítésére
- **Használható** kézi sarokcsiszolókhoz
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)



A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**

Expert for Metal nagyolótárcsák

expert for Metal

- Fémhez való nagyolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	**2 608 600 537** [i]
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**

i = 12.2023

Expert for Metal nagyolótárcsák


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	**2 608 600 538**
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**

X-LOCK Standard for Metal csiszolótárcsák

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal +30% LONGER LIFE





A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	**2 608 619 365**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**

X-LOCK készletek vágáshoz és csiszoláshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
X-LOCK 125 mm-es vágó- és csiszolókészlet **3x X-LOCK Standard for Inox vágótárcsa** **1x X-LOCK Carbide Multi Wheel vágótárcsa** **1x X-LOCK Best for Metal legyezőtárcsa, egyenes változat műanyag lappal**						
125	22,23	P1p	5	1	995542	**2 608 619 374**

A **Bosch GWS 12V-76 V-EC professzionális, akkus sarokcsiszoló** tartozékai

Expert for Inox darabolótárcsa GWS 12V-76 Professional típushoz

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogóval
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, mm	Furatátmérő mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes csomag								
Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Expert for Inox csiszolótárcsák GWS 12V-76 Professional típushoz

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogóval
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



2 részes csomag								
Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	**2 608 601 705**

Keményfém-szemcsés fazékkorongok sarokcsiszolókhoz

Keményfém-szemcsés fazékkorongok sarokcsiszolókhoz

- A sarokcsiszolókhoz készült keményfém fazékkorongoknak kiváló az anyagleválasztása, használatuk minimális erőfeszítést igényel
- Kiválóan alkalmas parafa, puha- és keményfa, üvegszálas műanyag és gumi csiszolására és faragására, használható betonból kiálló zsaludeszkák, zsaludeszkákon lévő betonmaradványok, falon levő csemperagasztó eltávolítására, gázbeton formázására, mészkő- és márványfelületek megmunkálására, védőbevonatok kis területen történő tisztítására, állatok patáinak ápolására, fán és építőanyagon levő bevonatok, illetve festékrétegek eltávolítására
- Legfeljebb 80 m/s kerületi sebességű kézi sarokcsiszolókhoz (a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől függően)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Finomsági fok	Furatátmérő mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Lapos Használható a 115 és 125 mm-es, M14-es sarokcsiszolókhoz. A pormentes munkavégzéshez válaszd ki a Bosch sarokcsiszolódhoz megfelelő Bosch porelszívó védőburkolatot: 2605510224 vagy 1605510281							
115	durva	22,23	C1a	1	1	103824	**2 608 600 175**
115	közepes	22,23	C1a	1	1	103831	**2 608 600 176**
115	finom	22,23	C1a	1	1	103848	**2 608 600 177**
 ferde Használható a 115 és 125 mm-es, M14-es sarokcsiszolókhoz.							
115	durva	22,23	C1a	1	1	103855	**2 608 600 178**
115	közepes	22,23	C1a	1	1	103862	**2 608 600 179**
115	finom	22,23	C1a	1	1	103879	**2 608 600 180**
 Lapos Használható a 180 és 230 mm-es, M14-es sarokcsiszolókkal.							
180	durva	22,23	C1a	1	1	168434	**2 608 600 364**
180	közepes	22,23	C1a	1	1	168427	**2 608 600 363**
180	finom	22,23	C1a	1	1	168410	**2 608 600 362**
 ferde Használható a 180 és 230 mm-es, M14-es sarokcsiszolókkal.							
180	durva	22,23	C1a	1	1	168465	**2 608 600 367**
180	közepes	22,23	C1a	1	1	168458	**2 608 600 366**
180	finom	22,23	C1a	1	1	168441	**2 608 600 365**

Fazékkorongok és csiszológyűrűk sarokcsiszolókhoz

Fazékkorongok, kúpos kivitel - fémhez, öntvényhez

- Korund fazékkorong műgyanta kötőanyaggal
- **Megfelelő** kétkezes sarokcsiszolókhoz, maximális fordulatszám 8.500 ford./perc
- Befogás 1 603 340 040 szorítóanyával és 1 607 950 004 hajlított körmöskulccsal



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Átmérő, min. mm	Átmérő, max. mm	Magasság, mm	Szemcse méret(ek)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	071307	**1 608 600 234**

Kónuszos csiszoló fazék – kőhöz, műgyanta kötőanyagos betonhoz



- Szilícium-karbid fazékkorong műgyanta kötőanyaggal
- **Megfelelő** kétkezes sarokcsiszolókhoz, maximális fordulatszám 8.500 ford./perc
- Befogás 1 603 340 040 szorítóanyával és 1 607 950 004 hajlított körmöskulccsal

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	002882	**1 608 600 241**

Köszörűkorongok kettős-köszörűgépekhez

Köszörűkorongok kettős köszörűgépekhez - korund kivitel



- **Finom** szemcseméretnél: **alkalmas** edzett és edzetlen acél, spirálfúrók (kőzetfúrók nem), gyalukések, vésők, hántolók, pontozók, fűnyíró kések finomköszörülésére
- **Durva** szemcseméretnél: **alkalmas** edzett és edzetlen acél, laposvésők, gyalukések, vésők, balták stb. előköszörülésére
- Kerámiakötésű, korund, hengeres kivitel

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Korongátmérő, mm	Vastagság (b1) mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	**1 609 201 649**
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	**1 609 201 650**
GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**
GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**

Köszörűkorongok kettős köszörűgépekhez - SiC kivitel



- **Alkalmas** kőzetfúrók, keményfémek és keményfémmel ellátott szerszámok, valamint szürkeöntvény munkadarabok köszörülésére
- Kerámiakötésű, SiC, hengeres kivitel

GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**

Csiszolókorongok Bosch egyenes csiszolókhoz

Csiszolókorongok egyenes csiszolókhoz - korund kivitel

- **Alkalmas** durva csiszolási munkákra acélon vagy szürkeöntvényen
- Műgyanta kötőanyaggal, korund, kétoldalú kúpos kivitel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Specifikáció	Korongátmérő, mm	Vastagság (b1) mm	Vastagság (b2) mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kimondottan szürkeöntvényhez										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	**1 608 600 059**



GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	**1 608 600 069**

Csiszolókorongok egyenes csiszolókhoz - SiC kivitel



- **Alkalmas** durva csiszolási munkákra szürkeöntvényen
- Műgyanta kötőanyaggal, SiC, kétoldalú kúpos kivitel

GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	**1 608 600 068**

DRÓTKEFÉK
Sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz.



	Acélkefék	Rozsdamentes acélkefék	Sárgaréz kefék	Acélkefék	Rozsdamentes acélkefék	Sárgaréz kefék	Nylon sörtés
Oldalszám	294	296	297	298	300	301	306
Dróttípus	≋ ⌒	≋ ⌒	≋	≋ ⌒	≋ ⌒	≋	≋
Drót vastagság mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
KEFETÍPUSOK							
Ecsetkefe ∅ mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Fazékkefe ∅ mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kúpos kefe ∅ mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Drótkorong ∅ mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
SZERSZÁMOK							
Sarokcsiszoló	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Fúró	–	–	–	∅ 6 mm	∅ 6 mm	∅ 6 mm	∅ 6 mm
ANYAGOK							
Fém	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes acél	–	✓	–	–	✓	–	–
Nemvasfémek	–	–	✓	–	–	✓	–
Fa	–	–	✓	–	–	✓	✓
Festék	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

DRÓTTÍPUS

≋ Hullámosított huzal

⌒ Fonott huzal

KEFÉK – MEGOLDÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

Használható sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz.

MEGFELELŐ KEFE AZ OPTIMÁLIS MUNKAVÉGZÉSHEZ KÜLÖNBÖZŐ SZERSZÁMOKKAL

X-LOCK és M14 sarokcsiszolókhoz, Ø 6 mm-es befogószár fúrókhoz



OPTIMÁLIS MEGOLDÁS KIS ÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ ALKALMAZÁSOKHOZ


Fonott és hullámosított huzal különböző vastagságokban

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKKAL VALÓ FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél, nemvasfémek, fa, festék, PVC

X-LOCK

X-LOCK acél kefék



▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.

heavy for Metal



Drótkefecsésze – fonott drót

Használható közepes és nagy fémfelületek komoly igénybevételt jelentő tisztítására, pl. erős rozsda, alvázvédelem, festék, lakk eltávolításához.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**



X-LOCK acél kefék

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

clean for Metal

Drótkefecsésze – hullámosított drót

Használható közepes méretű és nagyobb fémfelületek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint zsaludeszkák és burkolatok tisztítására.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**



heavy for Metal


Drótkorong – fonott drót

Hegesztési varratok tisztítására **ideális.**

Használható kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**



clean for Metal

Tárcsás drótkefe – hullámosított drót

Alkalmas hegesztési varratok elszíneződésének eltávolítására.

Használható kisebb fémfelületek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. rozsda és festék eltávolítására, érdesítésre, mattításra.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**



X-LOCK rozsdamentes acél kefék








▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

heavy for Inox



Drótkefecsésze – fonott drót, rozsdamentes

Használható közepes és nagy felületű rozsdamentes acél, alumínium és nemvas fémtárgyak nagy igénybevételt jelentő tisztításához, például erős rozsda, festék és lakk eltávolításához.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**



clean for Inox



Drótkefecsésze – hullámosított drót, rozsdamentes

Használható közepes méretű és nagyobb fémfelületek, rozsdamentes acél, alumínium és nemvasfémek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint texturálásra.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**



heavy for Inox




Tárcsás drótkefe – fonott drót, rozsdamentes

Alkalmas rozsdamentes acél hegesztési varratainak tisztításához.

Használható kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására rozsdamentes acél, alumínium és nemvasfémek esetében, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz


115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**



X-LOCK sárgaréz kefék

clean Metal

▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

Drótkefecsésze – hullámosított drót, sárgaréz bevonatos

Használható közepes méretű és nagyobb fémfelületek, nemvasfémek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint zsaludeszkák és burkolatok tisztítására.

Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz

Előnye: a sárgaréz bevonatos drót védelmet biztosít a korrózió ellen.

75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**

Drótkefék M 10/M 14-es menettel rendelkező **sarokcsiszolókhoz és egyenes csiszolókhoz**



Acélkefék



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Menet, M	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

heavy for Metal



Drót fazékkorong – fonott drót

Használható közepes és nagy fémfelületek komoly igénybevételt jelentő tisztítására, pl. erős rozsda, alvázvédelem, festék, lakk eltávolításához.

Használható minden M14 menetes sarokcsiszolóval és a GGS 6 S Professional géppel is



75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	**2 608 622 099**
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	**1 608 622 029**
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	**1 608 614 001**
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	**1 608 614 000**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	**2 608 622 010**
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	**1 608 614 002**

clean for Metal



Fazékkefe – hullámosított drót

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz közepes méretű és nagy fémfelületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



70	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	**2 608 622 098**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	**1 608 614 011**

heavy for Metal





Korongkefe – fonott drót

A leginkább alkalmas hegesztési varratok tisztítására.

Alkalmas nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.


Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	**2 608 622 059**

Acélkefék

clean Metal



Korongkefe – hullámosított drót

A leginkább alkalmas a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratokon.


Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Menet, M	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	**2 608 622 100**



heavy Metal



Kúpos kefe – fonott huzal

Ideális a nehezen elérhető helyeken való munkavégzésre (a kefe kúpos alakja miatt).


Használható kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására hegesztési varratok tisztítására.

Használható minden M14 menetes sarokcsiszolóval és a GGS 6 S Professional géppel is

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	**2 608 622 058**



clean Metal



Kúpos kefe – hullámosított huzal

Ideális a nehezen elérhető helyeken való munkavégzésre (a kefe kúpos alakja miatt).

Használható kisebb fémfelületek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. rozsda és festék eltávolítására, érdesítésre, mattításra, hegesztési varratok elszíneződött rétegének eltávolítására.

Használható minden M14 menetes sarokcsiszolóval és a GGS 6 S Professional géppel is

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	**2 608 622 101**



Nemesacél kefék



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Menet, M	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

heavy for Inox



Fazékkefe – fonott drót, rozsdamentes

Alkalmas nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például vastag rozsda eltávolítása vagy lakk, ill. festék lemunkálása.

Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	**2 608 622 104**
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	**2 608 622 060**
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	**2 608 622 105**

clean for Inox



Fazékkefe – hullámosított drót, rozsdamentes

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.

Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	**2 608 622 102**


Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

Fazékkefe – hullámosított drót, rozsdamentes

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.

100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	**2 608 622 103**

heavy for Inox



Korongkefe – fonott drót, rozsdamentes

A leginkább alkalmas hegesztési varratok tisztítására rozsdamentes acélon.

Alkalmas nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.

Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	**2 608 622 106**

clean for Inox



Korongkefe – hullámosított drót, rozsdamentes

A leginkább alkalmas a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratok esetén rozsdamentes acélon.

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületek szerkezetkialakítása.


Megfelelő a következőhöz: minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	**2 608 622 107**

Nemesacél kefék

heavy for Inox





Kúpos kefe – fonott drót, rozsdamentes


Ideális a nehezen elérhető helyeken való munkavégzésre (a kefe kúpos alakja miatt).

Használható kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására rozsdamentes acél, alumínium és nemvasfémek esetében, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására.

Használható minden M14 menetes sarokcsiszolóval és a GGS 6 S Professional géppel is

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Menet, M	Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	**2 608 622 109**

clean for Inox





Kúpos kefe – hullámosított, rozsdamentes

Ideális a nehezen elérhető helyeken való munkavégzésre (a kefe kúpos alakja miatt).


Alkalmas könnyű és közepes igénybevételt jelentő tisztítási munkákhoz nagy kerületi sebességgel, kisebb felületeken, hornyokban vagy éleken rozsdamentes acélon, alumíniumon vagy színesfémen, mint például rozsda eltávolítása, érdesítés, mattítás, festékeltávolítás, texturálás, hegesztési varratok elszíneződésének eltávolítása.

Használható minden M14 menetes sarokcsiszolóval és a GGS 6 S Professional géppel is

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	**2 608 622 108**

Rézkefék

clean for Metal



Fazékkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz közepes méretű és nagy fém- és színesfém-felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

Megfelelő a következőhöz: sarokcsiszolók M 10-es vagy M 14-es menettel, GGS 6 S Professional

Előny: korrózióvédelem a sárgaréz-bevonatú drót következtében.




70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	**1 608 614 020**
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	102704	**2 608 622 062**

Drótkefék fúrógépekhez (6 mm-es szár)



Acélkefék







Fazékkefe – fonott drót

Alkalmas nehéz tisztítási munkákra kis és közepes méretű fémfelületeken, mint például vastag rozsda vagy alvázvédelem eltávolítása, lakk vagy festék lemunkálása.

Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
65	0,5	4.500	-	C1d	1	1	082099	**2 608 622 050**







Fazékkefe – hullámosított drót

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz kis és közepes méretű fémfelületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	049832	**2 608 622 022**
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	035972	**2 608 622 006**
70	0,2	4.500	-	C1d	1	1	004527	**1 609 200 271**
70	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004510	**1 609 200 270**






Korongkefe – fonott drót

A leginkább alkalmas hegesztési varratok tisztítására.


Alkalmas nehéz tisztítási munkákra kis fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.


75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	631938	**2 608 622 113**

Acélkefék
















TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Korongkefe – hullámosított drót								
A leginkább alkalmas a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratokon.								
Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.								
30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	631921	**2 608 622 112**
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	041119	**1 608 622 015**
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	082129	**2 608 622 053**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	035989	**2 608 622 007**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	004558	**1 609 200 274**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	004541	**1 609 200 273**
Ecsetkefe – fonott huzal								
Ideális a nagyon nehezen elérhető területeken való munkavégzésre.								
Alkalmas közepes igénybevételt jelentő tisztítási munkákra sarkokban, csövek és profilok belső felületén, mint például vastag rozsda, festék vagy lakk eltávolítása.								
10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631969	**2 608 622 116**
Ecsetkefe – hullámosított huzal								
Ideális a nagyon nehezen elérhető területeken való munkavégzésre.								
Alkalmas könnyű tisztítási munkákra sarkokban, csövek és profilok belső felületének megmunkálására, például rozsda eltávolítására, érdesítésre, mattításra, festékeltávolításra.								
15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	631945	**2 608 622 114**
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004503	**1 609 200 269**

Nemesacél kefék



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám



Fazékkefe – hullámosított drót

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis és közepes méretű nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.



50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631976	**2 608 622 117**

Fazékkefe – hullámosított drót

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis és közepes méretű nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.

60	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631983	**2 608 622 118**




Korongkefe – fonott drót

A leginkább alkalmas hegesztési varratok tisztítására rozsdamentes acélon.

Alkalmas nehéz tisztítási munkákra kis nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.



70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	632058	**2 608 622 125**




Korongkefe – hullámosított drót

A leginkább alkalmas a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratok esetén rozsdamentes acélon.

Alkalmas könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületek szerkezetkialakítása.



30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632041	**2 608 622 124**



Ecsetkefe – fonott huzal


Ideális a nagyon nehezen elérhető helyek megmunkálására rozsdamentes acélon.

Alkalmas közepes igénybevételt jelentő tisztítási munkákra sarkokban, rozsdamentes acél, alumínium vagy színesfém csövek és profilok belső felületének megmunkálására, például vastag rozsda, festék vagy lakk eltávolítására.



10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632096	**2 608 622 129**

Nemesacél kefék



Rézkefék





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Huzalvastagság mm	Max. fordulatszám, ford/perc	Kefeszélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Korongkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú								
A leginkább alkalmas faszerkezet kialakítására.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	632102	**2 608 622 130**

Nejlonkefe korunddal







Fazékkefe – nejlondrót K80 korund csiszolóanyaggal

Alkalmas lakkeltávolításra, rozsdátlanításra, simításra, mattításra és tisztításra kis és közepes méretű fa, fém és PVC felületeken, faszerkezetek kialakítására.

Ideálisan illeszkedik a munkadarab kontúrjaihoz, anélkül, hogy lényegesen megváltoztatná annak felületét.

Állandó anyageltávolítási teljesítménnyel dolgozik, mivel folyamatosan csiszolószemcsék szabadulnak fel.

50	1	4.500	-	C1d	1	1	082112	**2 608 622 052**
75	1	4.500	-	C1d	1	1	082105	**2 608 622 051**







Korongkefe – nejlondrót K80 korund csiszolóanyaggal

Alkalmas lakkeltávolításra, rozsdátlanításra, simításra, mattításra és tisztításra kis fa, fém és PVC felületeken, hornyokban vagy peremeken, faszerkezetek kialakítására, valamint futtatási szín eltávolítására nemesacél hegesztési varratokon.

Ideálisan illeszkedik a munkadarab kontúrjaihoz, anélkül, hogy lényegesen megváltoztatná annak felületét.

Állandó anyageltávolítási teljesítménnyel dolgozik, mivel folyamatosan csiszolószemcsék szabadulnak fel.

75	1	4.500	8	C1d	1	1	082150	**2 608 622 056**
100	1	4.500	8	C1d	1	1	082143	**2 608 622 055**

Csiszolócsapok egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez

Rögzítési pont – Alumínium-oxid, egyenes csiszolókhoz és fúrókhoz

- **Megfelelő a következőhöz:** minden befogópatronos egyenes csiszoló és fúrógép
- Edzetlen és edzett acélhoz
- Csapalakok: (a) kerek, (b) félgömbölyű, (c) hengeres, (d) fazék, (e) kúp alakú



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár mm	Szemcseméret	Átmérő, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 darabos rögzítési pont készlet								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Rögzítési pont Hengeres, kemény								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	**2 608 620 012**
Rögzítési pont Hengeres, közepesen kemény								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	**1 608 620 056**
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	**1 608 620 055**
Rögzítési pont Kúpos, közepesen kemény								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	**2 608 620 014**







KÖRFŰRÉSZLAPOK

Páratlan pontosság

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





KÖRFŰRÉSZLAPOK FAMEGMUNKÁLÁSI ALKALMAZÁSOKHOZ

Nagy vágási pontosság és kiemelkedő fűrészlap élettartam.



	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
Oldalszám	314	327	321	354	349	352
Akkumulátoros fűrészhez optimalizálva	–	✓	–	✓	–	–
Átmérő mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
SZERSZÁMOK						
Kézi / Merülő	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gérvágó	✓	✓	✓	✓	✓	–
Asztal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panelméretezés	✓	–	✓	–	–	–
Kézi szárazfűrészek	–	✓	–	✓	–	–
ANYAGOK						
Keményfa és puhafa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faszerkezet és építőipari kompozitok	–	–	–	–	–	–
Fa panelkompozitok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rétegelt lemez	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farostlemezek	✓	✓	✓	✓	✓	–
Laminált padló	✓	✓	✓	✓	✓	–










	Eco for Wood	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
	366	330	357	316	333	331	319
	–	–	–	–		–	–
	130 – 305	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	–	–	–	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

KÖRFŰRÉSZLAPOK UNIVERZÁLIS ÉS SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

Nagy vágási pontosság és kiemelkedő fűrészlap élettartam.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Oldalszám	320	344	363	365	334	345	347	346
Akkumulátoros fűrészhez optimalizálva	—	—	—	✓	—	—	✓	—
Átmérő mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
SZERSZÁMOK								
Kézi / Merülő	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gérvágó	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Asztal	–	–	✓	–	✓	–	–	–
ANYAGOK								
Keményfa és puhafa	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Fa panelkompozitok	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Farostlemezek	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminált padló	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Nagy nyomással sajtolt rétegelt panelek	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Szendvicspanelek	–	–	–	–	–	✓	–	–
Gázbeton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cementszálas anyag, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gipszkarton		–	–	–	–	–	✓	✓
Tömör felületi anyag	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Alumínium és más nemvasfémek	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Műanyagok, epoxigyanta	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

KÖRFŰRÉSZLAPOK FÉMMEGMUNKÁLÁSHOZ

Nagy vágási pontosság és kiemelkedő fűrészlap élettartam.




	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Eco for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Oldalszám	339	336	359	367	341	362	342	343
Akkumulátoros fűrészhez optimalizálva	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–
Átmérő mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	130 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355
SZERSZÁMOK								
Kézi / Merülő	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Gérvágó	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Asztal	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Kézi szárazfűrészek	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Száraz gérvágók	–	–	–	–	✓	–	–	✓
ANYAGOK								
Acél*	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes acél	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Alumínium és más nemvasfémek	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Műanyagok, epoxigyanta	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Keményfa és puhafa	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Panelkompozitok	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Farostlemezek	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminált lapok	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–


*Rozsdamentes acélhoz nem alkalmas

Top Precision Best for Wood

Körfűrészlapok merülő- és kézi körfűrészekhez





- Precíz, tiszta és halk vágásokhoz bármely fafajtában merülő- és kézi körfűrészekkel.



TOP Precision best for Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**

Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez





- Precíz, tiszta és halk vágásokhoz bármely fafajtában.



TOP Precision best for Wood









210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**


Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







TOP Precision best for **Wood**











TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	**2 608 642 125**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**

Top Precision Best for Laminated Panel

Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez






- Tökéletes vágásokhoz egy- vagy kétoldalt laminált abrazív lapanyagokban.
  DH: Leszabófűrészeken történő használatkor előkarcoló lap nem szükséges.


TOP Precision best for **LaminatedPanel** abrasive





DH



HLTCG








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**

Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







- Minden egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine



ATB






300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**

Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**

Előkarcoló lapok vízszintes/függőleges lapszabász körfűrészekhez







- Állítható elővágó körfűrészlap egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**

Kúpos előkarcoló lapok vízszintes/függőleges lapszabász körfűrészekhez







- Kúpos elővágó körfűrészlap egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

best for **LaminatedPanel**







TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez








- A hosszú élettartamú lap bármely laminált padlófajtához.

best for Laminate









TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Körfűrészlapok merülő- és kézi körfűrészekhez







- A kitűnő eredményhez nemvasfémekben, alumíniumban, műanyagokban, epoxiban és fában merülő- és asztali körfűrészekkel.

TOP Precision best for **MultiMaterial**



HLTCG





TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**

Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez







- Kiválóan használható nemvasfémek, alumínium, műanyagok, epoxigyanta és fa vágására.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.

TOP Precision best for **MultiMaterial**



TCG






210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez





- Mindenféle fa és faalapú anyagok tiszta és erőfeszítés nélküli, sima darabolásához és harántvágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.



expert for Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	**2 608 644 020**
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	**2 608 644 029**
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	**2 608 644 030**
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	**2 608 644 032**
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**

Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	**2 608 644 051**
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	**2 608 644 054**
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	**2 608 644 055**
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	**2 608 644 076**
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	**2 608 644 078**
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**

Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	**2 608 644 019**
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	**2 608 644 033**
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	**2 608 644 052**
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5.100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	**2 608 644 075**

EXPERT FOR WOOD GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ

Fa és faalapú anyagok tökéletes vágása.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A saját fejlesztésű, tartós keményfém MicroteQ fogazatának köszönhetően


IDŐTÁLLÓ VÁGÓTELJESÍTMÉNY

A súrlódáscsökkentő, korróziót megakadályozó ProteQtion bevonatának köszönhetően

Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez





- Mindenféle fa és faalapú anyagok tiszta és erőfeszítés nélküli, sima vágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.



expert for Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**


Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**

Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez





- Fáradságmentes tiszta vágásokhoz minden fafajtában és -anyagban. Microteq anyagú fogak a hosszú élettartam érdekében.



expert Wood









190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**
190	Csillag	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	**2 608 644 086**
190	Csillag	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**

Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**


Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez








- Hosszú élettartam és állandó kiváló vágási minőség minden fafajtában.

expert for Wood









250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/10/60 2/7/42 2/9/46.4	10	15	C1a	1	1	648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	**2 608 642 503**

Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez


TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	**2 608 642 513**

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál famunkáknál.



expert for Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
120	20	-	1,7/1,2	24	ATB	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	**2 608 644 506**

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	**2 608 644 510**
190	30	20	1,5/1	18	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	ATB	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	**2 608 644 515**
184	20	16	1,6/1	48	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	**2 608 644 511**

Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál famunkáknál.

expert for Wood









TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	**2 608 644 523**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	610962	**2 608 644 685**
254	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	610979	**2 608 644 686**
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	**2 608 644 529**

Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.



expert for Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez







- A speciális fogkialakítás és a széles támaszt adó foggerinc nagy ellenálló képességet biztosít idegen testeket, például szegeket és betonmaradványt tartalmazó építkezési faanyagok vágásakor. Szintén alkalmas zsaludeszka, nyers faforgácslap, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes építőipari panelek és gázbeton vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert for **ConstructWood**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	2/1,3	24	Szerszám+ piramis	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	Szerszám+ piramis	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	Szerszám+ piramis	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	Szerszám+ piramis	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	Szerszám+ piramis	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	Szerszám+ piramis	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	Szerszám+ piramis	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	Szerszám+ piramis	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel


Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez




- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál egy vagy két oldalon bevonatos faforgácslapok megmunkálásánál.

expert LaminatedPanel








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	**2 608 644 553**


Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Faforgácslapok (egy vagy két oldalon bevonatos), abrazív panelek és finombevonatos vagy furnér lemezek erőfeszítés nélküli, sima vágásához. Használható nyers faforgácslap, akusztikus panelek és könnyűszerkezetes panelek vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert LaminatedPanel








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	**2 608 644 127**
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**


Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







- Hosszú élettartam és állandó kiváló vágási minőség egy és két oldalon laminált lapanyagokban. DH: Leszabófűrészeken történő használatkor előkarcoló lap nem szükséges.

expert **LaminatedPanel**



DH






TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648400	**2 608 642 515**

Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







expert **LaminatedPanel**



HLTCG





250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	**2 608 642 518**

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál egy vagy két oldalon bevonatos faforgácslapok megmunkálásánál.



expert LaminatedPanel








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate


Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok tiszta vágásához. Használható Trespa ® panel vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert **HighPressureLaminate**







TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881180	**2 608 644 357**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**


Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez




- Nagy nyomással készült rétegelt műanyag lemezek tiszta vágásához. Alkalmas Trespa ® lemezek vágására. Microteq anyagú fogak a hosszú élettartam érdekében.

expert **HighPressureLaminate**







216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881104	**2 608 644 360**

Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK											MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881142	**2 608 644 364**

Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez







- Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok tiszta vágásához. Használható Trespa ® panel vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert HPL **HighPressureLaminate**









250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez







- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert for Aluminium








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	**2 608 644 108**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**


Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez







- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert Aluminium









TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**

Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez







- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert for Aluminium








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
190	Csillag	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.

expert for **Aluminium**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	**2 608 644 535**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	**2 608 644 539**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	**2 608 644 541**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	**2 608 644 536**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	**2 608 644 540**

Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.

expert for Aluminium









TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	**2 608 644 545**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	610986	**2 608 644 687**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	**2 608 644 547**

Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.

expert for Aluminium







210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	**2 608 644 546**

Expert for Steel


Körfűrészlapok kézi vezetésű szárazfűrészekhez




- Lágyacél tiszta és biztonságos vágása.
- Hosszú élettartam.

expert for Steel







TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**


Körfűrészlapok száraz gérvágókhoz




- Lágyacél tiszta és biztonságos vágása.
- Hosszú élettartam.

expert for Steel







254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel


Körfűrészlapok akkumulátoros kézi szárazfűrészekhez



- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Rozsdamentes acél anyagok tiszta és biztonságos vágása.
- A korszerű fémkompozitokból készülő ResisteQ fogazat kopásállósága kimagasló.
- Hosszú élettartam.

expert for **StainlessSteel**





TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	**2 608 644 533**


Körfűrészlapok kézi vezetésű fém szárazfűrészekhez (Hand Dry Cutter)



- Rozsdamentes acél fűrészeléséhez kifejlesztett körfűrészlap. Erősen ötvözött acélhoz nem használható.
- Rozsdamentes acél anyagok tiszta és biztonságos vágása.
- A korszerű fémkompozitokból készülő ResisteQ fogazat kopásállósága kimagasló.
- Hosszú élettartam.

expert StainlessSteel





TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	**2 608 644 287**


Körfűrészlapok fém leszabó- és gérvágó fűrészekhez (Mitre Dry Cutter)



- Rozsdamentes acél anyagok tiszta és biztonságos vágása.
- A korszerű fémkompozitokból készülő ResisteQ fogazat kopásállósága kimagasló.
- Hosszú élettartam.

expert StainlessSteel






255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez





- A kitűnő eredményhez nemvasfémekben, alumíniumban, műanyagokban, epoxiban és fában.



expert MultiMaterial








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**


Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Acéllemezekkel készülő szendvics panelek (egy vagy mindkét oldalon bevonatos) tiszta vágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert SandwichPanel








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement


Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Normál és cementkötésű farostlemez vágására. Használható Eternit® vágására. Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén nagyon hosszú az élettartama.

expert for FiberCement








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880985	**2 608 644 348**


Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez




- Normál és cementkötésű farostlemez vágására. Használható Eternit® vágására. Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén nagyon hosszú az élettartama.

expert for FiberCement







216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881005	**2 608 644 350**

Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881036	**2 608 644 353**

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén nagyon hosszú az élettartama.

expert for **FiberCement**







TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szükítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	**2 608 644 556**

Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén nagyon hosszú az élettartama.

expert **FiberCement**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	**2 608 644 559**

Optiline Wood

Optiline Wood kézi körfűrészekhez





▶ Precíz körfűrészlap a minőségi vágásokhoz minden fafajtában.



optiline WOOD








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	**2 608 643 071**
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**
130	20	16	2,4/1,4	12	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	**2 608 641 167**
140	20	12,75	2,4/1,4	20	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	**2 608 640 586**
140	20	12,75	2,4/1,4	12	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	**2 608 641 168**
150	20	16	2,4/1,4	24	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	**2 608 640 592**
150	20	16	2,4/1,4	36	ATB	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	**2 608 640 593**
150	20	16	2,4/1,4	12	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	**2 608 641 169**
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**
160	20	16	2,6/1,6	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	**2 608 640 732**
160	20	16	1,8/1,2	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	**2 608 641 170**
160	20	16	1,8/1,2	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	**2 608 641 171**
160	20	16	1,8/1,2	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	**2 608 641 172**
160	20	16	2,6/1,6	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	**2 608 641 173**
165	30	-	2,6/1,6	24	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	**2 608 640 602**
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**
165	30	-	2,6/1,6	48	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	**2 608 641 175**
180	30	20	2,6/1,6	24	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	**2 608 640 608**
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**
184	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	**2 608 640 611**
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**
190	30	-	2/1,3	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	**2 608 641 185**
190	30	-	2/1,3	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	**2 608 641 186**
190	30	-	2,6/1,6	60	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	**2 608 641 188**
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**
190	30	-	2/1,3	16	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**
200	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	**2 608 640 618**

Optiline Wood kézi körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK											MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
200	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	**2 608 640 620**
210	30	-	2,8/1,8	36	ATB	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	**2 608 640 622**
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**
210	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	**2 608 641 190**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	**2 608 640 627**
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**
235	30	25	2,8/1,8	24	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	**2 608 640 725**
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**
235	30	25	2,8/1,8	60	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	**2 608 641 192**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	**2 608 640 728**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	**2 608 640 729**
165	20	16	1,7/1,2	36	ATB	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	**2 608 642 602**
180	30	20	2,6/1,6	36	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	**2 608 640 609**
190	30	-	2,6/1,6	12	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	**2 608 641 187**
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**


Optiline Wood leszabó vágó- és gérvágó fűrészekhez







optiline WOOD










210	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**
216	30	-	2/1,4	24	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**
216	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**
216	30	-	2/1,4	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	**2 608 640 433**
216	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	**2 608 640 641**
216	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	**2 608 640 642**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	**2 608 640 643**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	**2 608 640 644**
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	**2 608 640 645**
254	30	-	2/1,4	24	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	**2 608 640 434**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	**2 608 640 435**
254	30	-	2/1,4	60	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**
254	30	-	2,5/1,8	80	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	**2 608 640 437**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**
260	30	-	3,2/2,2	48	ATB	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	**2 608 641 202**
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**

Optiline Wood leszabó vágó- és gérvágó fűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK											MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szükítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
305	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	**2 608 641 768**
305	30	-	3,2/2,2	80	ATB	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	**2 608 641 769**

Optiline Wood asztali körfűrészekhez







▶ A precíz lap a minőségi vágásokhoz minden fafajtában

optiline WOOD








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szükítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	**2 608 640 665**
254	30	-	2,8/1,8	40	ATB	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	**2 608 640 443**
254	30	-	2,8/1,8	60	ATB	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	**2 608 640 444**
300	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	**2 608 640 672**
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**
315	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	**2 608 640 651**
315	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	**2 608 640 673**
350	30	-	3,5/2,5	54	ATB	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	**2 608 640 674**
400	30	-	3,5/2,5	60	ATB	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	**2 608 640 675**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	**2 608 640 670**

Speedline Wood


Speedline Wood kézi körfűrészekhez






- Fűrészlap mindenféle faanyag gyors darabolására és harántvágására








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	**2 608 640 774**
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	**2 608 640 775**
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	**2 608 640 781**
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	**2 608 640 784**
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	**2 608 640 785**
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	**2 608 640 786**
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	**2 608 640 787**
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	**2 608 642 600**
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	**2 608 640 789**
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	**2 608 640 795**
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	**2 608 640 799**
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	**2 608 640 800**
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	**2 608 640 801**
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	**2 608 640 803**
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	**2 608 640 804**
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	**2 608 640 805**
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	**2 608 640 807**
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	**2 608 642 601**


Speedline Wood asztali körfűrészekhez







speedline WOOD











TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
250	30	3,2/2,2	24	ATB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	**2 608 640 680**
300	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	**2 608 640 681**
315	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	**2 608 640 682**
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	**2 608 640 683**
400	30	3,5/2,5	36	ATB	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	**2 608 640 684**

Standard for Wood

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.



standard for **Wood**


ATB






TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	1,5/1	24	ATB	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	**2 608 837 667**
136	20	-	1,5/1	24	ATB	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	**2 608 837 668**
140	10	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	**2 608 837 669**
140	12,7	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	**2 608 837 670**
140	20	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	ATB	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	**2 608 837 672**
150	10	-	1,6/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	**2 608 837 673**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	**2 608 837 675**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	**2 608 837 676**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	**2 608 837 677**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	**2 608 837 678**
165	15.875	-	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	**2 608 837 683**
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**
165	30	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	**2 608 837 689**
173	20	-	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	**2 608 837 690**
184	16	-	1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	**2 608 837 697**
184	16	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	**2 608 837 698**
184	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	**2 608 837 703**
190	30	20	1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	**2 608 837 710**
150	20	16	1,6/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	**2 608 837 674**
165	30	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	**2 608 837 688**
165	10	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	**2 608 837 679**
184	16	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	**2 608 837 699**
190	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	**2 608 837 704**
190	30	20	1,6/1,1	60	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	**2 608 837 711**

Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.

standard for Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	**2 608 837 713**
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	**2 608 837 714**
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	**2 608 837 724**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	**2 608 837 726**
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	**2 608 837 733**
254	30	2,2/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	**2 608 837 734**
254	30	2,2/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	**2 608 837 736**

Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.

standard for Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
184	16	1,6/1	24	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958424	**2 608 837 700**
184	16	1,6/1	48	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958431	**2 608 837 701**
190	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958479	**2 608 837 705**
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**
250	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958592	**2 608 837 727**
250	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958608	**2 608 837 728**
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958660	**2 608 837 744**
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	nem	5	15	PC1a	1	1	634241	**2 608 842 237**
254	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	nem	5	15	PC1a	1	1	634234	**2 608 842 239**

Standard for Construct Wood

Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez (szegbiztosak)





- A speciális fogkialakítás és a széles támaszt adó foggerinc nagy ellenálló képességet biztosít idegen testeket, például szegeket és betonmaradványt tartalmazó építkezési faanyagok vágásakor.



CONSTRUCT WOOD








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	**2 608 641 199**
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	**2 608 640 630**
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	**2 608 640 632**
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	**2 608 641 200**
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	**2 608 641 201**
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	**2 608 640 634**
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	**2 608 640 635**
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	**2 608 640 636**


Körfűrészlapok asztali fűrészekhez (standard)



CONSTRUCT WOOD








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3.000	-	15	10	C1a	1	1	194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	ATB	2.500	-	15	10	C1a	1	1	236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2.000	-	15	10	C1a	1	1	236850	**2 608 640 762**


Körfűrészlapok asztali fűrészekhez (szögbiztos)



CONSTRUCT WOOD








250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C1a	1	1	195294	**2 608 640 695**

Standard for Aluminium

Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.



standard for **Aluminium**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
136	15.875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	**2 608 837 753**
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	**2 608 837 754**
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	**2 608 837 761**
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	**2 608 837 755**
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	**2 608 837 762**
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	**2 608 837 756**
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	**2 608 837 757**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	**2 608 837 764**
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	**2 608 837 759**
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	**2 608 837 766**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	**2 608 837 768**
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	**2 608 837 769**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	**2 608 837 771**
165	15.875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	**2 608 837 758**

Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for **Aluminium**









TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958882	**2 608 837 767**
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958912	**2 608 837 770**
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	-	0	15	PC1a	1	1	958950	**2 608 837 776**
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	-	0	15	PC1a	1	1	958974	**2 608 837 778**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	nem	0	15	PC1a	1	1	634258	**2 608 842 242**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	-	0	15	PC1a	1	1	958998	**2 608 837 782**

Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for **Aluminium**







TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	**2 608 837 773**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	**2 608 837 780**

Standard for Steel

Körfűrészlapok akkumulátoros kézi szárazfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for Steel








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	**2 608 644 225**
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	**2 608 837 745**
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	**2 608 837 746**
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	**2 608 837 747**
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	**2 608 837 748**
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	**2 608 837 749**
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	**2 608 837 750**

Standard for Multi Material

Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez





- Tökéletes fűrészlap tiszta vágott élű, erőteljes vágásokhoz mindenféle anyagban.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.



MULTI MATERIAL








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	**2 608 641 195**
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	**2 608 640 501**
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	**2 608 640 519**
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	**2 608 640 815**
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	**2 608 640 506**
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**

Körfűrészlapok gérvágó fűrészekhez és asztali fűrészekhez







- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.

MULTI MATERIAL









TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	NL/átmérő TKS	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	**2 608 640 446**
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	**2 608 640 447**
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	**2 608 640 516**
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	**2 608 641 204**
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	**2 608 640 518**
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	**2 608 640 770**
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**

Körfűrészlapok akkumulátoros kézi körfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard **MultiMaterial**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**

Eco for Wood

Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez







eco for Wood










TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
130	20	16	1,8/1,1	36	ATB	11.500	18	13	PC1a	1	1	890922	**2 608 644 370**
150	20	16	2,2/1,4	36	ATB	10.000	16	13	PC1a	1	1	890939	**2 608 644 371**
160	20	16	2,2/1,4	18	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890946	**2 608 644 372**
160	20	16	2,2/1,4	24	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890953	**2 608 644 373**
190	20	16	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890977	**2 608 644 375**
190	20	16	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	891004	**2 608 644 378**
190	30	-	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890984	**2 608 644 376**
190	30	-	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890991	**2 608 644 377**
200	32	-	2,6/1,6	24	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	891011	**2 608 644 379**
200	32	-	2,6/1,6	48	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	891028	**2 608 644 380**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891035	**2 608 644 381**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891042	**2 608 644 382**
160	20	16	2,2/1,4	36	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890960	**2 608 644 374**

Körfűrészlapok gérvágó és asztali körfűrészekhez







eco for Wood










254	30	-	3/2	40	ATB	6.000	15	15	PC1a	1	1	891059	**2 608 644 383**
254	30	-	3/2	80	ATB	6.000	13	17	PC1a	1	1	891066	**2 608 644 384**
305	30	-	3,2/2,2	100	ATB	5.000	15	4	PC1a	1	1	891073	**2 608 644 386**
305	30	-	3,2/2,2	40	ATB	5.000	15	15	PC1a	1	1	891462	**2 608 644 385**

Evo for Aluminium

Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez







eco for Aluminium










TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő mm	Furat mm	Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm	Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm	Fogszám	Fogforma	Max. fordulatszám (ford./perc)	Homlokszög ° α	Hátszög ° β	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
150	20	16	2/1,4	42	TCG	10.000	5	13	PC1a	1	1	891080	**2 608 644 387**
160	20	16	2/1,4	42	TCG	9.500	5	13	PC1a	1	1	891097	**2 608 644 388**
190	20	16	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891110	**2 608 644 390**
190	30	-	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891103	**2 608 644 389**
210	30	-	2,4/1,8	64	TCG	7.000	5	13	PC1a	1	1	891127	**2 608 644 391**
230	30	-	3/2,2	64	TCG	6.500	5	13	PC1a	1	1	891134	**2 608 644 392**

Körfűrészlapok gérvágó és asztali körfűrészekhez







eco for Aluminium









250	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891141	**2 608 644 393**
254	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891158	**2 608 644 394**
254	30	-	3/2,2	96	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891165	**2 608 644 395**
305	30	-	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891172	**2 608 644 396**
305	30	-	3/2,2	80	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891189	**2 608 644 397**

Tartozékok körfűrészekhez

Szűkítőgyűrűk körfűrészlapokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furat mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz Törzslapvastagság 1,0 mm-től max. 1,3 mm-ig							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	**2 600 100 185**
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	**2 600 100 187**
Törzslapvastagság 1,0 mm-től max. 1,3 mm-ig Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz							
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	**2 600 100 186**
Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz Törzslapvastagság 1,25 mm-től max. 1,4 mm-ig							
20	16	1	P1b	1	1	433549	**2 600 100 188**
Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz Törzslapvastagság 1,4 mm-től max. 1,7 mm-ig							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	**2 600 100 203**
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	**2 600 100 211**
Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz Törzslapvastagság 1,7 mm-től max. 2,2 mm-ig							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	**2 600 100 225**
Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz Törzslapvastagság 2,2 mm-től max. 3,0 mm-ig							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	**2 600 100 232**





ALAKMARÓK ÉS GYALUKÉSEK

Finom felületmegmunkálás, magas teljesítmény

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.






Expert for Wood egyenes élű marószárak

Expert for Wood egyenes élű marószárak, két forgácshorony, tömör keményfém




- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz



expert Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**

Expert for Wood egyenes élű marószárak, két forgácshorony, keményfém



- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz



expert Wood








8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**

Expert for Wood pánthelymarók

Expert for Wood pánthelymarók, két forgácshorony, keményfém




- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz



expert Wood









TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**

Expert for Wood Laminate színelő marószárak


Expert for Wood Laminate színelő marószárak alsó vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém







- Enyvezett és kiálló anyag, például laminált bútorlapok színelő marásához
- A golyóscsapágynak köszönhetően a munkavégzés sablon nélkül lehetséges
- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert Wood









TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**

Expert for Wood Laminate színelő marószárak felső vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém







- **Rendkívül alkalmas** maráshoz, sablon vagy vezető alkalmazásakor
- **Használható** faalapú anyagokból, tömör kemény- és puhafából készült laminált munkadarabokhoz, illetve faforgácslaphoz

expert Wood









TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**

Expert for Wood horonymarók


Expert for Wood horonymarók, három forgácshorony, keményfém






- **Megfelelő a következőkhöz:** laminált fa építőelemek, puha vagy kemény tömör fa és táblás anyagok
- A 2 608 629 387 horonymaró tökéletes lapos tiplik behelyezéséhez

expert Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Munkahossz (L), mm	Átmérő (D), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**


Befogószár Expert for Wood vezető golyóscsapággyal, horonymaróhoz



- Szár Expert for tárcsás horonymarókkal való használatra

expert Wood






TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**

EXPERT FOR WOOD KEMÉNYFÉM LEKEREKÍTŐ ALAKMARÓBETÉT

Kiemelkedő vágási pontosság.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A saját fejlesztésű, tartós keményfém MicroteQ fogazatának köszönhetően


IDŐTÁLLÓ VÁGÓTELJESÍTMÉNY


A súrlódáscsökkentő, korróziót megakadályozó ProteQtion bevonatának köszönhetően

KÖNNYŰ IRÁNYTARTÁS A MUNKADARABON

A gyors, minőségi vezető golyóscsapágynak köszönhetően


Expert for Wood lekerekítő marószárak vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém






- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert Wood








TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**

Expert for Wood lekerekítő marószárak vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**

Expert for Wood felsőmarók


Expert for Wood felsőmarók vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém




- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz



expert Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szög, fok	Munkahossz (L), mm	Szélesség (B), mm	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**

Expert for Wood homorulatmarók, tömör keményfém

Expert for Wood homorulatmarók, két forgácshorony, tömör keményfém






- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert Wood







TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**


Expert for Wood V-horonymarók

Expert for Wood V-horonymarók, két forgácshorony, keményfém



- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz









TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**

Expert for Wood golyóscsapágyas vezetőkészletek



- Tartalék golyóscsapágyas vezetők, alátétek az „Expert for” család minden alakmarójához.
- Más-más méretű vezető golyóscsapágy felillesztésével eltérő marási felületek készíthetők, pl. a lekerekítő marókkal.





TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + alátét 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + alátét 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**


Standard for Wood egyenes élű marók

Egyenes élű marók, egy forgácshorony, keményfém



- Kisebb hornyok marásához rétegelt fa csapos kötésekhez, díszítőhornyokhoz felületeken vagy hornyokhoz gumitömítés-profilokban
- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz









TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	**2 608 628 378**

Egyenes élű marók, két forgácshorony, keményfém



- **Alkalmas** tömör fához, táblás anyagokhoz – mint a forgács- vagy MDF-lapok – műanyagokhoz vagy abrazív anyagokhoz, mint a corian








8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	**2 608 628 387**
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	**2 608 628 392**


Egyenes élű marószárak, extra hossz, két forgácshorony, keményfém





- Nagyobb munkahosszal a nagyobb rugalmasságért a felhasználásban
- **Alkalmas** tömör fához, táblás anyagokhoz – mint a forgács- vagy MDF-lapok – műanyagokhoz vagy abrazív anyagokhoz, mint a corian







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	**2 608 628 464**
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	**2 608 628 470**


Pánthelymarók, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához vagy táblás anyagokhoz








TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	**2 608 628 399**

Standard for Wood Laminate színelő marószárak


Színelő marószárak vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfé






▶ **Alkalmas** tömör fához és abrazív táblás anyagokhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	**2 608 628 348**

Standard for Wood bemerülő marószárak


Bemerülő marószár, keményfém





- **Alkalmas** faalapú anyagból vagy tömör fából készült laminált építőelemekhez







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	**2 608 628 371**

Standard for Wood horonymarók


Horonymarók vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Szélesség (B), mm	Szélesség: (B) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	**2 608 628 350**

Standard for Wood fogazómarók


Fogazómarók, két forgácshorony, keményfém



▶ **Alkalmas** tömör fához










TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	**2 608 628 408**

Standard for Wood horonymarók


Tárcsás horonymaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





▶ **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Munkahossz (L), mm	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	**2 608 628 404**

Standard for Wood eresztékmarók


Eresztékmaró, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Munkahossz (L), mm	Szélesség (B), mm	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	**2 608 628 353**

Standard for Wood holkermarók


Holkermarók vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





- A holkermaróknál golyóscsapágyas vezetés biztosítja a könnyű iránytartást a munkadarabon, külső vezetősablon nélkül is
- Puha és kemény tömörfához **használható**








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Sugár (R1), mm	Sugár (R1) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	**2 608 628 365**
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P1p	1	1	420372	**2 608 628 474**

Standard for Wood lekerekítő marók


Lekerekítő marók vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához – mint lucfenyő, bükk, tölgy, égerfa – és abrazív anyagokhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK								MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Sugár (R1), mm	Sugár (R1) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	**2 608 628 471**

Standard for Wood felsőmarók


Felsőmarók vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








TERMÉKTULAJDONSÁGOK											MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Szög, fok	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Szélesség (B), mm	Szélesség: (B) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	**2 608 628 352**


Felsőmarók/színelő marószárak golyóscsapágyas vezetővel, két forgácshorony, keményfém





- Laminált táblás anyagok, fagerendák, takarólécek színelő marásához és élmarásához a bútorgyártásban és üzlethelyiség építésben
- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, tömörfához és táblás anyagokhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szög, fok	Munkahossz (L), mm	Szélesség (B), mm	Átmérő (D), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	**2 608 628 351**


Standard for Wood félpálcatagmarók

Félpálcatag-maró vezető golyóscsapággyal, keményfém



▶ **Alkalmas** tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	**2 608 628 360**


Félpálcatagmarók, két forgácshorony, keményfém



▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	**2 608 628 354**

Standard for Wood szélmegmunkáló marószárak


A típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Szélesség (B), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	**2 608 628 393**


B típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK												MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Sugár (R1), mm	Sugár (R1) hüvelyk	Szélesség (B), mm	Szélesség: (B) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	**2 608 628 395**

C típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Szélesség (B), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	**2 608 628 396**


D típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	**2 608 628 397**


E típusú szélmegmunkáló marószárak, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Sugár (R1), mm	Sugár (R1) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	**2 608 628 355**


F típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	**2 608 628 358**


G típusú szélmegmunkáló marószár vezető golyóscsapággyal, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	**2 608 628 359**


H típusú szélmegmunkáló marószárak, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	**2 608 628 398**

Standard for Wood homorulatmarók


Homorulatmarók, két forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK										MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Sugár (R1), mm	Sugár (R1) hüvelyk	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	**2 608 628 473**

Standard for Wood V-horonymarók


V-horonymarók, két forgácshorony, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához








TERMÉKTULAJDONSÁGOK									MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Szár, hüvelyk	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Munkahossz (L) hüvelyk	Teljes hossz (G), mm	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	**2 608 628 407**

Standard for Wood lekerekítő marók


Lekerekítő marók, egy forgácshorony, keményfém





▶ **Alkalmas** tömör fához és abrazív anyagokhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szár mm	Sugár (R1), mm	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	**2 608 628 405**

ALAKMARÓBETÉT-KÉSZLETEK

Finom vágásokra, sokféle munkához.



6 részes egyenes élű maróbetétkészlet



6 részes színelő- és élmaró készlet



15 részes Vegyes alakmaróbetét-készlet




30 részes Vegyes alakmaróbetét-készlet

Oldalszám	402	403	404	406
BEFOGÓSZÁR				
6 mm; 8 mm; 1/4 hüvelyk	✓	✓	✓	✓
ANYAGOK				
Keményfa	✓	✓	✓	✓
Puhafa	✓	✓	✓	✓
Fa elemek	✓	✓	✓	✓
KÉSZLET TARTALMA				
1 élű egyenes marószár	–	–	–	✓
2 élű egyenes marószár	✓	–	✓	✓
3 élű egyenes marószár	✓	–	✓	✓
Lekerekítő marószár	–	✓	✓	✓
Kúpos élmaró	–	✓	✓	✓
Színelő marószár	–	✓	✓	✓
Színelőmaró	–	✓	✓	✓
Fogazómaró	–	–	✓	✓
V-horonymaró	–	–	✓	✓
Horonymaró	–	–	✓	✓
Élhoronymaró	–	–	✓	✓
Élprofilmaró	–	–	✓	✓
Holkermaró	–	–	✓	✓
Bemerülő marószár	–	–	–	✓
Homorulatmaró	–	–	–	✓
Profilmaró	–	–	–	✓
Sarokpántmaró	–	–	–	✓

Vegyes alakmaróbetét-készletek

6 részes, egyenes vágóélű élmarószárkészletek


▶ **A készlet tartalma:** 2 élű egyenes marószár (1), 3 élű egyenes marószár (2)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel.									
6	1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					
Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel.									
8	1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					

6 részes, egyenes vágóélű alakmaróbetét-készletek


▶ **A készlet tartalma:** 2 élű egyenes marószár (1), 3 élű egyenes marószár (2)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, colos	Típus, alakmaró betét	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (G) hüvelyk	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel.									
1/4	1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**
	1	5/16	25/32	1 31/32					
	1	3/8	1	2 11/64					
	2	1/2	1 3/16	2 23/64					
	2	5/8	1 3/16	2 23/64					
	2	3/4	1 3/16	2 23/64					

6 részes színelő és szélező maróbetétkészletek


▶ **A készlet tartalma:** lekerekítő marók (1), felsőmarók (2), színelő marószár (3), színelő alakmarószár (4)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1), mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel.											
6	1	3	-	19	13	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**
	1	6	-	25	16	55					
	2	-	25	25	25	54					
	2	-	45	35	25	56					
	3	-	-	13	10	65					
	4	-	-	16	13	65					
Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel.											
8	1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					

6 részes színelő és szélező alakmaróbetét-készletek

- **A készlet tartalma:** lekerekítő marók (1), felsőmarók (2), színelő marószár (3), színelő alakmarószár (4)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, colos	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1) hüvelyk	Szög, fok	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (G) hüvelyk	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel.											
1/4	1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**
	1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	2	-	25	1	1/2	2 1/8					
	2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	3	-	-	1/2	1	2 9/16					
	4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

- **A készlet tartalma:** színelő marószár (1), színelő alakmarószár (2), fogazómaró (3), felsőmarók (4), V-horonymaró (5), horonymaró (6), élhoronymaró (7), élprofilmaró (8), holkermaró (9), lekerekítő marók (10), 2 élű egyenes marószár (11), 3 élű egyenes marószár (12)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1), mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 mm szárátmérőjű készlet.											
6	1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**
	2	-	-	16	25	49					
	3	-	12	13	12	56					
	4	-	45	35	16	54					
	4	-	25	25	13	50					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	54					
	7	-	-	32	13	52					
	8	4	-	27	12	54					
	9	10	-	29	12	51					
	10	3	-	19	10	55					
	10	6	-	25	13	50					
	11	-	-	8	20	60					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	65					

15 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1), mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel.											
8	1	-	-	35	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**
	2	-	-	25	25	65					
	3	-	12	16	12	49					
	4	-	45	32	16	56					
	4	-	25	32	13	54					
	5	-	60	27	18	50					
	6	-	-	29	4	50					
	7	-	-	19	13	54					
	8	4	-	25	12	52					
	9	10	-	8	12	54					
	10	3	-	10	10	51					
	10	6	-	16	13	55					
	11	-	-	13	20	50					
	11	-	-	16	30	60					
	12	-	-	13	30	60					

15 részes alakmaróbetét-készletek többféle alkalmazáshoz


- **A készlet tartalma:** színelő marószár (1), színelő alakmarószár (2), fogazómaró (3), felsőmarók (4), V-horonymaró (5), horonymaró (6), élhoronymaró (7), élprofilmaró (8), holkermaró (9), lekerekítő marók (10), 2 élű egyenes marószár (11), 3 élű egyenes marószár (12)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, colos	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1) hüvelyk	Szög, fok	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (G) hüvelyk	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel.											
1/4	1	-	60	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	**2 607 017 473**
	2	-	-	5/8	1	2 9/16					
	3	-	-	9/16	1/2	1 59/64					
	4	-	-	1 3/8	5/8	2 13/64					
	4	-	-	1	1/2	2 1/8					
	5	-	-	5/8	11/16	1 31/32					
	6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
	7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
	8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
	9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
	10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
	10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	11	-	12	1/4	25/32	2 1/8					
	11	-	45	1/2	1 3/16	2 23/64					
	12	-	25	5/8	1 3/16	2 23/64					

30 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

- **A készlet tartalma:** 1 élű egyenes marószár (1), 2 élű egyenes marószár (2), 3 élű egyenes marószár (3), lekerekítő maró (4), színelő marószárak (5), színelő alakmarószár (6), vezető fúrószár (7), horonymaró (8), élhoronymaró (9), felsőmarók (10), V-horonymarók (11), fogazómaró (12), élprofilmaró (13), homorulatmarók (14), holkermarók (15), klasszikus alakmaró (16), sarokpántmaró (17)




TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1), mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel.											
6	1	-	-	13	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**
	2	-	-	27	20	54					
	2	-	-	12	20	50					
	2	-	-	20	30	60					
	3	-	-	22	30	60					
	3	-	-	29	30	60					
	3	-	-	32	30	60					
	4	3	-	12	10	51					
	4	6	-	4	13	55					
	4	8	-	6	13	55					
	4	10	-	8	16	58					
	4	12	-	10	19	60					
	5	-	-	12	25	65					
	5	-	-	16	13	52					
	6	-	-	20	25	65					
	7	-	-	19	19	60					
	8	-	-	25	4	50					
	9	-	-	29	13	54					
	10	-	45	32	16	56					
	10	-	25	38	13	54					
	11	-	60	13	18	50					
	11	-	90	13	16	48					
	12	-	12	16	12	49					
	13	4	-	8	12	52					
	14	6	-	32	10	43					
	14	10	-	32	13	45					
	15	6	-	35	12	54					
	15	10	-	25	12	54					
	16	5	-	16	14	54					
	17	-	-	16	13	42					

30 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, mm-es	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1), mm	Szög, fok	Átmérő (D), mm	Munkahossz (G), mm	Teljes hossz (G), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel.											
8	1	-	-	4	15	43	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**
	2	-	-	6	20	45					
	2	-	-	8	20	54					
	2	-	-	10	30	54					
	3	-	-	12	30	54					
	3	-	-	16	30	42					
	3	-	-	20	30	50					
	4	3	-	19	10	54					
	4	6	-	25	13	50					
	4	8	-	29	14	60					
	4	10	-	32	16	60					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	60					
	5	-	-	13	13	51					
	6	-	-	16	25	55					
	7	-	-	8	19	55					
	8	-	-	32	4	58					
	9	-	-	32	13	60					
	10	-	45	35	16	65					
	10	-	25	25	13	52					
	11	-	60	16	18	65					
	11	-	90	16	16	60					
	12	-	12	13	12	50					
	13	4	-	27	12	54					
	14	6	-	12	10	56					
	14	10	-	20	13	54					
	15	6	-	22	12	50					
	15	10	-	29	12	48					
	16	5	-	32	14	49					
	17	-	-	12	13	52					

30 részes alakmaróbetét-készletek többféle alkalmazáshoz

- **A készlet tartalma:** 1 élű egyenes marószár (1), 2 élű egyenes marószár (2), 3 élű egyenes marószár (3), lekerekítő maró (4), színelő marószárak (5), színelő alakmarószár (6), vezető fúrószár (7), horonymaró (8), élhoronymaró (9), felsőmarók (10), V-horonymarók (11), fogazómaró (12), élprofilmaró (13), homorulatmarók (14), holkermarók (15), klasszikus alakmaró (16), sarokpántmaró (17)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár, colos	Típus, alakmaró betét	Sugár (R1) hüvelyk	Szög, fok	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (G) hüvelyk	Teljes hossza (G) hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel.											
1/4	1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	958073	**2 607 017 476**
	2	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
	2	-	-	5/16	25/32	1 31/32					
	2	1/8	-	3/8	1	2 11/64					
	3	1/4	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
	3	5/16	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
	3	3/8	-	3/4	1 3/16	2 23/64					
	4	1/2	-	3/4	3/8	2 1/64					
	4	-	-	1	1/2	2 11/64					
	4	-	-	1 1/8	9/16	2 11/64					
	4	-	-	1 1/4	5/8	2 9/32					
	4	-	-	1 1/2	3/4	2 23/64					
	5	-	-	1/2	1	2 9/16					
	5	-	-	1/2	1/2	2 3/64					
	6	-	-	5/8	1	2 9/16					
	7	-	-	5/16	3/4	2 23/64					
	8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
	9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
	10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	10	5/32	25	1	1/2	2 1/8					
	11	1/4	60	5/8	11/16	1 31/32					
	11	3/8	90	5/8	5/8	1 57/64					
	12	1/4	12	9/16	1/2	1 59/64					
	13	3/8	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
	14	3/16	-	1/2	3/8	1 11/16					
	14	-	-	3/4	1/2	1 49/64					
	15	-	-	7/8	1/2	2 1/8					
	15	-	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
	16	-	-	1 1/4	9/16	2 1/8					
	17	-	-	1/2	1/2	1 21/32					

Tartozékok lapostiplimarókhoz

Tárcsamarók Bosch lapostiplimarókhoz

- Árnyékfuga, hosszanti horony és lamellakötések marásához fában
- A rusztikus megjelenés egyszerű előállítása a sokoldalú Bosch univerzális maróval és a hozzáillő Bosch horonymaróval

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Furat mm	Fogszám	Szélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Tárcsamaró GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	**3 608 641 008**
 Tárcsamaró GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	**3 608 641 001**
 Tárcsamaró A GUF 4-22 A univerzális maróhoz, a PSF 22 A árnyékfuga-maróhoz, de csak a 3 605 700 155 befogókarimával, a GFF 22 A lapostipli-maróhoz is GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	**3 608 641 002**
 Tárcsamaró GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	**3 608 641 013**

Lapos fatiplik Bosch lapostiplimarókhoz

- A tökéletesen illeszkedő kötésekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GR 0 lamella							
45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**
GR 10 lamella							
55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**
GR 20 lamella							
60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**



UNIVERZÁLIS GYALUKÉSEK

Alkalmas az összes gyakori kézi gyaluval való használatra.





	Wood Razor keményfém megfordítható gyalukés	Standard for Wood keményfém megfordítható gyalukés
Oldalszám	**411**	**411**
MÉRET		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
ANYAGOK		
Keményfa	✓	✓
Puhafa	✓	✓
Fa elemek	✓	✓

Univerzális gyalukések kézi gyalukhoz

Keményfém megfordítható gyalukések

▶ **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil márkájú kézi gyaluk



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyalukés egyenes, keményfém, 40° hosszúság x szélesség: 82,4 x 5,5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	**2 607 000 096**
			P1k	10	1	117685	**2 607 001 292**

WOOD RAZOR



Gyalukés Éles, egyenes, keményfém, 40° Éles gyalukés, ideális a Bosch Woodrazor rendszerhez. hosszúság x szélesség: 82,4 mm x 5,5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	**2 608 635 376**
			PC1d	2	1	200639	**2 608 635 350**

WOOD RAZOR



Gyalukés GHO 12V-20 típushoz Egyenes, keményfém, 40° hosszúság x szélesség: 56 mm x 5,5 mm							
56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**
			P1k	10	1	934091	**2 608 000 673**

SZÚRÓFŰRÉSZ-LAPOK

Egyedülálló teljesítmény minden anyagban


Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.






SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ

Klasszikusok.



	Keményfa gyors vágása	Kétoldalas tiszta keményfa	Tiszta laminált	Kétoldalas tiszta fa	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Oldalszám	421	422	424	427	425	426
Elérhető fűrészlap típusok	1	2	1	3	5	2
T befogószár	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U befogószár	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		
ANYAGOK						
Puhafa	–	–	–	✓	–	–
Rétegelt lemez	–	–	–	✓	–	–
Keményfa, faforgácslap, MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Laminált faforgácslap, konyhai munkalapok	–	✓	–	–	✓	–
Laminált, vinil padló	–	–	✓	–	–	–
WPC (fa-műanyag kompozitok)	✓	–	–	–	–	–
Szerkezeti faanyag	✓	–	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek



	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	426	429	428	430	431	431
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÉMHEZ

Vágd ahogyan szükséges



	Rozsdamentes acél EXPERT	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
Oldalszám	433	434	434	435
Elérhető fűrészlap típusok	2	2	1	5
T befogószár	✓	✓	✓	✓
U befogószár	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
ANYAGOK				
Fémlemez	–	–	✓	✓
Perforált fémlemez	–	–	✓	✓
Alumínium, nemvasfémek	–	–	✓	–
Rozsdamentes acéllapok	✓	✓	–	–
Profilok, csövek (zárt)	–	–	–	✓
Profilok (nyitott)	–	–	–	✓
Fém szendvicslemez	–	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek







	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal-Sandwich	Precision for Metal-Sandwich
	436	436	438	438	438
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ ÉS FÉMHEZ

Szeg? Nem gond.



	Többféle anyag	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Oldalszám	439	440
Elérhető fűrészlap típusok	1	1
T befogószár	✓	✓
U befogószár	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	


ANYAGOK

Edzett csavarokat és szegeket tartalmazó építkezési faanyag	✓	–
Szegeket tartalmazó építési faanyag	✓	✓
Vastag falú profilok, csövek	✓	✓
Alumínium, nemvasfémek	✓	✓
Üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

SZÚRÓFŰRÉSZLAP MŰANYAGHOZ


A legfinomabb anyagokhoz.



	Tiszta műanyag kompozitok	Tiszta fémszál	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT				
Oldalszám	441	442	443	443	443	443
Elérhető fűrészlap típusok	1	1	2	1	1	1
T befogószár	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U befogószár	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
ANYAGOK						
PP, PE	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	✓
WPC (fa-műanyag kompozitok)	✓	–	–	–	–	–
CFRP (szénszál-erősítésű polimer)	–	✓	–	–	–	–
GFRP (üvegszál-erősítésű polimer)	✓	✓	–	–	–	–
Tömör felületű kompozit anyag	✓	–	–	–	–	–

SZÚRÓFŰRÉSZLAP EGYEDI ALKALMAZÁSOKHOZ

Igen szúrós munkákhoz.



	Szálas gipszkarton	Tiszta puha csempe	Special for Ceramics	Special for Soft-Materials	Precision for Soft-Materials
	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	445	447	448	448	448
Elérhető fűrészlap típusok	2	1	1	2	1
T befogószár	✓	✓	✓	✓	✓
U befogószár	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

ANYAGOK

Gipszkarton lap, betonitlap	✓	–	–	–	–
Gázbeton	✓	–	–	–	–
Fali csempék	–	✓	✓	–	–
Polisztirol, karton	–	–	–	✓	✓
Gumi	–	–	–	✓	–
Fiber szigetelőanyagok	–	–	–	✓	✓


KEMÉNYFA ÉS CSISZOLÓ HATÁSÚ FAANYAGOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Hardwood Fast' fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 144 DHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Fokozatos fogosztás különböző vastagságú anyagok vágásához
3. Gyors vágás kúpos fűrészlaptesttel
4. A ferde élszalagos csiszolással a keményfém fogak élesek lesznek




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hardwood Fast T144DHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható keményfa és abrazív anyagok gyors, egyenes vágásához, például térkő lerakásánál; WPC vágásához teraszépítésnél; továbbá vakolat vagy cementkötésű farostlemezek vágásához.
- A legjobb választás asztalosok számára: tartós és hatékony.
- Akár 45x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch T144D szúrófűrészlapok.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 053 423...	Rendelési szám
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**
					P1h	10	1	247817	**2 608 901 816**

LAMINÁLT MUNKALAPOK LEGNAGYOBB PONTOSSÁGÚ, SZAKADÁSMENTES VÁGÁSA

EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 308 BF

EXPERT

1. Szakadásmentes vágás mindkét oldalon a 2-Side Clean Geometry-vel
2. Extra éles fogak precíziós csiszolással
3. Bimetál hegesztéssel egyesíti a kemény fogakat a flexibilis vázzal



EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható műanyag bevonatú faforgácslap anyagok, például konyhai munkalapok szakadásmentes egyenes vágásához.
- A legjobb választás boltberendezők és ácsok számára: pontos, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Nagyon tiszta felület és alul egyaránt.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**

LAMINÁLT MUNKALAPOK LEGNAGYOBB PONTOSSÁGÚ, SZAKADÁSMENTES VÁGÁSA

EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 308 BFP

EXPERT

1. Szakadásmentes vágás mindkét oldalon a 2-Side Clean Geometry-vel
2. Extra éles fogak precíziós csiszolással
3. Bimetál hegesztéssel egyesíti a kemény fogakat a flexibilis vázzal
4. Vastagabb fűrészlap javítja a stabilitást a pontos vágásért




EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók nagyon vastag anyagok, például konyhai munkalapok szakadásmentes precíz, ferde vágásához.
- Best for shopfitters and carpenters: precise and quality finish.
- Very clean finish top and bottom.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**

LAMINÁLT PADLÓ TISZTA VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Laminate Clean' fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 128 BHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A keményfém fogak merevek és szilárdak
3. A finom fogakkal vékonyabb anyagokat is könnyedén elvághatsz
4. Az ellentétes irányú fogak mindkét oldalon tiszta vágást biztosítanak




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Laminate Clean T128BHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók laminált padlólapok méretre vágásához boltok berendezésekor vagy más kereskedelmi célú építési munkáknál; szálerősítésű vinil padlólapok vágásához; HPL (nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok), például házak fedőanyagainak vágásához.
- A legjobb választás boltberendezők számára: long lasting and quality finish.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch T101B fűrészlapok.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**

Szúrófűrészlapok - Clean for Hard Wood kivitel

Tiszta vágás

clean HardWood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 101 AOF



BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek (1,5-15 mm), bevonatos lemezek/HPL, rétegelt lemez, kimondottan íves vágáshoz, kitörés nélkül

83	1,4	C1b	3	10	264341	**2 608 636 225**
		C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**

T 101 AIF



Bimetall, hegyes fogazat, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt
Keményfa, laminált lapok, szendvicspanelek/nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok (2–30 mm), kiszakadásmentes

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**

T 101 AIF



BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (2-30 mm), nincs kitöredezés

100	1,7	C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**

T 101 BF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (3-30 mm), nincs kitöredezés

100	2,7	C1b	3	10	264358	**2 608 636 226**
		C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**
		P1a	25	1	127714	**2 608 634 988**

T 101 BRF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek (3-30 mm), konyhai munkalapok (<45 mm), tiszta felület

100	2,5	C1b	3	10	264365	**2 608 636 227**
		C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**
		P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**

T 301 CDF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Kemény és puhafa (4-65 mm), a bevonatos lemezek/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	**2 608 636 228**
		C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**

Szúrófűrészlapok - Speed for Hard Wood kivitel

gyors vágás

speed HardWood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 144 DF



BIM, tágított fogazású, köszörült
Kemény és puhafához (5-50 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is

100	4.0-5.2	C1b	3	10	264310	**2 608 636 222**
		C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**
		P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**

T 344 DF



BIM, tágított fogazású, köszörült
Vastag kemény- és puhafához (5-100 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is

152	4,0	C1b	3	10	264327	**2 608 636 223**
		C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**

Szúrófűrészlapok - Special for Laminate kivitel

mindkét oldalon pontos, tiszta vágás

special Laminate

T 101 BIF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**

T 101 AOF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**

FA SZAKADÁSMENTES VÁGÁSA A LEGNAGYOBB PONTOSSÁGGAL

EXPERT 'Wood 2-side clean' szúrófűrészlapok

KÍNÁLAT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Szakadásmentes vágás mindkét oldalon a 2-Side Clean Geometry-vel
2. Extra éles fogak precíziós csiszolással



EXPERT Wood 2-side clean T308B szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható szakadásmentes egyenes vágásokhoz. 50 mm vastagságig vágja a tömör fát, például bútorépítésnél, és csiszolásra sincs szükség utána.
- A legjobb választás asztalosok számára: precíz, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Very clean finish top and bottom.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**

EXPERT Wood 2-side clean T308BO szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók szakadásmentes ívelt vágásokhoz. Cuts solid wood up to 50mm, for example for building furniture without the need for sanding.
- A legjobb választás asztalosok számára: precise and quality finish.
- Very clean finish top and bottom.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**

EXPERT Wood 2-side clean T308BP szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók szakadásmentes precíz, ferde vágásokhoz. Cuts solid wood up to 50mm, for example for building furniture without the need for sanding.
- Best for joiners: precise and quality finish.
- Very clean finish top and bottom.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**

Szúrófűrészlapok - Precision for Wood kivitel

pontos szögvágás

precision Wood


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 144 DP



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (5-50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	**2 608 633 A31**




Szúrófűrészlapok - Precision for Wood kivitel

pontos szögvágás

precision Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100	4,0	C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**
		P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**
		C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**




T 344 DP



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

152	4,0	C1b	3	10	264150	**2 608 633 A32**
		C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**




T 1044 DP



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-150 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

250	4,0	C1c	3	5	623605	**2 608 667 394**



T 301 BCP




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-65 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

117	2,5	C1b	3	10	264167	**2 608 633 A33**
		C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**
		P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**

Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

Univerzális, tiszta vágás vékony és vastag anyagban

progressor Wood



T 234 X



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa (3-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

117	2-3	C1b	3	10	169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	264242	**2 608 633 A41**

Szúrófűrészlapok - Clean for Wood kivitel

Tiszta vágás

clean Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 101 AO



Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz

83	1,4	C1b	3	10	006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**

T 101 B



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**

T 101 BR



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm), bevonatos lemezek, tiszta felületek

100	2,5	C1b	3	10	091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**

T 101 D



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	3	10	006965	**2 608 630 558**
		P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**
		C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**

T 101 D



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**

T 301 CD



Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	016308	**2 608 637 590**

Szúrófűrészlapok - Speed for Wood kivitel

gyors vágás

speed Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 144 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

100	4.0-5.2	C1b	3	10	006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**

T 244 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

100	4.0-5.2	C1b	3	10	007221	**2 608 630 879**
		C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**
		P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**
		C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**

T 344 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

152	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**

T 744 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa /lemezek, vastag épületfa, szendvicsszerkezetű anyagok

180	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**

Szúrófűrészlapok - Basic for Wood kivitel

Jó és kedvező

basic Wood

T 119 BO



Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

83	2,0	C1b	3	5	045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**

T 119 B



Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek


92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	**2 608 630 878**
		C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**

Szúrófűrészlapok - Basic for Wood kivitel

Jó és kedvező

basic for Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám



T 111 C



Szénacél, tágított fogazású, mart
Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, gyorsabb vágás

100	3,0	C1b	3	10	007139	**2 608 630 808**
		C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**
		P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**
		C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**

ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Stainless Steel' szúrófűrészlapok

KÍNÁLAT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A keményfém fogak merevek és szilárdak



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Stainless Steel T118AHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók rozsdamentes acél lemez egyenes vágásához, például ipari szerelvények korrekciós vágásához; gépek és berendezések gyártásban; továbbá olyan építési alkalmazásoknál, mint a felvonók és a mozgólépcsők szerelése.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: tartós és precíz.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch T118G szúrófűrészlapok.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**

EXPERT Stainless Steel T118EHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for making straight cuts in stainless steel sheets, for example adjustment cuts in industrial fittings; mechanical engineering and machinery; and construction applications such as elevators and escalators.
- Best for metalworkers: long lasting and precise.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch T118G szúrófűrészlapok.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**

Szúrófűrészlapok - Basic for Inox kivitel

Jó és kedvező

basic for Inox

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám




T 118 GFS



BIM, hullámos fogazású, mart
Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban

83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**
		C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**



T 118 EFS




BIM, hullámos fogazású, mart
Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban

83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**
		C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**

Szúrófűrészlapok - Progressor for Metal kivitel

Univerzális. Gyors vágás vékony és vastag anyagokban egyaránt.

PROGRESSOR for Metal



T 123 XF



Bimetál, váltófogazású, mart
Vékony és vastag fémlemezek (1,5–10 mm), csövek+profilok, többek között alumínium (< 30 mm átmérő)

100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	**2 608 638 472**
		C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**
		P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**
		C1a	100	1	264488	**2 608 638 700**

Szúrófűrészlapok - Speed for Metal

Gyors, törésálló és hosszú életű

speed Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 121 GF



BIM, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek, lyukaslemezek (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695** i
		C1b	5	10	596831	**2 608 636 696** i
		P1a	25	1	596848	**2 608 636 697** i

BIM, hullámos fogazású, mart



Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)
T 121 AF

92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698** i

T 121 AF



BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

92	1,2	C1b	5	10	596862	**2 608 636 699** i
		P1a	25	1	596947	**2 608 636 700** i

T 121 BF



BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701** i
		P1a	25	1	596978	**2 608 636 703** i

T 321 AF



BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vékonyfalú csövek, zárt + nyitott profilok, beleértve az alumíniumot (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	**2 608 636 704**
		C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**

T 321 BF



BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vastagfalú csövek, zárt + nyitott idomok, beleértve az alumíniumot is (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	**2 608 636 706**
		C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**

i = 03.2025

Szúrófűrészlapok - Flexible for Metal kivitel


törésálló és hosszú életű

flexible for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 118 EOF






long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1,5-4 mm), kimondottan íves vágáshoz

83	1,5	C1b	3	10	264402	**2 608 636 231**
		C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**

T 118 AF






long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	**2 608 634 694**
		C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774** [i]

T 118 BF






long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	**2 608 636 232**
		C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**
		C1a	100	1	009751	**2 608 634 586** [i]

T 318 AF






long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + nyitott profil, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm)

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**

T 318 BF





long LIFE

BIM, tágított fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + idomok, beleértve az alumíniumot is (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm)

132	1,8	C1b	3	10	264426	**2 608 636 233**
		C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**

i = 03.2025


Szúrófűrészlapok - Basic for Metal kivitel

Jó és kedvező

basic for Metal

T 118 G





HSS, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm)


92	0,7	C1b	3	10	007566	**2 608 631 674**

Szúrófűrészlapok - Basic for Metal kivitel

Jó és kedvező

basic for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
92	0,7	C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**




T 218 A



HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), kimondottan íves vágáshoz

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	**2 608 631 672**
		C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**
		C1a	100	1	279482	**2 608 631 706**




T 118 A



HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**
		P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**
		C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**




T 118 B



HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**
		P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**
		C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**




T 318 A



HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	**2 608 638 698**
		C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**
		C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**



T 318 B



HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), szöghű vágás

132	2,0	C1b	3	10	264471	**2 608 638 699**
		C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**

Szúrófűrészlapok - Special for Aluminium kivitel

Alumínium és színesfém

special Alu

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

T 127 D



HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	**2 608 631 508**
		C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**
		C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**

T 227 D



HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm), kimondottan íves vágáshoz

100	3,0	C1b	3	10	007535	**2 608 631 671**
		C1a	100	1	279475	**2 608 638 382**

T 227 D



HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm), kimondottan íves vágáshoz

100	3,0	C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**

Szúrófűrészlapok - Flexible for Metal-Sandwich kivitel

törésálló és hosszú életű

flexible MetalSandwich

T 718 BF



BIM, tágított fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<120 mm)

180	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**

Szúrófűrészlapok – Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

T 1018 AFP



BIM, hullámos fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<160 mm)

250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**


TÖBBFÉLE ÉPÍTŐANYAG VÁGÁSÁHOZ HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Multi Material' fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 367 XHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Fokozatos fogosztás különböző vastagságú anyagok vágásához
3. Váltófogazás vastagabb anyagok hatékony vágásához



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material T367XHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható a zsaluzatokhoz használt, fémszélű falapok egyenes, nagyoló vágásához; acélanyagokat, például edzett csavarokat és szegeket tartalmazó fa vágásához.
- Best for construction workers: long lasting and versatile.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch T345XF fűrészlap.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 053 423...	Rendelési szám
132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**
			P1h	10	1	247831	**2 608 901 818**

Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood and Metal kivitel

Univerzális és gyors, vékony és vastag anyagban egyaránt

progressor WoodMetal



T 345 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Szegezett építési fa (<65 mm), faalapú anyagok, műanyagok, lemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot (Ø 3-10 mm)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
132	2.4-5.0	C1b	3	10	128018	**2 608 634 993**
		C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**
		P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**
		C1a	100	1	266208	**2 608 634 486**


HOSSZÚ ÉLETTARTAM, TÖMÖR FELÜLETEK ÉS WPC TISZTA VÁGÁSA

EXPERT 'Plastic Composites Clean' szúrófűrészlapok

KÍNÁLAT: T 301 CHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A keresztcsiszolás révén a keményfém fogak rendkívül élesek lesznek
3. A keményfém fogak merevek és szilárdak




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Plastic Composites Clean T301CHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók a tömör konyhai és fürdőszobai felületek létrehozásához szükséges panelek egyenes vágásához; fa–műanyag kompozit (WPC) lemezek egyenes vágásához teraszépítésnél.
- A legjobb választás konyhai burkolási munkákat végző mesteremberek számára: long lasting and quality finish.
- Carbide Technology a hosszú élettartam érdekében.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**


TISZTA VÁGÁS SZÉNSZÁLAS MŰANYAGBA, HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 108 BHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A keresztcsiszolás révén a keményfém fogak rendkívül élesek lesznek
3. A keményfém fogak merevek és szilárdak



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Carbon Fiber Clean T108BHM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható szénszálas lemezek és profilok egyenes vágásához, például korszerű járművek szerkezeti elemeinek leszélezéséhez; szúrófűrészeléshez a repülőgép- és hajóépítő-ipari munkáknál.
- A legjobb választás hajóépítők számára: tartós, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Carbide Technology a hosszú élettartam érdekében.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**

Szúrófűrészlapok – Clean for PP

clean for PP

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
T 102 D						
Szénacél, köszörült hátszög és fogazás Tiszta vágások polipropilén és polietilén lemezekben, profilokban, rudakban.						
100	4,0	C1b	3	10	691475	**2 608 667 443**
		C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**

Szúrófűrészlapok – Clean for PVC

clean for PVC

T 102 H						
Szénacél, köszörült hátszög és fogazás Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol lemezekben, profilokban, rudakban.						
100	2,3	C1b	3	10	691499	**2 608 667 445**
		C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**
T 302 H						
Szénacél, köszörült hátszög és fogazás Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol csövekben és profilokban.						
132	2,3	C1b	3	10	691512	**2 608 667 447**
		C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**

Szúrófűrészlapok – Clean for PMMA

clean for PMMA

T 102 BF						
BIM, tágított fogazású, köszörült fogakkal Tiszta vágások PMMA lemezekben.						
92	1,8	C1b	3	10	691581	**2 608 636 780**
		C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**

Szúrófűrészlapok – Clean for PC

clean for PC

T 101 A						
HSS, köszörült hátszög és fogazás Plexiüveg, polikarbonát (2-20 mm)						
100	2,0	C1b	3	10	007528	**2 608 631 670**

Szúrófűrészlapok – Clean for PC

clean for PC

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
T 101 A						
HSS, köszörült hátszög és fogazás Plexiüveg, polikarbonát (2-20 mm)						
100	2,0	C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**


ABRAZÍV ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Fiber Plaster' fűrészlapok

KÍNÁLAT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Váltófogazás vastagabb anyagok hatékony vágásához
3. Ritka, állandó fogosztás vastag, kemény anyagok kezeléséhez




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster T141HM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók farostlemezek egyenes vágásához, például a gipszkartonba készített kivágásoknál; továbbá korrekciós vágásokhoz betonitlapok felszerelésekor.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és sokoldalú.
- Carbide Technology a hosszú élettartam érdekében.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 053 423...	Rendelési szám
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**
					P1h	10	1	247824	**2 608 901 817**

EXPERT Fibre Plaster T341HM szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for making straight cuts in plasterboard, such as cut outs in drywall; and adjustment cuts when installing fiber cement boards.
- Best for construction workers: tartós és sokoldalú.
- Carbide Technology a hosszú élettartam érdekében.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**

LÁGY CSEMPÉK NAGY PONTOSSÁGÚ TISZTA VÁGÁSA

EXPERT 'Soft Tile Clean' szúrófűrészlap

KÍNÁLAT: T 150 RD

EXPERT

1. Tiszta, minőségi vágás a Bosch Diamond Technology-val
2. Finom gyémántszemcsék a tiszta felületek érdekében



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Soft Tile Clean T150RD szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható lágy fali csempék egyenes, tiszta vágásához, például kis kivágások készítéséhez a csempe falra rögzítése előtt, a fürdőszoba vagy a konyha csempézésekor.
- A legjobb választás konyhai burkolási munkákat végző mesteremberek számára: precíz, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Diamond Technology a precíz és tiszta vágásokért.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.


DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Fogosztás [TPI]	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**

Szúrófűrészlapok - Special for Ceramics kivitel

kerámia anyagok

special Ceramics

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
T 130 RF 						
Karbid technológia, 30-as szemcseméret Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-15 mm), durva vágáshoz						
	83	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**
T 150 RF 						
Karbid technológia, 50-es szemcseméret Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-10 mm), finom vágáshoz						
	83	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**

Szúrófűrészlapok – Special for Soft Material kivitel

lágy anyagok

special Soft-Material

T 113 A 						
HCS, kés köszörülve Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<50 mm)						
	100	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**
T 313 AW 						
HCS, kés hullámosra köszörülve Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<100 mm)						
	152	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**

Szúrófűrészlapok – Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
T 1013 AWP 							
HCS, cakkozott élű fűrészlap Kifejezetten szálas szigetelőanyagokhoz (< 160 mm)							
	250	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**

Szúrófűrészlapok keményfához

Szúrófűrészlapok - Clean for Hard Wood kivitel

Tiszta vágás

clean HardWood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
U 101 BF							
Bimetál, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt Keményfa és puhafa, üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta (3–30 mm), laminált faforgácslap/HPL							
	100	2,7	C1b	3	10	264457	**2 608 636 236**

Szúrófűrészlapok fához

Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

Univerzális. Tiszta vágás vékony és vastag anyagokban egyaránt

PROGRESSOR for Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

U 234 X



HCS, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt
Puhafa (2–65 mm), faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez

108	2-3	C1b	3	10	169530	**2 608 633 525**

Szúrófűrészlapok - Clean for Wood kivitel

Tiszta vágás

clean for Wood

U 1 AO



Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz

70	1,4	C1b	3	10	038553	**2 608 637 724**

U 101 B



HCS, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt
Puhafa, faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez (3–30 mm), műanyag (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	**2 608 630 565**

U 101 D



HCS, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt
Puhafa (10–45 mm), faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez

100	4.0-5.2	C1b	3	10	038546	**2 608 637 723**

Szúrófűrészlapok - Speed for Wood kivitel

gyors vágás

speed for Wood

U 144 D



HCS, váltófogazás, köszörült
Puhafa (5–50 mm), faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez

100	4.0-5.2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**

Szúrófűrészlapok - Basic for Wood kivitel

Jó és kedvező

basic for Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám



U 111 C



HCS, váltófogazás, mart
Puhafa (4–50 mm), faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez

92	3,0	C1b	3	10	007009	**2 608 630 566**



U 111 D



HCS, váltófogazás, mart
Puhafa (5–65 mm), faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez

92	4,0	C1b	3	10	014083	**2 608 637 559**


Szúrófűrészlapok fémhez

Szúrófűrészlapok - Basic for Metal kivitel

Jó és kedvező

basic for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám




U 118 G



HSS, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	**2 608 631 770**




U 118 A



HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**



U 118 B




HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	**2 608 631 771**

Szúrófűrészlapok - Special for Aluminium kivitel

Alumínium és színesfém

special for Alu



fast CUT

U 127 D




HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm)

92	3,0	C1b	3	10	007429	**2 608 631 512**

EXPERT Wood 2-side clean szúrófűrészlap-készletek

EXPERT



- Ideálisan használható szakadásmentes vágásokhoz; a T308BO szakadásmentes ívelt vágásokhoz; a T308BP pedig szakadásmentes precíz, ferde vágásokhoz. 50 mm vastagságig mindegyik elvágja a tömör fát, például bútorépítésnél, és csiszolásra sincs szükség utána.
- A legjobb választás asztalosok számára: precíz, és jó minőségű felületet hoz létre.
- T 308 B-t és T 308 BO-t tartalmazó készlet a tisztább vágásokhoz.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.






PRECISION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szett tartalma	Anyagvastagság [mm]	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 részes szúrófűrészlap-készlet								
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**

EXPERT Hardwood 2-side clean szúrófűrészlap-készletek

EXPERT



- Ideal for making tear-free cuts. A T308BF műanyag bevonatú faforgácslapok szakadásmentes egyenes vágásához; a T308BFP pedig nagyon vastag anyagok, például konyhai munkalapok szakadásmentes precíz, ferde vágásához.
- A legjobb választás boltberendezők és ácsok számára: precise and quality finish.
- T 308 BF-et és T 308 BFP-t tartalmazó készlet a tisztább vágásokhoz.
- Minden T befogószárú szúrófűrészhez használható.





PRECISION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szett tartalma	Anyagvastagság [mm]	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 részes szúrófűrészlap-készlet								
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**

Robust Line 10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood Expert					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	P1k	10	1	446242	**2 607 010 540** i
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Metal Expert					
T 118 G Basic for Metal **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446259	**2 607 010 541** i
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446266	**2 607 010 542** i
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	475990	**2 607 010 574** i

i = 03.2025

Robust Line 6 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Progressor					
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446150	**2 607 010 531**
6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood Expert					
T 301 BCP Precision for Wood **T 234 X Progressor for Wood** **T 308 B Extra-Clean for Wood** **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood**	P1k	6	1	475976	**2 607 010 572**

Robust Line 6 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Metal Profile					
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	475983	**2 607 010 573**

18 részes szúrófűrészlap-készlet (egyfuratos szárrögzítés)



Tökéletes összeállítás minden standard alkalmazáshoz					
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 118 B Basic for Metal** **T 121 BF Speed for Metal**	P1h	18	1	997775	**2 607 011 439**

15 részes szúrófűrészlap-készlet (egyfuratos szárrögzítés)




Tökéletes összeállítás minden famegmunkálási alkalmazáshoz					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997744	**2 607 011 436**



Tökéletes összeállítás gyakori fa- és alkalmankénti fémmegmunkálási alkalmazásokhoz					
T 101 BF Clean for Hard Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997751	**2 607 011 437**

15 részes szúrófűrészlap-készlet (egyfuratos szárrögzítés)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tökéletes összeállítás különböző típusú és vastagságú anyagokhoz					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal** **T 367 XHM EXPERT Multi Material**	P1h	15	1	997768	**2 607 011 438**

10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)



10 részes Basic for Wood szúrófűrészlap-készlet					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	579353	**2 607 010 629**



10 részes Basic for Metal and Wood szúrófűrészlap-készlet					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579360	**2 607 010 630**



10 részes Basic for Metal szúrófűrészlap-készlet					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579377	**2 607 010 631**

10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 10 részes szúrófűrészlap-készlet, Clean for Wood and Hard Wood					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	913430	**2 607 011 172**
 10 részes szúrófűrészlap-készlet, Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	913416	**2 607 011 170**
 10 részes szúrófűrészlap-készlet tetszőleges anyaghoz					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	913423	**2 607 011 171**
 10 részes szúrófűrészlap-készlet fához					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	913409	**2 607 011 169**

3 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 3 részes szúrófűrészlap készlet Univerzális és gyors kemény, ill. puha anyagokban is. Fához, műanyaghoz és fémhez						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	-	PC1a	3	10	198868	**2 607 010 515**

3 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes szúrófűrészlap készlet Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban						
T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate	15	C1b	3	10	393393	**2 608 636 429**

6 részes szúrófűrészlap készlet, Robust Line (univerzális szár)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Progressor					
U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	P1k	6	1	446167	**2 607 010 532**

3 részes szúrófűrészlap készletek (univerzális szár)



3 részes szúrófűrészlap készlet Univerzális és gyors kemény, ill. puha anyagokban is. Fához, műanyaghoz és fémhez					
U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	C1b	3	10	198875	**2 607 010 516**

3 részes szúrófűrészlap készletek (univerzális szár)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes szúrófűrészlap készlet Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban					
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	C1b	3	10	393409	**2 608 636 430**

Tartozékok **szúrófűrészekhez**

Forgácsfelszakadás gátló szúrófűrészekhez

▶ A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; csak a talplemezbe kell bepattintani. És még egy **megjegyzés:** a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.

Kipattogzásgátló

GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**

Kipattogzásgátló

GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**



Kipattogzásgátló

GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Fűrészlapok **Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez**

Pótfűrészlap a Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2 részes fűrészlapkészlet					
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**

Fűrészlapvezetők a Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fűrészlapvezető a 2 607 018 010 számú fűrészlaphoz					
	C0a	1	1	030540	**2 608 135 020**
Fűrészlapvezető a 2 607 018 011 számú fűrészlaphoz					
	C0a	1	1	030557	**2 608 135 021**
Fűrészlapvezető a 2 607 018 012 számú fűrészlaphoz					
	C0a	1	1	030564	**2 608 135 022**
Fűrészlapvezető a 2 607 018 013 számú fűrészlaphoz					
	C0a	1	1	030571	**2 608 135 023**



Talplemez GSG 300 Professional					
	P1d	1	1	052153	**2 608 000 908**

LEGTARTÓSABB A LEGSZÍVÓSABB ANYAGOKBAN

Szablyafűrészlapok

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





PENGÉK FÉMHEZ
Szablyafűrészhez.






	Vastag szívós fém	Közepesen vastag, szívós fém	Vékony, szívós fém	Mentés járműből
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	471	473	475	477
Elérhető fűrészlap típusok	4	3	3	2
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

AJÁNLÁSOK: ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSOK

Szívós acél vágása	✓	✓	✓	✓
Edzett acél vágása	✓	✓	✓	✓
Nemesacél vágása	✓	✓	✓	✓
Cementbélésű öntöttvas csövek vágása	–	–	–	–
Ideális nem cementes öntöttvas csövekhez	✓	✓	–	–
Mentési és autóbontási munkákhoz	–	–	–	✓
Ideális normál szilárdságú lágyacélhoz	–	–	–	–
Ideális cső/profil pontos vágásához	✓	✓	–	–
Ideális vékony és vastag fémhez	–	–	–	–
Használható nemvasfémekhez	–	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

				
	Cementbélésű öntöttvas	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	EXPERT			
	479	482	484	484
	1	12	1	10
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	–	✓	–	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

MULTI-MATERIAL FŰRÉSZLAPOK
Szablyafűrészhez.













	Fa- és fémbontás	Ablakbontás	Kemény szeges raklapok	Fa és fém
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	487	489	490	491
Elérhető fűrészlap típusok	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

AJÁNLÁSOK: ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSOK

Szívós acélcsavarok és kötőelemek vágása**	✓	✓	✓	✓
Edzett acélszögek vágása**	✓	✓	✓	✓
Szívós rozsdamentes acélcsavarok, kötőelemek vágása**	✓	✓	✓	✓
Nem cementbélésű öntöttvas csövek vágása	✓	–	✓	–
Ideális bontáshoz	✓	✓	–	–
Ideális raklapjavításhoz	–	–	✓	–
Ideális normál szilárdságú lágyacélhoz**	–	–	–	–
Ideális vékony és vastag anyaghoz	–	–	–	–
Használható nemvasfémekhez**	–	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek ** fába ágyazva



	Többféle anyag	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	492	494	495	495	496
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

PENGÉK ÁSVÁNYI ANYAGHOZ
Szablyafűrészhez.







	Üreges tégla	Gázbeton	Szálas gipszkarton
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	498	500	502
Elérhető fűrészlap típusok	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

AJÁNLÁSOK: ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSOK

Üreges tégla vágása	✓	–	–
Gázbeton blokkok vágása	–	✓	–
Betonitlap vágása	–	–	✓
Cementes alátétlap vágása	–	–	✓
Gipszkarton vágása	–	–	✓
Vastag, sűrű szálas szigetelőanyag vágása	–	–	–
Fiber Insulation tiszta vágásához	–	–	–
Lágy anyagok tiszta vágásához	–	–	–
Ideális fagyott anyaghoz	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek







	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	503	503	503	504
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

PENGÉK FÁHOZ
Szablyafűrészhez.






	Tough Wood	Top for Wood	Progressor for Wood
	EXPERT		
Oldalszám	505	506	507
Elérhető fűrészlap típusok	2	3	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

AJÁNLÁSOK: ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSOK

Vág vastag, kemény fát	✓	–	–
Vág vastag, nyomáskezelt faanyagot	✓	–	–
Vág vastag, nedves fát	✓	–	–
Vág vastag WPC-kompozitot	✓	–	–
Száraz puhafához is használható	–	✓	✓
Fagyökérhez, talajmunkákhoz ideális	✓	–	–
Puhafa tiszta vágásához	–	–	✓
Ideális vékony és vastag anyaghoz	–	–	✓
Tűzifa vágásához	✓	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

EXPERT Thick Tough Metal S555CHC szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting thick tough metal, such as: cast iron pipe, for example water mains; high alloy steel in construction work; and high strength steel.
- A legjobb választás közművekkel dolgozók számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting thick tough metal, such as: cast iron pipe, for example water mains; high alloy steel in construction work; and high strength steel.
- Best for utilities workers: long lasting and powerful.
- Kemény anyagok vágásakor akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC szablyafűrészlapok

EXPERT



- Vastag, szívós fémek vágásához ideális, többek között a következőkhöz: öntöttvas csövek, például fő vízvezetékcsövek; építési munkáknál használt erősen ötvözött acélok; nagy szilárdságú acélok.
- A legjobb választás közművekkel dolgozók számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting thick tough metal, such as: cast iron pipe, for example water mains; high alloy steel in construction work; and high strength steel.
- A legjobb választás közművekkel dolgozók számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 100x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**

KÖZEPESEN VASTAG, SZÍVÓS FÉM VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz
3. A finom fogakkal vékonyabb anyagokat is könnyedén elvághatsz



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható közepes falvastagságú, szívós fémcsövek és profilok vágásához; rozsdamentes acél vágására is alkalmasak; továbbá edzett, erősen ötvözött vagy nagy szilárdságú acél is vágható velük.
- A legjobb választás újrahasznosítási és bontási munkákat végzők számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható közepes falvastagságú, szívós fémcsövek és profilok vágásához; rozsdamentes acél vágására is alkalmasak; továbbá edzett, erősen ötvözött vagy nagy szilárdságú acél is vágható velük.
- A legjobb választás újrahasznosítási és bontási munkákat végzők számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható közepes falvastagságú, szívós fémcsövek és profilok vágásához; rozsdamentes acél vágására is alkalmasak; továbbá edzett, erősen ötvözött vagy nagy szilárdságú acél is vágható velük.
- A legjobb választás újrahasznosítási és bontási munkákat végzők számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**


HOSSZÚ ÉLETTARTAM VÉKONY KEMÉNY ANYAGOK VÁGÁSAKOR

EXPERT 'Thin Tough Metal' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Az extra finom fogakkal nagyon vékony anyagokat is könnyedén elvághatsz




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideális vékony rozsdamentes acéllemez vágására
- A legjobb választás konyhai burkolási munkákat végző mesteremberek számára: tartós, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S922EF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting thin stainless steel pipes and profiles.
- Best for kitchen fitters: long lasting and quality finish.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S922EF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideális vékony rozsdamentes acél csövek és profilok vágásához.
- A legjobb választás konyhai burkolási munkákat végző mesteremberek számára: tartós, és jó minőségű felületet hoz létre.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S922EF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**

MODERN GÉPJÁRMŰIPARI ACÉL VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Vehicle Rescue' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
3. Az első fogat merülővágásokhoz tervezték
4. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for rescue cuts into a vehicle at a road accident site. A modern mentési technikákhoz szükséges speciális vágásokhoz tervezték; például személyautók B oszlopának és ablakának átvágásához; vagy „harmadik ajtó” nyitásához.
- A legjobb választás tűzoltók és műszaki mentést végző személyek számára: tartós és megbízható.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for rescue cuts into a vehicle at a road accident site. A modern mentési technikákhoz szükséges speciális vágásokhoz tervezték; például személyautók B oszlopának és ablakának átvágásához; vagy „harmadik ajtó” nyitásához.
- A legjobb választás tűzoltók és műszaki mentést végző személyek számára: tartós és megbízható.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122BF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**

CEMENTTEL BÉLELT ÖNTÖTTVAS CSÖVEK VÁGÁSÁRA, HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Cement Cast Iron' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S1750RD

EXPERT

1. Kiemelkedően tartós vágóél Bosch Diamond Technology-val
2. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Cement Cast Iron S1750RD szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható cementbélésű öntöttvas csövek, például ZMA vagy ZMU csövek egyenes darabolásához a települési vízvezeték-javítási munkák során; nem cementbélésű öntöttvas csövek vágásához is használható.
- A legjobb választás közművekkel dolgozók számára: tartós és egyedi.
- Diamond Technology cementtel bélelt öntöttvas csövek vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





DIAMOND TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**

Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hosszú élettartam fémek megmunkálásához

endurance HeavyMetal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 925 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm)

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	150 x 22 x 1,35	BIM	2	10	100	C1f	5	5	744799	**2 608 658 009** i

S 1025 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<150 mm)

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	200 x 22 x 1,35	BIM	2	10	150	C1f	5	5	744805	**2 608 658 010** i

S 1125 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm)

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	225 x 22 x 1,35	BIM	2	10	175	C1c	5	5	744812	**2 608 658 011** i

S 1225 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm)

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	300 x 22 x 1,35	BIM	2	10	250	C1c	5	5	744836	**2 608 658 013** i

S 927 BEF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, teljes kontaktust biztosító, 2x2-es foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2–6 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523** i
							P1h	25	1	695398	**2 608 657 936** i

S 1127 BEF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, teljes kontaktust biztosító, 2x2-es foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2–6 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<175 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524** i
							P1h	25	1	695367	**2 608 657 933** i

Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hosszú élettartam fémek megmunkálásához

endurance HeavyMetal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 1227 BEF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, teljes kontaktust biztosító, 2x2-es foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2–6 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<250 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147** i
							P1a	25	1	836579	**2 608 658 148** i

S 930 CF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemez (4–12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (< 100 mm). Csővágó eszközhöz, mentési/bontási feladatokhoz ideális. Erőteljes, durva vágás.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**

S 1130 CF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (< 175 mm). Csővágó eszközhöz, mentési/bontási feladatokhoz ideális. Erőteljes, durva vágás

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**

S 936 CHF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú zárt és nyitott profilok és csövek (< 100 mm). Gyors, precíz, pontos szögben történő vágás.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525** i

S 1136 CHF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú zárt és nyitott profilok és csövek (< 175 mm). Gyors, precíz, pontos szögben történő vágás.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526** i
							P1h	25	1	695374	**2 608 657 934** i

S 1130 CF



Bimetál, mikroélekkel kialakított geometria, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (< 175 mm). Csővágó eszközhöz, mentési/bontási feladatokhoz ideális. Erőteljes, durva vágás

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**

i = 03.2025

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal – BIM

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 926 BEF



BIM, 2x2 foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (3–8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	**2 608 657 394** i
							P1a	25	1	695343	**2 608 653 067** i

S 1126 BEF



BIM, 2x2 foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (3–8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<175 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	**2 608 657 395** i
							P1a	25	1	515221	**2 608 657 554** i

S 1226 BEF



BIM, 2x2 foggeometria
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (3–8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok és csövek (<250 mm). Finom, precíz, pontos szögben történő vágás

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396** i

S 926 CHF



BIM, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm). Gyors, precíz, pontos szögben történő vágás.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	451918	**2 608 657 397** i

S 1126 CHF



BIM, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú zárt és nyitott profilok és csövek (<175 mm). Gyors, precíz, pontos szögben történő vágás.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	**2 608 657 398** i
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	P1a	25	1	515238	**2 608 657 555** i

S 1226 CHF



BIM, 2x2 foggeometria
Vastag fémlemezek (4–12 mm), vastag falú zárt és nyitott profilok és csövek (<250 mm). Gyors, precíz, pontos szögben történő vágás.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406** i

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal – BIM

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 925 VF



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2,5–10 mm), vékony falú és vastag falú csövek és profilok (< 100 mm). Fém vágásához ideális bontási munkáknál. Erőfeszítés nélküli, finom vágás.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**

S 1025 VF



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2,5–10 mm), vékony falú és vastag falú csövek és profilok (< 150 mm). Fém vágásához ideális bontási munkáknál. Könnyű, finom vágás

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	**2 608 656 265**

S 1125 VF



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2,5–10 mm), vékony falú és vastag falú csövek és profilok (< 175 mm). Fém vágásához ideális bontási munkáknál. Erőfeszítés nélküli, finom vágás.

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**

S 1225 VF



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Közepes vastagságú és vastag fémlemezek (2,5–10 mm), vékony falú és vastag falú csövek és profilok (< 250 mm). Fém vágásához ideális bontási munkáknál. Erőfeszítés nélküli, finom vágás.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	451963	**2 608 657 409**

S 920 CF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<100 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	**2 608 654 820** [i]
							P1a	25	1	695336	**2 608 653 066** [i]

S 1120 CF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	**2 608 656 255** [i]
							P1a	25	1	515252	**2 608 657 557** [i]

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal – BIM

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 1120 CF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C0a	100	1	283663	**2 608 656 571** [i]

i = 03.2025

Szablyafűrészlapok – Progressor for Metal – BIM

univerzális, gyors

progressor for Metal

S 123 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (1-8 mm), vékonytól a vastagfalú profilokig (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	184816	**2 608 654 416**

S 123 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (1-8 mm), vékonytól a vastagfalú profilokig (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal – BIM

rugalmas, törésálló

flexible for Metal

S 922 AF



Bimetál, hullámos, mart
Vékony fémlemezek (0,7–2 mm), finom csövek/profilok (< 100 mm átmérő) erőfeszítés nélküli, finom vágásához

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal – BIM

rugalmas, törésálló

flexible Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 1122 AF



Bimetál, hullámos, mart
Vékony fémlemezek (0,7–2 mm), finom csövek/profilok (< 175 mm átmérő) erőfeszítés nélküli, finom vágásához, flexibilis merülővágásához

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**

S 522 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vékony lemezek (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**

S 922 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <175 mm), hajlékony színelő vágásához

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**

S 422 BF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Közép-vastag lemezek (1,5-6 mm), kimondottan íves vágáshoz

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	**2 608 656 268** [i]
							C1c	5	5	235457	**2 608 656 253** [i]

S 522 BF



Bimetál, váltófogazású, mart
Elsősorban kompakt fűrészgépekkel való használatra optimalizálták.
Vastag fémlemezek (2,5–8 mm) gyors vágásához

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal – BIM

rugalmas, törésálló

flexible Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 922 BF



Bimetál, váltófogazású, mart
Vastag fémlemezek (2,5–8 mm), tömör csövek/profilok (< 100 mm átmérő) gyors vágásához

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**

S 1122 BF



Bimetál, váltófogazású, mart
Vastag fémlemezek (2,5–8 mm), tömör csövek/profilok (< 175 mm átmérő) flexibilis merülővágásához, gyors vágásához

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**

i = 03.2025


FÁBA BEÁGYAZOTT FÉM VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A megerősített fogak ellenállnak a bontási munkák során felmerülő extrém igénybevételnek
3. Fokozatos fogosztás különböző vastagságú anyagok vágásához
4. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre
5. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for all-round demolition use, including the toughest jobs such as cutting thick roof beams fixed with nail plate on a building renovation site; or cutting through mixed materials with hard nails and screws.
- A legjobb választás bontási munkákat végzők számára: long lasting and versatile.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1111DF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható teljes körű bontási munkákhoz, a legkeményebb feladatokat is beleértve, amilyen például a szegelt ácsolatgerendával rögzített vastag tetőgerendák vágása épületfelújításoknál; képes átvágni az edzett szegeket és csavarokat rejtő anyagokat is.
- A legjobb választás bontási munkákat végzők számára: tartós és sokoldalú.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1111DF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for all-round demolition use, including the toughest jobs such as cutting thick roof beams fixed with nail plate on a building renovation site; or cutting through mixed materials with hard nails and screws.
- A legjobb választás bontási munkákat végzők számára: tartós és sokoldalú.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1111DF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**

BÁRMILYEN ANYAGÚ ABLAK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Window Demolition' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S956DHM

EXPERT


1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre
3. Váltófogazás vastagabb anyagok hatékony vágásához
4. Az első fogat merülővágásokhoz tervezték



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Window Demolition S956DHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható ablakok kivágásához; képes átvágni az ablakrögzítő csavarokat, így az ablakelemek eltávolíthatók; képes átvágni bármilyen kompozit ablaktokot; ezenfelül az ajtókat és a sarokpántokat is átvágja.
- A legjobb választás ablakbeszerelők számára: long lasting and powerful.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S611DF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**

KEMÉNY SZEGES RAKLAPOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Hard Nail Pallets' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S1122CHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A flexibilis váz hajlítható a merülővágásokhoz
3. A fordított csúcs akadályozza az elakadást és visszarúgást
4. Erősített befogószár-átmenet a hosszabb élettartamért



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható raklapjavításhoz – a raklap törött részeinek cseréjéhez.
- A legjobb választás raklapjavító szakemberek számára: long lasting and specialised.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1122HF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**


FÁBA ÁGYAZOTT FÉM ÍVES VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Wood with Metal' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S715LHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A keskeny fűrészlap ívelt vágásokhoz tökéletes



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Wood with Metal S715LHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható fémet tartalmazó fa ívelt vágásához, amelyre például a kéménycső vagy szellőzőcső tetőn való átvezetésénél van szükség; farostlemez ívelt vágására is alkalmas felújítási munkáknál.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és sokoldalú.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S611DF fűrészlapok.
- Minden S befogósárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**

SZÍVÓS ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSÁRA, HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Multi Material' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Fokozatos fogosztás különböző vastagságú anyagok vágásához
3. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre
4. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
5. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material S956XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting all materials found in construction; ideal for roofing or renovation work as it cuts all building materials tradesmen are likely to encounter.
- Best for construction workers: long lasting and versatile.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S3456XF fűrészlapok.
- Minden S befogósárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**

EXPERT Multi Material S1156XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható az építkezéseken fellelhető mindenféle anyag vágásához; az összes építőanyagot vágja, amellyel a mesterember találkozhat, ezáltal kiváló szolgálatot tesz tetőfedési és felújítási munkáknál is.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és sokoldalú.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S3456XF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**

EXPERT Multi Material S1256XHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting all materials found in construction; ideal for roofing or renovation work as it cuts all building materials tradesmen are likely to encounter.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és sokoldalú.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S3456XF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**

Szablyafűrészlapok – Heavy for Wood and Metal – BIM

Nehéz munkához, stabil, gyors

S 511 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Szegezett/fémes fa, fa, forgácslap, műanyag csövek és profilok, üvegszálerősítésű műanyag/epoxi.

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	612074	**2 608 657 723**

S 611 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<100 mm), műanyagprofilok (<100 mm), GFK/epoxi, (<50 mm), ablaktok: fa+fém, kimondottan bemerítő vágáshoz

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**
4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**

S 1111 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<175 mm), műanyag profilok (Ø <175 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<50 mm)

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemezek (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**

S 610 VF



Bimetál, speciális Vario osztású fogkialakítás fához
Szegeket/fémet tartalmazó deszka, fa, faforgácslap (< 100 mm), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta, falba készített kivágások: fa+fém (< 100 mm), mentési/bontási feladatokhoz

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**

S 1110 VF



Bimetál, speciális Vario osztású fogkialakítás fához
Szegeket/fémet tartalmazó deszka, fa, faforgácslap (< 175 mm), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta, falba készített kivágások: fa+fém (< 175 mm), mentési/bontási feladatokhoz

Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	543361	**2 608 657 611**

Szablyafűrészlapok – Heavy for Wood and Metal – BIM

Nehéz munkához, stabil, gyors

S 1210 VF



Bimetál, speciális Vario osztású fogkialakítás fához
Szegeket/fémet tartalmazó deszka, fa, faforgácslap (< 250 mm), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta, falba készített kivágások: fa+fém (< 250 mm), mentési/bontási feladatokhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**

Szablyafűrészlapok – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair

S 725 VFR



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Raklapok, vágási mélység 125 mm-ig, csillapított rezgés

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	749350	**2 608 658 034**

S 1122 VFR



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Raklapok, vágási mélység 165 mm-ig, nagy rugalmasság

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	**2 608 658 030** i
					C0a	100	1	749329	**2 608 658 031** i

S 1125 VFR



Bimetál, Vario osztású fogkialakítás
Raklapok, vágási mélység 165 mm-ig, kivételes stabilitás és élettartam

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1f	5	5	749367	**2 608 658 036** i
					C0a	100	1	749374	**2 608 658 037** i

i = 03.2025

Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood and Metal – BIM

Univerzális, gyors

PROGRESSOR for Wood and Metal

Fémet és szeget tartalmazó fa forgácslemezek (<150 mm),



S 3456 XF

BIM, tágított fogazású, mart

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**

Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood and Metal – BIM

Univerzális, gyors

PROGRESSOR for Wood and Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
S 3456 XF										
6-12 TPI progressive, power CUT, fast CUT, long LIFE										
BIM, tágított fogazású, mart Fémet és szeget tartalmazó fa forgácslemezek (<150 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)										
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150		C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**
						P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**
						C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**

Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal – BIM

Rugalmas, törésálló

flexible for Wood and Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
S 922 HF											
10 TPI 2,5mm, long LIFE											
BIM, tágított fogazású, mart Raklapok javításához, szegezett, fémet tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, csövek, alumíniumprofilok (3-12 mm)											
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**
							C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**
S 1022 HF											
10 TPI 2,5mm, long LIFE											
BIM, tágított fogazású, mart Raklapjavításhoz, fémet/szeget tartalmazó fához (<150 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához											
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	**2 608 656 636**
S 1122 HF											
10 TPI 2,5mm, long LIFE											
BIM, tágított fogazású, mart Raklapjavításhoz, fémet és szeget tartalmazó fához (<175 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához											
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	206174	**2 608 656 034**

Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal – BIM

Rugalmas, törésálló

flexible WoodMetal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Ajánlott min. anyagvastagság [mm]	Ajánlott max. anyagvastagság [mm]	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 922 VF



BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	515269	**2 608 657 558**

S 1122 VF



BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<175 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), rugalmas színelő vágás

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**
							P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF



BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<250 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), rugalmas színelő vágás

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**


ÜREGES TÉGLA VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Hollow Brick' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
3. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz
4. A fogárokba illeszkedő nagy fogak a legkeményebb anyagokat is átvágják



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hollow Brick S1243HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használhatók üreges téglák vágásához építési munkáknál, például nagy méretű üreges téglák méretre vágásánál, hogy beférjenek a falba; továbbá téglafalba készített kivágásokhoz, hogy könnyebb legyen hozzáférni az elektromos vezetékekhez és/vagy a vízrendszerhez.
- A legjobb választás építőmunkások számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Carbide Technology üreges tégla tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**

EXPERT Hollow Brick S1543HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting hollow bricks during construction work, for example cutting down a large format hollow brick block to fit into wall; or making a cut-out in a brick wall to increase access for electricity and/or water installation.
- A legjobb választás építőmunkások számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Carbide Technology üreges tégla tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**

EXPERT Hollow Brick S2243HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting hollow bricks during construction work, for example cutting down a large format hollow brick block to fit into wall; or making a cut-out in a brick wall to increase access for electricity and/or water installation.
- Best for builders: long lasting and powerful.
- Carbide Technology üreges tégla tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**


HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ GÁZBETON-VÁGÁS

EXPERT 'Aerated Concrete' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
3. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz
4. A fogárokba illeszkedő nagy fogak a legkeményebb anyagokat is átvágják



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Aerated Concrete S1141HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható gázbeton precíz, egyenes vágására, például nagy méretű zsalukő blokkok méretre vágására, hogy beférjenek a falba; gázbeton tömbök vágására új épületek építési területén; egyéb gázbeton építőanyagok vágására.
- A legjobb választás építőmunkások számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Carbide Technology gázbeton tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**

EXPERT Aerated Concrete S1241HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható gázbeton pontos, egyenes vágására, például nagy méretű zsalukő blokkok méretre vágására, hogy beférjenek a falba; gázbeton tömbök vágására új épületek építési területén; egyéb gázbeton építőanyagok vágására.
- A legjobb választás építőmunkások számára: long lasting and powerful.
- Carbide Technology gázbeton tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**

EXPERT Aerated Concrete S2041HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható gázbeton precíz, egyenes vágására, például nagy méretű zsalukő blokkok méretre vágására, hogy beférjenek a falba; gázbeton tömbök vágására új épületek építési területén; egyéb gázbeton építőanyagok vágására.
- A legjobb választás építőmunkások számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Carbide Technology gázbeton tartós vágásához.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**

SZÁLERŐSÍTÉSŰ GIPSZANYAGOK VÁGÁSA, HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Fiber Plaster' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S641HM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre
3. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster S641HM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideálisan használható kivágások készítésére gipszkartonban, gipszrost lapokban, beton támasztólapban és hasonló anyagokban; kiváló szolgálatot tesznek gipszkarton falazatoknál, például konyhák vagy fürdőszobák felújításakor.
- A legjobb választás építőipari munkások számára: tartós és nagy teljesítményű.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S628DF fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**

Szablyafűrészlapok – Special for Plaster – BIM

Gipszkartonhoz

special Plaster

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 628 DF



Bimetál, váltófogazású, mart
Farostlemez, gipszkötésű farostlemez (< 100 mm), elsősorban merülővágáshoz, szakadásmentes vágáshoz

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**

Szablyafűrészlapok – Precision for Fibre Insulation – HCS

Pontos, tiszta vágás

clean FiberInsulation

S 1113 AWP



HCS, kés hullámosra köszörülve
Szálas szigetelőanyagok vágásához 175 mm vastagságig.

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1f	2	5	746168	**2 608 635 527** i

S 1213 AWP



HCS, cakkozott élű fűrészlap
Max. 230 mm anyagvastagságú szálas szigetelőanyagok vágásához.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	**2 608 635 528**

S 2013 AWP



HCS, cakkozott élű fűrészlap
Max. 320 mm anyagvastagságú szálas szigetelőanyagok vágásához.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**

i = 03.2025

Szablyafűrészlapok – Clean for Fibre Insulation – HCS

Pontos, tiszta vágás

clean FiberInsulation

S 713 AW



HCS, kés hullámosra köszörülve
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Speciálisan szálas szigetelőanyagokhoz, sztiroporhoz, kartonhoz, szőnyeghez, bőrhöz.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**

Szablyafűrészlapok – Special for Ice – Inox

Fagyott anyagok

special Ice

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

3 TPI 8,5 mm fast CUT

S 1211 K



Rozsdamentes acél (Inox), tágított fogazású, mart
Fagyott anyagok (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**


KEMÉNYFA VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT 'Tough Wood' fűrészlapok

KÍNÁLAT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A kúpos csúcs mélyebben be tud nyúlni a szűk helyekre
3. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
4. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz
5. A fogárokba illeszkedő nagy fogak a legkeményebb anyagokat is átvágják



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Wood S1142KHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Bármilyen szívós faanyag vágásához ideális, többek között a következőkhöz: nedves vagy nyomáskezelt faanyag; szennyezett faanyag kültéri munkáknál, például gyökerek kivágásakor; továbbá vastag deszkák.
- A legjobb választás kertészek és tájépítészek számára: tartós és hatékony.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1542K fűrészlapok.
- Minden S befogósz árú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**

EXPERT Tough Wood S1242KHM szablyafűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting tough wood of any kind, such as: wet or pressure-treated lumber; dirty wood in an outdoor setting, such as cutting out roots; and thick planks.
- A legjobb választás kertészek és tájépítészek számára: long lasting and efficient.
- Kemény anyagok vágásakor akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch S1542K fűrészlapok.
- Minden S befogószárú szablyafűrészhez használható.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**

Szablyafűrészlapok – Top for Wood – HCS

Éles, gyors, hatékony

top Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 644 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Szerkezeti fa (<100 mm), fából készült fal (<100 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<100 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**

S 1531 L



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<190 mm), élő fa, gallyazás (Ø <190 mm), tűzifa (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**

Szénacél, tágított fogazású, köszörült



Durva fa, szegmentes (<190 mm), élő fa, gallyazás (Ø <190 mm), tűzifa (Ø <190 mm)
S 1531 L

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**

Szablyafűrészlapok – Top for Wood – HCS

Éles, gyors, hatékony

top Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

S 1542 K



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Tűzifa, nedves fa (Ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**

Szénacél, tágított fogazású, köszörült



Tűzifa, nedves fa (Ø <190 mm)
S 1542 K

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**

Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood – HCS

Univerzális, rétegelt lemezekhez és műanyagokhoz is

progressor Wood

S 2345 X






Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Szerkezeti fa (<150 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<150 mm), fából készült fal (<150 mm). Fáradság nélküli, finom vágás

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**

Szablyafűrészlap-készletek

Tough Box szablyafűrészlap készletek

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	16 részes szablyafűrészlap-készlet, Heavy for Wood and Metal					
	S 925 VF Heavy for Metal **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1411 DF Heavy for Wood and Metal**	M0a	16	1	893718	**2 607 010 997** i
	20 részes szablyafűrészlap-készlet fémhez					
	S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal**	M0a	20	1	893732	**2 607 010 995**
	20 részes szablyafűrészlap-készlet, Wood and Metal					
	S 1122 EF Flexible for Metal **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal** **S 1617 K Basic for Wood**	M0a	20	1	893701	**2 607 010 996**
	Üres nagy Tough Box					
	-	M0a	1	1	893725	**2 607 010 998** i

i = 03.2025

Szablyafűrészlap bliszteres készletek



6 részes szablyafűrészlap-készlet, Wood and Metal					
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1b	6	1	846523	**2 607 010 906**



6 részes Demolition szablyafűrészlap készlet					
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	PC1b	6	1	846530	**2 607 010 907** i

i = 03.2025

Szablyafűrészlap bliszteres készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
12 részes Demolition szablyafűrészlap készlet					
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	PC1b	12	1	846547	**2 607 010 908** [i]

i = 03.2025

3 részes fűrészmarkolat készlet



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Táskafűrész Fűrészfogantyú S 922 EF és S 922 VF szablyafűrészlappal					
Fűrészmarkolat **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1a	1	12	633758	**2 608 000 495**

Fűrészlapok **a Bosch PFZ 500 E multifűrészhez**


M-szár

Fűrészlapok - Top for Wood, Bosch PFZ 500 E multifűrészhez — Éles, gyors, hatékony

top Wood

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám


M 1131 L



Szénacél, tágított, köszörült, nagyon éles fogak
Durva fa, tűzifa, élőfa, ágak, kerti munka

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**

M 1142 H



HCS, köszörült
Kimondottan fában, szerkezeti fában, lemezekben és műanyagokban történő tiszta vágásokhoz optimalizált.


2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**

Fűrészlapok – Progressor for Wood and Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch — Univerzális, gyors

PROGRESSOR for Wood and Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Max. vágásmélység [mm]		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

M 3456 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet/szeget tartalmazó fa, fa-/forgácslemezek (10-150 mm), lemezek, csövek, profilok (5-18 mm), műanyagok: csövek, profilok (Ø10-150 mm)


2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9		150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**

Fűrészlapok – Flexible for Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

Rugalmas, törésálló

flexible Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Méretek, HxSzxV, mm	Fűrészlap anyagának rövidítése	Max. vágásmélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
M 1122 EF									
BIM, tágított fogazású, mart Lemezek (1,5-10 mm), zárt és nyitott profilok/csövek (<150 mm)									
1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**



Fűrészlap készlet PFZ 500 E Bosch multifűrészhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes fűrészlap készlet					
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	3	1	413459	**2 608 656 934**

Fűrészlapok **Bosch tandem rókafarkfűrészhez**

Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez, fához — Fához



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2 részes szénacél fűrészlapkészlet, TF 350 M fa GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**

Bosch tandemfűrészhez való fűrészlapkészlet gázbetonhoz — Gázbetonhoz



2 részes keményfém fűrészlapkészlet, TF 350 NHM Gázbetonhoz (Ytong, Siporex) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**


Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez szigetelőanyagokhoz — Szigetelőanyagokhoz



2 részes HCS fűrészlapkészlet, TF 350 WM szálas szigetelőanyagokhoz: kőzetgyapot (zöld), üveggyapot (sárga) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**

Tartozékok **Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez**

Illesztő fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez




- **Alkalmas** illesztő vágásra. Max. 40 mm vágási mélységig
- Finom fogazású, balra és jobbra is alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Illesztő fűrészlapok szénacélból és magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyag	Fogazott hossz mm	Fogosztás mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Színelő fűrészlap FS 200 AB **Alkalmas** puha-és keményfához.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	**2 608 661 200** i
Színelő fűrészlap FS 200 ABU **Alkalmas vegyesfa** szerkezeti anyagokhoz.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	**2 608 661 201** i

i = 07.2024

Daraboló fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez



- **Alkalmas** daraboló fűrészeléshez, balra és jobbra alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Daraboló fűrészlapok magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

Daraboló fűrészlap, FS 180 AT Finom, **alkalmas** puha- és keményfához							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	**2 608 661 202** i
Daraboló fűrészlap, FS 180 DT durva, **alkalmas** puhafához és műanyagokhoz							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	**2 608 661 204** i
Daraboló fűrészlap, FS 180 ATU Finom, **alkalmas** vegyesfa szerkezeti anyagokhoz							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	**2 608 661 203** i
Daraboló fűrészlap, FS 180 DTU durva, **alkalmas** vegyesfa szerkezeti anyagokhoz és műanyagokhoz							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	**2 608 661 205** i

i = 07.2024

Tartozékok a Bosch szalagfűrészekhez

Szalagfűrészlap GCB 18 V-LI, GCB 18V-63 Professional fűrészhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Fogosztás [mm]	Fogosztás [TPI]	Teljes hossz [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
CB 281418 BIM szalagfűrészlap GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	**2 608 649 000**
CB 2824 BIM szalagfűrészlap GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	644914	**2 608 649 001**

KÖRKIVÁGÓK

Minden anyaghoz

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.






KÖRKIVÁGÓ POWER CHANGE PLUS RENDSZERHEZ

A teljes választék.








	Kemény anyagok	Építőanyagok	Fémlemez keményfém	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	519	526	536	531	538	540
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Átmérő mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. vágásmélység mm	60	60	5	44	20	39
Kompatibilis központosító fúrótípusok	HSS-G / HSS-Co / Keményfém	HSS-G / Keményfém	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Központosító fúrószár hossza mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

ANYAGOK

Fa	✓	✓	–	✓	–	–
Fém	✓	–	✓	✓	✓	–
Műanyag	✓	✓	–	✓	–	–
Egyéb	✓	✓	–	✓	–	✓


*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

POWER CHANGE KÖRKIVÁGÓ-TARTOZÉKOK

Power Change Plus: Bosch Quick Change rendszer.








	Kemény anyagok	Építőanyagok	Fémlemez keményfém	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	519	526	536	531	538	540
Központosító fúrószár hossza mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
POWER CHANGE PLUS ADAPTEREK						
8,7 mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓSZÁR						
Fa/Műanyag	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–	–
Fém	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	–
Tégla	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Puha csempe	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Csempe	–	–	–	–	–	2 608 580 529

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

KÖRKIVÁGÁS TÖBBFÉLE ANYAGBAN HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Tough Material körkivágók

KÍNÁLAT: ⌀ 20 – 152 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Finom, keményfémből készült, egyedi csiszolású fogak
3. Különleges nyíláskialakítás a jobb láthatóság és a magkiadás érdekében



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material körkivágók

EXPERT



- Ideálisan használható akár 60 mm mély, pontos furatok vágásához, például villanyszerelési vezetékek védőcsöveihez és vízvezeték-szerelők víz- és szennyvízcsöveihez; aljzatok, világításkapcsolók, csatlakozódobozok furataihoz; süllyesztett lámpák, tűzjelzők, jelenlét-érzékelők furataihoz; vagy hűtőlevegő vagy szárítólevegő csővezetékeihez.
- A legjobb választás villanyszerelők és vízvezeték-szerelők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608580419 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**
22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**
25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**
32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**
35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**
38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**
40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**
44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**
51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**
54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**
60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**
64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**
65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**
67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**
68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**
70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**
73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**
76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**
80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**
83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**
102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**
105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**
111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**
114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**
127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**
152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**

EXPERT Tough Material körkivágó kezdőcsomagok

EXPERT



- Ideal for cutting neat holes up to 60 mm in depth, for example for tubing for electricians' wires and plumbers' fresh & waste water pipes; holes for sockets, light switch, junction boxes; holes for recessed lighting, fire alarms, presence detectors; or for ducting for cool-air or drying air.
- A legjobb választás villanyszerelők és vízvezeték-szerelők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Hosszú élettartamú körkivágó és szupergyors befogótüske.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 1 db HSS-G 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db 14–30 mm adapteranya , 1 db 32–210 mm adapteranya							
	51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**
	68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**

EXPERT Tough Material körkivágókészletek

EXPERT



- Ideálisan használható akár 60 mm mély, pontos furatok vágásához, például villanyszerelési vezetékek védőcsöveihez és vízvezeték-szerelők víz- és szennyvízcsöveihez; aljzatok, világításkapcsoló, csatlakozódoboz furatokhoz; süllyesztett lámpák, tűzjelzők, jelenlét-érzékelők furataihoz; vagy hűtőlevegő vagy szárítólevegő csővezetékeihez.
- A legjobb választás villanyszerelők és vízvezeték-szerelők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608580408 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
9 részes univerzális készlet, Tough Material 6 db körkivágó, benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 1 db HSS-G 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db keményfém 105 mm-es központosító fúrószár							
	22 25 35 51 60 68	60	M0a	6	1	535913	**2 608 900 445**
	22 25 35 40 51 68	60	M0a	6	1	535920	**2 608 900 446**
14 részes univerzális készlet, Tough Material 11 db körkivágó, benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 1 db HSS-G 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db keményfém 105 mm-es központosító fúrószár							
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	60	M0a	11	1	535937	**2 608 900 447**
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	60	M0a	11	1	535944	**2 608 900 448**

EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, HSS-G Drill 7,15 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 Adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.


UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, TCT-Drill 8,5 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.

UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
PC Plus központosító fúró, 7/16" 11 mm hatlapfejű befogószárral, valamint kőzetfúrószár, 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-G 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideal for changing hole saws quickly and efficiently, for example when cutting different diameter holes during bathroom fitting; can also be used to drill pilot holes without a hole saw, without removing the arbour.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-G központosító fúrószár acélhoz, műanyaghoz, fához és gipszkartonhoz							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pilot drill Plus TCT téglához és csempéhez							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-Co központosító fúrószár acélhoz, rozsdamentes acélhoz és FRP anyaghoz	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**

LYUKAK KÉSZÍTÉSE TÉGLÁBA ÉS FORGÁCSLAPBA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Construction Material körkivágók

KÍNÁLAT: ⌀ 19 – 159 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Finom, keményfémből készült, egyedi csiszolású fogak
3. Hatékony forgácseltávolítás nagy nyílásokon



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material körkivágók

EXPERT



- Ideal for cutting neat holes up to 60 mm in depth, for example for tubing for electricians' wires and plumbers' fresh & waste water pipes; holes for sockets, light switches, junction boxes; holes for recessed lighting, fire alarms, presence detectors; or for ducting for cool-air or drying air.
- A legjobb választás villanyszerelők és vízvezeték-szerelők számára: tartós és rendkívül sokoldalú.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2609256D05 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**
	20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**
	22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**
	25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**
	30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**
	32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**
	35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**
	38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**
	40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**
	41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**
	44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**
	48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**
	51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**
	54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**
	57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**
	60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**
	64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**
	65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**
	67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**
	68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**
	70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**
	73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**
	76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**
	79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**
	80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**
	83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**
	86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**
	92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**
	98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**
	102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**
	105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**
	111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**
	114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**
	121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**
	127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**
	140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**
	152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**
	159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**

EXPERT Construction Material körkivágókészletek

EXPERT



- Ideal for cutting neat holes up to 60 mm in depth, for example for tubing for electricians' wires and plumbers' fresh & waste water pipes; holes for sockets, light switch, junction boxes; holes for recessed lighting, fire alarms, presence detectors; or for ducting for cool-air or drying air.
- A legjobb választás villanyszerelők és vízvezeték-szerelők számára: long lasting and highly versatile.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2609256D05 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
15 részes univerzális készlet építőanyagokhoz 11 db körkivágó, benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 1 db HSS-Co 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db keményfém 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db 150 x 8 mm méretű lapos fúrószár						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	11	1	536354	**2 608 900 489**
10 részes univerzális készlet építőanyagokhoz 6 db körkivágó, benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 1 db HSS-Co 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db keményfém 105 mm-es központosító fúrószár, 1 db 150 x 8 mm méretű lapos fúrószár						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	6	1	536361	**2 608 900 490**

EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, HSS-G Drill 7,15 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 Adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.


UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, TCT-Drill 8,5 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.

UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
PC Plus központosító fúró, 7/16" 11 mm hatlapfejű befogószárral, valamint kőzetfúrószár, 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-G 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideal for changing hole saws quickly and efficiently, for example when cutting different diameter holes during bathroom fitting; can also be used to drill pilot holes without a hole saw, without removing the arbour.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-G központosító fúrószár acélhoz, műanyaghoz, fához és gipszkartonhoz							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pilot drill Plus TCT téglához és csempéhez							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-Co központosító fúrószár acélhoz, rozsdamentes acélhoz és FRP anyaghoz					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**

Üres műanyag koffer körkivágóhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Üres körkivágó koffer egyéni felszereléshez PC körkivágóhoz < 65 mm vágási mélységig					
60	P2k	1	1	704670	**2 608 580 884**

Körkivágó, Progressor for Wood and Metal






▶ A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
A bimetall Progressor körkivágó 2x hosszabb élettartamú, mint elődje						
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**
121	44	C1b	1	1	950138	**2 608 594 244**
127	44	C1b	1	1	950145	**2 608 594 245**
133	44	C1b	1	1	950152	**2 608 594 246**
140	44	C1b	1	1	950169	**2 608 594 247**
152	44	C1b	1	1	950176	**2 608 594 248**
168	44	C1b	1	1	950183	**2 608 594 249**

Körkivágó, Progressor for Wood and Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
177	44	C1b	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1b	1	1	950206	**2 608 594 251**
A bimetall Progressor körkivágó 2x hosszabb élettartamú, mint elődje						
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**


Progressor for Wood and Metal kezdőcsomagok





A Starter Kit bármilyen szabványos körkivágót kulcs nélküli Power-Change Plus rendszerűvé alakít						
51	44	PC1b	1	1	985277	**2 608 594 299**
68	44	PC1b	1	1	985291	**2 608 594 301**

Progressor for Wood and Metal körkivágókészletek





9 részes készlet villanyszerelőknek, Progressor for Wood and Metal 6 körkivágó, 1 Power-Change Plus hatszögletű adapter 11 mm, 2 HSS központosító fúrószár						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	P1k	6	1	949569	**2 608 594 187**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	P1k	6	1	949576	**2 608 594 188**

Progressor for Wood and Metal körkivágókészletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
9 részes készlet villanyszerelőknek, Progressor for Wood and Metal 6 körkivágó, 1 Power-Change Plus hatszögletű adapter 11 mm, 2 HSS központosító fúrószár						
19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	P1k	6	1	949590	**2 608 594 190**



9 részes készlet villanyszerelőknek, Progressor for Wood and Metal 6 körkivágó, 1 Power-Change Plus hatszögletű adapter 11 mm, 2 HSS központosító fúrószár						
19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	P1k	6	1	949606	**2 608 594 191**




14 részes univerzális készlet, Progressor for Wood and Metal 11 körkivágó, 1 Power-Change Plus hatszögletű adapter 11 mm, 2 HSS központosító fúrószár						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	P1k	11	1	949620	**2 608 594 193**



Progressor for Wood and Metal körkivágókészletek




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Üres körkivágó koffer egyéni felszereléshez PC körkivágóhoz < 45 mm vágási mélységig						
-	40	P2k	1	1	704663	**2 608 580 883**





9 részes szaniter körkivágó készlet, Progressor
6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS-G központosító fúró


20 **25** **32** **38** **51** **64**	-	P1k	6	1	279901	**2 608 584 670**





14 részes körkivágó készlet, Progressor
11 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS-G központosító fúró

19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	-	P1k	11	1	279871	**2 608 584 667**





9 részes villanyszerelő körkivágó készlet, Progressor
6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS-G központosító fúró

22 **29** **35** **44** **51** **64**	-	P2k	6	1	262620	**2 608 584 666**

Progressor for Wood and Metal körkivágó tartozékok

- Power Change adapter a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez
- A gyors fúrómag-eltávolításhoz: kioldás, peremre állítás és kinyomás

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8", HSS-G 7,15x85 mm-es fúrószárral						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**
 HSS-G központosító fúrószár fémhez, műanyaghoz, fához és gipszkartonhoz						
7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**
HSS-Co központosító fúrószár fémhez, rozsdamentes acélhoz és FRP anyaghoz						
7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**

KÖRKIVÁGÁS ROZSDAMENTES ACÉLBAN HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Sheet Metal körkivágók

KÍNÁLAT: ⌀ 20 – 68 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Finom, keményfémből készült, egyedi csiszolású fogak
3. Egyetlen fémdarabból készül, így kiváló stabilitást biztosít




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal körkivágók Power Change Plus rendszerekhez

EXPERT







- Ideálisan használhatók akár 5 mm mély, pontos furatok vágásához, például villanyszerelési vezetékek védőcsöveihez és vízvezeték-szerelési víz- és szennyvízcsövekhez; továbbá aljzatok, világításkapcsolók és csatlakozódobozok furataihoz.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: tartós és pontos.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608580408 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
20	5	PC1a	1	1	536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1a	1	1	536385	**2 608 900 492**

EXPERT Sheet Metal körkivágók Power Change Plus rendszerekhez


EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
22	5	PC1a	1	1	536392	**2 608 900 493**
25	5	PC1a	1	1	536408	**2 608 900 494**
27	5	PC1a	1	1	536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1a	1	1	536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1a	1	1	536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1a	1	1	536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1a	1	1	536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1a	1	1	536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1a	1	1	536477	**2 608 900 501**

EXPERT Sheet Metal körkivágókészletek

EXPERT





- Ideálisan használhatók akár 5 mm mély, pontos furatok kivágásához, például villanyszerelési vezetékek védőcsöveihez és vízvezeték-szerelési víz- és szennyvízcsövekhez; továbbá aljzatok, világításkapcsolók és csatlakozódobozok furataihoz.
- Best for metalworkers: long lasting and precise.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608580408 körkivágó kemény anyagok vágásakor.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 részes fémlemez-körkivágó készlet 3 db körkivágó, benne 1 db Power Change Plus Hex 11 mm, 2 db HSS-Co központosító fúrószár kivető rugóval						
22 **25** **32**	5	P1k	3	1	536484	**2 608 900 502**

EXPERT Power Change Plus Sheet Metal központosító fúrószárak

EXPERT



- Ideal for changing hole saws quickly and efficiently, for example when cutting different diameter holes during bathroom fitting; can also be used to drill pilot holes without a hole saw, without removing the arbour.
- Best for tradesmen: fast and efficient.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.






UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
HSS-Co központosító fúrószár fémhez és rozsdamentes acélhoz							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Special for Sheet Metal körkivágók

special for SheetMetal



- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).
- A 16-22 mm átmérő kidobórugó nélkül értendő




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**

Special for Sheet Metal körkivágók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**

Special for Sheet Metal körkivágókészletek



9 részes villanyszerelő-készlet, Sheet Metal körkivágó 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P2k	9	1	704649	**2 608 580 881**



9 részes szaniterkészlet, Sheet Metal körkivágók 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P2k	9	1	704656	**2 608 580 882**

Special for Sheet Metal körkivágó tartozékok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám



8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8", HSS-Co 7,15x65 mm-es fúrószárral						
7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**



HSS-Co központosító fúrószár fémhez és rozsdamentes acélhoz						
7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**



Kidobórugó						
-	-	PC1a	2	5	376372	**2 608 584 816**

DIAMOND FOR HARDCERAMICS


Nincs túl kemény csempe.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

a legkeményebb csempéknél is, a gyémánt bevonatnak köszönhetően

A KÖRKIVÁGÓ GYORS ÉS BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉSE-KIOLDÁSA

csak egy kattanás a power-change adapternek köszönhetően




GYORS, TISZTA VÁGÁS

a vágóéleknek köszönhetően

ANYAGDARABOK EGYSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSA

az oldalsó nyílásokon

Diamond for Hard Ceramics körkivágók



▶ A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
19	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Diamond for Hard Ceramics körkivágók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
76	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Diamond for Hard Ceramics körkivágó tartozékok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Auto Start központosító rendszer gyémánt körkivágókhoz Vidia fogvéggel ellátott rugós központosító tüske a kemény anyagok fúrásának megkezdéséhez	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**




NAGY SEBESSÉGGEL CSERÉLHETŐ KÖRKIVÁGÓK ÉS FÚRÓSZÁRAK

EXPERT Power Change Plus

KÍNÁLAT: Körkivágók széles választékához

EXPERT

1. Élvezze a Bosch Quick Change rendszerei által nyújtott hatékonyságot
2. Egyszerűen bepattintható, nincs szükség extra szerszámokra
3. Erősített befogószár-átmenet a hosszabb élettartamért
4. A kivágott korong gyors és könnyű eltávolítására tervezték
5. Körkivágók széles választékához



EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, HSS-G Drill 7,15 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 Adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.




UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

EXPERT Power Change Plus körkivágó rendszerhez való adapterek fúrószárakkal, TCT-Drill 8,5 x 105 mm

EXPERT





- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Akár 5x gyorsabb, mint a Bosch 2609390034 adapter.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.



UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
PC Plus központosító fúró, 7/16" 11 mm hatlapfejű befogószárral, valamint kőzetfúrószár, 8,5 x 105 mm							
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-G 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideal for changing hole saws quickly and efficiently, for example when cutting different diameter holes during bathroom fitting; can also be used to drill pilot holes without a hole saw, without removing the arbour.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-G központosító fúrószár acélhoz, műanyaghoz, fához és gipszkartonhoz							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Pilot drill Plus TCT téglához és csempéhez							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

EXPERT Power Change Plus központosító fúrószár, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- Ideálisan használhatók körkivágók gyors és hatékony cseréjéhez, például különböző átmérőjű furatok vágásához fürdőszobai munkáknál; központosító furatok körkivágó nélküli fúrásához is használhatók anélkül, hogy a befogótüskét el kellene távolítani.
- A legjobb választás mesteremberek számára: gyors és hatékony.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Plus HSS-Co központosító fúrószár acélhoz, rozsdamentes acélhoz és FRP anyaghoz					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**

EXPERT Power Change Plus Sheet Metal központosító fúrószárak

EXPERT



- Ideal for changing hole saws quickly and efficiently, for example when cutting different diameter holes during bathroom fitting; can also be used to drill pilot holes without a hole saw, without removing the arbour.
- Best for tradesmen: fast and efficient.
- Quick Change rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében.
- A Bosch Power Change Plus kulcs nélküli befogótüskével való használathoz: pontos és strapabíró.





UP TO 5× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
HSS-Co központosító fúrószár fémhez és rozsdamentes acélhoz					
	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Hosszabbítók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hosszabbító, hatlapú, 11 mm 5/16"/8 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez.						
	305	C1d	1	1	469494	**2 608 580 094**
Hosszabbító, hatlapú, 9,5 mm 3/8"/9,5 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez						
	305	PC1b	1	5	262699	**2 608 584 681**
Hosszabbító, hatlapú, 11 mm 7/16"/11 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez						
	305	C1d	1	1	087827	**2 609 390 038**

Power Change Plus adapter (kék)

- Power Change adapter, a körkivágók és központosító fúrószárak egy kattintással történő gyors, biztos befogásához és kioldásához
- A mag gyors eltávolításához: Kioldás, elfordítás és kitolás
- Elődjének fokozott stabilitását és pontosságát kínálja

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8"						
-	-	PC1a	1	1	950336	**2 608 594 264**
11 mm-es PC Plus központosító tüske, 7/16"						
-	-	PC1a	1	1	950343	**2 608 594 265**
PC Plus központosító tüske SDS plus						
-	-	PC1a	1	1	950350	**2 608 594 266**
8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8", HSS-Co 7,15x65 mm-es fúrószárral						
7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**
8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8", HSS-G 7,15x85 mm-es fúrószárral						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**
Toldat, 150 mm/6" PC Plus központosító tüske, 7/16" 11 mm						
-	150	PC1a	1	1	950312	**2 608 594 262**
Toldat, 300 mm/12" PC Plus központosító tüske, 7/16" 11 mm						
-	300	PC1a	1	1	950329	**2 608 594 263**

Power Change adapter (fekete)

- Power Change adapter a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez
- A gyors fúrómag-eltávolításhoz: kioldás, peremre állítás és kinyomás

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Power Change adapter 11 mm-es hatlapú befogószárral. 14–210 mm átmérőjű körkivágóhoz, HSS-G fúrószárral	PC1a	1	1	822879	**2 608 599 010**

Központosító fúrószárak Power Change Plus adapterekhez (kék)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
HSS-Co központosító fúrószár fémhez és rozsdamentes acélhoz						
7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**



Auto Start központosító rendszer gyémánt körkivágókhoz
Vidia fogvéggel ellátott rugós központosító tüske a kemény anyagok fúrásának megkezdéséhez

-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**



HSS-G központosító fúrószár
fémhez, műanyaghoz, fához és gipszkartonhoz

7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**



HSS-Co központosító fúrószár
fémhez, rozsdamentes acélhoz és FRP anyaghoz

7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**

Központosító fúrószárak Power Change adapterekhez (fekete)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Auto Start központosító rendszer gyémánt körkivágókhoz Vidia fogvéggel ellátott rugós központosító tüske a kemény anyagok fúrásának megkezdéséhez				
PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
						
HSS-Co központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	**2 608 584 677**
						
HSS-Co központosító fúró 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	**2 608 584 750**
						
HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
7,15	80	PC1a	1	5	279918	**2 608 584 676**
						
Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**


Átalakító adapteranyák körkivágókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
					
6 részes átmeneti adapter készlet más gyártmányú (pl. Starrett, Baco, Lenox stb.) szabvány lyukfűrészekhez 2 adapterrel 14-30 mm Ø (1/2" 20UNF menet), 4 adapterrel 32-210 mm Ø (5/8" 18UNF menet) esetén					
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**

Szerszám nélküli gyorsbefogó adapter menetes körkivágókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Hatlapos adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással) Kulcsnyílás: 9,5 mm, Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)						
	-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**
	SDS plus adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással) Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)						
	-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**
	HSS-G központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	7,15	104	PC1b	1	1	716161	**2 609 390 592**
	Pótadapter (1/2"-os menettel, Ø 14-30 mm lyukfűrészekhez)						
	-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**
	HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
	Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
	7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Normál adapter menetes körkivágókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"					
		PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**
	Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (fémben Ø 40 mm-ig)					
		PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**
	Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 9,52 mm, Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16" számára					
		PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
	Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 119) Kulcsnyílás: 11 mm, Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32" számára					
		PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**


Normál adapter menetes körkivágókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 SDS plus adapter 1/2 hüvelykes 20UNF menettel és HSS-G központosító fúrószárral (2 608 596 295) 14 mm-es átmérőhöz, 9/19 hüvelyk; 30 mm-es átmérőhöz 1 és 3/16 hüvelyk	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**
 SDS plus adapter 5/8 hüvelykes 18UNF menettel és HSS-G központosító fúrószárral (2 608 596 295) 32 mm-es (1 1/4 hüvelyk) átmérőhöz; 210 mm-es (8 9/32 hüvelyk) átmérőhöz	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**

Központosító fúrószárak normál adapterhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
Teljes hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
HSS-G központosító fúró Hatszögletű adapterhez, kulcsnyílás: 11 mm					
102	PC1a	1	5	045186	**2 608 596 119**
HSS-G központosító fúrószár az SDS plus és hatszögletű adapterhez, hatlaptávolság: 6,35 mm (1/4 hüvelyk) és 9,52 mm					
81	PC1a	1	5	103480	**2 608 596 295**

8% kobaltot tartalmazó HSS bimetál körkivágók normál adapterekhez






TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
14	44	C1a	1	1	195737	**2 608 584 147**
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
17	44	C1a	1	1	104340	**2 608 584 140**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
20	44	C1a	1	1	087421	**2 608 584 102**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
24	44	C1a	1	1	104357	**2 608 584 141**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
37	44	C1a	1	1	429597	**2 608 584 846**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
43	44	C1a	1	1	104371	**2 608 584 143**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
46	44	C1a	1	1	087551	**2 608 584 115**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
52	44	C1a	1	1	429603	**2 608 584 847**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
56	44	C1a	1	1	429610	**2 608 584 848**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
59	44	C1a	1	1	429627	**2 608 584 849**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
65	44	C1a	1	1	087629	**2 608 584 122**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
79	44	C1a	1	1	087667	**2 608 584 126**
83	44	C1a	1	1	087674	**2 608 584 127**
86	44	C1a	1	1	429634	**2 608 584 850**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
92	44	C1a	1	1	087698	**2 608 584 129**
95	44	C1a	1	1	087704	**2 608 584 130**
98	44	C1a	1	1	429641	**2 608 584 851**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**
105	44	C1a	1	1	087728	**2 608 584 132**
108	44	C1a	1	1	096607	**2 608 584 135**
111	44	C1a	1	1	429658	**2 608 584 852**
114	44	C1a	1	1	087735	**2 608 584 133**
121	44	C1a	1	1	087742	**2 608 584 134**
127	44	C1a	1	1	096614	**2 608 584 136**
133	44	C1a	1	1	413305	**2 608 584 838**
140	44	C1a	1	1	096621	**2 608 584 137**
146	44	C1a	1	1	413312	**2 608 584 839**
152	44	C1a	1	1	096638	**2 608 584 138**
168	44	C1a	1	1	413329	**2 608 584 840**

8% kobaltot tartalmazó HSS bimetál körkivágók normál adapterekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
177	44	C1a	1	1	413336	**2 608 584 841**
210	44	C1a	1	1	413343	**2 608 584 842**

8% kobaltot tartalmazó HSS bimetál körkivágó készletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	11 részes villanyszerelő körkivágó készlet, HSS bimetál 6 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 2 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró				
22 **29** **35** **44** **51** **64**	P2k	6	1	704687	**2 608 580 885**




	11 részes villanyszerelő körkivágó készlet, HSS bimetál 6 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 2 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró				
22 **29** **35** **44** **51** **65**	P1k	6	1	704694	**2 608 580 886**



	17 részes univerzális körkivágó készlet, HSS bimetál 11 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 3 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró				
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	P1k	11	1	704700	**2 608 580 887**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	P1k	11	1	704717	**2 608 580 888**

Befogótüskés körkivágók és körkivágókészletek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Vágási mélység, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám






Körkivágó

Közepes vágófogak. Főként kapcsolódobozok és csatlakozódobozok furataihoz. A befogószár szorosan rögzül a testhez. Ez tartósságot és optimális, ütésmentes futást biztosít.

68	28	C1a	1	1	102810	**2 608 584 139**





6 részes körkivágókészlet

Edzett fogas koszorú, közepesen finom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett nemvasfémekben is, pl. alumíniumban és vörösrézben is használható. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 32 mm

46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	085755	**2 608 584 063**



7 részes körkivágókészlet

Fogazás közepesen finom vágási képpel. Munkahossz 18 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	085731	**2 608 584 061**



7 részes körkivágókészlet

Fogazás közepesen finom vágási képpel. Hatszögletű szárral a fúrótokmányba történő erősebb befogás és az optimális forgás érdekében. Munkahossz 40 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	085748	**2 608 584 062**



8 részes körkivágókészlet

Nagyoló vágófogak és gyors fúrás. Befogószár, amely szorosan rögzül a testhez. Ez tartósságot és optimális, ütésmentes futást biztosít.

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**

Körkivágók süllyesztővel





▶ Körkivágók fali szerelődobozhoz, új aljzatok egyszerű behelyezéséhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Munkahossz mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Egy darabból álló körkivágó integrált peremfurat-süllyesztővel fali aljzatok helyének kialakításához						
68	40	P1a	1	1	969987	**2 608 594 268**





STARLOCK TARTOZÉKOK

Olyan változatos, mint a munkád

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





STARLOCK TARTOZéKOK FA VáGáSáHOZ

Famegmunkálás multifunkciós rezgőfűrésszel.



AIZ 32 EPC



PAIZ 32 EPC



MAIZ 32 EPC



AIZ 32 BSPC

Oldalszám	570	570	570	571
Rendszer	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Méret mm	32 × 50	32 × 60	32 × 80	32 × 50
Fűrészlap anyaga	HCS	HCS	HCS	HCS

ANYAGOK

Szakadásmentes vágás	✓	✓	✓	✓
Puhafa	✓	✓	✓	✓
Keményfa	–	–	–	✓
Rétegelt lemez	–	–	–	–
Faforgácslap	–	–	–	–
Laminált, fa-műanyag kompozitok	–	–	–	–
Parketta	–	–	–	–

					
	AIZ 32 BSPB	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**AII 65 BSPB**	**ACZ 85 EC**
	571	**571**	**571**	**572**	**572**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	BIM	**HCS**	**HCS**	**BIM**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

STARLOCK TARTOZéKOK FA éS FéM VáGáSáHOZ

A szeg nem számít.



	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
Oldalszám	573	573	573	573	574
Rendszer	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Méret mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Fűrészlap anyaga	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
ANYAGOK					
Szakadásmentes vágás	–	–	✓	✓	✓
Faipari anyagok, nem abrazív	✓	✓	✓	✓	✓
Faipari anyagok, abrazív	✓	✓	✓	✓	✓
Gipszkarton	✓	✓	✓	✓	✓
Szendvicsanyagok	✓	✓	✓	✓	✓
Nemvasfém profil	✓	✓	✓	✓	✓
Nemvas fémlemezek 1 mm-ig	✓	✓	✓	✓	✓
Nem edzett szegek és csavarok	✓	✓	✓	✓	✓

						
	AII 65 APB	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EB**	**ACZ 100 BB**	**MACZ 145 BB**
	574	**575**	**575**	**575**	**576**	**576**
	Starlock	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**	**Starlock**	**StarlockMax**
	65 × 40	**65 × 55**	**52 × 75**	**⌀ 85**	**⌀ 100**	**⌀ 145**
	BIM	**BIM**	**BIM**	**BIM**	**BIM**	**BIM**
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK TARTOZÉKOK FÉM VÁGÁSÁHOZ

Fémmunkák multifunkciós rezgőfűrésszel.





	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	577	578	578
Rendszer	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Fűrészlap neve			
Méret mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Fűrészlap anyaga	Bevont keményfém	Bevont keményfém	Bevont keményfém
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

ANYAGOK

Nemvasfém profil	✓	✓	✓
Nemvas fémlemezek 1 mm-ig	✓	✓	✓
Nem edzett szegek és csavarok	✓	✓	✓
Edzett szeg és csavar	✓	✓	✓
Rozsdamentes acélprofilok	✓	✓	✓
Rozsdamentes acéllemez < 1 mm	–	–	–

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	579	579	580	580
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Bevont keményfém	Bevont keményfém	Bevont keményfém	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

STARLOCK TARTOZéKOK TöBBFéLE ANYAGHOZ

Egy penge mindenre.



	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	581	582	582	583
Rendszer	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Fűrészlap neve				
Méret mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Fűrészlap anyaga	Bevont keményfém	Bevont keményfém	Bevont keményfém	Bevont keményfém
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
ANYAGOK				
Szakadásmentes vágás	✓	✓	✓	✓
Faipari anyagok, nem abrazív	✓	✓	✓	✓
Faipari anyagok, abrazív	✓	✓	✓	✓
Gipszkarton	✓	✓	✓	✓
Szendvicsanyagok	✓	✓	✓	✓
Nemvasfém profil	✓	✓	✓	✓
Nemvas fémlemezek 1 mm-ig	✓	✓	✓	✓
Nem edzett szegek és csavarok	✓	✓	✓	✓
Edzett szeg és csavar	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes acélprofilok	✓	✓	✓	✓
Rozsdamentes acéllemez < 1 mm	✓	✓	✓	✓
Szálerősítésű kompozitok (pl. epoxy)	✓	✓	✓	✓
Cementkötésű farostlemez	✓	✓	✓	✓
Gipsz	–	–	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

					
	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	584	585	585	595	596
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 85	⌀ 93	70 x 55
	Keményfém	BIM	BIM-bevonat		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

STARLOCK TARTOZéKOK TöBBFéLE ANYAGHOZ

Egy lap minden anyaghoz.






	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ASZ 32 SC
Oldalszám	586	586	586	587
Rendszer	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Méret mm	⌀ 100	52 × 27	52 × 40	24 × 11
Fűrészlap anyaga	BIM	HCS	HCS	HCS
ANYAGOK				
Lágy padlóanyagok (szőnyeg, bitumen, linóleum)	✓	–	–	✓
Műfű	–	–	–	✓
Szigetelő anyagok	✓	–	–	✓
Lágy kötőanyag	–	–	–	–
Tapasztóanyagok	–	–	–	–
Puha szőnyegmaradvány/ ragasztó	✓	–	✓	–
Kemény szőnyegmaradvány/ ragasztó	–	✓	–	–
Habarcs/ csemperagasztó	–	✓	–	–
Festék/lakk	–	–	✓	–






ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
587	587	588	588
Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Rozsdamentes acél	HCS	HCS	HCS
–	–	–	–
–	–	–	–
–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

STARLOCK TARTOZéKOK TöBBFéLE ANYAGHOZ

Csiszolólapok multifunkciós rezgőfűrészhez.







	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Oldalszám	594	595	589	590	590
Rendszer	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Fűrészlap neve					
Méret mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Fűrészlap anyaga	Keményfém szemcse 40	Keményfém szemcse 100	Keményfém szemcse 20	Keményfém szemcse 40	Keményfém szemcse 60
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
ANYAGOK					
Szálerősítésű kompozitok (pl. epoxy)	✓	–	✓	✓	✓
Cementkötésű farostlemez	✓	–	✓	✓	✓
Gipsz	✓	✓	–	✓	✓
Puha szőnyegmaradvány/ ragasztó	✓	–	–	–	–
Kemény szőnyegmaradvány/ ragasztó	✓	–	✓	✓	–
Habarcs/ csemperagasztó	✓	–	✓	✓	–
Gázbeton és normál tégla	–	–	✓	–	–
Festék/lakk	✓	–	–	✓	✓
Tiszta fa	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

					
	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	591	591	592	592	593
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Keményfém szemcse 100	Keményfém szemcse 20	Keményfém szemcse 40	Keményfém szemcse 60	Keményfém szemcse 100
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK TARTOZÉKOK MULTIFUNKCIÓS REZGŐFŰRÉSZEKHEZ, HABARCSHOZ ÉS ABRAZÍV ANYAGOKHOZ

Csempe eltávolítása multifunkciós rezgőfűrésszel.






	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4
	EXPERT			EXPERT
Oldalszám	599	600	600	601
Rendszer	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Fűrészlap neve				
Méret mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70
Fűrészlap anyaga	Gyémánt	Keményfém szemcse	Keményfém szemcse	Keményfém szemcse
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1
ANYAGOK				
Gipszkarton	✓	✓	✓	✓
Szálerősítésű kompozitok (pl. epoxy)	✓	✓	✓	✓
Cementkötésű farostlemez	✓	✓	✓	✓
Habarcs/ csemperagasztó	–	–	–	✓
Vékony habarcs (< 1,6 mm)	–	–	✓	–
Normál habarcs (2-3 mm)	✓	✓	–	✓
Puha csempe	✓	–	–	–
Gázbeton és normál tégla	✓	✓	✓	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

					
	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5
	EXPERT	EXPERT			
	602	603	604	604	604
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 30	68 x 10	68 x 30	68 x 10	32 × 30
	Gyémánt	Gyémánt	Keményfém szemcse	Keményfém szemcse	Keményfém szemcse
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–	✓
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Starlock HCS AIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood




- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, csapok) síkba vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	50	PC1a	1	4	492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	665971	**2 608 661 904**

StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood




- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS merülőfűrészlap, Wood
- 60 mm mély merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, csapok) síkba vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	60	PC1a	1	1	833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**
		C0b	1	25	773324	**2 608 662 311**

StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood




- **MAIZ 32 EPC**
- Starlock Max Wood HCS merülőfűrészlap
- Gyors és mély merülővágások fába (pl. ablakkeretek)
- Gyors és mély merülővágások fagerendákba
- Ezt követően mélyedések vágása faeresztékekbe és -illesztékekbe (Profi mélységütközővel remekül használható)



32	80	PC1a	1	1	833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	859974	**2 608 662 767**

Starlock HCS AIZ 32 BSPC merülőfűrészlap, Hard Wood




- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock Hard Wood HCS merülőfűrészlap
- Pontos merülővágás keményfába (pl. display felszereléséhez)
- Pontos kivágás bútorelemekbe (pl. a tápellátás bevezetéséhez)
- Falapok fűrészelése



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	50	PC1a	1	1	785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**

Starlock BIM AIZ 32 BSPB merülőfűrészlap, Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása



32	50	PC1a	1	4	492485	**2 608 661 645**
		PC1a	5	1	484978	**2 608 661 630**
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**
		C0a	1	25	665964	**2 608 661 903**

Starlock HCS AII 65 APC merülőfűrészlap, Wood




- **AII 65 APC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Ajtófélfa leszabása a padlónál
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)



65	40	PC1a	1	1	785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**

Starlock HCS AII 65 BSPC merülőfűrészlap, Hard Wood




- **AII 65 BSPC**
- Starlock Hard Wood HCS merülőfűrészlap
- Merülővágás keményfába (pl. szellőzőrács beszereléséhez)
- Merülővágás falécekbe (pl. polc felszereléséhez)
- Falapok fűrészelése



65	40	PC1a	1	1	784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**

Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap, Hard Wood




- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
65	40	PC1a	1	1	707459	**2 608 662 017**
		PC1a	5	1	714150	**2 608 662 031**
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**

Starlock HCS ACZ 85 EC Wood szegmens fűrészlap



- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS Wood szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Merülővágás tömör fába, pl. szellőzőrács beszerelése
- Merülővágás fába (pl. kiálló csap fa kötésénél)
- Műanyag cső (PVC) méretre vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	PC1a	1	1	492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**

Starlock BIM AIZ 10 AB merülőfűrészlap, Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Apró illesztési munkák nemvas profilokon
- Aprólékos illesztési munkák fában (pl. zárak és vasalatok kivágásainak utánvágása)
- Merülővágások gipszkartonlapokban



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
10	20	PC1a	1	1	492447	**2 608 661 641**

Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Rézcső síkba vágása
- Merülővágások gipszkartonlapokban



20	30	PC1a	1	4	492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	484954	**2 608 661 628**

Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **AIZ 32 APB**
- Starlock Wood and Metal bimetál merülőfűrészlap
- Merülővágás fába, abrazív faanyagokba, műanyagba
- Kisebb átmérőjű nemvasfém csövek és idomok vágása
- Nem edzett szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása



32	50	PC1a	1	4	492478	**2 608 661 644**
		PC1a	5	1	484961	**2 608 661 629**
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**
		C0a	1	25	665957	**2 608 661 902**

StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- 60 mm mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
32	60	PC1a	1	1	833332	**2 608 662 558**

StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	60	P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**
		C0b	1	25	773362	**2 608 662 315**

StarlockMax BIM MAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal






- **MAIZ 32 APB**
- Starlock Max Wood and Metal bimetál merülőfűrészlap
- Gyors és mély merülővágások szegeket tartalmazó fába
- Gyors és mély merülővágások fagerendákba
- Nem edzett szegek, csavarok és kis méretű acélprofilok (pl. rejtett fém rögzítőelemek) vágásához

32	80	PC1a	1	1	833103	**2 608 662 571**
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**
		C0a	1	25	859981	**2 608 662 768**

Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **AII 65 APB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
65	40	PC1a	1	4	596169	**2 608 661 781**
		PC1a	5	1	666008	**2 608 661 907**
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**
		C0a	1	25	665940	**2 608 661 901**



StarlockPlus BIM PAII 65 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
65	50	PC1a	1	1	833370	**2 608 662 564**
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**

StarlockMax BIM MAII 52 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Starlock Max Wood and Metal bimetál merülőfűrészlap
- Mély és széles merülővágások szegeket tartalmazó fába (pl. ablakkeretek fém alkatrészekkel)
- Mély és széles merülővágások szegeket tartalmazó fagerendákba
- Nem edzett szegek, csavarok és kis méretű acélprofilok (pl. rejtett fém rögzítőelemek) vágásához



52	70	PC1a	1	1	833134	**2 608 662 574**
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**
		C0a	1	25	859998	**2 608 662 769**

Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal szegmens fűrészlap



- **ACZ 85 EB**
- Starlock BIM Wood and Metal szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Ajtókeretek adott méretre vágásához (puhafa, keményfa, furnérozott fa, műanyag szendvicspanelek)
- Rétegelt anyagok, valamint parketta vágása (pl. elválasztó fal beépítése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	PC1a	1	4	492393	**2 608 661 636**
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**

Starlock ACZ 100 BB Wood and Metal bimetall szegmens fűrészlap




- **ACZ 100 BB**
- Starlock BIM Wood and Metal szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Ajtókeretek adott méretre vágásához (puhafa, keményfa, furnérozott fa, műanyag szendvicspanelek)
- Rétegelt anyagok, valamint parketta vágása (pl. elválasztó fal beépítése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)




TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100	PC1a	1	1	492379	**2 608 661 633**
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**

Starlock Max MACZ 145 BB Wood and Metal bimetál szegmens fűrészlap



- **MACZ 145 BB**
- A Starlock Max segítségével rendkívül gyorsan készíthetők mély bevágások faanyagokba, fémbe és műanyagba
- Rendhagyóan nagy fűrészlap gondoskodik a rendkívüli vágásmélységről (50 mm) és vágásszélességről (100 mm).
- Váltófogazata gyorsabb és égésmentes vágást tesz lehetővé
- A nagy felületű fűrészlap hosszabb, vezetett vágások pontos elvégzésére is alkalmassá teszi



145	PC1a	1	1	896436	**2 608 664 226**

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ KEMÉNYFÉM FŰRÉSZLAP

EXPERT MetalMax fűrészlapok

KÍNÁLAT: Szélesség: 20-45 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Az extra bevonat keményebbé teszi a keményfémet!
3. Az életlen oldal+vágóél kialakításnak köszönhetően kevésbé csúszik meg a csavarokon



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Fémek vágásához ideális: szintbe vágáshoz, például edzett csavarok és szegek levágásához; szívós fémcsövek és különféle edzett fémek multifunkciós rezgőfűrésszel történő vágásához.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**
		PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting metal: for flush cuts, such as cutting off hardened screws and nails; cutting tough metal pipes and a variety of hardened metals with an oscillating multitool.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**
			P1h	10	1	530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	530697	**2 608 900 017**

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting metal: for flush cuts, such as cutting off hardened screws and nails; cutting tough metal pipes and a variety of hardened metals with an oscillating multitool.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockPlus befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**
			P1h	10	1	530727	**2 608 900 020**

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting metal: for flush cuts, such as cutting off hardened screws and nails; cutting tough metal pipes and a variety of hardened metals with an oscillating multitool.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**
			P1h	10	1	530758	**2 608 900 023**

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting metal: for flush cuts, such as cutting off hardened screws and nails; cutting tough metal pipes and a variety of hardened metals with an oscillating multitool.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for cutting metal: for flush cuts, such as cutting off hardened screws and nails; cutting tough metal pipes and a variety of hardened metals with an oscillating multitool.
- Kimagasló teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockPlus befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**

Starlock BIM AIZ 32 AB Metal merülőfűrészlap



- **AIZ 32 AB**
- Starlock bimetál merülőfűrészlap, Metal
- Lágyvas szegek merülővágása
- Rézcső merülővágása
- Farostlemez vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	32	50	PC1a	1	4	545525	**2 608 661 688**
			PC1a	5	1	666015	**2 608 661 908**
			P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**
			C0a	1	25	665988	**2 608 661 905**

HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMLEMEZEK ÉS ABRAZÍV ANYAGOK VÁGÁSAKOR

EXPERT MultiMax fűrészlapok

KÍNÁLAT: Szélesség: 32 mm, 52 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Az extra bevonat keményebbé teszi a keményfémet!
3. Curved-Tec fűrészlap szabályozott és tiszta merülővágásokhoz
4. Vékony, keményfém fűrészlap a gyorsabb fűrészeléshez




CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Kiválóan használható merülővágáshoz és nagy pontosságú vágáshoz számos különböző anyagban, többek között fémlemezekben; kompozit anyagokban; cementkötésű farostlemezben, téglában és más abrazív anyagokban.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024**
		PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025**
		P1h	10	1	530789	**2 608 900 026**
		C0a	1	25	530796	**2 608 900 027**

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for plunge cuts and precision cutting in a wide variety of materials, including sheet metals; composite materials; fibre cement boards, bricks and other abrasive materials.
- Multitool versatility with maximum performance.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockPlus befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**
		P1h	10	1	530819	**2 608 900 029**

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for plunge cuts and precision cutting in a wide variety of materials, including sheet metals; composite materials; fibre cement boards, bricks and other abrasive materials.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockPlus befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT szúrófűrészlapok

EXPERT



- Ideal for plunge cuts and precision cutting in a wide variety of materials, including sheet metals; composite materials; fibre cement boards, bricks and other abrasive materials.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch AIZ 20 AB fűrészlap.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**
		P1h	10	1	530840	**2 608 900 032**

ABRAZÍV ÉS KOMPOZIT ANYAGOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT MultiMaterial Segment fűrészlapok

KÍNÁLAT: Ø105 mm

EXPERT

1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. A vastag fűrészlap kiemelkedően masszív és stabil
3. Széles lap pontos, egyenes vágáshoz




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET szegmens fűrészlapok

EXPERT



- Kiválóan használható nagy pontosságú vágáshoz számos különböző anyagban, többek között laminált lapokban és kompozit anyagokban; képes a tömör felületű anyagok elvágására; merülővágásra is remekül használható, és téglának ütközve sem csorbul ki.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 50x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch ACZ 85 EB fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**

Starlock BIM-TiN szegmens fűrészlap, ACZ 85 EIB Multi Material



- **ACZ 85 EIB**
- Starlock BIM-TiN Multi Material szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Farostlemez és cementkötésű farostlemez merülő vágása (pl. ventilátor beszerelése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)
- Mélyedések vágása üvegszál- és epoxigyanta-erősítésű műanyagba (pl. csónak műszerfala)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	PC1a	1	1	582230	**2 608 661 758**
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**

Starlock BIM Dual-Tec fűrészlap, AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- A Starlock Dual-Tec fűrészlap bemerülő és továbbvezető vágásokhoz készült, ezért alkalmas négyszögek kivágására fában és abrazív anyagokban
- Vágás a sarkokban is nagy precizitással az egyedi aszimmetrikus Dual-Tec alaknak köszönhetően
- Oldalra helyezett fogak révén gyorsabb és égésmentes a vágás
- A nagy késfelület nagy területeken lehetővé teszi a vezetett és tökéletesen egyenes vágást




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
53	40	PC1a	1	1	896078	**2 608 664 202**
		PC1a	5	1	896085	**2 608 664 203**
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**
		PC1a	1	25	896108	**2 608 664 205**

Starlock BIM cakkozott szegmens fűrészlap, ACZ 100 SWB Multi Material




- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM hullámos élezésű szegmens kés
- Túlnyúló szigetelőanyag, különösképpen sztiropor síkba vágása
- Szigetelőlapok méretre vágása (pl. Flumroc padlólemez/lépésszigetelő lemez)
- Puha anyagok vágása (pl.: karton, szőnyeg, gumi, bőr...)



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100	PC1a	1	1	546737	**2 608 661 693**

Starlock HCS hántoló, ATZ 52 SC, merev, Multi Material




- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS hántoló, merev
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Habarcs- és betonmaradványok eltávolítása
- Kemény, rideg padlószőnyeg-ragasztó maradványok eltávolítása



52	PC1a	1	1	492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**

Starlock HCS hántoló, ATZ 52 SFC, rugalmas, Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS hántoló, rugalmas
- Lágy szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása
- Festékmaradékok eltávolítása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
PC1a	1	1	492508	**2 608 661 647**
P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**

Starlock HCS többcélú fűrészlap, ASZ 32 SC



- **ASZ 32 SC**
- Starlock HCS többcélú fűrészlap
- Rugalmas abrazív anyagok (pl. kátránylemez, zsindely) vágása
- Lágy anyagok (pl. szőnyeg, karton, PVC padlóburkolat) vágása
- Műfű vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Vágáshossz [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
24	11	PC1a	1	1	792967	**2 608 662 431**

Starlock INOX univerzális tömítéseltávolító, ALI 12 SC Multi Material




- **ALI 12 SC**
- A Starlock fűrészlap a táblás burkolatok tömítőanyagainak gyors, egyszerű és megbízható eltávolításához
- Egyszerű vágás az élezett csúcsnak és a két oldalon a borotvaéles vágóélnek köszönhetően
- Rozsdamentesacél (INOX) kés a hosszú élettartam és a rozsdamentes vágás érdekében
- A 4 mm szélességű előre-hátra mozgó kés könnyen vágja a rugalmas és a kemény anyagokat is



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Bemerülési mélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
4	29	PC1a	1	1	896498	**2 608 664 231**

Starlock HCS univerzális fugavágó, AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS univerzális fugavágó
- Lágy tágulási hézagok vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) leválasztása
- Szigetelőanyagok (pl. Flumroc kőzetgyapot) vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Vágáshossz [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
28	40	PC1a	1	1	546713	**2 608 661 691**
		PC1a	5	1	666022	**2 608 661 909**
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	665995	**2 608 661 906**

Starlock Max HCS univerzális fugavágó, MAII 32 SC Multi Material




- **MAII 32 SC**
- Starlock Max HCS univerzális fugavágó
- Dilatációs kötőanyagok (pl. szilikon) vágása
- Ablakgitt (tömítőanyag) kivágása
- Lágy anyagok (pl. szigetelőanyag, gumi, szőnyeg, karton stb.) vágása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
32	55	PC1a	1	1	833172	**2 608 662 583**
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**

Starlock Max HCS univerzális fugavágó, MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Starlock Max HCS hosszú univerzális fugavágó
- Dilatációs kötőanyagok (pl. szilikon) 70 mm mély vágása
- Ablakgitt (tömítőanyag) mély vágása
- Lágy anyagok (pl. szigetelőanyag, gumi, szőnyeg, karton stb.) vágása



32	70	PC1a	1	1	833158	**2 608 662 575**
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**


TÖBBFÉLE ANYAG CSISZOLÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Sanding Plate csiszolótalpak

KÍNÁLAT: #20 - #100

EXPERT


1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Egyszerű tisztítás a legjobb teljesítmény megőrzéséhez
3. A háromszög alak révén a sarkokat is elérik, és hatékony csiszolást biztosítanak
4. A legszűkebb rések csiszolásához használd ezt az extra vékony fűrészlapot



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 csiszolótalpak

EXPERT






- Ideal for coarse sanding to remove all kinds of material, including tile mortar; glue residue left on flooring by carpets; and for rough shaping of wood.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**
		C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**

EXPERT AVZ 90 RT4 csiszolótalpak

EXPERT



- Remekül használható durva csiszoláshoz, így habarcs vagy régi festék eltávolításához; ezek a merev lapok kiválóan alkalmasak a régi festék és a fán lévő kiemelkedések és dudorok eltávolítására is.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.




CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**

EXPERT AVZ 90 RT6 csiszolótalpak

EXPERT



- Ideal for coarse sanding to prepare surfaces for re-painting; best at removing old paint, these stiff plates are also ideal for removing edges and bumps from wood.
- Multitool versatility with maximum performance.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.




CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**

EXPERT AVZ 90 RT10 csiszolótalpak

EXPERT






- Ideal for medium grain sanding to smooth surfaces for re-painting. Ezek a merev lapok kiválóan alkalmasak a fán lévő kiemelkedések és dudorok eltávolítására, így tiszta felületek létrehozására is.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**

EXPERT MAVZ 116 RT2 csiszolótalpak

EXPERT






- Kiválóan használható durva csiszoláshoz, így mindenfajta anyag, többek között csemperagasztó eltávolításához; a padlón, a szőnyeg alatti ragasztómaradványok eltávolításához és durva faformázáshoz.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**

EXPERT MAVZ 116 RT4 csiszolótalpak

EXPERT



- Remekül használható durva csiszoláshoz, így habarcs vagy régi festék eltávolításához; ezek a merev lapok kiválóan alkalmasak a régi festék és a fán lévő kiemelkedések és dudorok eltávolítására is.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.




CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**

EXPERT MAVZ 116 RT6 csiszolótalpak

EXPERT



- Remekül használható durva csiszoláshoz, így felületek újrafestés előtti előkészítéséhez; ezek a merev lapok kiválóan alkalmasak a régi festék és a fán lévő kiemelkedések és dudorok eltávolítására is.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.




CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**

EXPERT MAVZ 116 RT10 csiszolótalpak

EXPERT







- Remekül használhatók közepes szemcseméretű csiszoláshoz, a felületek újrafestés előtti simításához. Ezek a merev lapok kiválóan alkalmasak a fán lévő kiemelkedések és dudorok eltávolítására, így tiszta felületek létrehozására is.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**

HOSSZÚ ÉLETTARTAM, CSISZOLÁS SZŰK RÉSEKBEN

EXPERT Sanding Finger csiszolóujjak

KÍNÁLAT: #40; #100

EXPERT


1. A Bosch Carbide Technology rendkívüli tartósságot biztosít
2. Egyszerű tisztítás a legjobb teljesítmény megőrzéséhez
3. Hegyes csúcsa minden sarokba beér
4. A legszűkebb rések csiszolásához használd ezt az extra vékony fűrészlapot



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 csiszolóujjak

EXPERT



- Ideal for sanding in tight gaps and hard-to-access niches, such as between the gaps in patio decking. A 40-es szemcseméretű RT4 kiválóan alkalmas régi festék vagy lakk eltávolítására.
- Multitool versatility with maximum performance.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.




CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Munkaszélesség [mm]	Munkamélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**

EXPERT AVZ 32 RT10 csiszolóujjak

EXPERT



- Remekül használható szűk résekben és nehezen elérhető hézagokban, például a térkő hézagaiban való csiszoláshoz. A 100-as szemcseméretű RT10 kiválóan alkalmas a tiszta fafelületek átfestés vagy lakkozás előtti előkészítésére.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Hosszú élettartamú csiszolás a Carbide Technology segítségével.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Munkaszélesség [mm]	Munkamélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**

Starlock csiszolótalp



- **AVZ 93 G**
- Csiszoló alaplap mikrotépőzáras rögzítőrendszerrel
- Gyorsan és egyszerűen cserélhető csiszolólap

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
93	PC1b	1	1	632256	**2 608 000 493**



Elszívás

- **Megfelelő** a Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), a Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) és a Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) gépekhez
- **Alkalmas** a következőkhöz: Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
csiszolási por elszívásához, kombinálva a Starlock AVZ 93 csiszolótalppal GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**



Starlock profilcsiszoló

high SPEED perfect FINISH

- **AUZ 70 G**
- Profilcsiszoló mikrotépőzáras rögzítőrendszerrel
- 4 csiszolópapírlap (70 mm x 125 mm), tépőzáras (2x80 / 2x120 szemcseméret)
- Max. 55 mm átmérőjű, kerek fa- és fényezett felületek csiszolása



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**

Multifunkciós rezgőfűrészekhez optimalizált F460 csiszolólap, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 furat

best for Wood+Paint

- **Használható** mindenféle fa, faanyag és festék csiszolására
- **Használható** AVZ 93 G csiszoló alaplaphoz





TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
5 részes csomag					
	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
10 részes csomag					
	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

F355 csiszolólapok multifunkcionális gépekhez optimalizálva, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 lyuk

best Coatings+Composites

- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag						
93x93	80	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Filcek

- **Alkalmas** fa strukturálásához (rusztikus megjelenés), fémek rozsdátlanításához, valamint lakkok felcsiszolásához (mattításhoz)
- A tisztítófilc **alkalmas** szennyeződés és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz




TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Minőség	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csiszolófilc							
93	180	Medium A	C1d	1	5	070812	**2 608 604 495**
93	120	Coarse A	C1d	1	5	070805	**2 608 604 494**

Tisztítófilc csiszolóanyag nélkül

Alkalmas szennyeződések és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra

93	szemcse nélkül	Tisztítás	C1d	1	5	070829	**2 608 604 496**

Polírozófilc



- **Alkalmas** erősen elszennyeződött vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr, vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Minőség	Lapméret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Polírozófilc **Alkalmas** erősen szennyezett vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken						
kemény	93	C1d	1	5	070843	**2 608 613 016**

HABARCSHOZ ÉS LÁGY CSEMPÉHEZ HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Grout Segment Blade fűrészlapok

KÍNÁLAT: Ø85 mm

EXPERT

1. Kiemelkedően tartós vágóél Bosch Diamond Technology-val
2. A szegmens fűrészlap hegyes csúcsai a sarkokban is pontosak




DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Grout Segment Blade habarcs szegmens-fűrészlapok

EXPERT








- Kiválóan alkalmas a csempék között lévő fuga kivágására; még a kemény cementes habarcsot is eltávolítja; lágy csempék kis korrekciós vágásaihoz is használható.
- Multitool versatility with maximum performance.
- Akár 10x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch ACZ 85 MT4 lézerrel olvasztott keményfém fűrészlap.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Vágásszélesség [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**
		P1h	10	1	530871	**2 608 900 035**

Starlock Carbide-RIFF szegmens fűrészlap, ACZ 85 RT3, habarcs és abrazív anyagok




- **ACZ 85 RT3**
- Starlock Carbide-RIFF szegmens fűrészlap
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Vágásszélesség [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
85	2,5	PC1a	1	1	492454	**2 608 661 642**
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**

Starlock Carbide-RIFF karcsú hornyú szegmens fűrészlap, ACZ 70 RT5, habarcs és abrazív anyagok



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF vékony alaptestű szegmens fűrészlap
- Extra vékony (1,6 mm / 1/16") fugák fali csempébe marása
- Bemarások epoxigyanta- és üvegszál-erősítésű műanyagba (pl. műszerfal)
- Hornyok bemarása gázbetonba, rejtett kábelek és csövek fektetéséhez



70	1,6	PC1a	1	1	546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**


TÖBBFÉLE FELHASZNÁLÁS CSEMPÉZÉSNÉL

EXPERT 3 max többcélú pengék

KÍNÁLAT: Ø70 mm

EXPERT

1. Időt és pénzt spórolhatsz a Multi-Function Accessory-val
2. Hegyes csúcsa minden sarokba beér
3. Keményfém szemcsés él a habarcs kivágásához
4. Csiszolótalp a habarcs felületekről való csiszolásához



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 fugázólapok

EXPERT



- Remekül használható sérült csempék eltávolításához: a 3 max segítségével kivághatja a fugákat – a sarokokból is –, és a csemperagasztó is lecsiszolható vele a régi csempe mögül, miután eltávolította azt.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- 1 fűrészlap, 3-féle felhasználás.
- Starlock befogó az optimális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.





3 IN 1

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Vágásszélesség [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**
		P1h	10	1	530949	**2 608 900 042**

HABARCSHOZ ÉS LÁGY CSEMPÉHEZ HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

EXPERT Grout Corner fűrészlapok

KÍNÁLAT: Habarcsszélesség: 2,2 mm/1,6 mm

EXPERT


1. Kiemelkedően tartós vágóél Bosch Diamond Technology-val
2. A szegmens fűrészlap hegyes csúcsai a sarokban is pontosak
3. A sima rögzítés kiküszöböli a fűrészlap-rezgést a pontos, irányított vágásért



EXPERT MATI 68 RD4 Corner sarok-rezgőfűrészlapok

EXPERT





- Kiválóan alkalmas a csempék között lévő fuga kivágására; még a kemény habarcsot is eltávolítja, és elér a sarkokba is, ahol a padlólap és a fali csempe összeér; de eltávolítható vele a szerelvények, például fogantyúk körüli fuga is; lágy csempék kis korrekciós vágásaihoz is használható.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 10x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch ACZ 85 MT4 lézerrel olvasztott keményfém fűrészlap.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

DIAMOND TECHNOLOGY


UP TO 10× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**
			P1h	10	1	530895	**2 608 900 037**

EXPERT MATI 68 RSD4 sarok-rezgőfűrészlapok

EXPERT








- Kiválóan alkalmas a csempék között lévő fuga kivágására; még a kemény habarcsot is eltávolítja, és elér a sarokba is, ahol a padlólap és a fali csempe összeér; de eltávolítható vele a szerelvények, például fogantyúk körüli fuga is; lágy csempék kis korrekciós vágásaihoz is használható.
- Maximális teljesítménnyel ötvözi a többfunkciós eszköz sokoldalúságát.
- Akár 10x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch ACZ 85 MT4 lézerrel olvasztott keményfém fűrészlap.
- StarlockMax befogó a maximális erőátvitel és a kényelmes, 3 másodpercen belül elvégezhető fűrészlapcsere érdekében.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**

StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap




- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax Carbide-RIFF szegmens fűrészlap
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarokban)
- Csempék és padlólapok mély fugáinak kimarása
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	**2 608 662 577**



StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap




- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax Carbide-RIFF szegmens fűrészlap, vékony
- Vékony fugák kimarása 1,5 mm-ig (pl. márványfugák)
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	**2 608 662 578**

Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive fűrészlap merülőfűrészhez



- **AIZ 32 RT5**
- Starlock Carbide RIFF merülőfűrészlap
- Erősen abrazív anyagok merülővágása (pl. üvegszál)
- Ráspoly/reszelő funkció (pl. üvegszál sorjázó merülővágása)
- Kiválóan alkalmas a habarcs eltávolítására a legtávolabbi sarkokból is



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Vágásszélesség [mm]	Munkaszélesség [mm]	Munkamélység [mm]	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
2	32	30	PC1a	1	1	646376	**2 608 661 868**

Starlock készletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Starlock Bosch 5 részes Best of Cutting készlet					
Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (1x) Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x) ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x) Keményfém merülő fűrészlap, Metal AIZ 32 AT (1x) Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (1x)	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**
Starlock készlet fához, 6+1					
HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x) Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (2x) AII 65 BSPB Hard Wood BIM fűrészlap merülőfűrészhez (2 db) Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x) AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)	P1k	7	5	954679	**2 608 664 623**
Starlock készlet villanyszerelőknek és gipszkartonhoz, 5+1					
AYZ 53 BPB Multi Material BIM fűrészlap merülőfűrészhez (1 db) Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (2x) Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (1x) AIZ 32 AB BIM Wood and Metal fűrészlap merülőfűrészhez (1 db) AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)	P1k	6	5	954662	**2 608 664 622**
Starlock készlet felújítási munkákhoz					
Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x) AVZ 93 G csiszolótalp (1x) Expert for Wood and Painting csiszolólap (3 db) HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x) HM-Riff szegmens fűrészlap ACZ70RT5 (1x) ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)	P1k	5	5	954686	**2 608 664 624**
A 6 részes Starlock Best of Sanding készlet egyetlen készletben tartalmazza a legjobb csiszolási tartozékainkat (fa csiszolásához és habarcs eltávolításához).					
AVZ 32 RT4 Carbide-RIFF merülőfűrészlap (1 db) AVZ 93 G csiszolótalp (1x) AVZ 90 RT6 csiszoló alaplap (1 db) Csiszolólap F460 (3 db)	P1k	3	5	894739	**2 608 664 133**

Starlock készletek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Starlock Max Bosch 4 részes Best of Heavy Duty készlet Sokoldalú Starlock Max készlet extra hosszú fűrészlapokkal minden nagy igénybevételt jelentő felújítási és javítási munkához, fában és fémben.					
	Wood MAIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1 db) **Wood and Metal MAIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1 db)** **Wood and Metal MAII 52 APB BIM merülő fűrészlap (1 db)** **Metal MAIZ 32 AT keményfém merülő fűrészlap (1 db)**	M1a	4	5	894722	**2 608 664 132**
	4 részes csempéző készlet Sokoldalú Starlock készlet felújítási és javítási munkákhoz (pl. fugák fali csempébe és padlólapokba marása, habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, kisebb kivágások lágy fali csempébe való bemarása)					
	ACZ 85 RT3 Carbide-RIFF szegmens fűrészlap (1x) **AVZ 78 RT2 Carbide-RIFF csiszolótalp (1x)** **ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)** **AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)**	PC1a	4	1	555210	**2 608 661 695**
	4 részes padlóburkoló és beépítő készlet Sokoldalú Starlock készlet padlóburkolási és beépítési munkákhoz (pl. ajtókeretek padlóhoz igazítása, laminált anyagok, valamint parketta kivágása, merülővágások laminált panelekbe vagy fába, mélyedések vágása bútorelemekbe)					
	Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1x) **Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (1x)** **ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x)** **ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)**	PC1a	4	1	555227	**2 608 661 696**
	13 részes univerzális készlet Alapvető alkalmazások egyetlen Starlock készlettel (fűrészelés, csiszolás és hántolás) **Alkalmas** fa és fém vágására					
	ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x) **Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x)** **ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (1x)** **Wood and Paint csiszolólap (10x)**	PC1a	4	1	555203	**2 608 661 694**
	3 részes csempéző készlet Sokoldalú Starlock csempéző készlet felújítási és javítási munkákhoz (pl. fugák fali csempébe és padlólapokba marása, habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, kisebb kivágások lágy fali csempébe való bemarása)					
	AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x) **ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)** **ACZ 85 MT4 HM-RIFF szegmens fűrészlap (1x)**	PC1a	3	10	779647	**2 608 662 342**

Starlock készletek



3 részes univerzális készlet

Alapvető alkalmazások egyetlen Starlock készlettel (fa és fém fűrészelése)

Alkalmas fa és fém vágására

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szett tartalma	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x) **AIZ 24 EC HCS merülő fűrészlap, Wood (1x)** **HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x)**	PC1a	3	10	779654	**2 608 662 343**



34 részes Starlock i-BOXX Pro készlet belső szerelési munkákhoz

Wood and Metal ACZ 100 BB BIM szegmens fűrészlap (1x) **Multi Material ACZ 85 EIB BIM TiN szegmens fűrészlap (1x)** **ACZ 100 SWB BIM hullámos élezésű szegmens kés (1x)** **Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (2x)** **Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (2x)** **Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (2x)** **Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (2x)** **ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (2x)** **AVZ 93 G csiszolótalp (1x)** **Wood and Paint csiszolólap (20x)**	M0a	16	1	706681	**2 608 662 013**

Mélységi leállítás

- **Használható a következőkhöz:** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multifunkciós rezgőfűrész nyakrésszel)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 **Basic mélységütköző** négyfokozatú beállítás Precíz vágási mélységekhez Ø 85 mm és Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapokkal kombinálva (pl. a parkettaelemek egyenként történő kicserélésénél) Vágási mélységek Ø 85 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 8, 10, 12, 14 mm Vágási mélységek Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	727297	**2 608 000 589**
 **Expert mélységütköző** Fokozatmentes beállítás A precíz vágási mélységekért szegmens és merülő fűrészlapokkal kombinálva (pl. precíz bemerítő vágások szerkezeti faanyagokban) 	PC1a	1	1	727303	**2 608 000 590**

FACSISZOLÁS

Tökéletes formázás és felületkezelés

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





TÁRCSÁK EXCENTERCSISZOLÓKHOZ, FAL- ÉS MENNYEZETCSISZOLÓHOZ

Mindent megváltoztató tárcsák.



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Oldalszám	611	615	625	622	623
Szemcseméret-tartomány	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid	Alox/Szilícium-karbid	Alumínium-oxid	Szilícium-karbid
Hordozóanyag	Kötött szövetháló	C-papír	3D Fíber filc	C-papír	F-papír
Átmérő mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

ANYAGOK

Puhafa/keményfa	✓	✓	–	✓	–
Gyantás fa	✓	✓	–	✓	–
Rétegelt lemez	✓	✓	–	✓	–
Festék/lakk	✓	✓	–	✓	✓
Gitt	✓	✓	–	–	✓
Gipsz	✓	✓	✓	–	✓
Tömör felületi anyagok	✓	✓	–	–	–
Üvegszál-erősítésű műanyagok (GRP)	✓	–	–	–	✓
Plexi	✓	–	–	–	✓
Kő / üveg	–	–	–	–	✓
Rozsdamentes acél	–	–	✓	–	–
Lágyacél (fém)	–	–	✓	–	–
Fémlemez	–	–	✓	–	–
Alumínium	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek


FA, FESTÉK ÉS GIPSZKARTON PORMENTES CSISZOLÁSA

EXPERT M480 csiszolóhálók

KÍNÁLAT: Szemcseméret: 80 – 400

EXPERT


1. Tökéletes hatékonyságú porelvezetés a Bosch Particle Control-lal
2. A por beszívása nyitott hálóstruktúrán át történik



EXPERT M480 csiszolóhálók rezgőcsiszolókhoz

EXPERT

- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés							
125	80	nyitott hálós	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
125	100	nyitott hálós	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
125	120	nyitott hálós	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
125	180	nyitott hálós	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**

EXPERT M480 csiszolóhálók rezgőcsiszolókhoz

EXPERT


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	220	nyitott hálós	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	240	nyitott hálós	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**
125	320	nyitott hálós	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	nyitott hálós	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	100	nyitott hálós	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	nyitott hálós	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	180	nyitott hálós	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	320	nyitott hálós	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	nyitott hálós	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**
Pack of 5							
125	150	nyitott hálós	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**
150	80	nyitott hálós	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	150	nyitott hálós	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	220	nyitott hálós	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
150	240	nyitott hálós	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
Pack of 50							
125	80	nyitott hálós	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**
50 db-os kiszerelés							
125	100	nyitott hálós	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**
125	120	nyitott hálós	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**
125	150	nyitott hálós	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**
125	180	nyitott hálós	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**
125	220	nyitott hálós	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**
125	240	nyitott hálós	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**
125	320	nyitott hálós	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**
125	400	nyitott hálós	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**
150	80	nyitott hálós	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**
150	100	nyitott hálós	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**
150	120	nyitott hálós	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**
150	150	nyitott hálós	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**
150	180	nyitott hálós	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**
150	220	nyitott hálós	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**
150	240	nyitott hálós	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**
150	320	nyitott hálós	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**
150	400	nyitott hálós	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 kezdőcsomagok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához, felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez, továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy készre csiszolásához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
a készlet közdarabvédőt is tartalmaz							
125	2x80 2x120 2x180	nyitott hálós	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**
150	2x80 2x120 2x180	nyitott hálós	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

EXPERT M480 csiszolóhálók gipszkartoncsiszolókhoz

EXPERT

- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os csomag							
225	80	nyitott hálós	C1a	5	3	635866	**2 608 901 636**
225	120	nyitott hálós	C1a	5	3	635873	**2 608 901 637**
225	180	nyitott hálós	C1a	5	3	635880	**2 608 901 638**
225	240	nyitott hálós	C1a	5	3	635897	**2 608 901 639**
25 db-os kiszerelés							
225	80	nyitott hálós	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**
225	120	nyitott hálós	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**
225	150	nyitott hálós	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**
225	180	nyitott hálós	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**
225	240	nyitott hálós	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**
225	320	nyitott hálós	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**
225	400	nyitott hálós	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**
Pack of 25							
225	100	nyitott hálós	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**

EXPERT M480 csiszolóhálók gipszkartoncsiszolókhoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
225	220	nyitott hálós	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**

EXPERT M480 csiszolóhálók gipszkartoncsiszoló készletekhez

EXPERT







- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához, felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez, továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy készre csiszolásához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.

PARTICLE CONTROL UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
7 db-os csomag					
225	C1a	5	3	636177	**2 608 901 667**


FESTÉK ÉS FA GYORS CSISZOLÁSA

EXPERT C470 csiszolópapír

KÍNÁLAT: Szemcseméret: 40 – 400


EXPERT


1. Kivételes dörzshatás a Bosch Surface Structure-el
2. Nagy sebességű csiszoláshoz optimalizált csiszolószemcse-eloszlás
3. A gyártás során alkalmazott szemcseilleszkedés pontos vágást eredményez



EXPERT C470 többlyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT





- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés							
125	40	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**
125	60	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**
125	80	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**
125	100	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**
125	120	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**
125	180	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**


EXPERT C470 többlyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	240	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**
125	320	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**
125	400	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**
150	40	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**
150	60	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**
150	80	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**
150	240	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**
150	320	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**
150	400	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**
Pack of 5							
150	100	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**
150	120	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**
150	180	Többszörös perforálás	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**
50 db-os kiszerelés							
125	40	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**
125	60	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**
125	80	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**
125	100	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**
125	120	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**
125	150	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**
125	180	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**
125	220	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**
125	240	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**
125	320	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**
150	60	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**
150	100	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**
150	120	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**
150	150	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**
150	180	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**
150	220	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**
150	240	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**
150	400	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**
Pack of 50							
125	400	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**
150	40	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**
150	80	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**
150	320	Többszörös perforálás	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**

EXPERT C470 8 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés							
115	40	8 lyuk	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**
115	60	8 lyuk	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**
115	80	8 lyuk	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**
115	120	8 lyuk	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**
115	180	8 lyuk	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**
115	240	8 lyuk	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**
115	320	8 lyuk	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**
115	400	8 lyuk	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**
125	40	8 lyuk	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
125	60	8 lyuk	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
125	80	8 lyuk	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
125	100	8 lyuk	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
125	120	8 lyuk	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
125	180	8 lyuk	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
125	240	8 lyuk	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
125	400	8 lyuk	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
Pack of 5							
125	320	8 lyuk	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
50 db-os kiszerelés							
125	40	8 lyuk	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
125	60	8 lyuk	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
125	80	8 lyuk	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
125	100	8 lyuk	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
125	120	8 lyuk	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
125	150	8 lyuk	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
125	180	8 lyuk	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
125	220	8 lyuk	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
125	240	8 lyuk	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
125	320	8 lyuk	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
125	400	8 lyuk	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

EXPERT C470 6 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés							
150	40	6 lyuk	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
150	60	6 lyuk	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
150	80	6 lyuk	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
150	100	6 lyuk	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
150	120	6 lyuk	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
150	320	6 lyuk	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
150	400	6 lyuk	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
Pack of 5							
150	180	6 lyuk	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
150	240	6 lyuk	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
50 db-os kiszerelés							
150	40	6 lyuk	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
150	60	6 lyuk	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
150	80	6 lyuk	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
150	100	6 lyuk	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
150	120	6 lyuk	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
150	150	6 lyuk	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
150	180	6 lyuk	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
150	220	6 lyuk	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
150	240	6 lyuk	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
150	320	6 lyuk	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
150	400	6 lyuk	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

EXPERT C470 8 lyukú csiszolópapír-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 db-os kiszerelés								
	115	2x60 2x120 2x240	8 lyuk	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**
	125	2x60 2x120 2x240	8 lyuk	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

EXPERT C470 6 lyukú csiszolópapír-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 db-os kiszerelés								
	150	2x60 2x120 2x240	6 lyuk	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

EXPERT C470 többlyukú csiszolópapír-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 db-os kiszerelés								
	125	2x60 2x120 2x240	Többszörös perforálás	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**
	150	2x60 2x120 2x240	Többszörös perforálás	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 19 lyukú csiszolópapírok gipszkartoncsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os csomag								
-	225	40	-	C0a	5	3	636214	**2 608 901 671**
-	225	80	-	C0a	5	3	636221	**2 608 901 672**
-	225	120	-	C0a	5	5	636238	**2 608 901 673**
-	225	180	-	C0a	5	3	636245	**2 608 901 674**
6 db-os csomag								
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	3	638256	**2 608 901 677**
25 db-os kiszerelés								
-	225	40	19 lyuk	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**
-	225	60	19 lyuk	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**
-	225	80	19 lyuk	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**
-	225	150	19 lyuk	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**
-	225	180	19 lyuk	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**
-	225	220	19 lyuk	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**
Pack of 25								

EXPERT C470 19 lyukú csiszolópapírok gipszkartoncsiszolókhoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
-	225	100	19 lyuk	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**
-	225	120	19 lyuk	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**

C450 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Standard for General Purpose, 125 mm-es átmérő



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
125	40	lyuk nélküli	C0a	50	1	993906	**2 608 621 748**
125	60	lyuk nélküli	C0a	50	1	993913	**2 608 621 749**
125	80	lyuk nélküli	C0a	50	1	993920	**2 608 621 750**
125	100	lyuk nélküli	C0a	50	1	993937	**2 608 621 751**
125	120	lyuk nélküli	C0a	50	1	993944	**2 608 621 752**
125	150	lyuk nélküli	C0a	50	1	993951	**2 608 621 753**
125	180	lyuk nélküli	C0a	50	1	993968	**2 608 621 754**
125	240	lyuk nélküli	C0a	50	1	993975	**2 608 621 755**
125	320	lyuk nélküli	C0a	50	1	993982	**2 608 621 756**

C450 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Standard for General Purpose, 125 mm-es átmérő, 8 lyukas




125	40	8 lyuk	C0a	50	1	993814	**2 608 621 739**
125	60	8 lyuk	C0a	50	1	993821	**2 608 621 740**
125	80	8 lyuk	C0a	50	1	993838	**2 608 621 741**
125	100	8 lyuk	C0a	50	1	993845	**2 608 621 742**
125	120	8 lyuk	C0a	50	1	993852	**2 608 621 743**
125	180	8 lyuk	C0a	50	1	993869	**2 608 621 744**
			C0a	50	1	993876	**2 608 621 745**
125	240	8 lyuk	C0a	50	1	993883	**2 608 621 746**
125	320	8 lyuk	C0a	50	1	993890	**2 608 621 747**

C450 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Standard for General Purpose, 150 mm-es átmérő, 6 lyukas



150	40	6 lyuk	C0a	50	1	993630	**2 608 621 721**
150	60	6 lyuk	C0a	50	1	993647	**2 608 621 722**
150	80	6 lyuk	C0a	50	1	993654	**2 608 621 723**
150	100	6 lyuk	C0a	50	1	993661	**2 608 621 724**
150	120	6 lyuk	C0a	50	1	993678	**2 608 621 725**
150	150	6 lyuk	C0a	50	1	993685	**2 608 621 726**
150	180	6 lyuk	C0a	50	1	993692	**2 608 621 727**
150	240	6 lyuk	C0a	50	1	993708	**2 608 621 728**
150	320	6 lyuk	C0a	50	1	993715	**2 608 621 729**

C450 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Standard for General Purpose, 150 mm-es átmérő, 15 lyukas





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
150	40	15 lyuk	C0a	50	1	993722	**2 608 621 730**
150	60	15 lyuk	C0a	50	1	993739	**2 608 621 731**
150	80	15 lyuk	C0a	50	1	993746	**2 608 621 732**
150	100	15 lyuk	C0a	50	1	993753	**2 608 621 733**
150	120	15 lyuk	C0a	50	1	993760	**2 608 621 734**
150	150	15 lyuk	C0a	50	1	993777	**2 608 621 735**
150	180	15 lyuk	C0a	50	1	993784	**2 608 621 736**
150	240	15 lyuk	C0a	50	1	993791	**2 608 621 737**
150	320	15 lyuk	C0a	50	1	993807	**2 608 621 738**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115 mm-es átmérő, 8 lyukú

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer excentercsiszolók





5-ös csomag

115	40	8 lyuk	C1a	5	5	159210	**2 608 605 103**
115	60	8 lyuk	C1a	5	5	159227	**2 608 605 104**
115	120	8 lyuk	C1a	5	5	159241	**2 608 605 106**
115	180	8 lyuk	C1a	5	5	247832	**2 608 607 246**


5-ös csomag


115	80	8 lyuk	C1a	5	5	159234	**2 608 605 105**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 125 mm-es átmérő, 8 lyukú

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita excentercsiszolók





5-ös csomag


125	40	8 lyuk	C1a	5	5	171243	**2 608 605 640**
125	60	8 lyuk	C1a	5	5	171250	**2 608 605 641**
125	80	8 lyuk	C1a	5	5	171267	**2 608 605 642**
125	120	8 lyuk	C1a	5	5	171274	**2 608 605 643**
125	180	8 lyuk	C1a	5	5	171281	**2 608 605 644**
125	240	8 lyuk	C1a	5	5	171298	**2 608 605 645**


6-os csomag

125	60 120 240	8 lyuk	C1a	6	5	159302	**2 608 605 112**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 150 mm-es átmérő, 6 lyukú

expert Wood+Paint






- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG excentercsiszolók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag							
150	40	6 lyuk	C1a	5	5	172004	**2 608 605 716**
150	60	6 lyuk	C1a	5	5	172011	**2 608 605 717**
150	80	6 lyuk	C1a	5	5	172028	**2 608 605 718**
150	120	6 lyuk	C1a	5	5	172042	**2 608 605 720**
150	180	6 lyuk	C1a	5	5	172059	**2 608 605 721**
150	240	6 lyuk	C1a	5	5	172066	**2 608 605 722**
6-os csomag							
150	60 120 240	6 lyuk	C1a	6	5	247849	**2 608 607 247**

F355 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, 115 mm-es átmérő, 8 lyukú

best Coatings+Composites






- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer excentercsiszolók

5-ös csomag							
115	80	8 lyuk	C1a	5	5	170420	**2 608 605 558**
115	180	8 lyuk	C1a	5	5	170444	**2 608 605 560**
115	240	8 lyuk	C1a	5	5	170451	**2 608 605 561**
115	400	8 lyuk	C1a	5	5	170468	**2 608 605 562**

F355 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, 125 mm-es átmérő, 8 lyukú

best Coatings+Composites






- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita excentercsiszolók

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag							
125	80	8 lyuk	C1a	5	5	159333	**2 608 605 115**
125	100	8 lyuk	C1a	5	5	159340	**2 608 605 116**
125	120	8 lyuk	C1a	5	5	159357	**2 608 605 117**
125	180	8 lyuk	C1a	5	5	159364	**2 608 605 118**
125	240	8 lyuk	C1a	5	5	159371	**2 608 605 119**
125	320	8 lyuk	C1a	5	5	159388	**2 608 605 120**
125	400	8 lyuk	C1a	5	5	159395	**2 608 605 121**
125	600	8 lyuk	C1a	5	5	159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 lyuk	C1a	5	5	159418	**2 608 605 123**

F355 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, 150 mm-es átmérő, 6 lyukú

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG excentercsiszolók

5-ös csomag							
150	80	6 lyuk	C1a	5	5	159425	**2 608 605 124**
150	100	6 lyuk	C1a	5	5	159432	**2 608 605 125**
150	120	6 lyuk	C1a	5	5	159449	**2 608 605 126**
150	180	6 lyuk	C1a	5	5	159456	**2 608 605 127**
150	240	6 lyuk	C1a	5	5	159463	**2 608 605 128**
150	320	6 lyuk	C1a	5	5	159470	**2 608 605 129**
150	400	6 lyuk	C1a	5	5	159487	**2 608 605 130**
150	600	6 lyuk	C1a	5	5	159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 lyuk	C1a	5	5	159500	**2 608 605 132**


HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMEK FINOMCSISZOLÁSÁNÁL

EXPERT N880 filckorongok

KÍNÁLAT: Szemcseméret: 80 – 800

EXPERT

1. Erős, rugalmas kötés a Bosch Surface Structure-rel
2. Egyenletes vágás és felület a keresztkötési technológiával
3. A 3D struktúra átengedi a szemcséket a filcen



EXPERT N880 filckorongok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT





- Kiválóan használható rozsdamentes acél tisztításához, például a végső felületminőség eléréséhez; finom sorjázáshoz és felület becsiszolásához.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: Tartós minőség.
- Akár 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch J475 normál bevonatú kézi csiszolólapok.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Minőség	Termékszín	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Coarse A	barna	125	P0f	5	4	584249	**2 608 901 385**
közepes	fekete	125	P0f	5	4	584256	**2 608 901 386**
Ultra fine S	szürke	125	P0f	5	4	584263	**2 608 901 387**
Coarse A	barna	125	C0a	1	20	572109	**2 608 901 241**
közepes	fekete	125	C0a	1	20	572116	**2 608 901 242**

EXPERT N880 filckorongok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Minőség	Termékszín	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Medium A	gesztenyebarna	125	C0a	1	20	572123	**2 608 901 243**
Very fine A	piros	125	C0a	1	20	572130	**2 608 901 244**
nagyon finom GP	zöld	125	C0a	1	20	572154	**2 608 901 246**
Ultra fine S	szürke	125	C0a	1	20	572147	**2 608 901 245**
Tisztítás	fehér	125	C0a	1	20	572093	**2 608 901 240**
Coarse A	barna	150	P0f	5	4	584270	**2 608 901 388**
közepes	fekete	150	P0f	5	4	584287	**2 608 901 389**
Ultra fine S	szürke	150	P0f	5	4	584294	**2 608 901 390**
Coarse A	barna	150	C0a	1	20	572178	**2 608 901 248**
közepes	fekete	150	C0a	1	20	572185	**2 608 901 249**
Medium A	gesztenyebarna	150	C0a	1	20	572192	**2 608 901 250**
Very fine A	piros	150	C0a	1	20	572208	**2 608 901 251**
nagyon finom GP	zöld	150	C0a	1	20	572222	**2 608 901 253**
Ultra fine S	szürke	150	C0a	1	20	572215	**2 608 901 252**
Tisztítás	fehér	150	C0a	1	20	572161	**2 608 901 247**

Polírozófilcek rezgőcsiszolókhoz



- **Alkalmas** erősen szennyezett vagy összekarcolt felületek előpolírozására
- Alkalmazható politúrral vagy csiszolópasztával sík felületeken
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Minőség	Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
lágy	128	C1d	1	1	032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	077101	**2 608 612 006**
kemény	128	C1d	5	1	077088	**2 608 612 005**
lágy	160	C1d	2	1	018784	**3 608 604 001**
kemény	160	C1d	2	1	018777	**3 608 604 000**

Polírozószivacsok rezgőcsiszolókhoz



- **Alkalmas** enyhén szennyezett, összekarcolt vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására
- Alkalmazható politúrral vagy felületkezelő anyagok bedolgozására enyhén domború és sík felületeken
- Világos színek finiselése bárányszőr használata után
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**

Polírozószivacsok rezgőcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Puha csiszolószivacs korong					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Polírozó gyapjúk rezgőcsiszolókhoz



- **Alkalmas** régi lakk polírozására felületcsiszolás után
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



Báránygyapjú-burkolat

130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	018746	**3 608 610 000**


Bárányszőr korong
Régi lakkok felpolírozására
felületcsiszolás után


170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

LEMEZEK DELTACSISZOLÓKHOZ, TÖBBFUNKCIÓS GÉPEKHEZ ÉS MULTICSISZOLÓKHOZ.

Tedd könnyebbé a csiszolást!







	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	629	631	636	636	634
Szemcseméret-tartomány	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid	Szilícium-karbid	Alumínium-oxid
Hordozóanyag	Kötött szövetháló	C-papír	F-papír	F-papír	C-papír
Méret mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE			

ANYAGOK

Puhafa/keményfa	✓	✓	✓	–	✓
Gyantás fa	✓	✓	✓	–	✓
Rétegelt lemez	✓	✓	✓	–	✓
Festék/lakk	✓	✓	✓	✓	✓
Gitt	✓	✓	✓	✓	–
Gipsz	✓	✓	—	✓	—
Tömör felületi anyagok	✓	✓	–	–	–
Üvegszál-erősítésű műanyagok (GRP)	✓	–	–	✓	–
Plexi	✓	–	–	✓	–
Kő / üveg	–	–	–	✓	–


*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

EXPERT M480 csiszolóhálók deltacsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés								
	93x93	80	nyitott hálós	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**
	93x93	100	nyitott hálós	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**
	93x93	150	nyitott hálós	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**
	93x93	220	nyitott hálós	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**
	93x93	240	nyitott hálós	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**
	93x93	320	nyitott hálós	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**
Pack of 5								
	93x93	120	nyitott hálós	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**
	93x93	180	nyitott hálós	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**
	93x93	400	nyitott hálós	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 csiszolóháló-készletek deltacsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához, felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez, továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy készre csiszolásához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 db-os kiszerelés								
	93x93	2x80 2x120 2x180	nyitott hálós	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**

EXPERT M480 csiszolóhálók multicsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés								
	100x150	80	nyitott hálós	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**
	100x150	100	nyitott hálós	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**
	100x150	180	nyitott hálós	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**
	100x150	220	nyitott hálós	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**
	100x150	320	nyitott hálós	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**
	100x150	400	nyitott hálós	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**
Pack of 10								
	100x150	120	nyitott hálós	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**
	100x150	150	nyitott hálós	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**
	100x150	240	nyitott hálós	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**
50 db-os csomag								
	100x150	80	nyitott hálós		50	1	635736	**2 608 901 623**
	100x150	120	nyitott hálós		50	1	635743	**2 608 901 624**
	100x150	180	nyitott hálós		50	1	635750	**2 608 901 625**
	100x150	240	nyitott hálós		50	1	635767	**2 608 901 626**

EXPERT M480 csiszolóháló-készletek multicsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához, felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez, továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy készre csiszolásához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.







PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés								
	100x150	4x80 3x120 3x180	nyitott hálós	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**

EXPERT C470 csiszolópapírok deltacsiszolókhoz

EXPERT





- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 db-os kiszerelés							
93x93	40	6 lyuk	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**
93x93	80	6 lyuk	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 lyuk	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 lyuk	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**
93x93	320	6 lyuk	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 lyuk	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**
Pack of 5							
93x93	60	6 lyuk	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**
93x93	180	6 lyuk	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 lyuk	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**
50 db-os kiszerelés							
93x93	40	6 lyuk	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 lyuk	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**
93x93	120	6 lyuk	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 lyuk	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**
93x93	320	6 lyuk	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 lyuk	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**
Pack of 50							
93x93	80	6 lyuk	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 lyuk	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**
93x93	240	6 lyuk	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**

EXPERT C470 csiszolópapír-készletek deltacsiszolókhoz

EXPERT





- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
6 db-os kiszerelés							


EXPERT C470 csiszolópapír-készletek deltacsiszolókhoz


EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
93x93	60 120 240	6 lyuk	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**

EXPERT C470 7 lyukú csiszolópapírok multicsiszolókhoz

EXPERT





- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
100x150	40	7 lyukkal	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**
100x150	60	7 lyukkal	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**
100x150	80	7 lyukkal	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**
100x150	120	7 lyukkal	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**
100x150	180	7 lyukkal	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**
100x150	240	7 lyukkal	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**
100x150	320	7 lyukkal	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**
100x150	400	7 lyukkal	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**
50 db-os csomag							
100x150	40	-		50	1	635903	**2 608 901 640**
100x150	60	-	C0a	50	1	635910	**2 608 901 641**
100x150	80	-		50	1	635927	**2 608 901 642**
100x150	120	-		50	1	635934	**2 608 901 643**
100x150	180	-		50	1	635941	**2 608 901 644**
100x150	240	-		50	1	635958	**2 608 901 645**

EXPERT C470 7 lyukú csiszolópapír készlet multicsiszolókhoz

EXPERT





- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.


SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
	Lapméret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os csomag						
	100x150	C1a	10	5	638232	**2 608 901 675**

EXPERT C470 11 lyukú csiszolópapírok multicsiszolókhoz

EXPERT





- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.


SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés								
	102x62	40	11 lyuk	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**
	102x62	80	11 lyuk	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**
	102x62	120	11 lyuk	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**
	102x62	180	11 lyuk	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**
50 db-os csomag								
	102	40	-	C1a	10	5	638249	**2 608 901 676**
	102	60	-	C1a	10	5	636023	**2 608 901 652**
	102	240	-	C1a	10	5	636030	**2 608 901 653**
	102	80	-	C1a	50	1	635989	**2 608 901 648**
	102	120	-	C1a	50	1	635996	**2 608 901 649**
	102	180	-	C1a	50	1	636009	**2 608 901 650**
	102	240	-	C1a	50	1	636016	**2 608 901 651**

C470 és C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 lyuk

best Wood+Paint

expert Wood+Paint




- C470 Best for Wood and Paint **alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag csiszolásához (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **alkalmas** mindenfajta fa és faalapú anyag és festék csiszolásához (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
25-ös csomag							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 lyuk	C1c	25	1	327695	**2 608 607 417**

C430 csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint




- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil deltacsiszolók




5-ös csomag							
32x88	40	lyuk nélküli	C1a	5	5	159845	**2 608 605 166**
32x88	60	lyuk nélküli	C1a	5	5	159852	**2 608 605 167**
32x88	80	lyuk nélküli	C1a	5	5	159869	**2 608 605 168**
32x88	120	lyuk nélküli	C1a	5	5	159876	**2 608 605 169**
32x88	240	lyuk nélküli	C1a	5	5	159883	**2 608 605 170**
6-os csomag							
32x88	60 120 240	lyuk nélküli	C1a	6	5	159890	**2 608 605 171**

C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 lyuk

expert Wood+Paint



- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók





10-es csomag							
102x62, 93	40	11 lyuk	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 lyuk	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 lyuk	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 lyuk	C1a	10	1	323314	**2 608 607 410**

C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** Black+Decker multicsiszolókhoz







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag								
	100x170	40	8 lyuk	C1a	5	5	160001	**2 608 605 182**
	100x170	60	8 lyuk	C1a	5	5	160018	**2 608 605 183**
	100x170	80	8 lyuk	C1a	5	5	160025	**2 608 605 184**
	100x170	120	8 lyuk	C1a	5	5	160032	**2 608 605 185**
	100x170	240	8 lyuk	C1a	5	5	170628	**2 608 605 578**
6-os csomag								
	100x170	60 120 240	8 lyuk	C1a	6	5	160049	**2 608 605 186**

C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch és Black+Decker multicsiszolókhoz






5-ös csomag							
	95X135	40	4 lyuk	C1a	5	5	337076	**2 608 607 428**
	95X135	80	4 lyuk	C1a	5	5	337083	**2 608 607 429**
	95X135	180	4 lyuk	C1a	5	5	337106	**2 608 607 431**
5-ös csomag								
	95X135	120	4 lyuk	C1a	5	5	337090	**2 608 607 430**
6-os csomag								
	95X135	80 120 180	4 lyuk	C1a	6	5	337113	**2 608 607 432**

F355 csiszolólapok deltacsiszolókhoz és multifunkcionális vágószerszámhoz, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 lyuk

best Coatings+Composites



- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil deltacsiszolók
- **Megfelelő** Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil multifunkcionális vágószerszámhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag							
93x93	80	6 lyuk	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 lyuk	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 lyuk	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 lyuk	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 lyuk	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 lyuk	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 lyuk	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 lyuk	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 lyuk	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

F460 csiszolólap többfunkciós gépekhez és multicsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint



5 részes csomag							
93x93	40	6 lyuk	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 lyuk	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 lyuk	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 lyuk	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 lyuk	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 lyuk	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
10 részes csomag							
93x93	60 80 120 180 240	6 lyuk	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**



Tisztítófilc multicsiszolóhoz, 102 x 62, 93 mm



- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók
- Közepestől finom minőségig



2 részes tisztítófilckészlet							
102x62, 93	közepes finom	lyuk nélküli	C1c	2	1	327718	**2 608 607 419**

CSISZOLÓLAPOK REZGŐCSISZOLÓKHOZ

Nagy felületekhez tervezve.





	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Oldalszám	638	640	643
Szemcseméret-tartomány	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid
Hordozóanyag	Kötött szövetháló	C-papír	C-papír
Méret mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	

ANYAGOK


Puhafa/keményfa	✓	✓	✓
Gyantás fa	✓	✓	✓
Rétegelt lemez	✓	✓	✓
Festék/lakk	✓	✓	✓
Gitt	✓	✓	–
Gipsz	✓	✓	—
Tömör felületi anyagok	✓	✓	–
Üvegszál-erősítésű műanyagok (GRP)	✓	–	–
Plexi	✓	–	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

EXPERT M480 csiszolóhálók rezgőcsiszolókhoz

EXPERT

- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL UP TO 4 × DUST REDUCTION

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
80x133	80	nyitott hálós	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**
80x133	100	nyitott hálós	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**
80x133	120	nyitott hálós	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**
80x133	150	nyitott hálós	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**
80x133	180	nyitott hálós	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**
80x133	220	nyitott hálós	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**
80x133	320	nyitott hálós	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**
80x133	400	nyitott hálós	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**
93x186	80	nyitott hálós	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**
93x186	100	nyitott hálós	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**
93x186	120	nyitott hálós	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**
93x186	150	nyitott hálós	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**
93x186	180	nyitott hálós	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**
93x186	220	nyitott hálós	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**
93x186	240	nyitott hálós	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**
93x186	320	nyitott hálós	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**
93x186	400	nyitott hálós	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**
115x230	80	nyitott hálós	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**
115x230	100	nyitott hálós	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**
115x230	120	nyitott hálós	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**
115x230	150	nyitott hálós	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**
115x230	180	nyitott hálós	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**
115x230	220	nyitott hálós	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**
115x230	240	nyitott hálós	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**
115x230	320	nyitott hálós	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**
115x230	400	nyitott hálós	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**
Pack of 10							
80x133	240	nyitott hálós	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**
50 db-os csomag							
80x133	80	nyitott hálós		50	1	635811	**2 608 901 631**
80x133	120	nyitott hálós		50	1	635828	**2 608 901 632**
80x133	180	nyitott hálós		50		635835	**2 608 901 633**
80x133	240	nyitott hálós		50	1	635842	**2 608 901 634**
115x107	80	nyitott hálós		50	1	635774	**2 608 901 627**
115x107	120	nyitott hálós		50	1	635781	**2 608 901 628**
115x107	180	nyitott hálós		50	1	635798	**2 608 901 629**
115x107	240	nyitott hálós		50	1	635804	**2 608 901 630**
50 db-os kiszerelés							
93x186	80	nyitott hálós	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**
93x186	100	nyitott hálós	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**
93x186	120	nyitott hálós	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**
93x186	150	nyitott hálós	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**
93x186	180	nyitott hálós	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**
93x186	220	nyitott hálós	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**
93x186	240	nyitott hálós	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**
93x186	320	nyitott hálós	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**
93x186	400	nyitott hálós	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**
115x230	80	nyitott hálós	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**
115x230	100	nyitott hálós	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**
115x230	120	nyitott hálós	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**

EXPERT M480 csiszolóhálók rezgőcsiszolókhoz


EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115x230	180	nyitott hálós	C0a	50	1	873673	**2 608 621 274**
115x230	220	nyitott hálós	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**
115x230	240	nyitott hálós	C0a	50	1	873697	**2 608 621 276**
115x230	320	nyitott hálós	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**
115x230	400	nyitott hálós	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**

EXPERT M480 csiszolóháló-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT

- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához, felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez, továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy készre csiszolásához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
80x133	4x80 3x120 3x180	nyitott hálós	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	nyitott hálós	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	nyitott hálós	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**
10 db-os csomag							
115x107	-	-	C1a	10		636160	**2 608 901 666**

EXPERT C470 6 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
115x107	40	6 lyuk	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 lyuk	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
115x107	180	6 lyuk	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 lyuk	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**
Pack of 10							
115x107	80	6 lyuk	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 lyuk	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
50 db-os csomag							
115x107	40	-		50	1	636047	**2 608 901 654**
115x107	60	-		50	1	636054	**2 608 901 655**
115x107	80	-		50	1	636061	**2 608 901 656**
115x107	120	-		50	1	636078	**2 608 901 657**
115x107	180	-		50	1	636085	**2 608 901 658**
115x107	240	-		50		636092	**2 608 901 659**

EXPERT C470 6 lyukú csiszolópapír-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 lyuk	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**
10 db-os csomag							
115x107	-	-	C1a	10	5	636184	**2 608 901 668**

EXPERT C470 8 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
80x133	40	8 lyuk	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**
80x133	60	8 lyuk	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**
80x133	80	8 lyuk	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**
80x133	100	8 lyuk	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 lyuk	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**
80x133	180	8 lyuk	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**
80x133	240	8 lyuk	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 lyuk	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 lyuk	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 lyuk	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**
93x186	100	8 lyuk	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**
93x186	120	8 lyuk	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**
93x186	320	8 lyuk	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 lyuk	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**
93x230	40	8 lyuk	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**
93x230	180	8 lyuk	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 lyuk	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 lyuk	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 lyuk	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**
Pack of 10							
93x186	60	8 lyuk	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**
93x186	80	8 lyuk	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**
93x186	180	8 lyuk	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**
93x186	240	8 lyuk	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**
93x230	60	8 lyuk	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 lyuk	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 lyuk	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 lyuk	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**
50 db-os csomag							
80x133	40	-	C0a	50	1	636108	**2 608 901 660**
80x133	80	-		50	1	636122	**2 608 901 662**
80x133	120	-		50	1	636139	**2 608 901 663**
80x133	180	-		50	1	636146	**2 608 901 664**
50 db-os kiszerelés							
93x186	40	8 lyuk	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 lyuk	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 lyuk	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**
93x186	120	8 lyuk	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 lyuk	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**
93x186	400	8 lyuk	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**
Pack of 50							
93x186	100	8 lyuk	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**

EXPERT C470 8 lyukú csiszolópapír-készletek rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés								
	93x230	3x60 4x80 3x120	8 lyuk	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**
10 db-os csomag								
	80x133	-	-	C1a	10	5	636207	**2 608 901 670**

EXPERT C470 14 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés								
	115x230	40	14 lyuk	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**
	115x230	60	14 lyuk	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**
	115x230	100	14 lyuk	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**
	115x230	180	14 lyuk	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**
	115x230	240	14 lyuk	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**
	115x230	320	14 lyuk	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**
	115x230	400	14 lyuk	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**
	115x280	40	14 lyuk	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**
	115x280	60	14 lyuk	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**
	115x280	80	14 lyuk	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**
	115x280	100	14 lyuk	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**
	115x280	120	14 lyuk	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**
	115x280	180	14 lyuk	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**
	115x280	240	14 lyuk	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**
	115x280	320	14 lyuk	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**
	115x280	400	14 lyuk	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**
Pack of 10								
	115x230	80	14 lyuk	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**
	115x230	120	14 lyuk	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**
50 db-os kiszerelés								
	115x230	40	14 lyuk	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**

EXPERT C470 14 lyukú csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115x230	60	14 lyuk	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**
115x230	100	14 lyuk	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 lyuk	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 lyuk	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 lyuk	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 lyuk	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 lyuk	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**
Pack of 50							
115x230	80	14 lyuk	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**

EXPERT C470 lyuk nélküli csiszolópapírok rezgőcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Rögzítsd.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
10 db-os kiszerelés							
93x230	40	lyuk nélküli	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**
93x230	60	lyuk nélküli	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**
93x230	80	lyuk nélküli	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**
93x230	100	lyuk nélküli	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**
93x230	120	lyuk nélküli	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**
93x230	180	lyuk nélküli	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**
93x230	240	lyuk nélküli	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**
93x230	320	lyuk nélküli	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10-es csomag							
80x133	60	8 lyuk	C1a	10	5	160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 lyuk	C1a	10	5	160971	**2 608 605 280**
80x133	120	8 lyuk	C1a	10	5	160988	**2 608 605 281**


C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 lyuk

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
80x133	240	8 lyuk	C1a	10	5	161008	**2 608 605 283**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók





10-es csomag

93x186	40	8 lyuk	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 lyuk	C1a	10	5	161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 lyuk	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
93x186	100	8 lyuk	C1a	10	5	161220	**2 608 605 305**
93x186	180	8 lyuk	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 lyuk	C1a	10	5	161268	**2 608 605 309**
93x186	4x60 4x120 2x180	8 lyuk	C1a	10	5	161275	**2 608 605 310**


10-es csomag

93x186	120	8 lyuk	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Black+Decker rezgőcsiszolókhoz






10-es csomag


93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 lyuk	C1a	10	5	805803	**2 608 608 X97**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Festool, Makita, Metabo és Skil rezgőcsiszolók






10-es csomag

93x230	40	8 lyuk	C1a	10	5	161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 lyuk	C1a	10	5	161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 lyuk	C1a	10	5	161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 lyuk	C1a	10	5	161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 lyuk	C1a	10	5	161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 lyuk	C1a	10	5	161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 lyuk	C1a	10	5	161183	**2 608 605 301**


C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** az AEG, Black+Decker rezgőcsiszolókhoz



perfect FINISH




TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10-es csomag								
	93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 lyuk	C1a	10	5	805810	**2 608 608 X98**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** szokásos rezgőcsiszolók



perfect FINISH



10-es csomag

	93x230	40	lyuk nélküli	C1a	10	5	170673	**2 608 605 583**
	93x230	60	lyuk nélküli	C1a	10	5	161282	**2 608 605 311**
	93x230	80	lyuk nélküli	C1a	10	5	161299	**2 608 605 312**
	93x230	100	lyuk nélküli	C1a	10	5	177818	**2 608 606 515**
	93x230	120	lyuk nélküli	C1a	10	5	161305	**2 608 605 313**
	93x230	180	lyuk nélküli	C1a	10	5	161312	**2 608 605 314**
	93x230	240	lyuk nélküli	C1a	10	5	161329	**2 608 605 315**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz



perfect FINISH



10-es csomag

	115x230	40	14 lyuk	C1a	10	5	170680	**2 608 605 584**
	115x230	60	14 lyuk	C1a	10	5	161336	**2 608 605 316**
	115x230	80	14 lyuk	C1a	10	5	161343	**2 608 605 317**
	115x230	120	14 lyuk	C1a	10	5	161350	**2 608 605 318**
	115x230	180	14 lyuk	C1a	10	5	161367	**2 608 605 319**
	115x230	240	14 lyuk	C1a	10	5	161374	**2 608 605 320**


C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz



perfect FINISH



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10-es csomag							
115x280	60	14 lyuk	C1a	10	5	161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 lyuk	C1a	10	5	161602	**2 608 605 343**
115x280	100	14 lyuk	C1a	10	5	161619	**2 608 605 344**
115x280	120	14 lyuk	C1a	10	5	161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 lyuk	C1a	10	5	161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 lyuk	C1a	10	5	161657	**2 608 605 348**

C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** szokásos rezgőcsiszolók



perfect FINISH



10-es csomag							
115x280	40	lyuk nélküli	C1a	10	5	170697	**2 608 605 585**
115x280	60	lyuk nélküli	C1a	10	5	161404	**2 608 605 323**
115x280	80	lyuk nélküli	C1a	10	5	161411	**2 608 605 324**
115x280	100	lyuk nélküli	C1a	10	5	178129	**2 608 606 546**
115x280	120	lyuk nélküli	C1a	10	5	161428	**2 608 605 325**
115x280	180	lyuk nélküli	C1a	10	5	161435	**2 608 605 326**
115x280	240	lyuk nélküli	C1a	10	5	161442	**2 608 605 327**

ELTÁVOLÍTÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

Szalagok szalagcsiszolókhoz.



X440

Oldalszám	649
Szemcseméret-tartomány	40 – 220
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid
Hordozóanyag	X típusú szövet
Méret mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

ANYAGOK

Puhafa/keményfa	✓
Gyantás fa	✓
Rétegelt lemez	✓
Festék/lakk	✓
Gitt	✓
Gipsz	✓
Tömör felületi anyagok	✓
Üvegszál-erősítésű műanyagok (GRP)	✓
Plexi	✓

HATÉKONY FÉMCSISZOLÁS
Szalagok csiszolókhoz.





	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Oldalszám	**654**	**652**	**656**
Szemcseméret-tartomány	Durva, Közepes, Finom	40 – 120	40 – 180
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Cirkónium	Cirkónium
Hordozóanyag	Szövet hordozó	X típusú szövet	Y/X típusú szövet
Méret mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

ANYAGOK

Rozsdamentes acél	✓	–	✓
Lágyacél (fém)	✓	✓	✓
Fémlemez	✓	✓	–
Gipszkarton	✓	✓	–
Alumínium	✓	✓	–


*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

Csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz

X440 csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

▶ **Alkalmas** minden fafajta, keményfa, forgácslapok, építőlemezek és festék csiszolásához





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-as csomag							
40	305	40	C1e	3	2	188562	**2 608 606 929**
3-as csomag							
PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	163415	**2 608 606 005**
3-as csomag							
PBS 60; PBS 60 E							
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	**2 608 606 007**
3-as csomag							
AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	163583	**2 608 606 022**
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	**2 608 606 023**
3-as csomag							
Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	163729	**2 608 606 036**
75	457	180	C1e	3	4	163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	163750	**2 608 606 039**
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	**2 608 606 040**
3-as csomag							
Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	150	C1e	3	4	163736	**2 608 606 037**

X440 csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-as csomag							
Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	163859	**2 608 606 049**
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	**2 608 606 059**
3-as csomag							
Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	163972	**2 608 606 061**
75	508	100	C1e	3	4	163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	4	4	164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	164030	**2 608 606 067**
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	**2 608 606 068**
3-as csomag							
Black+Decker							
75	508	80	C1e	3	4	163989	**2 608 606 062**
3-as csomag							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**
10-es csomag							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	P0n	10	2	164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	164214	**2 608 606 085**

X440 csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-as csomag							
Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60	C1e	3	4	164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	164290	**2 608 606 093**
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	**2 608 606 095**
3-as csomag							
AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	164542	**2 608 606 118**
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	**2 608 606 128**
3-as csomag							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	164665	**2 608 606 130**
100	610	100	C1e	3	4	164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	247993	**2 608 607 262**
100	610	150	C1e	3	4	164696	**2 608 606 133**
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	**2 608 606 139**
3-as csomag							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	80	C1e	3	4	164672	**2 608 606 131**
10-es csomag							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	2	164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	164740	**2 608 606 138**
3-as csomag							
Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	164825	**2 608 606 146**

X440 csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3-as csomag Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	164979	**2 608 606 161**
3-as csomag Peugeot; Skil							
100	552	60	C1e	3	4	164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	165020	**2 608 606 166**
100	552	60 80 100	C1e	3	4	165099	**2 608 606 173**
3-as csomag GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	165457	**2 608 606 209**
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	**2 608 606 211**

X450 csiszolószalagok szalagcsiszolóhoz, Best for Metal

expert for Metal






3-as csomag							
40	305	60	C1e	3	4	174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	174886	**2 608 606 221**

Csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz

X440 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fafajta és festék csiszolásához



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
13	457	40	C1k	3	4	165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	165419	**2 608 606 205**

X450 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Expert for Metal

expert for Metal




13	457	40	C1k	3	4	174848	**2 608 606 217**

Y580 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Best for Inox

best for Inox

- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos keskeny szalagcsiszoló



13	457	40	P0b	10	1	806299	**2 608 608 Y46**
13	457	80	P0b	10	1	806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	806329	**2 608 608 Y49**
13	457	60	P0b	10	1	806305	**2 608 608 Y47**

FÉMEK NAGY SEBESSÉGŰ FINOMCSISZOLÁSÁHOZ

EXPERT N470 csiszolószalagok

KÍNÁLAT: finom/közepes/durva

EXPERT

1. Kivételes dörzshatás a Bosch Surface Structure-el
2. Gyors anyageltávolítás a nagy teljesítményű szemcséknek köszönhetően
3. A 3D struktúra átengedi a szemcséket a filcen



SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 csiszolószalagok szalagcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható fémfelületek utánmunkálásához, például hegesztés lecsiszolása után; fémfelületek festés előtti finomításához; továbbá foltok, rozsda és elszíneződések eltávolításához.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: gyors és hatékony.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch C420 szalag.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
40	760	durva	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**
40	760	közepes	P0f	10	1	572246	**2 608 901 255**
40	760	finom	P0f	10	1	572253	**2 608 901 256**

Y580 csiszolószalagok cső szalagcsiszolókhoz, Best for Inox

best Inox


- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos cső szalagcsiszoló



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szalagméretek, szélesség mm	Szalagméretek, hosszúság mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
40	760	40	C0a	5	1	807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 csiszolóhengerek polírozógépekhez

EXPERT



- Kiválóan használható fémfelületek utánmunkálásához, például hegesztés lecsiszolása után; fémfelületek festés előtti finomításához; továbbá foltok, rozsda és elszíneződések eltávolításához.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: gyors és hatékony.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch C420 szalag.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret mm	Szemcseméret	Átmérő, mm	Szélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
100 x 290	durva	100	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**
100 x 290	közepes	100	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**
100 x 290	finom	100	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**

Y580 szatinálókhoz, Best for Inox

best for Inox

Stainless Inox | extra high SPEED | perfect FINISH | Cool | Extra Strong

- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** expanziós hengerek




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	**2 608 608 Z83**

Lamellás csiszolótárcsák polírozógépekhez

Stainless Inox | perfect FINISH


- Alkalmas különböző felületstruktúrák létrehozásához



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Magasság, mm	Befogás, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Lamellás csiszolóhenger								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**

Lamellás csiszolótárcsák polírozógépekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Magasság, mm	Befogás, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	**2 608 000 601**



Lamellás csiszolóhenger filccel

100	100	19	durva	C0a	1	1	732857	**2 608 000 602**
100	100	19	finom	C0a	1	1	732871	**2 608 000 604**
100	100	19	közepes	C0a	1	1	732864	**2 608 000 603**
100	100	19	nagyon finom	C0a	1	1	732888	**2 608 000 605**



Csiszolófilchenger

100	100	19	durva	C0a	1	1	732901	**2 608 000 607**
100	100	19	közepes	C0a	1	1	732918	**2 608 000 608**
100	100	19	nagyon finom	C0a	1	1	732925	**2 608 000 609**

Bővítőhenger polírozógépekhez



▶ **Alkalmas** csiszolóhüvelyekhez és minden elterjedt simítógéphez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Max. fordulatszám, ford/perc	Átmérő, mm	Laphosszúság, mm	Átmérő (befogás), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**



LEMEZEK, TEKERCSEK KÉZI CSISZOLÁSHOZ ÉS REZGŐCSISZOLÓKHOZ

Kézi csiszolás mindenhol szükséges.



	M480	C470	Szivacsok	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Oldalszám	663	663	668	661	662	665
Szemcseméret-tartomány	80 – 400	40 – 400	Közepes – szuperfinom	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Alumínium-oxid	–	Alumínium-oxid	Szilícium-karbid	Alumínium-oxid
Hordozóanyag	Kötött szövetháló	C-papír	PU	C-papír	C-papír	J típusú szövet
Méret mm	93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5×* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE			

ANYAGOK

Puhafa/keményfa	✓	✓	✓	✓	–	✓
Gyantás fa	✓	✓	✓	✓	–	✓
Rétegelt lemez	✓	✓	✓	✓	–	✓
Festék/lakk	✓	✓	✓		✓	✓
Gitt	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gipsz	✓	✓	✓		✓	✓
Tömör felületi anyagok	✓	✓	–	–	–	✓
Üvegszál-erősítésű műanyagok (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Plexi	✓	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

LEMEZEK, TEKERCSEK KÉZI CSISZOLÁSHOZ ÉS REZGŐCSISZOLÓKHOZ

Manuális opció.





	N880	J410
	EXPERT	
Oldalszám	**666**	**662**
Szemcseméret-tartomány	**Durva – ultrafinom**	**40 – 240**
Szemcseméret-típus	**Alumínium-oxid / szilícium-karbid**	**Alumínium-oxid**
Hordozóanyag	**Nemszött**	**J típusú szövet**
Méret mm	**⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000**	**230 x 280 / 50 x 5 000**
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE	

ANYAGOK

Rozsdamentes acél	✓	–
Lágyacél (fém)	✓	✓
Fémlemez	✓	✓
Gipszkarton	✓	✓
Alumínium	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek

Csiszolópapírok kézi csiszolásához

EXPERT Dual Density hasáb

EXPERT





- Ideális sík felületek, formák és kontúrok rendkívül hatékony, kevés porral járó csiszolásához, pl. a munkadarabok festésre való előkészítésekor.
- Kiváló választás famunkákhoz és festők számára: sokoldalú és hatékony.
- 3 alkalmazás 1 csiszolóhasábban.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
80x133	2x80 2x120 1x180	C1a	6	1	635859	**2 608 901 635**

EXPERT C470 csiszolópapírok kézi csiszoláshoz

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT Abrasives - the very best for all trades.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Rögzítsd.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
1 db-os kiszerelés						
230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**
230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**
230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**
230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**
230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**
Pack of 1						
230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**
230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**
230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**
230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**
230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**
230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**

C420 papír csiszolólapok kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard for **Wood+Paint**




- **Alkalmas** puhafa csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag						
230x280	40	P0f	1	50	914642	**2 608 621 591**
230x280	60	P0f	1	50	914659	**2 608 621 592**
230x280	80	P0f	1	50	914666	**2 608 621 593**
230x280	100	P0f	1	50	914673	**2 608 621 594**
230x280	120	P0f	1	50	914680	**2 608 621 595**
230x280	180	P0f	1	50	914697	**2 608 621 596**
230x280	240	P0f	1	50	914703	**2 608 621 597**

C355 papír csiszolólapok kézi csiszoláshoz, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vízálló

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény ásványok, lakk, műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1-es csomag						
230x280	80	P0f	1	50	685405	**2 608 608 H61**
230x280	180	P0f	1	50	685436	**2 608 608 H64**
230x280	240	P0f	1	50	685443	**2 608 608 H65**
230x280	320	P0f	1	50	685450	**2 608 608 H66**
230x280	400	P0f	1	50	685467	**2 608 608 H67**
230x280	600	P0f	1	50	685474	**2 608 608 H68**
230x280	1200	P0f	1	50	685481	**2 608 608 H69**

J410 csiszolóvásznak kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz, Standard for Metal, 230x280 mm

standard Metal





- **Alkalmas** fém, öntöttvas csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók


1-es csomag						
230x280	40	P0f	1	50	162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	162371	**2 608 605 417**

EXPERT M480 csiszolóháló tekercsek

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, szinte pormentes csiszolásához; felületek festés előtti érdesítéséhez és előkészítéséhez; továbbá gipszkarton előkészítéséhez vagy felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**
93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**
93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**
93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**
93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**
93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**
93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**
93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**
93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**
115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**
115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**
115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**
115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**
115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**
115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**
115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**
115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**
115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**

EXPERT C470 csiszolópapír-tekercsek kézi csiszoláshoz

EXPERT



- Kiválóan használható sima felületek nagyon hatékony, gyors csiszolásához; régi festék eltávolításához; vagy felületek simításához, előkészítéséhez és felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Rögzítsd.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**
93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**
93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**
93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**
93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**

EXPERT C470 csiszolópapír-tekercsek kézi csiszoláshoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**

C410 csiszolótekercsek, Standard for Wood and Paint

standard for Wood+Paint ▶ **Alkalmas** puhafa csiszolásához






TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	180870	**2 608 606 822**

C355 papír csiszolóanyag-tekercsek, Best for Coatings and Composites - vízálló

best Coatings+Composites






- **Alkalmas** kemény ásványok, lakk, műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	549851	**2 608 607 774**
115	5	240	P1f	1	1	549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	550000	**2 608 607 789**

J450 Expert for Wood and Paint csiszolótekercsek

expert Wood+Paint





50 m							
115	50	60	P1f	1	1	912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	912754	**2 608 621 490**

EXPERT N880 csiszolófilcek kézi csiszoláshoz

EXPERT



- Kiválóan használható rozsdamentes acél tisztításához, például a végső felületminőség eléréséhez; finom sorjázáshoz és felület becsiszolásához.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: Tartós minőség.
- Akár 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch J475 normál bevonatú kézi csiszolólapok.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek mm	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
152 x 229	Tisztítás	fehér	C0a	1	20	571805	**2 608 901 211**
152 x 229	durva A	barna	C0a	1	20	571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Extra cut S	fekete	C0a	1	20	571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Medium A	gesztenyebarna	C0a	1	20	571836	**2 608 901 214**
152 x 229	közepes S	fekete	C0a	1	20	571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Ultra fine S	szürke	C0a	1	20	571850	**2 608 901 216**
152 x 229	nagyon finom A	piros	C0a	1	20	571843	**2 608 901 215**
152 x 229	nagyon finom GP	zöld	C0a	1	20	571867	**2 608 901 217**
115 x 140	durva A	barna	C1b	2	1	571874	**2 608 901 218**
115 x 140	közepes S	fekete	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**
115 x 140	nagyon finom A	piros	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**
115 x 140	nagyon finom GP	zöld	C1b	2	1	571904	**2 608 901 221**

EXPERT N880 filctekercsek kézi csiszoláshoz

EXPERT



- Ideal for cleaning stainless steel, for example to achieve a final surface finish; for light deburring and surface blending.
- Best for metalworkers: Tartós minőség.
- Akár 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch J475 normál bevonatú kézi csiszolólapok.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
100	10	durva A	barna	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**
100	10	közepes S	fekete	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**
100	10	nagyon finom A	piros	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**
100	10	nagyon finom GP	zöld	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**
115	10	Tisztítás	fehér	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**
115	10	durva A	barna	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**
115	10	Medium A	gesztenyebarna	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**
115	10	közepes S	fekete	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**
115	10	Ultra fine S	szürke	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**
115	10	nagyon finom A	piros	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**
115	10	nagyon finom GP	zöld	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**
150	10	Tisztítás	fehér	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**
150	10	durva A	barna	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**

EXPERT N880 filctekercsek kézi csiszoláshoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tekercsszélesség, mm	Tekercshossz, m	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
150	10	Medium A	gesztenyebarna	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**
150	10	közepes S	fekete	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**
150	10	Ultra fine S	szürke	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**
150	10	nagyon finom A	piros	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**
150	10	nagyon finom GP	zöld	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**


HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ CSISZOLÓESZKÖZ FÁHOZ ÉS FESTÉKHEZ

EXPERT Sanding Foams csiszolószivacsok

KÍNÁLAT: Közepes/finom/szuperfinom


EXPERT

1. Erős, rugalmas kötés a Bosch Surface Structure-rel
2. A szakadásálló csiszolószivacs erős és tartós
3. Szivacs öntőformák különböző alakzatokhoz az egyenletes felületi nyomás érdekében



EXPERT S470 Combi blokkok

EXPERT



- Kiválóan használható általános csiszoláshoz, például régi festék ablakkeretekről való eltávolításához; a vékony él ideális az üvegfalak melletti felületek csiszolásához; a lekerekített éllel pedig a faasztalok mart éleinek alakja követhető.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 5x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch C420 Sandpaper csiszolópapír.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek mm	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
69 x 97 x 26	Közepes / Finom / Szuperfinom	narancs / sárga / zöld	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	finom	citromsárga	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

EXPERT S471 normál blokkok

EXPERT



- Kiválóan használható síkcsiszoláshoz, például régi festék ablakkeretekről való eltávolításához; a négyszögletes élek és a stabil talp biztosítja az alaktartást, például az éles szélek lecsiszolása révén.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 5x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch C420 Sandpaper csiszolópapír.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek mm	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
69 x 97 x 26	Közepes / Finom / Szuperfinom	narancs / sárga / zöld	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	közepes	narancs	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	finom	citromsárga	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	szuper finom	zöld	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**
69 x 97 x 26	közepes	narancs	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	finom	citromsárga	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	szuper finom	zöld	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**
20 db-os csomag							
96 x 26 x 69	durva A	-	C0a	1	20	638263	**2 608 901 678**

EXPERT S473 normál talpak

EXPERT



- Kiválóan használhatók ívelt felületek csiszolásához, még olyan szűk ívek esetén is, mint az asztal- vagy széklábak. Ez a széles, vékony talp rendkívül hajlékony, így körbeöleli a hengeres felületeket az egyszerű, egyenletes csiszolás érdekében; használható bútorok alakkövető csiszolásához, a régi festék eltávolításához vagy a kezeletlen fa felületkezeléséhez.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 5x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch C420 Sandpaper csiszolópapír.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méretek mm	Finomsági fok	Termékszín	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
98 x 120 x 13	Közepes / Finom / Szuperfinom	narancs / sárga / zöld	C1b	3	5	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	közepes	narancs	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	finom	citromsárga	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	szuper finom	zöld	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

Tartozékok **rezgőcsiszolókhoz vagy kézi csiszoláshoz**

Kézi csiszolóhasábok

- **Alkalmas** festék, puha- és keményfa, üvegszálas műanyag, valamint kenődő anyagok – mint a töltőanyag vagy a glettanyag – csiszolására
- Két szemcseméret – „közepes” és „finom” – a kézi csiszolóhasábon
- A keményfém csiszolólap állandóan összekötve a kézi csiszolóhasábbal – lehetővé teszi a legmagasabb fokú stabilitást és élettartamot

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapszélesség, mm	Laphosszúság, mm	Szélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Kézi csiszolóhasáb, gumi, szöges kapcsokkal							
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**
 Kézi csiszolóhasáb parafából, tépőzáras rögzítőrendszerrel							
70	125	-	C0a	1	1	672207	**2 608 608 587**
 Kézi csiszolótönk, tépőzáras rögzítőrendszerrel, 2 oldallal: közepesen kemény (kék), extra puha (fehér)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	**2 608 608 586**
Nagy méretű fa, fém és gipszkarton lapok csiszolására alkalmas Csiszolólaphoz és csiszolórácshoz							
93	185	-	C1b	1	1	714471	**2 608 608 N23**
115	230	-	C1b	1	1	714488	**2 608 608 N24**
 Kézi csiszoló markolattal és megfogó szerkezettel							
-	-	-	C1b	1	1	714624	**2 608 608 N17**
-	185	93	C1b	1	1	714617	**2 608 608 N16**

Lyukasztóeszközök lyukak nélküli csiszolólapokhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapszélesség, mm	Laphosszúság, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Lyukasztóeszköz műanyagból GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	**2 608 190 016**

Lyukasztóeszközök lyukak nélküli csiszolólapokhoz



Lyukasztóeszköz műanyagból

GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapszélesség, mm	Laphosszúság, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	280	14	P0f	1	1	018135	**2 608 190 017**



Lyukasztóeszköz

GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional

-	-	-	C0a	1	1	894166	**2 608 000 652**

Csiszolórács

- **Alkalmas** glettanyag és gipsz megmunkálására
- **Megfelelő** kézi csiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
93x230	80	C1a	5	5	714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	714549	**2 608 608 N30**

FÉMCSISZOLÁS

A leghatékonyabb megoldások

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





FíBER- éS LEGYEZőTáRCSA SAROKCSISZOLóHOZ.

A príma felületért.



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Oldalszám	693	676	679	682	684
Szemcseméret-tartomány	Extradurva – nagyon finom	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Szemcseméret-típus	Alumínium-oxid	Kerámia alumínium-oxid	Kerámia alumínium-oxid	Kerámia alumínium-oxid	Cirkónium
Hordozóanyag	3D Fíber filc	Fíber	Fíber	Fíber	Fíber
Átmérő mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		


ANYAGOK

Rozsdamentes acél	✓	✓	–	✓	–
Lágyacél (fém)	✓	✓	✓	✓	✓
Fémlemez	✓	✓	✓	✓	✓
Szerkezeti faanyag	✓	–	✓	–	✓
Alumínium	✓	✓	–	✓	✓

*Bosch EXPERT termékek vs. Bosch standard termékek





R444	X581	X571	X551	X431	F550
683	**685**	**686**	**689**	**691**	**696**
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Alumínium-oxid	Cirkónium	Cirkónium	Cirkónium	Alumínium-oxid	Cirkónium-oxid és alumínium-oxid
Fíber	X típusú szövet	X típusú szövet	X típusú szövet	X típusú szövet	Fíber/F-papír
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	–	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓


ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÁSA NAGY SEBESSÉGGEL

EXPERT R782 Prisma X-LOCK tárcsák

KÍNÁLAT: Szemcseméret: 36+ - 120+

EXPERT

1. Gyors anyageltávolítás a Bosch Prisma Ceramic Technology-val
2. Önélező képességének köszönhetően hosszabb ideig garantálja a gyors munkavégzést
3. A felső hűtőbevonatnak köszönhetően gyorsabban csiszolhatsz, az eszköz nem melegszik túl
4. Az ívelt kialakításnak köszönhetően a tárcsa sík marad, ami garantálja a kiemelkedő teljesítményt



EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT



- Kiválóan használhatók rozsdamentes acél csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott rozsdamentes acél szerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- Pattintsd fel X-LOCK-kal – a leggyorsabb tartozékcserélő rendszer. Anyásmenetes sarokcsiszolókkal is használható.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	36	•	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	•	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	•	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	•	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT





- Kiválóan használhatók rozsdamentes acél csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott rozsdamentes acél szerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- 16 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.


PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
100	16	36	P0b	25	1	538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	538426	**2 608 621 819**

EXPERT R782 Prisma kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT



- Kiválóan használhatók rozsdamentes acél csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott rozsdamentes acél szerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**


FÉMEK NAGY SEBESSÉGŰ CSISZOLÁSA

EXPERT R781 Prisma X-LOCK tárcsák

KÍNÁLAT: Szemcseméret: 36+ - 80+

EXPERT

1. Gyors anyageltávolítás a Bosch Prisma Ceramic Technology-val
2. Önélező képességének köszönhetően hosszabb ideig garantálja a gyors munkavégzést
3. A felső hűtőbevonatnak köszönhetően gyorsabban csiszolhatsz, az eszköz nem melegszik túl
4. Az ívelt kialakításnak köszönhetően a tárcsa sík marad, ami garantálja a kiemelkedő teljesítményt



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT



- Kiválóan használhatók fémek csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott fémszerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- Pattintsd fel X-LOCK-kal – a leggyorsabb tartozékcserélő rendszer. Anyásmenetes sarokcsiszolókkal is használható.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	X-LOCK	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT





- Kiválóan használhatók fémek csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott fémszerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- 16 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
100	16	36	P0b	25	1	537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	537153	**2 608 621 790**

EXPERT R781 Prisma kerámiaszemcsés fíbertárcsák

EXPERT



- Kiválóan használhatók fémek csiszolásához, például a kiálló hegesztési varratok legyártott fémszerkezetekről való eltávolításához.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 fíber csiszolótárcsa.
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhoz.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**

R780 Best for Metal and Inox fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal+Inox

Stainless Inox | extra high SPEED | long LIFE | Ceramic Grit Technology


- Jelentős mértékű anyageltávolítás a durvább, állandó felületminőség a finomabb szemcseméretekkel, az erős kerámiaszemcséknek köszönhetően
- **Stabil csiszolási** folyamat a vastag vulkanizált hátlapnak köszönhetően
- **Csökkentett elszíneződés** a felső bevonatnak köszönhetően; kiválóan használható Inox, lágyacél, öntöttvas, nemvasfémek és alumínium csiszolására



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	36	S	1	50	915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	S	1	50	915175	**2 608 621 605**
115	22,23	80	S	1	50	915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	S	1	50	915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	S	1	50	915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	S	1	50	915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	S	1	50	915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	S	1	50	915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	S	1	50	915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	S	1	50	915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	S	1	50	915274	**2 608 621 615**
180	22,23	36	S	1	50	915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	S	1	50	915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	S	1	50	915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	S	1	50	915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	S	1	50	915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	S	1	50	915335	**2 608 621 621**
115	22,23	60	S	1	50	915182	**2 608 621 606**

2-LÉPÉSES RENDSZERMEGOLDÁS

1. Lépés: R780 kerámiaszemcsés fíbertárcsa.



NAGY TELJESÍTMÉNY

Jelentős mértékű anyageltávolítás a durvább szemcsék esetén, állandó felületminőség a finomabb szemcseméretekkel, az erős kerámiaszemcséknek köszönhetően

MEGBÍZHATÓ CSISZOLÁS

Vastag és vulkanizált hordozóanyag

CSÖKKENTETT ELSZÍNEZŐDÉS

A vastag bevonatnak köszönhetően tökéletes rozsdamentes és lágyacél megmunkálására is.

R780 Best for Metal + Inox X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK fiber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók
- Jelentős mértékű anyageltávolítás a durvább, állandó felületminőség a finomabb szemcseméretekkel, az erős kerámiaszemcséknek köszönhetően
- **Stabil csiszolási** folyamat a vastag vulkanizált hátlapnak köszönhetően
- **Csökkentett elszíneződés** a felső bevonatnak köszönhetően; kiválóan használható Inox, lágyacél, öntöttvas, nemvasfémek és alumínium csiszolására

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	36	P0f	1	50	960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	P0f	1	50	960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	P0f	1	50	960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	P0f	1	50	960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	P0f	1	50	960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	P0f	1	50	960267	**2 608 619 182**
125	22,23	50	P0f	1	50	960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	P0f	1	50	960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	P0f	1	50	960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	P0f	1	50	960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	P0f	1	50	960328	**2 608 619 188**
125	22,23	36	P0f	1	50	960274	**2 608 619 183**



R574 Best for Metal fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Alkalmas** acél, öntöttvas, acéllemez és nemesacél csiszolási, lemunkálási, sorjátlanítási és rozsdátlanítási munkáihoz
- Cirkon/félnemeskorundos, teljesen műgyantakötésű fíber csiszolótárcsa, 0,80 vagy 0,84 mm vulkánfíber
- Nagy lemunkálási teljesítmény és hosszú élettartam
- Csiszolótárcsák gumi alátéttányérra való befogáshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**

R444 Expert for Metal X-LOCK fíber csiszolótárcsák – EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK Fíber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- **Használható** finom és durva csiszolásra, anyageltávolításra, sorjázásra és rozsdátlanításra, különböző anyagokhoz, például fához, festékhez, fémhez, kőhöz
- Fíber csiszolótárcsa alumínium-oxid csiszolószemcsékkel, a kötőanyag teljesen szintetikus gyanta, 0,65 vagy 0,80 mm-es vulkanizált hordozószövettel
- Gumi alátéttányéron rögzíthető csiszolótárcsák



115	22,23	24	P0f	1	50	960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	**2 608 619 176**

R574 Best for Metal X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK Fíber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- **Használható** finom és durva csiszolásra, anyageltávolításra, sorjázásra és rozsdátlanításra acélhoz, öntöttvashoz, acéllemezhez és rozsdamentes acélhoz
- Fíber csiszolótárcsa cirkónium-oxid/alumínium-oxid csiszolószemcsékkel, a kötőanyag teljesen szintetikus gyanta, 0,80 vagy 0,84 mm-es vulkanizált hordozószövettel
- Kiváló anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Gumi alátéttányéron rögzíthető csiszolótárcsák



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	24	P0f	1	50	959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	P0f	1	50	959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	P0f	1	50	959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	P0f	1	50	960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	P0f	1	50	960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	P0f	1	50	960021	**2 608 619 158**
125	22,23	36	P0f	1	50	960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	P0f	1	50	960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	P0f	1	50	960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	P0f	1	50	960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	P0f	1	50	960083	**2 608 619 164**
125	22,23	24	P0f	1	50	960038	**2 608 619 159**

R444 Expert for Metal fíber csiszolótárcsák – EN 13743

expert for Metal

- **Alkalmas** finom és durva csiszolási, valamint lemunkálási, sorjátlanítási és rozsdátlanítási munkákra, különféle anyagokhoz, mint fa, lakk, fém, kő
- Nagy teljesítményű, félnemes korundos, teljesen műgyantakötésű fíber csiszolótárcsa, 0,65 vagy 0,80 mm vulkánfíber
- Csiszolótárcsák gumi alátéttányérra való befogáshoz



100	16	24	U0	1	50	185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**

EXPERT N475 felületkondicionáló anyagú X-LOCK legyezőtárcsák

EXPERT



- Az EXPERT SCM tárcsa a Bosch Surface Structure technológiáját használja a sebesség és a minőség érdekében. A legjobb választás azon fémmegmunkálók számára, akik kiváló felületet szeretnének rendkívül hatékonyan elérni.
- A Bosch EXPERT felületkondicionáló tárcsa: Ideális fémfelületek utánmunkálásához.
- Akár 3x gyorsabb, mint a Bosch X431 tárcsák.
- Pattintsd fel X-LOCK-kal – a leggyorsabb tartozékcserélő rendszer. Anyásmenetes sarokcsiszolókkal is használható.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	durva	U0	1	10	589190	**2 608 901 470**
125	22,23	durva	U0	1	10	589220	**2 608 901 473**
115	22,23	közepes	U0	1	10	589206	**2 608 901 471**
125	22,23	közepes	U0	1	10	589237	**2 608 901 474**
115	22,23	nagyon finom	U0	1	10	589213	**2 608 901 472**
125	22,23	nagyon finom	U0	1	10	589244	**2 608 901 475**

X581 legyező csiszolótárcsák, Best for Inox, hajlított kivitel - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél (Inox) megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Nagyon nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**

X581 legyező csiszolótárcsák, Best for Inox, egyenes kivitel - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél (Inox) megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Nagyon nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**
115	22,23	60	U0	1	10	590891	**2 608 608 268**
115	22,23	80	U0	1	10	590907	**2 608 608 269**
125	22,23	40	U0	1	10	590976	**2 608 608 276**
125	22,23	60	U0	1	10	590983	**2 608 608 277**
125	22,23	80	U0	1	10	590990	**2 608 608 278**

X571 Best for Metal X-LOCK legyezőtárcsák, hajlított változat – EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- A legyezőtárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK legyezőtárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Különösen alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- Nagy teljesítmény a cirkónium-oxid/alumínium-oxid szemcséknek, a teljesen szintetikus gyanta kötőanyagnak és az X típusú erős szövetnek köszönhetően
- Tartósan jó anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Legyezőtárcsa üvegszál-erősítésű hordozólapon
- Hajlított változat – élek és hegesztési varratok megmunkálására és felületek csiszolására, 15–25°-os munkaszögben



115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**

X571 Best for Metal X-LOCK legyezőtárcsák, hajlított változat – EN 13743

best for Metal


X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox

long LIFE

- A kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően a legyezőtárcsák gyorsan és kényelmesen cserélhetők.
- Az X-LOCK legyezőtárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Különösen alkalmasak rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálásához
- Nagy teljesítmény a cirkónium-oxidnak, a teljesen szintetikus gyanta kötőanyagnak és az erős X típusú szövetnek köszönhetően
- Tartósan jó anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Legyezőtárcsa műanyag hordozón
- Hajlított változat – élek és hegesztési varratok megmunkálásához és felületek csiszolásához, 15–25°-os munkaszögben



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**

X571 Best for Metal X-LOCK legyezőtárcsák, egyenes változat – EN 13743

best for Metal

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox

long LIFE

- A legyezőtárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK legyezőtárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Különösen alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- Nagy teljesítmény a cirkóniumnak, a teljesen szintetikus gyanta kötőanyagnak és az X típusú erős szövetnek köszönhetően
- Tartósan jó anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Legyezőtárcsa üvegszál-erősítésű hordozólapon
- Egyenes változat – felületek csiszolására és hegesztési varratok megmunkálására, 5–15°-os munkaszögben



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**

N377 Best for Metal X-LOCK tisztítókorong, 50 m/s







TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
optimális fordulatszám: 5500 f/p							
115	22,23	fekete	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**
optimális fordulatszám: 5000 f/p							
125	22,23	fekete	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**

X571 legyező csiszolótárcsák, Best for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

best Metal



- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**

X571 legyező csiszolótárcsák, Best for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox | long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A cirkonkorundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	270687	**2 608 607 329**

X571 legyezőtárcsák, Best for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

best for Metal

Stainless Inox | long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak/félnemes korundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



115	22,23	40	U0	1	10	270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	270786	**2 608 607 340**
125	22,23	120	U0	1	10	270793	**2 608 607 341**
180	22,23	40	U0	1	10	270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	270823	**2 608 607 344**

X551 legyező csiszolótárcsák, Expert for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

expert for Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**

X551 legyező csiszolótárcsák, Expert for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**

X551 legyező csiszolótárcsák, Expert for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

expert for Metal





- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel

115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**

X551 legyezőtárcsák, Expert for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

expert for Metal





- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel

115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**

X431 legyező csiszolótárcsák, Standard for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

standard Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**

X431 legyező csiszolótárcsák, Standard for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

standard Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



115	22,23	40	U0	1	10	756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	756990	**2 608 603 719**

X431 legyezőtárcsák, Standard for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

standard Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



115	22,23	40	U0	1	10	786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	786744	**2 608 601 277**

Tisztítótárcsa, N377, Best for Metal, 50 m/s

best for Metal



- **Alkalmas** fém, nemvasfémek és nemesacél megmunkálására
- Ideális rozsda, festék, oxidrétegek, mész-, vízkőlerakódások, moha és falfirka, szigetelésmaradékok eltávolítására kőről, márványról és betonról
- A nemez nyitott struktúrájának köszönhetően csekély mértékű eltömődés. Szilícium-karbid bevonat
- Tisztítótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- **Megfelelő** szabályozható sarokcsiszolókhoz max. 7600/perc fordulatszámmal 125 mm átmérőjű, ill. max. 8300/perc fordulatszámmal 115 mm átmérőjű tárcsákhoz, pl. Bosch GWS 14-125 Inox Professional sarokcsiszolóhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
optimális fordulatszám 5500 ford./perc							
115	22,23	fekete	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**
optimális fordulatszám 5000 ford./perc							
125	22,23	fekete	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**

F550 papír csiszolólapok sarokcsiszolókhoz, Expert for Metal

expert for Metal



- **Alkalmas** mindenfajta fém csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm) alátéttányérhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**


FÉMEK NAGY SEBESSÉGŰ FINOMCSISZOLÁSÁHOZ

EXPERT N477 felületkondicionáló tárcsák

KÍNÁLAT: nagyon finom – extra durva

EXPERT

1. Kivételes dörzshatás a Bosch Surface Structure-el
2. Gyors anyageltávolítás a nagy teljesítményű szemcséknek köszönhetően
3. A 3D struktúra átengedi a szemcséket a filcen



EXPERT N477 SCM tárcsák sarokcsiszolókhoz

EXPERT





- Kiválóan használható fémfelületek utánmunkálásához, például hegesztés lecsiszolása után; fémfelületek festés előtti finomításához; továbbá foltok, rozsda és elszíneződések eltávolításához.
- A legjobb választás fémmegmunkálást végzők számára: gyors és hatékony.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 tárcsák.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
115	22	durva	C0a	1	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	extra durva	C0a	1	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	közepes	C0a	1	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	nagyon finom	C0a	1	25	572369	**2 608 901 267**
125	22	durva	C0a	1	25	572383	**2 608 901 269**

EXPERT N477 SCM tárcsák sarokcsiszolókhoz

EXPERT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
125	22	extra durva	C0a	1	25	572376	**2 608 901 268**
125	22	közepes	C0a	1	25	572390	**2 608 901 270**
125	22	nagyon finom	C0a	1	25	572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM tárcsák sarokcsiszolókhoz

EXPERT



- Kiválóan használható fémfelületek utánmunkálásához, például hegesztés lecsiszolása után; fémfelületek festés előtti finomításához; továbbá foltok, rozsda és elszíneződések eltávolításához.
- Best for metalworkers: fast and efficient.
- Akár 4x gyorsabb, mint a Bosch R444 tárcsák.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.





SURFACE STRUCTURE

UP TO 4× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Furatátmérő mm	Kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
100	16	durva	C0a	1	25	572307	**2 608 901 261**
100	16	extra durva	C0a	1	25	572291	**2 608 901 260**
100	16	közepes	C0a	1	25	572314	**2 608 901 262**
100	16	nagyon finom	C0a	1	25	572321	**2 608 901 263**


Csiszolópapírok sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz

EXPERT C470 lyuk nélküli csiszolópapírok sarokcsiszolókhoz és fúrógépekhez

EXPERT



- Ideal for highly effective fast sanding of flat surfaces; to remove old paint; or to smooth, prepare and finish surfaces.
- EXPERT csiszolóanyagok – a legjobbak minden szakmához.
- Akár 2x gyorsabb, mint a Bosch C420 csiszolópapír.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
50 db-os kiszerelés							
125	40	lyuk nélküli	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**
125	60	lyuk nélküli	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**
125	80	lyuk nélküli	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**
125	100	lyuk nélküli	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**
125	120	lyuk nélküli	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**
125	180	lyuk nélküli	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**
125	320	lyuk nélküli	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**
125	400	lyuk nélküli	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**
Pack of 50							
125	240	lyuk nélküli	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**

F355 papír csiszolólap sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz, Best for Coatings and Composites

best **Coatings+Composites**



- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm) alátéttányérhoz




TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10-es csomag						
115	60	C1a	10	5	163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	163187	**2 608 605 498**
115	320	C1a	10	5	163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	180245	**2 608 606 759**
10-es csomag						
115	240	C1a	10	5	163194	**2 608 605 499**

Csiszolópapírok fúrókhoz

F460 papír csiszolólapok fúrógépekhez, Expert for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch-alátéttányér, 1 609 200 240
- **Alkalmas** minden fafajta, forgácslapok és építőlemezek csiszolásához, fémhez is
- Kiváló élettartam és a legjobb ár/teljesítmény arány



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5-ös csomag						
125	40	C1c	5	5	004039	**1 609 200 160**
5-ös csomag						
125	60	C1c	5	5	004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	004060	**1 609 200 163**
10 db-os kiszerelés						
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	004084	**1 609 200 165**

F550 papír csiszolólapok fúrógépekhez, Expert for Metal

expert Metal





5-ös csomag						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Tartozékok fúróval való csiszoláshoz és polírozáshoz

Befogószáras alátéttányér fúrókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Szárátmérő (mm)	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tépőzáras rögzítőtalp 125 mm-es átmérőjű, abrazív, tépőzáras rögzítésű csiszolóanyagokhoz						
125	8	C1c	1	1	003971	**1 609 200 154**






Támasztótányér a 125 mm Ø-jű csiszolóanyaghoz, csavar/tárcsa befogáshoz						
125	8	C1c	1	1	004435	**1 609 200 240**

Polírozó tartozékok fúrókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Polírozó szivacs Habanyag gumitányérral					
125	C1d	1	1	004480	**1 609 200 250**






Polírozó sapka Használat polírozó szivaccsal és gumitányérral					
125	C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**

Csiszológyűrűk egyenes csiszolóhoz

X573 csiszolóhüvelyek egyenes csiszolókhoz, Best for Metal

best for Metal



- **Alkalmas** nemesacél, acél, öntöttvas, acéllemez csiszolásához
- Csúcstechnológiás cirkon-korund csiszolóanyagok a nagy teljesítményű forgácsoláshoz
- Pamutszövet (XY típusú) teljes műgyantakötéssel



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Méret mm	Szemcseméret	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
15 x 30	36	C0a	50	1	181280	**2 608 606 863**
15 x 30	60	C0a	50	1	181297	**2 608 606 864**
15 x 30	80	C0a	50	1	181303	**2 608 606 865**
15 x 30	120	C0a	50	1	181310	**2 608 606 866**
30 x 20	60	C0a	50	1	181334	**2 608 606 868**
30 x 20	120	C0a	50	1	181358	**2 608 606 870**
30 x 30	36	C0a	50	1	181365	**2 608 606 871**
30 x 30	60	C0a	50	1	181372	**2 608 606 872**
30 x 30	120	C0a	50	1	181396	**2 608 606 874**
45 x 30	60	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
45 x 30	80	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	120	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**
60 x 30	36	C0a	30	1	181440	**2 608 606 879**
30 x 20	80	C0a	50	1	181341	**2 608 606 869**
30 x 30	80	C0a	50	1	181389	**2 608 606 873**

Befogószár csiszológyűrűhöz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Max. fordulatszám, ford/perc	Szárátmérő (mm)	Átmérő (befogás), mm	Szélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
9.500	6	60	30	P0b	1	1	192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	192781	**2 608 620 034**

Lamellás csiszoló – korund




- **Alkalmas** univerzális alkalmazásra fa, fém, festék, műanyag esetén
- **Megfelelő a következőhöz:** fúrók
- Felület-megmunkáláshoz, éltöréshez, sorjátlanításhoz, struktúráláshoz
- Alak: hengeres

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogószár mm	Szemcseméret	Átmérő, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	**2 609 200 185**

Csiszológyűrűk Bosch csiszolókeféhez

best Metal

▶ **Alkalmas** hegesztési varrat (acél) simítására, acél csiszolására, sorjátlanítására, élletörésére





TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szemcseméret	Átmérő, mm	Szélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
60	45	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
80	45	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
120	45	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**

Filctárcsa és polírozószer Bosch csiszolókeféhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Korongátmérő, mm	Tárcsaszélesség, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Polírozófilc						
Alkalmas érzékeny felületek polírozásához						
80	10	C1a	1	1	189644	**2 608 620 647**

Polírozó tartozékok GPO 14 CE Professionalhez



▶ **Megfelelő** a GPO 14 CE Professional géphez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kemény csiszolószivacs korong Domború felület, lakkhibák és porzárványok polírozása					
170	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**
Puha csiszolószivacs korong					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**
Csiszolószivacs korong Hologramok eltávolítására Sötét és kényes színek finiselése					
170	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**
Bárányszőr korong Régi lakkok felpolírozására felületcsiszolás után					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**
Alátéttányér Habszivacs koronghoz és bárányszőr koronghoz tépőzáras rögzítőrendszerrel					
150	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**

Polírozó szivacs polírozókhoz



▶ **Alkalmas** viasz bedörzsölésére, valamint viharvert lakk, kő, műanyagok és színesfém polírozására, és enyhén bepiszkolt, karcos vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására

▶ Alkalmazható politúrral vagy felületkezelő anyagok bedolgozására sík és domború felületeken

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polírozó szivacs, M 14-es menettel					
160	P0b	1	1	026550	**1 608 613 013**

Filc polírozótárcsa polírozókhoz

- **Alkalmas** kő, műanyagok és színesfém felpolírozására, valamint erősen szennyezett vagy összekarcolt sík felületek előpolírozására
- Alkalmazható politúrral vagy csiszolópasztával sík felületeken
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
Filc polírozótárcsa M 14-es menettel					
180	P0b	1	1	026543	**1 608 612 002**

Porolótárcsa polírozókhoz

- **Alkalmas** műanyagok és színesfém felpolírozására, valamint enyhén szennyezett vagy összekarcolt vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására
- Használata politúrral kisebb sík vagy domború felületeken
- Ideális szűk helyeken vagy tárgyakon kiálló részekkel
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
Karima a porolótárcsához (külön kell megrendelni)					
	P0b	1	1	056281	**1 605 703 028** [i]

i = 02.2027

Báránygyapjú sapka polírozókhoz

- **Alkalmas** régi lakk polírozására felületcsiszolás után
- **Megjegyzés:** használata polírozószivaccsal (1 608 613 013) vagy filc polírozótárcsával (1 608 612 002) vagy alátéttányérral (2 608 601 209)
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Munkaátmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
Báránygyapjú-burkolat					
180	P0f	1	1	026499	**1 608 610 000**

GÉPTARTOZÉKOK

Fejleszd szerszámgéped

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





Bosch rendszerű tokmányok

Bosch rendszerű tokmányok fúrókalapácsokhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Cseretokmány, SDS plus GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	**SDS plus**	SDS	C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**
 Cseretokmány, SDS plus GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	**SDS plus**	SDS	C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**
 Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS plus GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**SDS plus**	SDS	C2a	1	1	336932	**2 608 572 213**
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**1,5–13,0**	SDS ●	C2a	1	1	336925	**2 608 572 212**
 Cseretokmány, SDS plus GBH 3-28 FE Professional	**SDS plus**	SDS	C1a	1	1	251013	**2 608 572 159**
 Quick-Change fúrótokmány, SDS plus GBH 18V-34 CF Professional	**SDS plus**	SDS plus	C1b	1	1	514994	**2 608 000 704**
 Gyorstokmány GBH 18V-34 CF Professional	**-**	-	C1b	1	1	530147	**2 608 000 710**

Bosch rendszerű tokmányok fúrókalapácsokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel GBH 3-28 FE Professional							
	1,5–13,0	SDS	C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**

Bosch rendszerű tokmányok ütvefúrókhoz









TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Legfeljebb 16 mm-es fogaskoszorús tokmányok Cserekulcs 1 607 950 045 GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE							
	1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	125949	**2 608 571 056**
Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“							
	1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	223423	**2 608 572 150**
Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm-ig, krómozott Tokmánykulcs 1 607 950 045 GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“							
	1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	223409	**2 608 571 068**
SUPRA SK E fúrótokmány GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional							
	1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

Bosch rendszerű tokmányok fúró- és csavarozógépekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyorsbefogó fúrótokmány GSR 10,8 V-LI-2 Professional								
	1,0–10,0	1/2" – 20	●	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**

Bosch rendszerű tokmányok fúró- és csavarozógépekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Gyorsbefogó fúrótokmány **Megfelelő a következőhöz:** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional							
1,5–13,0	1/2" – 20		P1h	1	1	435215	**2 608 572 247**

Bosch rendszerű tokmányok fúró- és csavarozógépekhez



Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2							
1,0–10,0	3/8" – 24	●	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**

Morse-kúp és szűkítőhüvelyek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kúpos tüske MK 2 5/8"-ra max. 16 mm befogóátmérőjű 5/8"-16 UNF fúrótokmányok használatához GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional					
	P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**



Redukáló hüvely MK 2 az MK 1-re GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional					
P0b	1	1	056397	**1 608 598 028**	

Szűkítőhüvely MT 3 – MT 2 GBM 32-4 Professional					
P0b	1	1	204507	**3 600 320 014**	

Sarokfúrófejek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Sarokfúrófej SDS plus befogású, 43 mm-es tengelynyakú könnyű fúrókalapácshoz					
-	C0a	1	1	015790	**1 618 580 000**

Sarokfúrófejek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Külső átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Sarokfúrófej SDS plus tokmánnyal felszerelt, 50 mm-es nyakátmérőjű kis fúrókalapácsokhoz Kompatibilis eszközök: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)					
-	C0a	1	1	651646	**2 608 000 502**

Tartozékok fúrókalapácsokhoz

Fúrószáradapterek fúrószárakhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csatlakozóvég	Fúrószárhoz	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**

Zsír fúró- és vésőbefogószárakhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Zsír fúró- és vésőszárhoz Optimális működést biztosít, és növeli a fúró- és vésőszár élettartamát					
	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

SDS befogószárak fúrótokmányokhoz





TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csatlakozóvég	Fúrószárhoz	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584	**1 617 000 132**
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	**2 608 550 036**

SDS plus ütőszerszám Anchors-hoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Meghajtás/menet	Szerszámbefogás	Átmérő, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	**1 618 600 007**

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz és ütvefúrókhoz

Fogantyúk ütvefúrókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Fogantyú ütvefúrógépekhez GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	601382	**2 602 025 202**
	Fogantyú ütvefúrógépekhez GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**
	Fogantyú ütvefúrógépekhez GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	144216	**2 602 025 102**
	Fogantyú ütvefúrógépekhez GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**
	Fogantyú ütvefúrógépekhez GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0f	1	1	076678	**2 602 025 077**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	027014	**1 612 025 032**

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	072380	**2 602 025 076**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	**2 602 025 062**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GSH 4; GSH 5 Professional	P0f	1	1	042499	**2 602 025 063**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	**2 602 025 142**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	334068	**2 602 025 141**
	Markolat fúrókalapácsokhoz GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	**2 602 025 176**
	Kiegészítő fogantyú GBH 18V-34 CF és GBH 18V-36 C készülékekhez GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**

Gépsatuk, fúrógéptartók

Gépsatuk barkácsolóknak

- Gyorsbefogó szerkezettel, fröccsöntött alumíniumöntvény házzal, prizmás acélpofákkal

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszlyuktávolság mm	Fesztáv mm	Pofaszélesség mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 MS 65 gépsatu	**80**	65	65	C1d	1	1	092401	**2 608 030 053**
 MS 80 gépsatu	**95**	80	80	C1d	1	1	092425	**2 608 030 055**

Gépsatuk ipari használatra

- Stabil szürkeöntvényből, profilos üreges fogantyúkkal, speciális vezetésű prizmás acél szorítópofákkal, gyorsbefogó szerkezettel

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszlyuktávolság mm	Fesztáv mm	Pofaszélesség mm	Súly, kg	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 MS 80 G gépsatu	**100**	80	80	1,886	C0a	1	1	092432	**2 608 030 056**
 MS 100 G gépsatu	**135**	100	100	3,56	C0a	1	1	092449	**2 608 030 057**

Fúrógéptartó



- A telepített fúrógéppel végzett munkákhoz
- Könnyű kivitel
- Vízszintesen és függőlegesen 360°-kal elfordítható, bármely helyzetben rögzíthető

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fúrógéptartó	PC1b	1	1	087865	**2 608 120 004**

Vízszivattyúk

Vízszivattyúk

▶ **Biztonsági utasítás:** Nem alkalmas gyúlékony folyadékokhoz, csak FI-védőkapcsolóval (FI-relé) használható

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Tömlőcsatlakozás, hüvelyk	Menetes csatlakozó, hüvelyk	Szívómagasság, max., m	Emelési magasság, m	Szárazonfutás, max., s	Szállítási teljesítmény, l/h	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1/2	-	3	18	10	1.500	C1a	1	1	085205	**2 609 200 250**
1/2	-	4	40	30	2.000	C1a	1	1	085212	**2 609 200 251**
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1a	1	1	085229	**2 609 200 252**

Szivattyútartó

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Vízszivattyú-tartó **Megfelelő a következőhöz:** 2 609 200 251; 2 609 200 252 számú vízszivattyúk	C1e	1	1	085236	**2 609 200 253**

Gyorstokmányok

Gyorsbefogó fúrótokmány, 10 mm-ig

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány					Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
PSR 2.4 V; PSR 3.6 V										
1,0–6,0	1/4"-os külső hatszögletű szár	•			2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4"-os külső hatszögletű szár		•		3	P1h	1	1	085441	**2 608 572 075**
1,0–10,0	3/8" – 24		•		5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•		5	P1h	1	1	092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•	6	P1h	1	1	290982	**2 608 572 183**
1,0–10,0	1/2" – 20	•	•	•	8	P1h	1	1	348638	**2 608 572 218**

1 2 3 4 5







Gyorsbefogó fúrótokmány, 16 mm-ig

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány					Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1,0–13,0	B-16		•	•	1	P1h	1	1	057059	**1 608 572 003**
3,0–16,0	5/8" – 16			•	2	P1h	1	1	026147	**1 608 572 014**
1,0–13,0	1/2" – 20			•	2	P1h	1	1	037921	**1 608 572 017**
2,0–13,0	1/2" – 20	•	•	•	3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	3/8" – 24	•	•		3	P1h	1	1	102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•	4	P1h	1	1	080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•	4	P1h	1	1	082754	**2 608 572 062**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	5	P1h	1	1	111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	6	P1h	1	1	290975	**2 608 572 182**
SUPRA SK E fúrótokmány GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional										
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	7	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

1 2 3 4 5 6 7









Gyorsbefogó tokmány SDS plus befogószárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány			Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS plus								
1,5–13,0	SDS plus	●	● 1	P1h	1	1	370073	**2 608 572 227**

1



Fogaskoszorús tokmányok

Legfeljebb 10 mm-es fogaskoszorús tokmányok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány		Tartalék tokmánykulcs		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1,0–10,0	3/8" – 24	●	D	● 1	P1h	1	1	002608	**1 608 571 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	D	1	P1h	1	1	002615	**1 608 571 054**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	● 1	P1h	1	1	016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	F	● 1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G	● 1	P1h	1	1	042703	**2 608 571 010**

1



Legfeljebb 13 mm-es fogaskoszorús tokmányok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány		Tartalék tokmánykulcs		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm-ig Tokmánykulcs 1 607 950 045									
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● 1	P1h	1	1	041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● ● 1	P1h	1	1	002639	**1 608 571 062**
Kalapácsálló kivitel									
2,5–13,0	SDS plus		D	● ● 2	P1h	1	1	006231	**1 618 571 014**

1



2



Legfeljebb 16 mm-es fogaskoszorús tokmányok

Legfeljebb 16 mm-es fogaskoszorús tokmányok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Befogási tartomány, mm-ben	Tokmánybefogás, tartomány		Tartalék tokmánykulcs			Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●	● 1	P1h	1	1	047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	●	● 1	P1h	1	1	047876	**2 608 571 020**
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		● ● 2	P1h	1	1	026116	**1 608 571 057**


1



2



Cserekulcsok fúrótokmányokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Ref. típus	Tokmánykulcs, típus	Külső hossz (L1), mm	Kulcshossz (L2), mm	Kulcsnyílás (SW), mm	Kulcsátmérő (Z), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	**1 607 950 028**

Mélységütközők és fogantyúk fúrókhoz

Mélységütközők fúrókhoz

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú
Acélból, skála nélkül

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	PC1c	1	1	068062	**1 613 001 010**

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú
Műanyagból, skálával

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
210	PC1c	1	1	144223	**2 603 001 019**

Fogantyúk fúrógépekhez



Fogantyú fúrógépekhez
GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**

Keverőkosarak

Adapterek keverőkosarakhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság, mm	Befogószár/menet átmérője mm-ben	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter 5/8"-16 UNF-es belső menetes keverőkosarakhoz						
60	M14–5/8'-16 UN-2a belső menet	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**
Adapter 1/2"-20 UNF-es belső menetes keverőkosarakhoz						
60	M14–1/2'-20 UNF belső menet	C1d	1	1	080538	**2 607 990 019**
Adapter M 14-es belső menetes keverőkosarakhoz						
60	M14–M14 belső menetes	C1d	1	1	078801	**2 607 990 018**

Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé

- **Alkalmas** habarcshoz, önterülő masszához, vakolathoz, csemperagasztóhoz
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, kosár mm	Teljes hossz, mm	Keverési mennyiség, kg-tól	Keverési mennyiség, kg-ig	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Könnyű keverőkosár SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	085083	**2 607 990 027**
Könnyű keverőkosár SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	085090	**2 607 990 028**


Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé



- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, falfestékekhez, tapétaragasztókhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- Külső hatszögletű szárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, kosár mm	Teljes hossz, mm	Keverési mennyiség, kg-tól	Keverési mennyiség, kg-ig	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Könnyű keverőkosár SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	085069	**2 607 990 025**
Könnyű keverőedény WAF 10 mm, tokmány 13 mm GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	**2 607 990 026**
Könnyű keverőkosár SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm GRW 9 Professional								
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	**2 607 990 029**


Keverőkosarak kézi keverőgépekhez, alulról felfelé



- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- M 14-es külső menet

GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	**2 607 990 016**
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	**3 609 201 038**
160	590	30	60	P1e	1	1	078795	**2 607 990 017**
Keverőkosár rozsdamentes acélból (Inox) GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	085045	**2 607 990 023**


Keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé



- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, cementiszapokhoz, híg gipsz- és cementkötésű anyagokhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- M 14-es külső menet

GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078771	**2 607 990 014**

Keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé



- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, kosár mm	Teljes hossz, mm	Keverési mennyiség, kg-tól	Keverési mennyiség, kg-ig	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Keverőkosár SW 13 mm, fúrótokmány 16 mm GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	085038	**2 607 990 022**


Fúrógéptartozékok maráshoz

Flexibilis hajtás és csere fúrótokmányok



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Ajánlott fordulatszám, ford/perc	Fúrótokmány, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kiegészítő flexibilis tengely Speciális csúszócsapágy							
1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	085113	**2 609 200 195**

Szabadkezes alakmaróbetétek





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szabadkézi maró **Alkalmas** fához és színesfémekhez Alak: hengeres / kerek Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc								
14	65	6	-	C1d	1	1	085137	**2 609 200 197**
Szabadkézi maró **Alkalmas** fához és színesfémekhez Alak: körte alakú Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc								
16	65	6	-	C1d	1	1	085144	**2 609 200 198**
3 részes szabadkézi marókészlet **Alkalmas** fához és színesfémekhez 3 részes készlet formákkal: kerek, félgömbölyű, kúp alakú Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc								
16 **16** **16-7**	60 65 48	6	-	C1d	3	1	004602	**1 609 200 307**
4 részes szabadkézi marókészlet **Alkalmas** vashoz, fához és színesfémekhez 4 részes készlet formákkal: konkáv, kúp alakú, félgömbölyű, kerek Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc								
13 **13** **13** **13**	56 56 56 56	6	-	C1d	4	1	004619	**1 609 200 314**
HSS marófúró, finom vágással **Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Szabadkezes alakmaróbetétek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Szárátmérő (d) mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal **Alkalmas** színesfémekhez, fához Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**

Alátéttányérok sarokcsiszolókhoz

Normál alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz

- Rezgése csillapított, nem törékeny, és ellenáll a magas hőmérsékleteknek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Alátéttányér, puha, M14 menetes karimával					
115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**
180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**
230	C1a	1	1	653213	**2 608 601 210**







Kemény alátéttányér, M14 menetes anyával					
115	C1d	1	1	545752	**2 608 601 783**







Kemény alátéttányér, M14 menetes anyával					
125	C1d	1	1	545769	**2 608 601 784**



Hengeres anya M 14 karimamenettel					
115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**
230 **180**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**

Normál alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tépőzáras rögzítésű rögzítőlap, M14 menetes karimával					
115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**
125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**

X-LOCK alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz



- Az alátéttányérok cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően
- Rezgése csillapított, nem törékeny, és ellenáll a magas hőmérsékleteknek



X-LOCK alátéttányér, puha
P60 vagy finomabb szemcseméretű csiszolólaphoz
Hosszú élettartam, a hőálló műanyagnak köszönhetően

115	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**



X-LOCK alátéttányér, puha
P60 vagy finomabb szemcseméretű csiszolólaphoz
Hosszú élettartam, a hőálló műanyagnak köszönhetően

125	C1d	1	1	938501	**2 608 601 714**





X-LOCK alátéttányér, közepes
P36–P60 közepes szemcseméretű csiszolólaphoz
Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően

115	C1d	1	1	938488	**2 608 601 712**



X-LOCK alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
X-LOCK alátéttányér, közepes P36–P60 közepes szemcseméretű csiszolólaphoz Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően					
125	C1d	1	1	938518	**2 608 601 715**




X-LOCK alátéttányér, kemény, P50 vagy durvább szemcseméretehez P50 vagy durvább szemcseméretehez Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően					
115	C1d	1	1	938495	**2 608 601 713**



X-LOCK alátéttányér, kemény, P50 vagy durvább szemcseméretehez P50 vagy durvább szemcseméretehez Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően					
125	C1d	1	1	938525	**2 608 601 716**



X-LOCK Clip, szerszámot nem igénylő egyszerű tárcsacsere					
-	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**




X-LOCK alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz






TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tépőzáras X-LOCK alátéttányér					
Minden tépőzáras rögzítésű papír csiszolólappal használható					
115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**
125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**





X-LOCK alátéttányér SCM tárcsákhoz, központosító csappal					
Minden SCM (felületkondicionáló) tárcsához használható					
115	C1d	1	1	959025	**2 608 601 723**
125	C1d	1	1	959032	**2 608 601 724**

Rögzítő anyák sarokcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 SDS clic gyorsbefogó tokmány (15 db) **Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb, mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól **Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál	C1b	15	1	291002	**2 607 019 033**
 M14 SDS clic gyorsrögzítő anya **Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie) melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak **Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Rögzítő anyák sarokcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Befogópatron GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	P1b	1	1	868365	**2 608 000 633**
 Rögzítő anya M14 menethez 115–150 mm átmérőjű csiszolótárcsák rögzítésére 90/08 előtt készült	-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**
 Rögzítő anya M14 menethez a 90/08 után gyártott 115–230 mm átmérőjű tárcsák rögzítéséhez.	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**

Rögzítő anyák sarokcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Rögzítő anya M14 menethez 1988-as gyártási dátum előtt, 1990 előtt 1333-as speciális vágócsiszoló					
-	PC1c	1	1	016391	**1 603 345 025**



Gyorsrögzítő anya és M14-es menetes szár GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional					
-	P1b	1	1	949316	**2 608 000 684**

Rögzítő anyák sarokcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Befogókarima minden Ø 115-150 mm-es tárcsa befogásához 90/08 gyártási időpont előtt					
	P1b	1	1	057646	**1 605 703 084**
Befogókarima M 14 menethez Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez					
	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Befogókarima Ø 115/125 mm-es tárcsákhoz PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	U0	1	1	498463	**2 603 703 039**

A LEGMAGASABB FOKÚ VÉDELEM A SAROKCSISZOLÓT HASZNÁLÓK SZÁMÁRA

EXPERT Vibration Control fogantyúk

KÍNÁLAT: M10/M14

EXPERT

1. Kényelem és védelem Bosch Vibration Control fogantyúval
2. Vastag gumi a fogás és az irányítás javításáért



VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle fogantyú Vibration Control M10 sarokcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for working with angle grinders.
- A legjobb választás mesteremberek számára: védelmet nyújt és kényelmes.
- Akár 30%-kal alacsonyabb rezgés a Bosch 1602025024 sarokcsiszoló-fogantyúkhoz képest.
- Minden M10 sarokcsiszolóhoz használható.



VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
M10 fogantyú Vibration Control funkcióval **Kis méretű** sarokcsiszolókhoz					
	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle fogantyú Vibration Control M14 sarokcsiszolókhoz

EXPERT



- Ideal for working with angle grinders.
- Best for tradesmen: védelmet nyújt és kényelmes.
- Akár 30%-kal alacsonyabb rezgés a Bosch 2602025075 sarokcsiszoló-fogantyúkhoz képest.
- Minden M14 sarokcsiszolóhoz használható.



VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
M14 fogantyú Vibration Control szabályozással **Nagy méretű** sarokcsiszolókhoz					
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**

Íves fogantyúk sarokcsiszolókhoz

- **Megfelelő** minden Bosch kétkezes sarokcsiszolóhoz, bal- és jobbkezeseknek
- Biztosítással véletlen kilazulás ellen



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kengyelfogantyú GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900					
	P0b	1	1	048002	**1 607 000 247**

Fogantyúk sarokcsiszolókhoz

- Bal- és jobbkezesek számára



Használható minden M10 menetes sarokcsiszolóval és kompakt szalagcsiszolóval. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**
Minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz használható markolat. GNA 3-5 Professional					
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**

Fogantyúk sarokcsiszolókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Fogantyú M 10 „Vibration Control”-lal PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	C1d	1	1	498449	**2 602 025 182**
	Fogantyú, M 10 PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	P1b	1	1	498456	**2 602 025 183**

PORELSZÍVÓ VÉDŐK
Bosch sarokcsiszolókhoz.



- Porelszíváshoz használható Bosch sarokcsiszolókkal való vágáskor
- 35 mm átmérőjű tömlőrendszerhez alkalmas
- A Bosch elszívóvédők pontos vezetést és nagy felületet, valamint a fúvókahatásnak köszönhetően nagyon jó elszívási teljesítményt biztosítanak.
- A teljes védelem érdekében bármely oldalra felszerelhető fogantyú, meredek porelszívó-csatlakozó élekhez közeli vágáshoz

Vágásvezető, porelszívó nyílással – szerszám nélkül rögzíthető

- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal, gyorsbeállítás.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)					
100 **115** **125**	C0a	1	1	492805	**1 619 P06 514**
 Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz 2009 előtt GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)					
115 **125**	U0	1	1	272544	**1 605 510 291**

Vágásvezető, porelszívó nyílással – szerszám nélkül rögzíthető



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz

GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

115 125	U0	1	1	449762	**2 605 510 264**



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	449779	**2 605 510 265**

Vágásvezető, porelszívó nyílással – bilinccsel rögzíthető



- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal.
- Kódoló bütyökkel

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz

GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional


180	P0f	1	1	024419	**1 605 510 179**



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz

GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	024426	**1 605 510 180**



Vezetőszán elszívófedéllel, vágáshoz

Kódolt szorítópánttal, csavaros szorítóval

GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional

230	U0	1	1	485746	**2 602 025 285**

Vágásvezető, porelszívó nyílással – bilinccsel rögzíthető



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional					
300	P0f	1	1	053020	**1 605 510 215**

Porelszívó könyök




- Valamennyi Bosch sarokcsiszolóhoz és az összes, 35 mm átmérőjű elszívórendszerhez kapcsolható védőburkolathoz.


Elszívókönyök					
35	P0f	1	1	053013	**1 600 793 007**

Porelszívás és védőburkolatok


Bosch sarokcsiszolókhoz.



Megfelelő gépek	Átmérő mm	Cikkszám
Porelszívó védők a csiszoláshoz		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Megfelelő gépek	Átmérő mm	Cikkszám
Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz		
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Átmérő mm

Cikkszám


Megfelelő gépek		
Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz		
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Átmérő mm

Cikkszám

Megfelelő gépek		
Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Megfelelő gépek	Átmérő mm	Cikkszám
Fedeles védőburkolatok daraboló csiszoláshoz		
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Megfelelő gépek	Átmérő mm	Cikkszám
Fedeles védőburkolatok daraboló csiszoláshoz		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Védőburkolatok Bosch sarokcsiszolókhoz

Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz

- Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz
- EN/EC 60745

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Védőburkolat takarólemez nélkül szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)					
115	U0	1	1	492751	**1 619 P06 547**
Védőburkolat takarólemez nélkül szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)					
125	U0	1	1	492768	**1 619 P06 548**
 Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional					
115	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**
 Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE					
125	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**
 Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional					
150	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**

Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz



Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	180	C0a	1	1	482547	**2 605 510 280**

Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

	230	C0a	1	1	482554	**2 605 510 281**



Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

	180	U0	1	1	542166	**2 605 510 297**

Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

	230	U0	1	1	542173	**2 605 510 298**



Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés
AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

	125	U0	1	1	498319	**2 605 510 289**

GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

	125	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**



Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz





TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional					
115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**

Védőburkolat
Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással
GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	U0	1	1	220071	**2 605 510 172**

Fedeles védőburkolatok daraboláshoz



- Takarólemez a biztonságos munkavégzés érdekében vágásnál
- EN/EC 60745

Védőburkolat takarólemezzel
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 880 (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492782	**1 619 P06 550**



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional

115	P0f	1	1	418690	**2 605 510 256**



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Szerszám nélküli rögzítés
PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	U0	1	1	498357	**2 605 510 290**

Fedeles védőburkolatok daraboláshoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GWS 9-115 P; GWS 18V-10; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 1000; GWX 9-115 S; GWX 18V-7; GWX 18V-10; GWX 750-115 Professional					
115	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**





Védőburkolat takarólemezzel
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..); GWS 880 (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	U0	1	1	492799	**1 619 P06 551**



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

125	P0f	1	1	418706	**2 605 510 257**



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Szerszám nélküli rögzítés
AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	U0	1	1	498425	**2 605 510 291**

GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 750-125 Professional

125	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**




Fedeles védőburkolatok daraboláshoz




Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 18V-10 (0 601 9J4 0..); GWS 18V-15 C (0 601 9H6 0..); GWS 18V-15 SC (0 601 9H6 1../0 601 9H6 3..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
150	P0f	1	1	418713	**2 605 510 258**




Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LV (0 601 892 E..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
180	C0a	1	1	485715	**2 602 025 282**




Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
180	U0	1	1	542180	**2 605 510 299**



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
GWS 22-230 LV (0 601 891 E..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0..); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1..) Professional

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
230	C0a	1	1	485722	**2 602 025 283**



szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
Védőburkolat
GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
230	U0	1	1	542197	**2 605 510 300**



Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
GWS 24-300 Professional

Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
300	P0f	1	1	047180	**1 605 510 224**

Fedeles védőburkolatok daraboláshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Szerszám nélküli rögzítés GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	C0a	1	1	841450	**2 608 000 632**

Kombinált védőburkolatok vágáshoz, felpattintható műanyag

- Kombinált védőburkolat az optimális védelemhez vágáshoz
- Gyors és egyszerű rögzítés a kulcs nélküli karos rögzítési módnak köszönhetően



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional	**100**	C0a	1	1	239921	**2 608 000 753**
GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700; GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C; GWS 850 C; GWS 880 Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680	**100**	C0a	1	1	239945	**2 608 000 755**
GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 18V-10; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 SC; GWX 750-115 Professional	**100**	C0a	1	1	239938	**2 608 000 754**
GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700; GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C; GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 880; GWS 900-100 Professional	**100**	C0a	1	1	239976	**2 608 000 758**

Kombinált védőburkolatok vágáshoz, kulcs nélküli fém



- Kombinált védőburkolat az optimális védelemhez vágáshoz
- Gyors és egyszerű rögzítés a kulcs nélküli karos rögzítési módnak köszönhetően

GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J; GWS 2000 P; GWS 2200 J; GWS 2200 P; GWS 2400 J; GWS 2400 P Professional	**230**	C0a	1	1	240002	**2 608 000 763**
GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional	**180**	C0a	1	1	239990	**2 608 000 762**

POREL SZÍVÁS ÉS VÉDŐBURKOLATOK
Bosch sarokcsiszolókhoz.



- Porelszívó védők a pormentes csiszoláshoz
- Védőburkolatok a nagyobb biztonságért csiszolás közben
- Megjegyzés: Az alaposabb használat érdekében ellenőrizze a gép használati utasítását

Porelszívó védőburkolatok csiszoláshoz

- Kefekoszorúval
- **Alkalmas** festékek, lakkok, műanyagok (GFK) és faanyagok pormentes csiszolásához csiszolótányérral és fíber csiszolótárcsákkal vagy keményfém-szemcsés fazékkorongokkal együtt használva (fémekhez nem alkalmas).



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Elszívófedél kefekoszorúval Szerszám nélküli rögzítés GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional					
115 125	U0	1	1	375160	**2 605 510 224**

Porelszívó védőburkolatok csiszoláshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Vágásvezető porelszívó nyílással csiszoláshoz, bilincses rögzítéssel A porelszívó védőburkolat egy felszerelhető tartozék, amely pormentes csiszolást biztosít, ezáltal tisztán tartja a munkaterületet, élek csiszolásához is alkalmas. GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)					
125	U0	1	1	272568	**1 605 510 281**



Tartalék kefe 2 605 510 224 számára					
-	U0	2	1	375177	**2 605 510 226**

Befogórész készlet kis sarokcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes rögzítőelem-készlet kis méretű sarokcsiszolókhoz részei: leszorító anya (1 603 340 015), rögzítő anya (1 605 703 084) és körmöskulcs (1 607 950 043). Az 1990 augusztusa előtt készült sarokcsiszolókhoz használható.					
	PC1c	3	1	049047	**1 607 000 158**

M14 SDS click gyorsrögzítő anyák



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
M14 SDS clic gyorsrögzítő anya **Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie) melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak **Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Rögzítő anyák gyémánt vágótárcsák rögzítéséhez



Befogókarima készletek Ø 300 mm-es tárcsák befogásához GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P1b	1	1	056809	**2 603 345 003**

Párhuzamos vezetők



Párhuzamütközők kézi körfűrészekhez GDC 125 Professional	PC1c	1	1	766005	**2 608 000 618**

Körmöskulcsok sarokcsiszolókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Hajlított körmöskulcs **Megfelelő a következőhöz:** fazékkorongok					
		PC1c	1	1	002356	**1 607 950 004**
	Kétcsapos kulcs, egyenes minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra					
		PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**
	Kétcsapos kulcs, egyenes Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra GGS 6 S Professional					
		PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**
	Hajlított körmöskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz. GBR 14 C; GNF 35 CA Professional					
		PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Kézvédők sarokcsiszolókhoz

- Minden Bosch sarokcsiszolóhoz használható, a kiegészítő fogantyúval együtt
- Óvja a kezet a gumi alátéttányérok használatakor



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kézvédő a pótfogantyúval kombinálva					
	PC1c	1	1	001885	**1 601 329 013**

Légszűrők kis méretű sarokcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GEN VI Paddle előszűrők kis méretű sarokcsiszolókhoz GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional					
-	C2a	1	1	661049	**2 608 000 824**





Légszűrők kis méretű sarokcsiszolókhoz GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional					
-	C1b	1	1	985970	**2 608 000 695**

Ciklon porgyűjtő doboz nagy méretű sarokcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Ciklon rendszerű porgyűjtő doboz nagy méretű sarokcsiszolókhoz kompatibilis eszköz: GWS 24-230 JZ					
	C0a	1	1	233882	**2 608 000 741**

Tartozékok Bosch betoncsiszolókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Vastagság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Tartozékok a Bosch betoncsiszolókhoz GBR 15 CAG Professional						
	-	-	P0b	3	1	776127	**2 608 620 692**
	Tartalék kefe a GBR 14 CA Professional Bosch betoncsiszoló elszívófedelének elszívóharangjához						
	-	-	C0a	3	1	088978	**2 600 290 026**
	Kengyelfogantyú						
	-	-	P0f	1	1	088947	**3 601 303 017**
	M14 SDS clic gyorsrögzítő anya **Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie) melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak **Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál						
	-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**
	SDS clic gyorsbefogó tokmány (15 db) **Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb, mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól **Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál						
	-	13	C1b	15	1	291002	**2 607 019 033**
	Rögzítő anya M14 menethez a 90/08 után gyártott 115–230 mm átmérőjű tárcsák rögzítéséhez.						
	-	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**
	Befogókarima M 14 menethez Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez						
	-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
	Hajlított körmöskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz. GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
	-	-	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Befogópatronok Bosch egyenes csiszolókhoz

Rögzítő anya nélküli befogópatronok egyenes csiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Befogópatron szorítóanya nélkül GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	049023	**2 608 570 008**
Befogópatron szorítóanya nélkül GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**
Befogópatron szorítóanya nélkül GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**



Befogógyűrű nélküli rögzítőanya GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**

Rögzítő anyás befogópatronok egyenes csiszolókhoz



Szorítópatron szorítóanyával GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**
Szorítópatron szorítóanyával GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional						
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**

Rögzítő anyás befogópatronok egyenes csiszolókhoz



Szorítópatron szorítóanyával GGS 16 Professional						
10	-	P0b	1	1	026048	**1 608 570 040**

Rögzítő anyás befogópatronok egyenes csiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**

Körmöskulcsok Bosch egyenes csiszolókhoz

Körmöskulcsok Bosch egyenes csiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Egynyílású villáskulcs GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**
 Kétcsapos kulcs, egyenes Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra GGS 6 S Professional					
	PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**

Szerszámtartók egyenes csiszolókhoz

▶ A szerszámtartó egyenes csiszolók helyhez kötött használatát teszi lehetővé.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szerszámtartó GGS 7 C; GGS 27 L Professional					
35	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**


HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ CSISZOLÓLAPOK

EXPERT Multihole alátéttányérok

KÍNÁLAT: puha – kemény

EXPERT

1. Tökéletes hatékonyságú porelvezetés a Bosch Particle Control-lal
2. A lyukak elrendezése biztosítja a csiszolólapok hosszú élettartamát



EXPERT Multihole alátéttányérok 150 mm-es Bosch eszközökhöz

EXPERT



- Ideal for sanding wood. Puha alátéttányér különféle görbék és ívek finom csiszolásához és simításához; közepesen kemény alátéttányér sík és ívelt felületek közbenső csiszolásához; kemény alátéttányér sík felületek és keskeny élek durva profilcsiszolásához.
- A legjobb választás faipari szekrénykészítők számára: tiszta és hatékony.
- Akár 2x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608601115 alátéttányér.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
kemény	150	Többlyukú	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**
közepes	150	Többlyukú	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**
lágy	150	Többlyukú	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**

EXPERT Multihole univerzális alátéttányérok, 150 mm

EXPERT



- Ideal for sanding wood. Soft pad for fine sanding and finishing of distinct curves and arches; medium pad for intermediate sanding of flat and curved surfaces; hard pad for coarse form-giving sanding of flat surfaces and narrow edges.
- A legjobb választás faipari szekrénykészítők számára: tiszta és hatékony.
- Akár 2x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608601115 alátéttányér.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.




PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
kemény	150	Többlyukú	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**
közepes	150	Többlyukú	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**
lágy	150	Többlyukú	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**

EXPERT Multihole univerzális alátéttányérok, 125 mm

EXPERT




- Ideal for sanding wood. Soft pad for fine sanding and finishing of distinct curves and arches; medium pad for intermediate sanding of flat and curved surfaces; hard pad for coarse form-giving sanding of flat surfaces and narrow edges.
- Best for cabinet woodworkers: clean and efficient.
- Akár 2x hosszabb élettartamot biztosít, mint a Bosch 2608601115 alátéttányér.
- Csak ragaszd fel tépőzárral.



PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
kemény	125	Többlyukú	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**
közepes	125	Többlyukú	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**
lágy	125	Többlyukú	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**

Alátéttányérok



Csiszolótányér
PEX 115

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
kemény	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**
közepesen kemény	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**

Csiszolótányér
PEX 11; PEX 115

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
lágy	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**



Csiszolótányér
GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
lágy	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
kemény	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**

Csiszolótányér
GEX 125-1 AE Professional

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
közepes	125	8	C1a	1	1	454957	**2 608 000 349**



Csiszolólap
GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
közepes	125	8	C1b	1	1	572437	**2 608 000 714**



Csiszolótányér
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
kemény	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**
közepesen kemény	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**
lágy	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**



Csiszolótányér
GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional


Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
extra lágy	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**
lágy	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**
kemény	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**

Alátéttányérok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csiszolótányér csavarokkal és hatszögkulccsal							
PEX 270 A; PEX 270 AE							
közepesen kemény	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**



Csiszolótányér							
PEX 220 A							
közepesen kemény	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**



Csiszolótányér							
GEX 125-150 AVE Professional							
közepesen kemény	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**



Csiszolótányér							
GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE							
lágy	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**
közepesen kemény	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**
kemény	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**



Csiszolótányér							
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
extra lágy	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
lágy	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
kemény	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**



Alátéttányérok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Kivitel	Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csiszolótányér							
PEX 15 AE; PEX 420 AE							
lágy	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**




Csiszolótányér							
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
közepesen kemény	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**



Csiszolótányér							
GEX 150 ACE Professional							
közepesen kemény	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**



Alátéttányér-védők excentercsiszolókhoz



- **Alátéttányér-védők excentercsiszolókhoz**


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Tányérvédők, excentercsiszolókhoz						
115	Lyuggatva	P1b	2	1	968799	**2 608 000 691**
125	Lyuggatva	P1b	2	1	968409	**2 608 000 689**
150	Lyuggatva	P1b	2	1	968416	**2 608 000 690**
215	Lyuggatva	P1b	2	1	968805	**2 608 000 692**

Adapterek excentercsiszolókhoz

- **Alkalmas** kiegészítő közbenső rétegként különösen finom munkához
- Ideális körvonalak vagy domború felületek csiszolására és polírozására



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter, perforált					
	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**



Adapter, perforált					
	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**

Védők excentercsiszolókhoz



Védő a GET 75-150 modellhez GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	967273	**2 607 017 497**

Védők excentercsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Védő a GET 55-125 modellhez GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967266	**2 607 017 496**

Elszívócsatlakozók excentercsiszolókhoz



Elszívócsatlakozó a GET 75-150 modellhez GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	**2 607 017 499**
Elszívócsatlakozó a GET 55-125 modellhez GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	**2 607 017 498**

Porgyűjtő doboz, szűrő és porzsák excentercsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Szűrő GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	**2 605 190 930**
Porgyűjtő doboz szűrővel GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
Porzsák GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	572444	**2 608 000 715**







Kiegészítő fogantyú excentercsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Pótfogantyú GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	113816	**2 602 026 070**







Pótfogantyú GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	624138	**2 602 026 177**



Kiegészítő fogantyú a GET 55 + 75 modellhez GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967303	**2 607 017 500**


Csiszolótalpak rezgőcsiszolókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Lapszélesség, mm	Laphosszúság, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Csiszolólemez, hosszabbított Háromszög alakú a hegyesszögű felületekhez, mindkét oldalán felszerelhető, tépőzáras rögzítéssel. Méretek mint a Bosch deltacsiszolóknál és csiszolólapoknál GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**
	Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel, normál használat GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**
	Tépőzár nélküli csiszolótalp végső csiszoláshoz GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	127271	**2 608 000 213**
	Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel, normál használat GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
	115	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**
	Tépőzár nélküli csiszolótalp végső csiszoláshoz GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
	115	230	-	P0b	1	1	127288	**2 608 000 215**
	Csiszolótalp filccel GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	822961	**2 608 601 442**
	Rezgőlap csiszolótalphoz 2 608 601 442 és 2 608 601 443 GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	P0b	1	1	823005	**2 608 601 446**
	Rezgőlap csiszolólaphoz 2 608 601 444 GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	823012	**2 608 601 447**
	Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	92	182	14	PC1c	1	1	014342	**2 608 000 072**

Adapterek rezgőcsiszolókhoz

- Az adapter közbenső rétegként szolgál különösen finom munkához
- Ideális a kontúrok és a domborított felületek csiszolására

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapszélesség, mm	Laphosszúság, mm	Lyukasztás	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter, 8 lyukkal							
93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**



Porgyűjtődobozok rezgőcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Porgyűjtődoboz szűrővel (fekete kivitelhez) GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851770	**2 605 411 238**
Porgyűjtődoboz szűrővel, fekete GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851794	**2 605 411 240**
Porgyűjtődoboz szűrője GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851800	**2 605 411 241**
Szűrőfedél porgyűjtődobozokhoz GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851787	**2 605 411 239**









Csiszolótalpak deltacsiszolókhoz

Csiszolótalpak Bosch deltacsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Csiszolólap GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**
 Csiszolólap PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**
 Csiszolólap PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**

Csiszolóujjak Bosch deltacsiszolókhoz

- **Alkalmas** szűk köztes terek csiszolására
- **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

 Tépőzáras rögzítésű tartalék anyagok csiszolóujjhoz	C1c	2	1	110907	**2 601 099 074**
 Csiszolónyelv, lapos	C1d	1	1	109482	**2 608 000 199**
 Csiszolónyelv, ovális	C1d	1	1	109475	**2 608 000 198**

Lamellás csiszolóelőtétek Bosch deltacsiszolókhoz




▶ **Alkalmas** lamellás ajtók vagy spaletták csiszolására

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Lamellás csiszolóelőtét GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**
 Tépőzáras rögzítésű tartalék anyagok lamellás csiszolóelőtéthez GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**

Adapterek Bosch deltacsiszolókhoz

- **Alkalmas** különösen lágy munkákhoz, ideális kontúrok vagy domború felületek csiszolására
- **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio deltacsiszolók



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Lapméret, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Adapter					
93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**

Tartozékok **Bosch szalagcsiszolókhoz**

Csiszolókeretek szalagcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Csiszolókeret kefével és műanyag betéttel Felületek csiszolására, a felület billentése vagy külön védelme nélkül is Szerszámot nem igénylő, egyszerű összeszerelés GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	015691	**2 608 005 026**

Párhuzam- és szögvezetők szalagcsiszolókhoz

 Párhuzam- és szögvezető GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	015189	**2 607 001 079**

Finomcsiszolólap szalagcsiszolókhoz



- **Alkalmas** rendkívül puha csiszoláshoz
- **Megjegyzés:** Kérjük, tartsa be a kezelési útmutatót!

Finomcsiszolólap grafit alátéttel GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	**3 601 010 509**
Finomcsiszolólap grafit alátéttel GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	**2 601 098 043**

Fogantyú szalagcsiszolókhoz



- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PBS 75; PBS 75 E szalagcsiszolók

Markolat PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	**1 607 000 916**

Tartozékok elektromos reszelőkhöz

Érintkezőkarok elektromos reszelőkhöz

▶ Használható az elektromos reszelőkhöz való összes csiszolószalaghoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Érintkezőkar szűk helyekhez, elektromos reszelőkhöz	P0h	1	1	732758	**2 608 000 591** i
	Érintkezőkar felületekhez, elektromos reszelőkhöz	P0h	1	1	732741	**2 608 000 592** i
	Érintkezőkar sarkokhoz, elektromos reszelőkhöz	P0h	1	1	732765	**2 608 000 593** i
	Érintkezőkar felületekhez, elektromos reszelőkhöz	P0h	1	1	732772	**2 608 000 594** i
	Érintkezőkar sarkokhoz (V alakú), elektromos reszelőkhöz	P0h	1	1	732789	**2 608 000 595** i

i = 12.2026

Hosszabbító rudak



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
580 mm-rel meghosszabbítja a gipszkarton csiszolót GTR 550 Professional					
	C0a	1	1	234100	**2 608 000 767**

Alátéttányérok




Csiszolótalp
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234094	**2 608 000 765**



Csiszolótalp
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234117	**2 608 000 766**
	C1a	1	1	234087	**2 608 000 764**



Kiegészítő fogantyúk kompakt szalagcsiszolókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Használható minden M10 menetes sarokcsiszolóval és kompakt szalagcsiszolóval. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

TARTOZÉKOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ



- Pontos, egyenes vágás irányított fűrészeléskor a Bosch új vezetősínrendszerével
- Pontos munkavégzés az önbeálló VEL csatlakozódarabnak köszönhetően, akár több sínnel is

Vezetősínek kézi körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 FSN 70 vezetősín Csavarszorító-párt nem tartalmaz GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Vezetősín FSN 140 Csavarszorító-párt nem tartalmaz (a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
Összekötő darab az FSN 70, FSN 140 vezetősínekhez	**-**	P0b	1	1	024181	**1 602 319 003**

Párhuzamos vezető kézi körfűrészekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Hosszvezető							
GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional							
-	-	-	PC1c	1	1	019033	**1 608 190 007**



GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
298	155	34	C0a	1	1	241214	**2 608 000 817**



Hosszvezető							
GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53							
-	-	-	P0b	1	1	055512	**2 608 005 018**

Tartozékok kézi körfűrészekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Csavarszorító-pár FSN 70, FSN 140-hez				
P0b	2	1	516532	**2 608 000 426**



Csúszósaru vezetősínhez Csúszósaru **nem megfelelő a következőhöz:** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional					
U0	1	1	019590	**1 608 000 114** [i]	



Adapter a vezetősínhez GKS 190 Professional					
C1d	1	1	229852	**2 607 001 375**	

i = 06.2028

Tartozékok asztali körfűrészekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Összecsukható állvány									
Külső méretek, HxSzxM: 810x820x590 mm; felfekvőfelület: 665x605 mm									
GTS 10 Professional									
-	833	166	-	735	U0	1	1	316194	**2 607 001 912**



Tolórúd									
GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	**2 607 001 914**

Szarufahorog kézi körfűrészekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
75	84	33	C1a	1	1	241207	**2 608 000 816**

Hasadásgátló vezető szúrófűrészekhez

▶ A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; csak a talplemezbe kell bepattintani. **Megjegyzés**: a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kipattogzásgátló GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Kipattogzásgátló GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**
 Kipattogzásgátló GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Lapok szúrófűrész-alaplaphoz

▶ A cserélhető lemezek gondoskodnak a jó csúszásról a különböző anyagokon

Fémlap talplemezhez GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605809	**2 601 098 123**

Porelszívó eszközök szúrófűrészekhez

 Elszívó készlet GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**
 Elszívó készlet GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**
 Elszívó készlet Csiszolási por elszívásához, kombinálva az AVI 93 G csiszolótalppal GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = 01.2027

Párhuzamos vezetők körfűrésszel, szúrófűrészekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Párhuzamvezető körvágóval max. szélesség párhuzamosan 140 mm, max. sugár 150 mm GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	P1d	1	1	516273	**2 608 040 289**

Csavarhúzó SDS rendszer nélküli szúrófűrészekhez



Csavarhúzó **Megfelelő a következőhöz:** minden szúrófűrész SDS-rendszer nélkül	C1e	1	1	004497	**1 609 200 265**

Párhuzamos vezetők Bosch alakmarókhoz

- Finombeállítással, komplett
- **Alkalmas** mindenfajta, a munkadarab élével párhuzamos marási munkához

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Párhuzamvezető GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
10	U0	1	1	247252	**2 607 001 387**



Marókörző- és vezetősínadapter-készletek Bosch felsőmarókhoz

- A használathoz a központosító csapot be kell csavarni a vezetősín-adapterbe
- Az FSN 70 (2 602 317 030) és az FSN 140 (2 602 317 031) vezetősín adapterrel ellátva felsőmaróval is használható
- A felsőmaró fokozatmentes beállításával a következő rádiuszok marhatók:
  GOF 900-zal: 95-655 mm
  GOF 1200-zal: 100-660 mm
  GOF 1300-zal: 100-660 mm
  GOF 2000-rel: 100-660 mm
  POF 800-zal: 95-655 mm

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
FSN 70 vezetősín Csavarszorító-párt nem tartalmaz GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
700	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**




Vezetősín FSN 140 Csavarszorító-párt nem tartalmaz (a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
1.400	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**





GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**

Rendkívül hosszú vezetőrudak Bosch alakmarókhoz



- Olyan marási munkákhoz, amelyekhez a széria-kivitelű vezetőrudak nem elég hosszúak

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Vezetőrúd						
GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	062893	**2 609 200 144**

Befogópatronok 1985. 02 utáni szerszámváltozatokhoz, Bosch alakmarókhoz



- Befogópatron a szerszám befogásához

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Befogópatron szorítóanya nélkül						
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**


Befogópatronok Bosch alakmarókhoz



- **Megjegyzés:** Tanácsos a maró tengelyéhez illeszkedő befogópatronokkal dolgozni, és nem szárperselyekkel.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Kulcsnyílás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Befogópatron							
GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**
Befogópatron							
GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	062732	**2 608 570 107**


Befogópatronok Bosch alakmarókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Kulcsnyílás, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Befogópatron							
GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**
Befogópatron							
GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**
Befogópatron							
GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**

Befogópatron-készletek egykezes alakmarógépekhez





TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
3 **6**	-	C1b	3	1	662664	**2 608 000 827**
-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	662657	**2 608 000 826**

Vezetősablonok gyorsszorítóval, szerszám nélkül, Bosch alakmarókhoz

- Sablonokkal végzett munkához elengedhetetlen (a sablonvezető végigfut a sablonon, és az alakot átviszi a munkadarabra)
- Bajonettzár a gyors, külön szerszámot nem igénylő szerszámcseréhez
- **Megj.:** A vezető és az alakmaróbetét közötti távolságot figyelembe kell venni a vezetősablonnal használni kívánt sablonok készítésénél. Ez a távolság a következő képlettel számítható ki: a vezetősablon (K) átmérője (Ø) – az alakmaróbetét (F) átmérője (Ø))/2.



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Másolóhüvely Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	062855	**2 609 200 140**
30	P1b	1	1	062879	**2 609 200 142**
Vezetősablon gyorsszorítóval, szerszám nélkül GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
16	P1b	1	1	600590	**2 608 000 471**
Másolóhüvely Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P1b	1	1	062862	**2 609 200 141**
Másolóhüvely Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
40	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**
Vezetősablon gyorsszorítóval, szerszám nélkül GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
8	P1b	1	1	636931	**2 608 000 803**

Tartozékok másoló alakmaráshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Külső átmérő hüvelyk	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
3 részes központosítócsap-készlet GOF készülékhez								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	647885	**2 608 000 498**

Tartozékok másoló alakmaráshoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Külső átmérő hüvelyk	Hosszúság mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Másolóhüvely adapter GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	801058	**2 608 000 628**

Tartozékok **Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz**

Tartozékok Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	Kerek alaplemez					
		P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**
	Szögmaró kosár					
		C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**
	Alaplemez fogantyúval és elszívócsonkkal					
		C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**
						
		C0a	1	1	636924	**2 608 000 802**

Fogantyúk Bosch Mini sarokcsiszolókhoz és kompakt szalagcsiszolókhoz

▶ A gép kényelmes és biztonságos irányításához



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Használható minden M10 menetes sarokcsiszolóval és kompakt szalagcsiszolóval. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

TARTOZÉKOK GYALUKHOZ



- Tartozékok beltéri szerelési munkákhoz és bútorgyártáshoz kapcsolódó gyalulási alkalmazásokhoz

Párhuzamos és szögvezetők, Bosch gyalukhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Párhuzam- és szögvezető 45°-os beállítással GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	U0	1	1	015165	**2 607 001 077**
 Párhuzamvezető 45°-os beállítás nélkül. GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**

Vezetők meghatározott mélységű élhoronymaráshoz, Bosch gyalukhoz





TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	002523	**1 608 132 006**
GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	006507	**2 607 000 073**

Hántolókések, HCS változat

- **Alkalmas** fal-, aljzatburkolatok (pl. szőnyeg, tűnemez, PVC és a parafalap) ragasztómaradvány a szőnyeg-habalátétnél, rugalmas ragasztók, gipsz- és vakolatmaradványok eltávolítására
- HCS, extra éles, késvédővel
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Megnevezés	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Kaparókés, SM 35 CS						
35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	**2 608 691 098**
Kaparókés, SM 60 CS						
60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	**2 608 691 027**

Hántolókések, keményfém változat

- **Alkalmas** gipsz- vagy vakolatmaradványok eltávolítására kemény aljzatról ill. ragasztó- vagy enyvcseppek lehántolására kőpadlóról
- Keményfém, extra éles
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Kaparókés, SM 20 HMS, késvédővel						
20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	**2 608 691 062**
Kaparókés, SM 40 HMS kivitel, késvédővel						
40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	**2 608 691 013**
Kaparókés, SM 60 HMS kivitel						
60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	**2 608 691 012**
Kaparókés, SM 40 HM						
40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	**2 608 691 015**
Kaparókés, SM 60 HM kivitel						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	**2 608 691 014**

Hántolókések, rugóacél változat

- **Alkalmas** spachtlizott fugák lesimítására, ragasztóanyag vagy tömítőmassza eltávolítására (pl. szilikon csempéről, faragasztóanyag enyvezési fugákról vagy kikeményedett hab az ajtókitöltésekből való eltávolítására)
- Rugóacél
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság mm	Megnevezés	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
SP 40 C spachtli							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	**2 608 691 022**

Hántolókések, rugóacél változat

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Hosszúság mm	Megnevezés	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
SP 60 C spachtli							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	**2 608 691 019**

Tartozékok **a Bosch láncfűrészekhez**

Láncvezető Bosch láncfűrészekhez

- Rugós rögzítés a feszítés szabályozásához a lánc biztonságos vezetése érdekében
- Könnyen eltávolítható



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
GAC 250 Professional					
	C1c	1	1	233998	**2 602 317 081**

Lánc Bosch láncfűrészekhez



Lánc
Tartós lánc a nagy vágási teljesítményért.

GKE 35 BCE Professional					
	U0	1	1	345996	**2 604 730 000** [i]

Lánc
Tartós lánc a nagy vágási teljesítményért.

GKE 40 BCE Professional					
	U0	1	1	346009	**2 604 730 001** [i]



Tartós lánc a nagy vágási teljesítményért.
A láncot gázbeton hatékony vágására tervezték.

GAC 250 Professional					
	C1a	1	1	234001	**2 604 730 027**

i = 01.2026

Meghajtó lánckerekek Bosch láncfűrészekhez

- Meghajtó lánckerék az erő hajtótengelyről láncra való átviteléhez.
- Könnyen eltávolítható, ha a lánckerék elkopott.



GAC 250 Professional					
	C1a	1	1	234018	**2 604 730 028**

TARTOZÉKOK BOSCH LEMEZKIVÁGÓKHOZ




- Lyukasztók és matricák ívelt vagy egyenes daraboláshoz Bosch lemezkivágóval
- Tökéletesen működik, keskeny, ívelt vágások vagy bonyolult alakok kivágásához is különböző típusú fémlemezekből



Bélyegzők

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Bélyegző az íves vágáshoz GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**
	Bélyegző az egyenes vágáshoz GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	**2 608 639 016**
	Univerzális bélyegző GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	**2 608 639 022**
	Bélyegző az egyenes vágáshoz GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**
	Bélyegző az egyenes vágáshoz GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**


Bélyegzők

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Univerzális bélyegző GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**

Matricák

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Rendszerjavaslat	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Nyomólap **alkalmas** sík lemezekhez 2 mm-ig GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	**GNA 1.3/1.6/2.0**	P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	**GNA 3.2 + 3.5**	P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig GNA 1.6 L Professional	**GNA 1.6 L**	P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig GNA 16 (SDS) Professional	**GNA 16**	P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	031547	**2 608 639 021**
 Speciális nyomólap és lyukasztófej, alkalmas hullám- és majdnem minden trapézlemezhez 1,2 mm-ig GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**

Kés Bosch GSZ 160 Professional résvágó ollóhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Vágóléckészlet, amely a következőkből áll: 2 vágóléc és 4 csavar	P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**
	Egyenes kés, 1,6 mm-ig	P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**
	Egyenes kés, 1,0 mm-ig	P0b	1	1	229906	**2 608 635 407**
	Íves kés	P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**
	Krómacél kés rozsdamentes Inox vágásához	P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**

Alsó kés Bosch lemez és univerzális ollókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Rendszerjavaslat	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Alsó kés GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	P1d	1	1	032131	**3 608 635 002**
	Alsó kés Kizárólag szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkolatokhoz GUS Professional	**GUS 9.6 V**	P1b	1	1	031509	**2 608 635 125**

TARTOZÉKOK BOSCH FÉMLEMEZ- ÉS UNIVERZÁLIS LEMEZOLLÓHOZ



- Ollópengék Bosch ollókhoz, különféle anyagok könnyű vágásához
- Élezhető, megfordítható pengék a költséghatékony használathoz

Vágókés készletek


TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Rendszerjavaslat	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
5 részes késkészlet, **alkalmas** lemezekhez GSC 2,8 Professional					
GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	**2 607 010 025**



6 részes fűrészlapkészlet, fémlemezekhez **használható** GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, 1500-as típus, akkus GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	**3 607 010 028**



Felső kés Bosch lemez- és univerzális ollókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Rendszerjavaslat	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
 Felső kés GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	**3 608 635 000**
 Felső kés és alsó kés GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional					
GSC 16 (lemezmegm.) + GSC 160	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**
 Felső kés Kizárólag szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkolatokhoz GUS; GUS 12V-300 Professional					
GUS 9.6 V	P0b	1	1	031516	**2 608 635 126**


SZEGEK
Bosch pneumatikus szögezőkhöz.




- Alkalmas tetőszerkezetekhez, fa elemekhez, ajtó- és ablakkeretekhez, bútorkeretekhez, raklapgyártáshoz, belsőépítészethez.
- Ezenkívül minden szög gyanta bevonatos (a jobb behatoláshoz és a nagyobb visszatartó erőért)
- Minden szög Európában készült, így a magas, állandó minőség garantált
- A gyantás kezelésnek köszönhetően a szögeket könnyebb benyomni az anyagba. Ez egyúttal erősebb tartást is biztosít

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - sima kivitel

- **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK Professional







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fényes								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-alak)	50	C0a	3.000	1	563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-alak)	65	C0a	1	1	563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-alak)	75	C0a	1	1	563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-alak)	80	C0a	1	1	563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-alak)	90	C0a	1	1	563338	**2 608 200 004**
Horganyzott								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-alak)	50	C0a	3.000	1	563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-alak)	65	C0a	1	1	563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-alak)	75	C0a	1	1	563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-alak)	80	C0a	1	1	563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-alak)	90	C0a	1	1	563383	**2 608 200 009**

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - bordázott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK Professional







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fényes								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-alak)	50	C0a	3.000	1	563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-alak)	65	C0a	1	1	563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-alak)	75	C0a	3.000	1	563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-alak)	80	C0a	1	1	563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-alak)	90	C0a	1	1	563475	**2 608 200 018**
Bright								
GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-alak)	100	C0a	1	1	624268	**2 608 200 050**
Horganyzott								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-alak)	50	C0a	1	1	563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-alak)	65	C0a	3.000	1	563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-alak)	75	C0a	1	1	563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-alak)	80	C0a	3.000	1	563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-alak)	90	C0a	2.500	1	563529	**2 608 200 023**

Gömbölyű fejű szalagszegek, 21°, gyantázott - sima kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional







Fényes								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	1	1	563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	1	1	563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563604	**2 608 200 031**
Horganyzott								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	1	1	563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	1	1	563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	1	1	563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	1	1	563642	**2 608 200 035**

Gömbölyű fejű szalagszegek, 21°, gyantázott - bordázott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional





TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Horganyzott								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	1	1	563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	1	1	563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563673	**2 608 200 038**
Tüzihorganyzott								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563703	**2 608 200 041**

KARTÁCS- ÉS HUZALSZEGEK


Bosch pneumatikus szögezőkhöz.



- Széles körben használhatók belsőépítészetben, például kárpitozás, képkeretek, bútorgyártás, farostlemezek rögzítése, falburkolatok, díszítő sávok és lábazatlemezek, ajtó- és ablakkeretek
- Változat: horganyzott és elérhető időjárásálló rozsdamentes acélból is
- Minden kartács- és huzalszeg Európában készült, így a magas, állandó minőség garantált
- A kartács- és huzalszegek erősen tartanak, fejük pedig alig látható

Süllyesztett fejű csapok, 1.2/18 g – horganyzott kivitel


- **Megfelelő a következőhöz:** GSK 50 Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Drót mérete mm	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
horganyzott kivitel									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	**2 608 200 518**


Süllyesztett fejű csapok, 1,6 / 16 g - horganyzott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64 Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Drót mérete mm	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
horganyzott kivitel									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	1	1	563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	**2 608 200 507**


Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – horganyzott kivitel



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-Li Professional

horganyzott kivitel									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**

Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – rozsdamentes kivitel



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-Li Professional

rozsdamentes kivitel									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**


TŰZŐKAPCSOK
Bosch pneumatikus tűzőgéphez.



- Hőszigetelő anyagok, farostlemezek, lépcsők és korlátok, kerítések, ajtó- és ablakkeretek, kárpitozás, képkeretek felerősítésére alkalmasak
- Változat: minden tűzőkapocs horganyzott és gyanta bevonatú
- Minden tűzőkapocs Európában készült, így a magas, állandó minőség garantált
- A keskeny tűzőkapcsok dekorációs munkákhoz is jó megoldást jelentenek, mivel a tűzőkapocs gerince mélyen behatol a fába, és alig látható

Keskenyhátú kapocs, 1,2 / 18 g, vésőhegyű, gyantázott - horganyzott kivitel

- **Megfelelő a következőhöz:** GTK 40 Professional



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Típus	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
horganyzott kivitel								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	**2 608 200 701**
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	**2 608 200 702**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	**2 608 200 704**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	**2 608 200 705**

TŰZŐKAPCSOK, TŰZŐSZEGEK ÉS SZEGEK


Tűzőgéphez.



- A laposhuzal tűzőkapcsok különösen akkor alkalmazhatók vékony anyagok tűzésére, amikor a tűzőkapocs gerince nem nyomódhat bele az anyagba
- A laposhuzal tűzőkapcsok számos univerzális tűzési alkalmazásban használhatók barkácsolási és professzionális célra
- A keskeny tűzőkapcsok mélyen behatolnak az anyagba, így erősen tartanak, míg a kapocs szinte láthatatlan

Laposhuzal-kapcsok, 51-es típus


- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** Bukama, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	**2 609 200 202**

Laposhuzal-kapcsok, 52-es típus


- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Black+Decker gyártmányú tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	**2 609 200 207**
Kapcsok D-csúccsal							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	**2 609 200 208**

Laposhuzal-kapcsok, 54-es típus


- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline gyártmányú tűzőgépek



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	**2 609 200 221**
A nikkel összetevő ≤0,25%.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	**2 609 200 219**
Kapcsok D-csúccsal							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	**2 609 200 222**


Laposhuzal-kapcsok, 57-es típus

- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix gyártmányú tűzőgépek




10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	**2 609 200 232**
Kapcsok D-csúccsal							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	**2 609 200 233**

Finomhuzal-kapcsok, 53-as típus



- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek


TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	**1 609 200 366**
			C1a	5.000	1	084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	**1 609 200 369**



Időjárásálló kapocs rozsdamentes acélból

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	**2 609 200 217**


Finomhuzal-kapcsok, 58-as típus



- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline gyártmányú tűzőgépek

13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	**2 609 200 237**

Finomhuzal-kapcsok, 59-es típus




- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Rapid, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	**2 609 200 243**


Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus

- **Alkalmas** különösen szilárd kötésekhez, vastagabb anyagokhoz is
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	**1 609 200 373**

Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus, gyantázott




- **Alkalmas** fal- és mennyezetburkolatok rögzítéséhez fuga- vagy profilkarmok felhasználásával. A gyanta-bevonat ragasztóhatásával terhelés alatt is hosszabb ideig biztosítja a nagyon szilárd rögzítést.
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	**1 609 200 375**
			C1a	1	1	084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	**2 609 200 224**

Csapok, 40-es típus


- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Kwb, Novus gyártmányú tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
16	C1a	1.000	1	004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	005005	**1 609 200 390**

Csapok, 41-es típus


- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14) tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
14	C1d	1.000	1	101370	**2 609 200 292**


Szegek, 47-es típus

- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból 16 és 30 mm közötti szeghosszal
- A fej szélessége készülék szerint 1,8 vagy 2,8 mm
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	**2 609 200 249**

Szegek, 48-as típus



- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PTK 14 tűzőgép

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	**1 609 200 393**

KÉZI ÉS BEÜTŐ TŰZŐGÉPEK



- A kézi tűzőgépek textilek, fóliák, karton és szigetelőanyagok gyors rögzítésére alkalmasak
- Kézi tűzőgépként működtető fogantyúval vagy beütő tűzőgépként beütő működtetőelemmel kapható
- A Bosch beütő tűzőgépek a tűzőkapcsokat hatalmas erővel nyomják az anyagba

Kézi tűzőgép

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Kézi tűzőgép HT 8 **Alkalmas** szövetanyagok, fóliák, szigetelőanyagok stb. gyors rögzítéséhez Robusztus kivitel teljesen acélból, párnázott fogantyúteknő, fogantyúrögzítés Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban	C1a	1	1	101325	**0 603 038 000**
 Hozzávaló kapocstípus: 53, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, hosszban Hozzávaló csap-típus: 41, 14 mm hosszban Kézi tűzőgép HT 14 **Alkalmas** szövetanyagok, tetőfedő lemezek, fóliák, szigetelőanyagok, sodronyfonatok gyors rögzítésére, valamint könnyű kárpitosmunkákra Univerzális tűzőgép robusztus teljesen acél kivitelben, fokozat nélküli ütőerő-szabályozással, párnázott fogantyúteknővel, fogantyúrögzítéssel	C1a	1	1	101332	**0 603 038 001**

Beütő-tűzőgép

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Beütő tűzőgép HMT 53 **Alkalmas** csomagolási, dekorációs vagy szigetelési stb. munkákhoz Fogantyú ujjvédővel, tár max. 200 kapoccsal Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban	C1a	1	1	101349	**0 603 038 002**
 Beütő tűzőgép HMT 57 **Alkalmas** csomagolási, szigetelési vagy tetőfedési stb. munkákhoz Fogantyú ujjvédővel, tár max. 160 kapoccsal Hozzávaló kapocs típus: 57, 6, 8, 10 mm hosszban	C1a	1	1	101356	**0 603 038 003**


Csavarszalagok MA55-höz


Csavarszalagok





- **Alkalmas** gipszkartonban történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** MA 55


TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Megnevezés	Behajtóhegy	Átmérő, mm	Csavarhossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Durvamenet								
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fára								
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688291	**2 608 000 549**
Finommenet								
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fémre (0,7 mm vastagságig)								
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688321	**2 608 000 552**
Gipszkartoncsavar								
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fára és fémre (0,7 mm vastagságig)								
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688338	**2 608 000 553**















Csavarszalagok







TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Megnevezés	Behajtóhegy	Átmérő, mm	Csavarhossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Finommenet fúrófejjel								
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fémre (0,7-2,2 mm vastagságig)								
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	688345	**2 608 000 554**

TARTOZÉKOK RAGASZTÓPISZTOLYOKHOZ



- Hőre lágyuló olvadóragasztó egyszerű javítási, rögzítési, szerelési, tömítési és összekötési munkákhoz
- Alkalmas minden ragasztópisztolyhoz

Ragasztórudak, átlátszó

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, PVC-hez, műanyagokhoz, bőrhöz, kerámiákhoz, szövetekhez, üveghez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Hosszúság mm	Súly g	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
11	45	125	C1a	1	1	005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	U0	1	1	068291	**2 607 001 104**

Ragasztórudak, fekete



- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, szőnyegekhez, fémekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

11	45	125	C1a	1	1	005289	**1 609 201 221**

Ragasztórudak, fekete

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Hosszúság mm	Súly g	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048439	**2 607 001 178**

Ragasztórudak, szürke



- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** elektromos területekhez, kábelbilincsekhez, PVC-hez, szőnyegekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048422	**2 607 001 177**

Ragasztórudak, sárga



- Kemény, szilárd kötésekhez
- **Alkalmas** fához, élfóliához, kartonhoz, csomagolásokhoz, tömítésekhez, fémhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048415	**2 607 001 176**

Alacsony olvadáspontú ragasztórudak, átlátszó

- Alacsony olvadási hőmérsékletének köszönhetően az alacsony olvadáspontú ragasztó különösen alkalmas a hőmérsékletre érzékeny anyagokhoz.
- A csökkentett olvadási hőmérséklet (130 °C) nagyobb biztonságot és sokoldalúságot tesz lehetővé a forró olvadékos kötéseknél.
- A Bosch alacsony olvadáspontú ragasztók ideálisak kézművességhez, díszítéshez, kreatív tervezéshez és javításhoz. Az alábbi anyagokhoz használható: keményfa, puha fa, PVC, alumínium, polisztirolhab, Transotype hab stb.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Hosszúság mm	Súly g	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Átlátszó és elasztikus, 500 g AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	26	1	642895	**2 608 000 807**

Töltőberendezés PKP 30 LE ragasztópisztolyhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Fűtőállomás **Alkalmas** a PKP 30 LE ragasztópisztoly töltésére GKP 200 CE Professional					
	P1d	1	1	059008	**2 609 200 136**

Tartozékok Bosch hőlégfúvókhoz

Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE


TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Szélesség, mm	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Felületi fúvóka						
A forró levegő felületi szétosztásával, szárításhoz, festékek eltávolításához, olvasztáshoz						
75	33,5	C1d	1	1	006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1d	1	1	013109	**1 609 201 795**
Üvegvédő fúvóka						
Speciális oldalszerkezettel, üveghez hasonlóan hőre érzékeny anyagok védelméhez						
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**
50	33,5	C1d	1	1	013116	**1 609 201 796**
Reflektor fúvóka						
Homlokoldali eltereléssel, forrasztáshoz, ónozáshoz és zsugorításhoz						
32	33,5	C1d	1	1	006118	**1 609 390 453**
Sarokfúvóka						
Rúd alakú Bosch hőlégfúvóhoz,a hővel alakítható szerkezeti anyagok könnyű eltávolításához						
80	33,5	C1d	1	1	015141	**1 609 201 751**
Szűkítõ fúvóka						
Fele akkora átmérővel sarokokban végzett munkához vagy a hősugár kis felületre való koncentrálásához, pl. kiforrasztásnál						
-	20	C1d	1	1	015110	**1 609 201 648**

Fúvókák elektronikus sz. Bosch hőlégfúvókhoz

▶ **Alkalmas** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE típushoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szűkítõ fúvóka					
Kereksugarú fúvókaként koncentrált hősugárhoz vagy adapterként speciális fúvókákhoz					
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1d	1	1	015134	**1 609 201 647**

Fúvókák elektronikus sz. Bosch hőlégfúvókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Alapelemek az összes, 9 mm Ø-jű pótfúvókához Szűkítő fúvóka GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1d	1	1	013123	**1 609 201 797**
 Hegesztősaru Oldalcsatornával max. 5 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013130	**1 609 201 798**
 Réselt fúvóka PVC fóliák keskeny felületű átlapoló hegesztéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013147	**1 609 201 799**
 Vágófúvóka Erősen koncentrált hősugárhoz,kemény habanyag vágásához max. 100 mm vastagságig 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013154	**1 609 201 800**
 Hegesztősaru Nyílással max. 4 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013161	**1 609 201 801**

Műanyag hegesztőpálcák

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Hosszúság mm	Átmérő, mm	Súly g	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Műanyag hegesztődrót Polietilén (HDPE), fekete	**225**	4	100	C1d	1	1	013185	**1 609 201 807**
Műanyag hegesztődrót Kemény PVC, átlátszó	**225**	4	100	C1d	1	1	013192	**1 609 201 808**
Műanyag hegesztődrót Polipropilén (PP), bézs	**225**	4	100	C1a	1	1	013215	**1 609 201 810**

Műanyag zsugorcső



▶ Kábelvégeken, -töréseken, -kötegeken zsugorburkolat létrehozásához

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140…	Rendelési szám
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	**1 609 201 813**

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás 670 –1400 W-os falhoronymarók, horonymarók és sarokcsiszolók esetén.










	Porelszívó burkolat ∅ 100, 115, 125 mm	Porelszívó burkolat ∅ 115, 125 mm	Porelszívó burkolat ∅ 115, 125 mm	Porelszívó burkolat ∅ 150 mm	Könyök	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter 19 – 35 mm
Oldalszám	733	733	734	734	735	842	842	845
Cikkszám	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
FALHORONYMARÓK ÉS HORONYMARÓK								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
SAROKCSISZOLÓ 670 – 1400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/ CIEH/CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás 2000 – 2500 W-os sarokcsiszolók, speciális vágócsiszolók és betoncsiszolók esetén.



	Porelszívó burkolat ∅ 180 mm	Porelszívó burkolat ∅ 230 mm	Porelszívó burkolat ∅ 230 mm	Porelszívó burkolat ∅ 300 mm	Könyök	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter 19 – 35 mm
Oldalszám	734	734	734	735	735	842	842	845
Cikkszám	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SAROKCSISZOLÓ 2000 – 2500 W								
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
SPECIÁLIS VÁGÓCSISZOLÓK								
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BETONCSISZOLÓK								
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás 2000 – 2500 W-os sarokcsiszolók, speciális vágócsiszolók és betoncsiszolók esetén.



	Porelszívó burkolat ∅ 180 mm	Porelszívó burkolat ∅ 230 mm	Porelszívó burkolat ∅ 180 mm	Porelszívó burkolat ∅ 230 mm	Porelszívó burkolat ∅ 300 mm	Könyök	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter 19 – 35 mm
Oldalszám	734	734	734	734	735	735	842	842	845
Cikkszám	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SAROKCSISZOLÓ 2000 – 2500 W									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás szúrófűrészekhez és általános célú fűrészekhez.





	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 ×	5000 mm
Oldalszám	**842**	**843**	
Cikkszám	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**	
SZÚRÓFŰRÉSZEK			
GST 90 E	✓	✓	
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓	
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓	
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓	
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓	
GST 14,4 V	✓	✓	
GST 18 V	✓	✓	
GST 24 V	✓	✓	
GST 75 BE	✓	✓	
ÁLTALÁNOS CÉLÚ FŰRÉSZ			
GFZ 14-35 A	✓	✓	
GFZ 16-35 AC	✓	✓	

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás kézi körfűrészekhez és gyalukhoz.





	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm
Oldalszám	**842**	**843**
Cikkszám	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK		
GKS 54 GKS 54 CE	✓	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓	✓
GKS 66 CE	✓	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓	✓
GKS 160	✓	✓
GKS 190	✓	✓
GKS 18 V-LI	✓	✓
GKS 24 V	✓	✓
GKS 36 V-LI	✓	✓
GYALUK		
GHO 15-82	✓	✓
GHO 26-82	✓	✓
GHO 31-82	✓	✓
GHO 36-82 C	✓	✓
GHO 40-82 C	✓	✓
GHO 14,4 V	✓	✓

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás alakmarók és horonygyaluk esetén.








	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm
Oldalszám	852	852	852	852	842	843
Cikkszám	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 162	2 607 002 164
ALAKMARÓK						
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
UNIVERZÁLIS ALAKMARÓGÉP						
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓	✓
LAPOSTIPLI-MARÓ						
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 ÉS 50 M ESZKÖZÖKHÖZ

Porelszívás csiszolók és asztali eszközök esetén.





	Adapter	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm
Oldalszám	**852**	**852**	**842**
Cikkszám	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**	**2 607 002 162**
SZALAGCSISZOLÓK			
GBS 75 AE Set	–	–	✓
GBS 100 AE	✓	–	✓
REZGŐCSISZOLÓK			
GSS 16 A	–	✓	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	✓
GSS 140 A	–	–	✓
GSS 230 AE	–	–	✓
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	✓
DELTACSISZOLÓK			
GDA 280 E	–	–	✓
EXCENTERCSISZOLÓK			
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	✓
GEX 125-1 AE	–	–	✓
GEX 150 AC	–	✓	✓
GEX 150 Turbo	–	–	✓
ASZTALI ESZKÖZÖK			
GCM 8 S	–	–	✓
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	✓
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	✓
GTS 10	–	–	✓
GKG 24 V	–	–	✓

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szúrófűrészhez és deltacsiszolókhoz.







	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	842	842	845
Cikkszám	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SZÚRÓFŰRÉSZEK			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTACSISZOLÓK			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás excenter-, rezgőcsiszolókhoz és gyalukhoz.








	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	852	842	842	842	842	845
Cikkszám	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
EXCENTERCSISZOLÓK						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
REZGŐCSISZOLÓK						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
GYALUK						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szalagcsiszolókhoz, kompakt szalagcsiszolókhoz és falhoronymaróhoz.



	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	852	842	842	842	843	842	842	845
Cikkszám	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SZALAGCSISZOLÓK								
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK								
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
FALHORONYMARÓ								
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás kézi körfűrészekhez.







	Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter ⌀ 19 – 35 mm
Oldalszám	842	843	842	842	845
Cikkszám	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	–	–	✓	✓	–
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	–	–	✓	✓	–
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás alakmarókhoz.







	Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter ⌀ 19 – 35 mm
Oldalszám	842	843	842	842	845
Cikkszám	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
ALAKMARÓK					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21 ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás sarokcsiszolókhoz.



	Vágásvezető	Vágásvezető	Vágásvezető	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	734	734	733	842	843	842	842	845
Cikkszám	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SAROKCSISZOLÓK								
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓

TARTOZÉKOK PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szúrófűrészhez és deltacsiszolókhoz.







	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	842	842	845
Cikkszám	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SZÚRÓFŰRÉSZEK			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTACSISZOLÓK			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás excenter-, rezgőcsiszolókhoz és gyalukhoz.








	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	852	842	842	842	843	845
Cikkszám	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
EXCENTERCSISZOLÓK						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
REZGŐCSISZOLÓK						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
GYALUK						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szalagcsiszolókhoz, kompakt szalagcsiszolókhoz és falhoronymaróhoz.








	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	852	842	842	842	843	845
Cikkszám	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
SZALAGCSISZOLÓK						
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	✓
FALHORONYMARÓ						
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás kézi körfűrészekhez és marógépekhez.





	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm
Oldalszám	**842**	**843**
Cikkszám	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓
ALAKMARÓK		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

TARTOZÉKOK PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás sarokcsiszolókhoz.







	Vágásvezető	Vágásvezető	Vágásvezető	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm
Oldalszám	734	734	733	842	843
Cikkszám	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
SAROKCSISZOLÓK					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

TARTOZÉKOK PAS 10-20 (PAS 850) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szúrófűrészhez és deltacsiszolókhoz.







	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	842	842	845
Cikkszám	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SZÚRÓFŰRÉSZEK			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTACSISZOLÓK			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

TARTOZÉKOK PAS 10-20 (PAS 850) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás excenter-, rezgőcsiszolókhoz és gyalukhoz.








	Adapter	Tömlő ∅ 19 × 3000 mm	Tömlő ∅ 19 × 5000 mm	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	852	842	842	842	843	845
Cikkszám	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
EXCENTERCSISZOLÓK						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
REZGŐCSISZOLÓK						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
GYALUK						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 10-20 (PAS 850) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás szalagcsiszolókhoz, kompakt szalagcsiszolókhoz és falhoronymaróhoz.








	Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm	Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter ⌀ 19 – 35 mm	Adapter
Oldalszám	842	842	842	843	845	852
Cikkszám	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007
SZALAGCSISZOLÓK						
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓
KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK						
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–
FALHORONYMARÓ						
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 10-20 (PAS 850) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás kézi körfűrészekhez és marógépekhez.







	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm	Adapter ∅ 19 – 35 mm
Oldalszám	**842**	**843**	**845**
Cikkszám	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 000 748**
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓
ALAKMARÓK			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

TARTOZÉKOK PAS 10-20 (PAS 850) ESZKÖZÖKHÖZ

Külső porelszívás sarokcsiszolókhoz.







	Vágásvezető	Vágásvezető	Vágásvezető	Tömlő ∅ 35 × 3000 mm	Tömlő ∅ 35 × 5000 mm
Oldalszám	**734**	**734**	**733**	**842**	**843**
Cikkszám	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
SAROKCSISZOLÓK					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

Tartozékok Bosch porelszívók használatával történő külső porelszíváshoz

Szívófejek Bosch porszívókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
	Fuga szívófej GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	49	C1d	1	1	005173	**1 609 200 971**
	Gumi-szívófej GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	C1d	1	1	005319	**1 609 201 229**
	Padló-szívófej GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	C1d	1	1	005326	**1 609 201 230**
	Többcélú szívófej Száraz és nedves alkalmazásokhoz 2 betéttel: gumicsík vízhez, kefe sima felületekhez GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	P1d	1	1	015936	**1 609 390 478**
	Szívókefe GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	C1d	1	1	015967	**1 609 390 481**
	Fuga szívófej GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	C1d	1	1	056656	**2 607 000 165**

Szívófejek Bosch porszívókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
 Kis szívófej GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056335	**2 607 000 166**
 Szívófej durva szennyezéshez GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056359	**2 607 000 170**
 Rés szívófej GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8	**35**	P1d	1	1	917926	**2 608 000 661**
 Szívófej elszíváshoz GAS 18V-10 L Professional	**35**	P1d	1	1	917933	**2 608 000 662**
 Rés szívófej GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	**31,2**	P1d	1	1	923378	**2 608 000 665**

Szívófejek Bosch porszívókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Szívófej elszíváshoz					
GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18					
31,2	P1d	1	1	923392	**2 608 000 667**



Fúvóka

GBL 18V-120 Professional					
52	C0a	1	1	923675	**2 608 000 670**



Fúvóka

GBL 18V-120 Professional					
48	C0a	1	1	923682	**2 608 000 671**



Szívófej GAS 18V-10 L készülékekhez

GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional					
-	P1d	1	1	553771	**2 608 000 707**

Tömlők Bosch porszívókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1,5	C0a	1	1	917896	**2 608 000 658**



Csövek porelszívókhoz GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0,8	P1d	1	1	923415	**2 608 000 669**





Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	015462	**2 600 793 009**



Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	-	5	C0a	1	1	006149	**1 610 793 002**



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
19	-	5	C0a	1	1	257558	**2 607 002 162**



Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	3	U0	1	1	097277	**2 607 000 837**



Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
35	-	3	C0a	1	1	205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	205320	**2 607 002 150**

Tömlők Bosch porszívókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
 Szabványos tömlők porelszívókhoz, bajonettzárral GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
35	-	3	C0a	1	1	292771	**2 609 390 392**
35	-	5	C0a	1	1	292788	**2 609 390 393**
 Szabványos tömlők porelszívókhoz A PAS 850-hez az 1 609 390 474 cikkszámú adapter szükséges GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	5	C0a	1	1	053082	**1 609 202 230**
 Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
35	-	5	C0a	1	1	257572	**2 607 002 164**
 Szabványos tömlők porelszívókhoz GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	-	3	C0a	1	1	062572	**2 607 000 167**
 Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	713658	**2 608 000 567**
 Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral és szerszámkarmantyúval GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	713665	**2 608 000 568**
 Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713634	**2 608 000 565**
 Tömlő bajonettzárral és adapterrel elektromos kéziszerszámokhoz GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713641	**2 608 000 566**
 Hosszabbító tömlő GAS 12-25 PL és GAS 15 PS készülékekhez							
-	-	3	C0a	1	1	232298	**2 608 000 712**

Csövek Bosch porszívókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Hossz, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Cső GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	0,5	P0b	1	1	605748	**2 607 002 631**
	Cső GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	0,5	P0f	2	1	062619	**2 607 000 162**
	Cső GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	49	0,5	U0	1	1	017664	**1 609 200 968**
	Cső, krómozott GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
	35	0,35	P0b	3	1	713733	**2 608 000 575**
	Szívócső GAS 18V-10 L Professional						
	35	0,3	P1d	1	1	917919	**2 608 000 660**
	Szívócső GAS 18V-10 L Professional						
	35	-	P1d	1	1	917902	**2 608 000 659**
	Cső GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
	32	0,37	P1d	2	1	923385	**2 608 000 666**

Közdarab Bosch porelszívókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Könyök, antisztatikus GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
	35	P0b	1	1	713719	**2 608 000 573**

Levegőszabályzó fogantyúk Bosch porszívókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Levegőszabályzó fogantyú GAS 20 L SFC Professional	**35**	P0b	1	1	605731	**2 607 002 630**
 Levegőszabályzó fogantyú GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	056328	**2 607 000 164**

Szűkítő csatlakozócsonkok és adapterek Bosch porszívókhoz

 Adapter 19 mm-es tömlőhöz csatlakozásához Átmérő: 58 > 19 mm GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	005142	**1 609 200 933**
 Adapter, 2 részes Átmérők: 49/35/19 mm GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	015899	**1 609 390 474**
 Adapter 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 tömlőkhöz Átmérők: 35/19 mm GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	P0b	1	1	205337	**2 607 000 748**
 Csak szűkítőként használható 59 mm-esről 35 mm-es Bosch tömlőrendszerre, a meghatározott szerszámokhoz **GAS 1000** készülékekhez is használható GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	005180	**1 609 200 976**

Tömlőkarmantyú tömlőkhöz

 Forgócsonk GAS 25 készülékekhez is használható GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	435963	**2 607 001 976**
 Forgócsonk GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	435970	**2 607 001 977**

Tömlőkarmantyú tömlőkhöz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szerszámkarmantyú GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	**22** **35**	P0b	1	1	726887	**2 608 000 585**
Tömlőadapter GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	605755	**2 607 002 632**

Redős-szűrő

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Űrtartalom cm^2	Átmérő, mm	Magasság, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Redős-szűrő GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional	**3.000**	139	185	U0	1	1	619240	**2 607 432 024**
Szűrő GAS 18V-10 L Professional	**2.375**	125	155	C0a	1	1	917940	**2 608 000 663**
HEPA-szűrő GAS 12-25 PL és GAS 15 PS készülékekhez GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional	**-**	-	-	C0a	1	1	231291	**2 608 000 699**

Redős-szűrő, négyszögletes

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Ürtartalom cm²	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257589	**2 607 432 014**
Poliészter redős-szűrő, nedves alkalmazáshoz GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257596	**2 607 432 015**
Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257602	**2 607 432 016**
Poliészter redős-szűrő GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257619	**2 607 432 017**
Cellulóz harmonikaszűrő GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	**2 607 432 033**
Poliészter (PES) harmonikaszűrő GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	**2 607 432 034**
Politetrafluoretilén (PTFE) harmonikaszűrő GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	**2 607 432 041**
Cellulóz redős szűrők GAS 12V Professional; EasyVac 12						
189,8	100 x 73 x 26	C1a	1	1	790185	**2 607 432 046**

Redős-szűrő, négyszögletes



TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Űrtartalom cm^3	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság), mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Szűrő GAS 18V-1 készülékhez							
GAS 18V-1 Professional							
	229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	**2 608 000 664**

Textilszűrők



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Textilszűrő műanyag-gyűrűvel					
PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F					
	P0b	1	1	205344	**2 607 432 013**

Előszűrők Bosch porelszívókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Előszűrő GAS 12-25 PL készülékekhez					
	C0a	1	1	231307	**2 608 000 700**

Szivacsszűrők Bosch porelszívókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 6 949 509...	Rendelési szám
Szivacsszűrő GAS 15 PS készülékekhez					
	P1b	1	1	231314	**2 608 000 701**



Szivacsszűrő GAS 12-25 PL készülékekhez					
	P1b	1	1	232281	**2 608 000 711**

Gyapjú porzsák






TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Filc porzsák GAS 12-25 PL készülékekhez					
	C0a	5	1	232038	**2 608 000 709**





Filc porzsák GAS 15; GAS 20 L SFC Professional					
	C1b	5	1	605779	**2 605 411 229**

Gyapjú porzsák

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Gyapjú porzsák GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	**2 605 411 163**
 Gyapjú porzsák GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	257985	**2 605 411 167**
 Gyapjú porzsák GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	**2 607 432 037**
 Nedves porzsák GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	**2 607 432 039**
 Gyapjú porzsák GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	**2 607 432 038**


Papír-porzsák

 Papír-porzsák PAS 900	C1a	5	1	005777	**1 609 201 628**
 Papír-porzsák GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	**2 605 411 061**
 Papír-porzsák GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	**2 605 411 062**

Papír-porzsák

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
		Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Papír-porzsák GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	**2 607 432 036**
	Papír-porzsák PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	**2 605 411 150**
	Porzsák Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	437141	**2 605 411 225**
	Papír-porzsák GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	**2 607 432 035**

Eldobható porzsák

	Eldobható porzsák GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	617161	**2 605 411 231**
	Műanyag szemeteszsák (5 db) GAS 12-25 PL készülékekhez Kapacitása: 20 liter.	P0b	5	1	231277	**2 608 000 697**
	Műanyag szemeteszsák (5 db) GAS 15 PS készülékekhez Kapacitása: 5 liter.	P0b	5	1	231284	**2 608 000 698**
	Eldobható porzsák GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	**2 607 432 043**

Adapter

▶ Az elektromos kéziszerszámok és a tömlő csatlakoztatásához

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám



Csatlakozó csonk

GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

25-35	C1d	1	1	001847	**1 600 499 005**



Adapter excentrikus, rezgő- és multicsiszolókhoz

GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE

-	P1e	1	1	063050	**2 600 306 007**



Adapter kézi gyalukhoz

PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

-	PC1c	1	1	006521	**2 607 000 075**



Adapter felsőmarókhoz

GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional

-	P0b	1	1	247269	**2 608 190 038**



Elszívófedél élmegmunkáláshoz

GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	P0b	1	1	617130	**2 608 000 488**



Elszívóadapter, másoló egység GMF 1600 CE Professional-hez

-	P0b	1	1	609265	**2 607 017 128**



Elszívóadapter, merülő egység GMF 1600 CE és GOF 1600 CE Professional készülékhez

-	P0b	1	1	617147	**2 608 000 489**



Adapter felsőmarókhoz

GOF 2000 CE Professional

-	P0b	1	1	247276	**2 608 190 039**

Adapter

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Adapter szúrófűrészekhez					
GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800					
-	PC1c	1	1	015714	**2 600 306 005**
 Elszívófedél merülőegységhez					
GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional					
-	P0b	1	1	801041	**2 608 000 627**
 Vákuumadapter láncfűrészekhez					
GAC 250 Professional					
-	C1a	1	1	238818	**2 608 000 808**
 -	C1b	1	1	662640	**2 608 000 825**
 GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional					
35	P1d	1	1	935418	**2 608 000 674**
 Vákuumadapter					
GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional					
-	P1c	1	1	211668	**2 608 000 563**
 Vákuumadapter					
GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional					
35,8-45,3	P1d	1	1	945202	**2 608 000 682**

Adapter

TERMÉKTULAJDONSÁGOK		MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Átmérő, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Elszívófedél párhuzamvezetőhöz GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	801034	**2 608 000 626**
 Fali tartó GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	923408	**2 608 000 668**

Porelszívás szúrófűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Elszívó készlet GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**
 Elszívó készlet GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**
 Elszívó készlet Csiszolási por elszívásához, kombinálva az AVI 93 G csiszolótalppal GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = 01.2027

Vállpántok porelszívókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 4 059 952...	Rendelési szám
Vállpánt, GAS 18V-10 L GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional					
	P1d	1	1	553764	**2 608 000 706**

Tartozékok belső porelszíváshoz Bosch szerszámgépek használata esetén

Porzsákok részben telepített körfűrészekhez

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	612685	**2 605 411 230**
Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**

Adapter részben telepített körfűrészekhez

 Elszívóadapter GCM 10 Professional	U0	1	1	274074	**2 608 601 171**

Szövet porzsák

 Porzsák szalagcsiszolókhoz GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	**1 605 411 025**
 Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**
 Porzsák szalag- és rezgőcsiszolókhoz, valamint kézi körfűrészekhez. GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E gépekhez is használható GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	021487	**2 605 411 009**
 Porzsák rezgőcsiszolókhoz GSS 28 A Professional	P1d	1	1	047036	**2 605 411 900**

Szövet porzsák

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Porzsák rezgőcsiszolókhoz GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	111911	**2 605 411 112**

Szovet porzsak, adapterrel GHO 12V-20-hoz

GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	P1d	1	1	935425	**2 608 000 675**



Porzsák GKS 18V-68 GC típushoz GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	506722	**2 608 000 696**





Porzsák excentrikus, rezgőcsiszolókhoz és univerzális marókhoz GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	002035	**1 605 411 028**



Porzsák lapostiplimarókhoz Közvetlenül rácsatlakoztatható GFF 22 A Professional	P1d	1	1	184366	**3 605 411 003**



Porzsák kézi körfűrészekhez GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	002042	**1 605 411 029**



Porzsák kézi gyalukhoz PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	006514	**2 607 000 074**

Szövet porzsák a 2-es típusú adapterrel (ovális)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Porzsák szalagcsiszolókhoz és rezgőcsiszolókhoz PEX 11/12/15 AE/115 A-1 gépekhez is használható GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15	P1d	1	1	098458	**2 605 411 096**
 Porzsák kézi gyalukhoz GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	056366	**2 605 411 035**
 Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	033862	**1 605 411 026**


Nemez porzsák

 Nemez porzsák kvarcporhoz GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	069724	**2 605 411 043**

Porzsákok (egyirányú rendszer)

 Porzsák szalag-, rezgő- és excentercsiszolókhoz, valamint univerzális alakmarógépekhez PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A gépekhez is használható GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	077477	**2 605 411 067**
 Porzsák szalag-, rezgő- és excentercsiszolókhoz, valamint univerzális alakmarógépekhez PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A gépekhez is használható GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	077484	**2 605 411 068**
 Porzsák rezgőcsiszolókhoz GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	10	1	111935	**2 605 411 114**

Porszűrő dobozok és adapterek

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Porszűrő doboz, HW3 komplett PEX 125 (régi, kerek csonk) PBS 60; PBS 75 (kerek csonk) GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	198615	**2 605 411 147**
 Szűrőfedél HW3 porgyűjtő dobozhoz, komplett	C1a	1	1	198660	**2 605 190 266**
 Járulékos adapter A porszűrő doboz fedélre szerelhető GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	220316	**2 605 702 034**
 Porgyűjtő doboz szűrővel GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
 Szűrő GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	**2 605 190 930**
 Sarokadapter PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	207331	**2 605 702 037**

Elszívóberendezések



▶ **Alkalmas** ütvefúrógéphez, kétsebességes ütvefúrógéphez és fúrókalapácshoz

Szívófej GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466141	**2 607 002 610**

Elszívóberendezések

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
 Készlet fúrókorona adapterrel és porszűrő dobozzal Ø 40-68 mm esetén GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466158	**2 607 002 611**
 Szűrő GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	U0	1	1	480642	**2 607 002 614**

Kofferek Bosch szerszámgépekhez

Koffer akkus készülékekhez



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Műanyag koffer								
GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional								
K	505	395	145	M0a	1	1	374958	**2 605 438 179**
Műanyag koffer								
GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional								
K	360	480	131	U0	1	1	483278	**2 605 438 668**

Koffer fúró- és ütvefúrógépekhez



Műanyag koffer								
GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	M0a	1	1	068222	**2 605 438 286**



Műanyag koffer								
GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	M0a	1	1	413299	**2 605 438 607**

Koffer fúró- és vésőkalapácsokhoz, csavarozókhoz



Műanyag koffer								
GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional								
K	420	285	108	U0	1	1	070935	**2 605 438 294**



Műanyag koffer								
GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
K	445	360	114	M0a	1	1	334051	**2 605 438 098**



Műanyag koffer								
GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
K	620	410	132	M0a	1	1	042512	**2 605 438 261**

Koffer fúró- és vésőkalapácsokhoz, csavarozókhoz

	TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
	Műanyag koffer GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	166256	**2 605 438 396**
	Műanyag koffer GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	M0a	1	1	086707	**2 605 438 322**
	Műanyag koffer GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	072373	**2 605 438 297**
	Műanyag koffer GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	M0a	1	1	438186	**2 605 438 628**

Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz

	Műanyag koffer GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	M0a	1	1	492812	**1 619 P06 556**
	Műanyag koffer PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	327961	**2 605 438 091**
	Műanyag koffer PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	420	117	336	M0a	1	1	361484	**2 605 438 168**
	Műanyag koffer GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	M0a	1	1	362597	**2 605 438 170**

Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Műanyag koffer								
GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
K	720	317	173	M0a	1	1	376563	**2 605 438 186**



Műanyag koffer								
Minden GWS Ø 180-230-hoz 1998 gyártási időponttól								
GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
K	720	317	170	M0a	1	1	379878	**2 605 438 197**



Műanyag koffer								
GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
K	420	330	130	M0a	1	1	124331	**2 605 438 368**



Műanyag koffer								
GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
K	380	300	115	P2k	1	1	189170	**2 605 438 404**



Műanyag koffer								
GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
K	390	300	110	M0a	1	1	209090	**2 605 438 414**



Műanyag koffer								
GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
K	360	480	131	M0a	1	1	427487	**2 605 438 619**

Koffer körfűrészekhez



PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
K	400	235	335	M0a	1	1	269780	**2 605 438 508**

Koffer felsőmarókhoz, lapostiplimarókhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK				MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Műanyag koffer								
POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	M0a	1	1	452946	**2 605 438 643**

Koffer gyalukhoz



Műanyag koffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	315098	**2 605 438 567**

VEZETÉK NÉLKÜLI MUNKA

Tartozékok, amelyeket bárhová magaddal vihetsz

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





9,6 V-O akkuegységek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
9,6 V-os O-alakú akkuegység Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható							
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	**2 607 335 682**
9,6 V-os O akkuegység							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	**2 607 335 846**

12 V-os rúd alakú akkumulátorok



GBA 12 V 6,0 Ah							
-	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	**2 607 337 302**

12 V-O akkuegységek



12 V-os O-alakú akkuegység Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható							
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	**2 607 335 684**



12 V-os O akkuegység							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	**2 607 335 848**

14,4 V-O akkuegységek



14,4 V-os O-alakú akkuegység Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható							
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	**2 607 335 686**

14,4 V-O akkuegységek



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
14,4 V-os O akkuegység							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	**2 607 335 850**

36 V betolható akkuegységek



GBA 36 V 6 Ah Professional							
HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	**1 600 A01 6D3**



36 V-os betolható akkuegység SCM (cellánkénti felügyelet), ECP (elektronikus cellavédelem) és CLI (töltési szint kijelző) funkcióval
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú lítium-ion akkus készülékeihez használható

HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	**2 607 336 916**

BOSCH AKKUMULÁTORTÖLTŐK

A Li-ion akkumulátorok töltési ideje percben kifejezve.



GAL 1230 CV

Oldalszám	871
36 V – 80 %/100 % *	
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	–
12 V – 80 %/100 %*	
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	33 / 45
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	40 / 65
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	65 / 85
6,0 Ah	98 / 133

* A percben megadott töltési idők hozzávetőleges adatok, 20 °C/68 °F szobahőmérsékleten mérve. A töltési állapot, az akkumulátor kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.

BOSCH AKKUMULÁTORTÖLTŐK

A NiMH akkumulátorok töltési ideje percben kifejezve.






	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DV	AL 2450 DV
Oldalszám	**100172613**	**100172613**	**100172613**	**100172613**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Csak közbenső adapterrel tölthető *A percben megadott töltési idők hozzávetőleges adatok, 20 °C/68 °F szobahőmérsékleten mérve. A töltési állapot, az akkumulátor kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.







	AL 1820 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
Oldalszám	**871**	**871**	**871**
14,4 V – 80 %/100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – 80 %/100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah [1] 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah [1] 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	35 / 55

1: Vezeték nélkül tölthető *A percben megadott töltési idők hozzávetőleges adatok, 20 °C/68 °F szobahőmérsékleten mérve. A töltési állapot, az akkumulátor kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.

Egyfeszültségű töltők 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK			MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Töltőáram, A	Bemeneti feszültség (ek), V	Országspecifikus kivitel	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
GAL 12V-40 Li-ion töltő rúd alakú akkumulátorokhoz, Pro és barkácsszerszámokhoz							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	**2 607 226 220**

Multivolt töltőberendezések, 14,4–36 V Li-ion



Multivolt gyorstöltő, GAL 18V-40, minden Bosch Professional 14,4–18 V-os, Li-ion betolható akkumulátorhoz							
4	230	-	C0b	1	1	987677	**2 607 226 252**



Multivolt gyorstöltő, GAL 18V-160 C, minden Bosch Professional 14,4–18 V-os, Li-ion betolható akkumulátorhoz							
16	230	-	C0b	1	1	594569	**2 607 226 318**



GAL 1880 CV többfeszültségű gyorstöltő minden Bosch professional 14,4 V és 18 V közötti becsúsztatható lítium-ionos akkuhoz							
8	230	EU	C0a	1	1	880862	**2 607 225 922**



GAL 3680 CV többfeszültségű gyorstöltő minden Bosch professional 14,4 V és 36 V közötti becsúsztatható lítium-ionos akkuhoz							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	**2 607 225 900**

Tartozékok Bosch GLI Professional, PLI akkus lámpákhoz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK	MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Feszültség(ek), V	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	Vonalkód 3 165 140...	Rendelési szám
Izzólámpa					
12 14,4	C1d	1	1	239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	239585	**2 609 200 308**

RENDELÉSI SZÁM INDEX

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
0 603 038 000	806	1
0 603 038 001	806	1
0 603 038 002	807	1
0 603 038 003	807	1
1 600 499 005	852	1
1 600 793 007	735	1
1 600 A01 6D3	867	1
1 601 329 013	749	1
1 602 025 024	731, 772, 784	1
1 602 319 003	773	1
1 603 115 004	706	1
1 603 340 015	728	1
1 603 340 031	728, 747, 751	1
1 603 340 040	728, 751	1
1 603 345 004	724	1
1 603 345 025	729	1
1 605 411 025	856	1
1 605 411 026	858	1
1 605 411 028	857	1
1 605 411 029	857	1
1 605 510 179	734	1
1 605 510 180	734	1
1 605 510 215	735	1
1 605 510 224	743	1
1 605 510 281	746	1
1 605 510 291	733	1
1 605 510 364	739	1
1 605 510 365	739	1
1 605 510 366	739	1
1 605 703 028 [i]	702	1
1 605 703 084	729	1
1 605 703 099	729, 751	5
1 607 000 158	746	1
1 607 000 247	731	1
1 607 000 916	769	1
1 607 950 004	748	1
1 607 950 028	717	1
1 607 950 041	717	5
1 607 950 042	717	5
1 607 950 043	748	1
1 607 950 044	717	5
1 607 950 045	717	5
1 607 950 048	748, 754	1
1 607 950 053	717	5
1 607 950 511	754	1
1 607 950 525	754	1
1 608 000 114 [i]	774	1
1 608 040 047	755	1
1 608 132 006	786	1
1 608 190 007	774	1
1 608 500 013	139, 157	1
1 608 551 002	134	1
1 608 551 003	134	1
1 608 551 004	134	1
1 608 551 005	134	1
1 608 551 006	134	1
1 608 551 007	134	1
1 608 551 008	134	1
1 608 551 009	134	1
1 608 552 000	134	1
1 608 552 001	134	1
1 608 552 003	134	1
1 608 552 005	134	1
1 608 552 006	134	1
1 608 552 008	134	1
1 608 552 009	134	1
1 608 552 010	134	1
1 608 552 012	135	1
1 608 552 013	135	1
1 608 552 015	135	1
1 608 552 019	135	1
1 608 552 021	135	1
1 608 555 024	135	1
1 608 555 053	135	1
1 608 555 059	135	1
1 608 555 065	135	1
1 608 556 005	135	1
1 608 556 011	135	1
1 608 556 015	135	1
1 608 556 021	135	1
1 608 556 027	135	1
1 608 556 029	135	1
1 608 556 033	135	1
1 608 557 043	135	1
1 608 557 046	135	1
1 608 557 049	135	1
1 608 557 050	135	1
1 608 557 054	135	1
1 608 557 058	135	1
1 608 557 060	135	1
1 608 557 063	135	1
1 608 557 067	135	1
1 608 570 040	752	1
1 608 570 041	753	1
1 608 570 043	753	1
1 608 571 048	716	1
1 608 571 053	716	1
1 608 571 054	716	1
1 608 571 056	717	1
1 608 571 057	717	1
1 608 571 058	716	1
1 608 571 062	716	1
1 608 571 068	716	1
1 608 572 003	714	1
1 608 572 014	714	1
1 608 572 017	714	1
1 608 598 028	706	1
1 608 600 059	292	1
1 608 600 068	292	1
1 608 600 069	292	1
1 608 600 231	290	1
1 608 600 232	290	1
1 608 600 233	290	1
1 608 600 234	290	1
1 608 600 239	290	1
1 608 600 240	290	1
1 608 600 241	290	1
1 608 601 033	724	1
1 608 610 000	702	1
1 608 612 002	702	1
1 608 613 013	701	1
1 608 614 000	298	1
1 608 614 001	298	1
1 608 614 002	298	1
1 608 614 011	298	1
1 608 614 020	301	1
1 608 620 055	307	1
1 608 620 056	307	1
1 608 622 015	303	1
1 608 622 029	298	1
1 609 200 154	697	1
1 609 200 160	696	5
1 609 200 161	696	5
1 609 200 162	696	5
1 609 200 163	696	5
1 609 200 165	696	5
1 609 200 240	697	1
1 609 200 243	553	1
1 609 200 245	697	5
1 609 200 250	697	1
1 609 200 265	777	1
1 609 200 269	303	1
1 609 200 270	302	1
1 609 200 271	302	1
1 609 200 273	303	1
1 609 200 274	303	1
1 609 200 286	307	1
1 609 200 287	699	1
1 609 200 288	699	1
1 609 200 307	722	1
1 609 200 314	722	1
1 609 200 315	43	1
1 609 200 326	803	1
1 609 200 365	803	1
1 609 200 366	803	1
1 609 200 367	803	1
1 609 200 368	803	1
1 609 200 369	803	1
1 609 200 370	804	1
1 609 200 371	804	1
1 609 200 372	804	1
1 609 200 373	804	1
1 609 200 374	804	1
1 609 200 375	804	1
1 609 200 376	805	1
1 609 200 377	805	1
1 609 200 378	805	1
1 609 200 379	805	1
1 609 200 380	805	1
1 609 200 381	804	1
1 609 200 382	804	1
1 609 200 388	804	1
1 609 200 389	804	1
1 609 200 390	804	1
1 609 200 393	805	1
1 609 200 933	845	1
1 609 200 968	844	1
1 609 200 971	839	1
1 609 200 976	845	1
1 609 201 219	810	1
1 609 201 220	810	1
1 609 201 221	810	1
1 609 201 229	839	1
1 609 201 230	839	1
1 609 201 396	810	1
1 609 201 628	850	1
1 609 201 647	813	1
1 609 201 648	813	1
1 609 201 649	291	1
1 609 201 650	291	1
1 609 201 751	813	1
1 609 201 795	813	1
1 609 201 796	813	1
1 609 201 797	814	1
1 609 201 798	814	1
1 609 201 799	814	1
1 609 201 800	814	1
1 609 201 801	814	1
1 609 201 807	814	1
1 609 201 808	814	1
1 609 201 810	814	1
1 609 201 812	815	1
1 609 201 813	815	1
1 609 202 230	843	1
1 609 390 451	813	1
1 609 390 452	813	1
1 609 390 453	813	1
1 609 390 474	845	1
1 609 390 478	839	1
1 609 390 481	839	1
1 610 793 002	842	1
1 610 795 007	179	1
1 612 025 020	718	1
1 612 025 032	710	1
1 613 001 010	718	1
1 617 000 132	708	5
1 617 000 328	704	1
1 618 571 014	716	1
1 618 580 000	706	1
1 618 596 455	100	1
1 618 596 456	100	1
1 618 596 457	100	1
1 618 596 458	100	1
1 618 596 459	100	1
1 618 596 460	100	1
1 618 596 461	100	1
1 618 596 462	100	1
1 618 596 502	99	1
1 618 596 503	99	1
1 618 596 504	99	1
1 618 596 505	99	1
1 618 596 506	99	1
1 618 596 507	99	1
1 618 598 159	708	1
1 618 600 005	162	1
1 618 600 007	709	1
1 618 600 012	170	1
1 618 600 019	178	1
1 618 600 023	170	1
1 618 600 203	171	1
1 618 600 206	178	1
1 618 600 210	170	1
1 618 601 004	164	1
1 618 601 007	171	1
1 618 601 008	171	1
1 618 601 011	178	1
1 618 601 017	172	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
1 618 601 019	171	1
1 618 601 101	171	1
1 618 601 102	172	1
1 618 601 302	172	1
1 618 609 003	173	1
1 618 609 005	179	1
1 618 609 006	179	1
1 618 623 205	174	1
1 618 623 206	174	1
1 618 630 000	176	1
1 618 630 001	176	1
1 618 630 002	175	1
1 618 630 003	175	1
1 618 630 200	176	1
1 618 630 201	176	1
1 618 631 001	176	1
1 618 633 102	173, 177	1
1 618 633 104	179, 181	1
1 618 633 105	179, 181	1
1 618 661 000	178	1
1 618 662 000	178	1
1 619 P06 514	733	1
1 619 P06 547	739	1
1 619 P06 548	739	1
1 619 P06 550	741	1
1 619 P06 551	742	1
1 619 P06 556	862	1
2 600 100 185	368	1
2 600 100 186	368	1
2 600 100 187	368	1
2 600 100 188	368	1
2 600 100 192	368	1
2 600 100 193	368	1
2 600 100 194	368	1
2 600 100 195	368	1
2 600 100 197	368	1
2 600 100 201	368	1
2 600 100 202	368	1
2 600 100 203	368	1
2 600 100 208	368	1
2 600 100 209	368	1
2 600 100 210	368	1
2 600 100 211	368	1
2 600 100 212	368	1
2 600 100 214	368	1
2 600 100 215	368	1
2 600 100 217	368	1
2 600 100 219	368	1
2 600 100 220	368	1
2 600 100 221	368	1
2 600 100 222	368	1
2 600 100 225	368	1
2 600 100 227	368	1
2 600 100 228	368	1
2 600 100 230	368	1
2 600 100 231	368	1
2 600 100 232	368	1
2 600 290 026	751	1
2 600 306 005	853	1
2 600 306 007	852	1
2 600 793 009	842	1
2 601 016 096	460, 776	5
2 601 098 043	769	1
2 601 098 123	776	1
2 601 099 044	767	1
2 601 099 074	766	1
2 602 025 062	711	1
2 602 025 063	711	1
2 602 025 075	731	1
2 602 025 076	711	1
2 602 025 077	710	1
2 602 025 102	710	1
2 602 025 103	711	1
2 602 025 117	711	1
2 602 025 120	710	1
2 602 025 141	711	1
2 602 025 142	711	1
2 602 025 176	711	1
2 602 025 182	732	1
2 602 025 183	732	1
2 602 025 190	710	1
2 602 025 193	710	1
2 602 025 202	710	1
2 602 025 282	743	1
2 602 025 283	743	1
2 602 025 285	734	1
2 602 026 070	763	1
2 602 026 177	763	1
2 602 317 030	773, 778	1
2 602 317 031	773, 778	1
2 602 317 081	789	1
2 603 001 019	718	1
2 603 345 002	724	1
2 603 345 003	747	1
2 603 703 039	729	1
2 604 730 000 [i]	789	1
2 604 730 001 [i]	789	1
2 604 730 027	789	1
2 604 730 028	789	1
2 605 190 266	859	1
2 605 190 930	762, 859	1
2 605 411 009	856	1
2 605 411 035	858	1
2 605 411 043	858	1
2 605 411 061	850	1
2 605 411 062	850	1
2 605 411 067	858	1
2 605 411 068	858	1
2 605 411 096	858	1
2 605 411 112	857	1
2 605 411 114	858	1
2 605 411 147	859	1
2 605 411 150	851	1
2 605 411 163	850	1
2 605 411 167	850	1
2 605 411 187	856	1
2 605 411 225	851	1
2 605 411 229	849	1
2 605 411 230	856	1
2 605 411 231	851	1
2 605 411 233	762, 859	1
2 605 411 238	765	1
2 605 411 239	765	1
2 605 411 240	765	1
2 605 411 241	765	1
2 605 411 900	856	1
2 605 438 091	862	1
2 605 438 098	861	1
2 605 438 168	862	1
2 605 438 170	862	1
2 605 438 179	861	1
2 605 438 186	863	1
2 605 438 197	863	1
2 605 438 261	861	1
2 605 438 286	861	1
2 605 438 294	861	1
2 605 438 297	862	1
2 605 438 322	862	1
2 605 438 368	863	1
2 605 438 396	862	1
2 605 438 404	863	1
2 605 438 414	863	1
2 605 438 508	863	1
2 605 438 567	864	1
2 605 438 607	861	1
2 605 438 619	863	1
2 605 438 628	862	1
2 605 438 643	864	1
2 605 438 668	861	1
2 605 510 172	741	1
2 605 510 224	745	1
2 605 510 226	746	1
2 605 510 256	741	1
2 605 510 257	742	1
2 605 510 258	743	1
2 605 510 264	734	1
2 605 510 265	734	1
2 605 510 280	740	1
2 605 510 281	740	1
2 605 510 289	740	1
2 605 510 290	741	1
2 605 510 291	742	1
2 605 510 294	776, 854	1
2 605 510 297	740	1
2 605 510 298	740	1
2 605 510 299	743	1
2 605 510 300	743	1
2 605 510 301	776, 854	1
2 605 702 034	859	1
2 605 702 037	859	1
2 607 000 073	786	1
2 607 000 074	857	1
2 607 000 075	852	1
2 607 000 096	411	5
2 607 000 102	785	1
2 607 000 103	409	1
2 607 000 147	409	1
2 607 000 149	409	1
2 607 000 157	154	5
2 607 000 162	844	1
2 607 000 164	845	1
2 607 000 165	839	1
2 607 000 166	840	1
2 607 000 167	843	1
2 607 000 170	840	1
2 607 000 206	155	5
2 607 000 207	155	1
2 607 000 443	69	1
2 607 000 445	69	1
2 607 000 447	69	1
2 607 000 448	69	1
2 607 000 449	69	1
2 607 000 542	69	1
2 607 000 543	69	1
2 607 000 544	70	1
2 607 000 545	70	1
2 607 000 546	70	1
2 607 000 548	70	1
2 607 000 549	69	1
2 607 000 635	670	1
2 607 000 748	845	1
2 607 000 796	409	1
2 607 000 797	409	1
2 607 000 837	842	1
2 607 001 077	785	1
2 607 001 079	769	1
2 607 001 104	810	1
2 607 001 176	811	1
2 607 001 177	811	1
2 607 001 178	811	1
2 607 001 292	411	1
2 607 001 375	774	1
2 607 001 387	778	1
2 607 001 457	143	5
2 607 001 458	143	1
2 607 001 459	143	5
2 607 001 460	143	1
2 607 001 461	143	5
2 607 001 462	143	1
2 607 001 463	143	1
2 607 001 464	143	5
2 607 001 465	143	1
2 607 001 466	143	5
2 607 001 468	143	5
2 607 001 469	143	1
2 607 001 471	143	5
2 607 001 472	143	1
2 607 001 473	143	5
2 607 001 475	143	5
2 607 001 477	143	5
2 607 001 479	143	5
2 607 001 481	143	5
2 607 001 483	143	5
2 607 001 485	143	5
2 607 001 487	143	5
2 607 001 506	138	5
2 607 001 507	138	1
2 607 001 508	138	5
2 607 001 509	138	1
2 607 001 510	138	1
2 607 001 511	138	5
2 607 001 512	138	1
2 607 001 513	138	1
2 607 001 514	138	1
2 607 001 515	138	5
2 607 001 516	138	1
2 607 001 517	138	1
2 607 001 518	138	5

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 607 001 519	138	1
2 607 001 520	138	5
2 607 001 522	138	5
2 607 001 524	138	5
2 607 001 526	138	5
2 607 001 528	138	5
2 607 001 531	138	5
2 607 001 533	138	5
2 607 001 535	138	5
2 607 001 537	138	5
2 607 001 539	139	5
2 607 001 540	139	5
2 607 001 542	139	5
2 607 001 554	139	5
2 607 001 555	139	1
2 607 001 556	139	1
2 607 001 557	139	1
2 607 001 558	139	5
2 607 001 559	139	1
2 607 001 560	139	1
2 607 001 561	139	1
2 607 001 562	139	5
2 607 001 563	139	1
2 607 001 564	139	1
2 607 001 565	139	1
2 607 001 566	139	5
2 607 001 567	139	1
2 607 001 569	139	5
2 607 001 571	139	5
2 607 001 573	139	5
2 607 001 575	139	5
2 607 001 577	139	5
2 607 001 579	139	5
2 607 001 581	139	5
2 607 001 583	139	5
2 607 001 585	139	5
2 607 001 587	140	5
2 607 001 588	140	5
2 607 001 590	140	5
2 607 001 601	140	5
2 607 001 604	140	5
2 607 001 607	140	5
2 607 001 608	140	1
2 607 001 611	140	5
2 607 001 612	140	1
2 607 001 615	140	5
2 607 001 616	140	1
2 607 001 619	140	5
2 607 001 622	140	5
2 607 001 625	140	5
2 607 001 628	141	5
2 607 001 630	141	5
2 607 001 632	141	5
2 607 001 634	141	5
2 607 001 636	141	5
2 607 001 638	141	5
2 607 001 640	141	5
2 607 001 642	141	5
2 607 001 644	141	5
2 607 001 646	141	5
2 607 001 648	141	5
2 607 001 650	141	5
2 607 001 652	141	5
2 607 001 654	141	5
2 607 001 656	141	5
2 607 001 658	141	5
2 607 001 660	141	5
2 607 001 662	141	5
2 607 001 664	141	5
2 607 001 666	141	5
2 607 001 668	141	5
2 607 001 670	141	5
2 607 001 672	141	5
2 607 001 674	141	5
2 607 001 676	141	5
2 607 001 716	142	5
2 607 001 718	142	5
2 607 001 720	142	5
2 607 001 722	142	5
2 607 001 724	142	5
2 607 001 726	142	5
2 607 001 728	142	5
2 607 001 730	142	10
2 607 001 732	142	5
2 607 001 733	142	5
2 607 001 734	142	5
2 607 001 735	142	5
2 607 001 736	145	5
2 607 001 737	145	10
2 607 001 738	145	5
2 607 001 739	145	5
2 607 001 740	145	5
2 607 001 741	145	5
2 607 001 742	145	5
2 607 001 743	145	5
2 607 001 744	145	5
2 607 001 745	145	5
2 607 001 746	145	5
2 607 001 747	145	5
2 607 001 748	145	5
2 607 001 749	145	5
2 607 001 750	144	5
2 607 001 752	144	5
2 607 001 753	144	5
2 607 001 758	144	5
2 607 001 759	144	5
2 607 001 762	144	5
2 607 001 763	144	5
2 607 001 765	144	10
2 607 001 766	144	5
2 607 001 767	144	5
2 607 001 768	144	5
2 607 001 912	775	1
2 607 001 914	775	1
2 607 001 976	845	1
2 607 001 977	845	1
2 607 002 149	842	1
2 607 002 150	842	1
2 607 002 162	842	1
2 607 002 164	843	1
2 607 002 493	140	1
2 607 002 494	140	1
2 607 002 495	140	1
2 607 002 496	140	1
2 607 002 497	140	1
2 607 002 498	140	1
2 607 002 499	140	1
2 607 002 500	140	1
2 607 002 502	138	1
2 607 002 503	138	1
2 607 002 504	138	1
2 607 002 505	139	1
2 607 002 506	139	1
2 607 002 507	139	1
2 607 002 508	141	1
2 607 002 509	141	1
2 607 002 510	141	1
2 607 002 511	141	1
2 607 002 512	141	1
2 607 002 513	141	1
2 607 002 514	141	1
2 607 002 515	141	1
2 607 002 517	139	1
2 607 002 519	138	1
2 607 002 556	146	5
2 607 002 558	146	5
2 607 002 560	146	5
2 607 002 561	146	5
2 607 002 562	146	5
2 607 002 563	146	5
2 607 002 564	146	5
2 607 002 566	146	5
2 607 002 568	146	5
2 607 002 569	146	5
2 607 002 584	154	5
2 607 002 585	157	1
2 607 002 586	157	1
2 607 002 610	859	1
2 607 002 611	860	1
2 607 002 614	860	1
2 607 002 630	845	1
2 607 002 631	844	1
2 607 002 632	846	1
2 607 002 786	151	6
2 607 002 797	138	10
2 607 002 798	140	10
2 607 002 799	141	10
2 607 002 800	141	10
2 607 002 801	141	10
2 607 002 802	141	10
2 607 002 803	131	10
2 607 002 804	131	10
2 607 002 805	131	10
2 607 002 806	131	10
2 607 002 807	131	10
2 607 002 808	131	10
2 607 002 824	17	1
2 607 002 825	18	5
2 607 002 826	18	1
2 607 010 025	793	1
2 607 010 079	460, 776	5
2 607 010 305	460, 776	5
2 607 010 515	457	10
2 607 010 516	458	10
2 607 010 524	111	5
2 607 010 526	111	1
2 607 010 527	56	5
2 607 010 529	30	1
2 607 010 530	36	1
2 607 010 531	454	1
2 607 010 532	458	1
2 607 010 533	57	5
2 607 010 535	30	1
2 607 010 536	37	1
2 607 010 538	30	1
2 607 010 539	37	1
2 607 010 540 [i]	454	1
2 607 010 541 [i]	454	1
2 607 010 542 [i]	454	1
2 607 010 545	111	5
2 607 010 572	454	1
2 607 010 573	455	1
2 607 010 574 [i]	454	1
2 607 010 629	456	1
2 607 010 630	456	1
2 607 010 631	456	1
2 607 010 906	508	1
2 607 010 907 [i]	508	1
2 607 010 908 [i]	509	1
2 607 010 995	508	1
2 607 010 996	508	1
2 607 010 997 [i]	508	1
2 607 010 998 [i]	508	1
2 607 011 169	457	5
2 607 011 170	457	5
2 607 011 171	457	5
2 607 011 172	457	5
2 607 011 436	455	1
2 607 011 437	455	1
2 607 011 438	456	1
2 607 011 439	455	1
2 607 011 626	233	1
2 607 017 034	56	1
2 607 017 037	147	5
2 607 017 080	110	1
2 607 017 082	110	1
2 607 017 128	852	1
2 607 017 164	148	6
2 607 017 319	148	10
2 607 017 320	148	1
2 607 017 326	149	6
2 607 017 327	150	6
2 607 017 328	150	6
2 607 017 368	174	1
2 607 017 465	402	1
2 607 017 466	402	1
2 607 017 467	403	1
2 607 017 468	403	1
2 607 017 469	403	1
2 607 017 470	404	1
2 607 017 471	404	1
2 607 017 472	405	1
2 607 017 473	405	1
2 607 017 474	406	1
2 607 017 475	407	1
2 607 017 476	408	1
2 607 017 496	762	1
2 607 017 497	761	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 607 017 498	762	1
2 607 017 499	762	1
2 607 017 500	763	1
2 607 017 515	166	1
2 607 017 516	165	1
2 607 017 517	174	1
2 607 017 561	149	3
2 607 017 565	151	3
2 607 017 566	150	3
2 607 017 571	149	3
2 607 017 578	147	5
2 607 018 010	461	1
2 607 018 011	461	1
2 607 018 012	461	1
2 607 018 013	461	1
2 607 018 296	165	1
2 607 018 361	27	1
2 607 018 726	27	1
2 607 018 727	28	1
2 607 018 750	64	1
2 607 019 033	728, 751	1
2 607 019 051	162	1
2 607 019 052	163	1
2 607 019 159	165	1
2 607 019 322	63	1
2 607 019 323	63	1
2 607 019 578	26	1
2 607 019 902	88	10
2 607 019 903	88	10
2 607 019 923	60	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 225 900	871	1
2 607 225 922	871	1
2 607 226 220	871	1
2 607 226 252	871	1
2 607 226 318	871	1
2 607 335 682	866	1
2 607 335 684	866	1
2 607 335 686	866	1
2 607 335 846	866	1
2 607 335 848	866	1
2 607 335 850	867	1
2 607 336 916	867	1
2 607 337 302	866	1
2 607 432 013	848	1
2 607 432 014	847	1
2 607 432 015	847	1
2 607 432 016	847	1
2 607 432 017	847	1
2 607 432 024	846	1
2 607 432 033	847	1
2 607 432 034	847	1
2 607 432 035	851	1
2 607 432 036	851	1
2 607 432 037	850	1
2 607 432 038	850	1
2 607 432 039	850	1
2 607 432 041	847	1
2 607 432 043	851	1
2 607 432 046	847	1
2 607 990 010	172	1
2 607 990 014	720	1
2 607 990 015	721	1
2 607 990 016	720	1
2 607 990 017	720	1
2 607 990 018	719	1
2 607 990 019	719	1
2 607 990 022	721	1
2 607 990 023	720	1
2 607 990 024	720	1
2 607 990 025	720	1
2 607 990 026	720	1
2 607 990 027	719	1
2 607 990 028	719	1
2 607 990 029	720	1
2 607 990 050	47	1
2 608 000 072	764	1
2 608 000 149	766	1
2 608 000 189	764	1
2 608 000 198	766	1
2 608 000 199	766	1
2 608 000 200	767	1
2 608 000 202	764	1
2 608 000 204	764	1
2 608 000 211	766	1
2 608 000 213	764	1
2 608 000 215	764	1
2 608 000 333	783	1
2 608 000 334	783	1
2 608 000 335	783	1
2 608 000 349	758	1
2 608 000 351	758	1
2 608 000 352	758	1
2 608 000 426	774	1
2 608 000 471	781	1
2 608 000 488	852	1
2 608 000 489	852	1
2 608 000 493	595	1
2 608 000 495	509	12
2 608 000 498	781	1
2 608 000 502	707	1
2 608 000 503	249	1
2 608 000 504	249	1
2 608 000 547	808	1
2 608 000 548	808	1
2 608 000 549	808	1
2 608 000 550	808	1
2 608 000 551	808	1
2 608 000 552	808	1
2 608 000 553	808	1
2 608 000 554	809	1
2 608 000 563	853	1
2 608 000 565	843	1
2 608 000 566	843	1
2 608 000 567	843	1
2 608 000 568	843	1
2 608 000 573	844	1
2 608 000 575	844	1
2 608 000 585	846	1
2 608 000 589	608	1
2 608 000 590	608	1
2 608 000 591 [i]	770	1
2 608 000 592 [i]	770	1
2 608 000 593 [i]	770	1
2 608 000 594 [i]	770	1
2 608 000 595 [i]	770	1
2 608 000 596	656	1
2 608 000 597	656	1
2 608 000 598	656	1
2 608 000 599	657	1
2 608 000 600	657	1
2 608 000 601	657	1
2 608 000 602	657	1
2 608 000 603	657	1
2 608 000 604	657	1
2 608 000 605	657	1
2 608 000 607	657	1
2 608 000 608	657	1
2 608 000 609	657	1
2 608 000 610	657	1
2 608 000 618	747	1
2 608 000 626	854	1
2 608 000 627	853	1
2 608 000 628	782	1
2 608 000 632	744	1
2 608 000 633	728	1
2 608 000 636	595	1
2 608 000 652	671	1
2 608 000 658	842	1
2 608 000 659	844	1
2 608 000 660	844	1
2 608 000 661	840	1
2 608 000 662	840	1
2 608 000 663	846	1
2 608 000 664	848	1
2 608 000 665	840	1
2 608 000 666	844	1
2 608 000 667	841	1
2 608 000 668	854	1
2 608 000 669	842	1
2 608 000 670	841	1
2 608 000 671	841	1
2 608 000 672	411	1
2 608 000 673	411	1
2 608 000 674	853	1
2 608 000 675	857	1
2 608 000 677	741	1
2 608 000 678	740	1
2 608 000 680	742	1
2 608 000 681	742	1
2 608 000 682	853	1
2 608 000 684	729	1
2 608 000 689	761	1
2 608 000 690	761	1
2 608 000 691	761	1
2 608 000 692	761	1
2 608 000 695	750	1
2 608 000 696	857	1
2 608 000 697	851	1
2 608 000 698	851	1
2 608 000 699	846	1
2 608 000 700	848	1
2 608 000 701	849	1
2 608 000 703	711	1
2 608 000 704	704	1
2 608 000 706	855	1
2 608 000 707	841	1
2 608 000 709	849	1
2 608 000 710	704	1
2 608 000 711	849	1
2 608 000 712	843	1
2 608 000 714	758	1
2 608 000 715	762	1
2 608 000 741	750	1
2 608 000 753	744	1
2 608 000 754	744	1
2 608 000 755	744	1
2 608 000 758	744	1
2 608 000 762	744	1
2 608 000 763	744	1
2 608 000 764	771	1
2 608 000 765	771	1
2 608 000 766	771	1
2 608 000 767	771	1
2 608 000 802	783	1
2 608 000 803	781	1
2 608 000 807	811	1
2 608 000 808	853	1
2 608 000 816	775	1
2 608 000 817	774	1
2 608 000 824	750	1
2 608 000 825	853	1
2 608 000 826	780	1
2 608 000 827	780	1
2 608 000 908	461	1
2 608 002 000	252	1
2 608 002 001	252	1
2 608 002 021	103, 182, 708	8
2 608 005 018	774	1
2 608 005 026	769	1
2 608 030 053	712	1
2 608 030 055	712	1
2 608 030 056	712	1
2 608 030 057	712	1
2 608 040 289	777	1
2 608 120 004	712	1
2 608 135 020	461	1
2 608 135 021	461	1
2 608 135 022	461	1
2 608 135 023	461	1
2 608 190 016	670	1
2 608 190 017	671	1
2 608 190 038	852	1
2 608 190 039	852	1
2 608 190 056 [i]	776, 854	1
2 608 200 000	795	1
2 608 200 001	795	1
2 608 200 002	795	1
2 608 200 003	795	1
2 608 200 004	795	1
2 608 200 005	795	1
2 608 200 006	795	1
2 608 200 007	795	1
2 608 200 008	795	1
2 608 200 009	795	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 200 014	796	1
2 608 200 015	796	1
2 608 200 016	796	1
2 608 200 017	796	1
2 608 200 018	796	1
2 608 200 019	796	1
2 608 200 020	796	1
2 608 200 021	796	1
2 608 200 022	796	1
2 608 200 023	796	1
2 608 200 028	796	1
2 608 200 029	796	1
2 608 200 030	796	1
2 608 200 031	796	1
2 608 200 032	796	1
2 608 200 033	796	1
2 608 200 034	796	1
2 608 200 035	796	1
2 608 200 036	797	1
2 608 200 037	797	1
2 608 200 038	797	1
2 608 200 039	797	1
2 608 200 040	797	1
2 608 200 041	797	1
2 608 200 050	796	1
2 608 200 500	799	1
2 608 200 501	799	1
2 608 200 502	799	1
2 608 200 503	799	1
2 608 200 504	799	1
2 608 200 505	799	1
2 608 200 506	799	1
2 608 200 507	799	1
2 608 200 511	798	1
2 608 200 512	798	1
2 608 200 513	798	1
2 608 200 514	798	1
2 608 200 515	798	1
2 608 200 516	798	1
2 608 200 517	798	1
2 608 200 518	798	1
2 608 200 528	799	1
2 608 200 529	799	1
2 608 200 530	799	1
2 608 200 531	799	1
2 608 200 532	799	1
2 608 200 533	799	1
2 608 200 534	799	1
2 608 200 535	799	1
2 608 200 536	799	1
2 608 200 700	800	1
2 608 200 701	800	1
2 608 200 702	800	1
2 608 200 703	800	1
2 608 200 704	800	1
2 608 200 705	800	1
2 608 201 228	228	1
2 608 201 231	230	1
2 608 521 108	142	5
2 608 521 109	142	5
2 608 521 110	142	5
2 608 521 111	142	1
2 608 521 112	142	1
2 608 521 113	142	1
2 608 521 114	142	5
2 608 521 115	142	5
2 608 521 116	142	5
2 608 521 117	142	5
2 608 521 118	142	5
2 608 521 119	142	5
2 608 522 006	142	5
2 608 522 007	142	5
2 608 522 008	142	5
2 608 522 009	142	5
2 608 522 010	142	5
2 608 522 011	142	5
2 608 522 012	142	5
2 608 522 013	142	5
2 608 522 014	142	5
2 608 522 015	142	5
2 608 522 068	139	5
2 608 522 069	140	5
2 608 522 129	147	12
2 608 522 130	147	12
2 608 522 131	147	12
2 608 522 272	140	25
2 608 522 301	134	1
2 608 522 302	135	1
2 608 522 303	135	1
2 608 522 304	135	1
2 608 522 305	135	1
2 608 522 306	135	1
2 608 522 307	135	1
2 608 522 308	135	1
2 608 522 309	135	1
2 608 522 310	135	1
2 608 522 311	135	1
2 608 522 316	154	1
2 608 522 317	154	1
2 608 522 318	154	1
2 608 522 319	154	1
2 608 522 320	154	5
2 608 522 321	154	5
2 608 522 322	128	5
2 608 522 323	128	5
2 608 522 324	128	5
2 608 522 325	128	5
2 608 522 326	127	5
2 608 522 327	128	5
2 608 522 328	127	5
2 608 522 329	127	5
2 608 522 330	127	5
2 608 522 331	127	5
2 608 522 332	127	5
2 608 522 333	131	5
2 608 522 334	132	5
2 608 522 335	131	5
2 608 522 336	132	5
2 608 522 337	131	5
2 608 522 338	131	5
2 608 522 339	131	5
2 608 522 340	131	5
2 608 522 341	131	5
2 608 522 342	132	5
2 608 522 343	131	5
2 608 522 344	131	5
2 608 522 345	132	5
2 608 522 346	131	5
2 608 522 347	132	5
2 608 522 348	131	5
2 608 522 349	131	5
2 608 522 350	129	5
2 608 522 351	134	5
2 608 522 352	134	5
2 608 522 353	134	5
2 608 522 354	156	5
2 608 522 358	132	5
2 608 522 359	132	5
2 608 522 360	132	5
2 608 522 361	132	5
2 608 522 362	123	5
2 608 522 363	123	5
2 608 522 364	124	5
2 608 522 365	124	6
2 608 522 366	125	6
2 608 522 400	130	5
2 608 522 401	130	5
2 608 522 402	130	5
2 608 522 403	130	5
2 608 522 468	130	5
2 608 522 469	130	5
2 608 522 470	129	5
2 608 522 471	129	5
2 608 522 472	130	5
2 608 522 473	130	5
2 608 522 474	130	5
2 608 522 475	130	5
2 608 522 476	130	5
2 608 522 477	130	5
2 608 522 478	130	5
2 608 522 479	129	5
2 608 522 480	130	5
2 608 522 481	130	5
2 608 522 482	130	5
2 608 522 483	130	5
2 608 522 484	130	5
2 608 522 485	130	5
2 608 522 486	130	5
2 608 522 487	130	5
2 608 522 488	130	5
2 608 522 489	130	5
2 608 522 490	130	5
2 608 522 491	129	5
2 608 550 036	708	1
2 608 550 040	152	5
2 608 550 041	152	5
2 608 550 057	91, 247	1
2 608 550 064	91	1
2 608 550 065	91	1
2 608 550 069	152	5
2 608 550 070	152	5
2 608 550 071	152	5
2 608 550 072	152	5
2 608 550 073	152	5
2 608 550 074	91	1
2 608 550 075	91	1
2 608 550 076	91	1
2 608 550 077	91	1
2 608 550 078	91, 247	1
2 608 550 079	247	1
2 608 550 080	152	5
2 608 550 081	152	5
2 608 550 082	152	5
2 608 550 090	152	5
2 608 550 557	152	1
2 608 550 558	152	5
2 608 550 559	152	5
2 608 550 560	152	5
2 608 550 561	152	5
2 608 550 562	152	5
2 608 550 563	152	5
2 608 550 564	152	5
2 608 550 612	91	1
2 608 550 613	91	1
2 608 550 614	91	1
2 608 550 615	91	1
2 608 550 616	91	1
2 608 550 617	91	1
2 608 550 620	251	1
2 608 550 621	251	1
2 608 550 623	252	1
2 608 550 624	251	1
2 608 550 625	252	1
2 608 550 626	253	1
2 608 550 628	253	1
2 608 551 029	136	1
2 608 551 078	152	5
2 608 551 079	153	10
2 608 551 096	136	1
2 608 551 097	136	1
2 608 551 098	136	1
2 608 551 099	136	1
2 608 551 100	136	1
2 608 551 101	137	1
2 608 551 102	136	1
2 608 551 107	156	5
2 608 551 108	156	5
2 608 551 109	156	5
2 608 551 110	156	5
2 608 570 008	752	1
2 608 570 047	752, 779	1
2 608 570 048	752, 779	1
2 608 570 049	752, 779	1
2 608 570 082	752	1
2 608 570 083	752	1
2 608 570 084	752	1
2 608 570 085	752	1
2 608 570 086	752	1
2 608 570 100	779	1
2 608 570 101	779	1
2 608 570 102	779	1
2 608 570 103	779	1
2 608 570 104	779	1
2 608 570 105	779	1
2 608 570 107	779	1
2 608 570 108	780	1
2 608 570 109	780	1
2 608 570 111	780	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 570 113	780	1
2 608 570 114	780	1
2 608 570 125	779	1
2 608 570 126	780	1
2 608 570 133	780	1
2 608 570 134	780	1
2 608 570 136	752	1
2 608 570 137	752	1
2 608 570 138	752	1
2 608 570 139	752	1
2 608 570 140	752	1
2 608 570 141	752	1
2 608 570 142	780	1
2 608 571 010	716	1
2 608 571 020	717	1
2 608 571 056	705	1
2 608 571 068	705	1
2 608 572 034	714	1
2 608 572 059	704	1
2 608 572 060	714	1
2 608 572 062	714	1
2 608 572 068	714	1
2 608 572 072	714	1
2 608 572 075	714	1
2 608 572 080	714	1
2 608 572 093	714	1
2 608 572 105	714	1
2 608 572 112	704	1
2 608 572 146	705	1
2 608 572 150	705	1
2 608 572 159	704	1
2 608 572 182	714	1
2 608 572 183	714	1
2 608 572 210	706	1
2 608 572 212	704	1
2 608 572 213	704	1
2 608 572 218	714	1
2 608 572 227	715	1
2 608 572 247	706	1
2 608 572 257	705	1
2 608 572 273	705, 714	1
2 608 576 286	80	1
2 608 576 287	80	1
2 608 576 288	81	1
2 608 576 289	81	1
2 608 576 290	81	1
2 608 576 291	81	1
2 608 576 293	97	1
2 608 576 294	97	1
2 608 576 295	97	1
2 608 576 296	97	1
2 608 576 297	97	1
2 608 576 298	97	1
2 608 576 299	98	1
2 608 576 300	98	1
2 608 576 301	98	1
2 608 576 302	98	1
2 608 576 779	97	1
2 608 577 000	65	1
2 608 577 001	65	1
2 608 577 002	65	1
2 608 577 003	65	1
2 608 577 004	65	1
2 608 577 005	65	1
2 608 577 006	65	1
2 608 577 007	65	1
2 608 577 008	65	1
2 608 577 009	65	1
2 608 577 010	65	1
2 608 577 011	65	1
2 608 577 012	65	1
2 608 577 013	65	1
2 608 577 014	65	1
2 608 577 015	65	1
2 608 577 016	65	1
2 608 577 017	65	1
2 608 577 018	65	1
2 608 577 019	65	1
2 608 577 020	65	1
2 608 577 021	65	1
2 608 577 022	65	1
2 608 577 045	19	5
2 608 577 047	19	5
2 608 577 048	19	5
2 608 577 049	19	5
2 608 577 050	19	5
2 608 577 051	19	5
2 608 577 052	19	5
2 608 577 054	20	5
2 608 577 055	19	5
2 608 577 056	19	5
2 608 577 057	19	5
2 608 577 058	19	5
2 608 577 059	19	5
2 608 577 060	20	5
2 608 577 061	20	5
2 608 577 062	20	5
2 608 577 063	20	5
2 608 577 064	20	5
2 608 577 065	20	5
2 608 577 128	20	5
2 608 577 129	20	5
2 608 577 130	20	5
2 608 577 139	20	5
2 608 577 140	20	5
2 608 577 144	133	5
2 608 577 145	133	5
2 608 577 146	21	6
2 608 577 147	126	6
2 608 577 148	125	6
2 608 577 149	20	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	10	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	12	1
2 608 577 220	12	1
2 608 577 221	12	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	13	1
2 608 577 274	13	1
2 608 577 275	13	1
2 608 577 276	13	1
2 608 577 277	13	1
2 608 577 278	13	1
2 608 577 279	13	1
2 608 577 280	13	1
2 608 577 281	13	1
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	14	1
2 608 577 311	14	1
2 608 577 312	14	1
2 608 577 313	14	1
2 608 577 314	14	1
2 608 577 315	14	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	15	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	16	5
2 608 577 519	16	5
2 608 577 520	16	5
2 608 577 521	17	5
2 608 577 522	17	5
2 608 577 523	17	5
2 608 577 524	17	5
2 608 577 525	17	5
2 608 577 526	17	5
2 608 577 527	17	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	17	5
2 608 577 530	17	5
2 608 577 531	17	5
2 608 577 532	17	5
2 608 577 533	17	5
2 608 577 534	17	5
2 608 577 535	17	5
2 608 577 536	17	5
2 608 577 537	17	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 577 540	17	1
2 608 577 541	17	1
2 608 577 542	17	1
2 608 577 543	17	1
2 608 577 544	17	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 577 545	17	1
2 608 577 546	17	1
2 608 577 547	17	1
2 608 577 548	17	1
2 608 577 549	17	1
2 608 578 516	163	10
2 608 578 517	163	1
2 608 578 518	163	10
2 608 578 519	163	1
2 608 578 765	89	1
2 608 578 962	80	1
2 608 578 963	80	1
2 608 578 964	80	1
2 608 578 965	97	1
2 608 579 291	80	1
2 608 579 292	80	1
2 608 579 293	80	1
2 608 579 294	80	1
2 608 579 295	80	1
2 608 579 296	97	1
2 608 579 297	97	1
2 608 579 298	97	1
2 608 579 299	97	1
2 608 579 916	88	1
2 608 580 094	545	1
2 608 580 301	235, 540	1
2 608 580 302	235, 540	1
2 608 580 303	235, 540	1
2 608 580 304	235, 540	1
2 608 580 305	235, 540	1
2 608 580 306	235, 540	1
2 608 580 307	235, 540	1
2 608 580 308	235, 540	1
2 608 580 309	235, 540	1
2 608 580 310	235, 540	1
2 608 580 311	235, 540	1
2 608 580 312	235, 540	1
2 608 580 313	235, 540	1
2 608 580 314	235, 540	1
2 608 580 315	235, 540	1
2 608 580 316	235, 540	1
2 608 580 317	235, 540	1
2 608 580 318	235, 540	1
2 608 580 319	235, 541	1
2 608 580 320	235, 541	1
2 608 580 321	235, 541	1
2 608 580 394	235, 540	1
2 608 580 518	102	1
2 608 580 519	102	1
2 608 580 520	102	1
2 608 580 521	102	1
2 608 580 522	102	1
2 608 580 523	102	1
2 608 580 524	102	1
2 608 580 525	102	1
2 608 580 526	102	1
2 608 580 527	101	1
2 608 580 528	101	1
2 608 580 529	541, 547	1
2 608 580 864	248	1
2 608 580 865	248	1
2 608 580 881	539	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 580 882	539	1
2 608 580 883	534	1
2 608 580 884	530	1
2 608 580 885	552	1
2 608 580 886	552	1
2 608 580 887	552	1
2 608 580 888	552	1
2 608 584 061	553	1
2 608 584 062	553	1
2 608 584 063	553	1
2 608 584 100	551	1
2 608 584 101	551	1
2 608 584 102	551	1
2 608 584 103	551	1
2 608 584 104	551	1
2 608 584 105	551	1
2 608 584 106	551	1
2 608 584 107	551	1
2 608 584 108	551	1
2 608 584 109	551	1
2 608 584 110	551	1
2 608 584 111	551	1
2 608 584 112	551	1
2 608 584 113	551	1
2 608 584 114	551	1
2 608 584 115	551	1
2 608 584 116	551	1
2 608 584 117	551	1
2 608 584 118	551	1
2 608 584 119	551	1
2 608 584 120	551	1
2 608 584 121	551	1
2 608 584 122	551	1
2 608 584 123	551	1
2 608 584 124	551	1
2 608 584 125	551	1
2 608 584 126	551	1
2 608 584 127	551	1
2 608 584 128	551	1
2 608 584 129	551	1
2 608 584 130	551	1
2 608 584 131	551	1
2 608 584 132	551	1
2 608 584 133	551	1
2 608 584 134	551	1
2 608 584 135	551	1
2 608 584 136	551	1
2 608 584 137	551	1
2 608 584 138	551	1
2 608 584 139	553	1
2 608 584 140	551	1
2 608 584 141	551	1
2 608 584 142	551	1
2 608 584 143	551	1
2 608 584 144	551	1
2 608 584 145	551	1
2 608 584 147	551	1
2 608 584 666	534	1
2 608 584 667	534	1
2 608 584 670	534	1
2 608 584 676	548	5
2 608 584 677	548	5

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 584 681	545	5
2 608 584 682	548	1
2 608 584 750	548	5
2 608 584 777	247, 548, 549	1
2 608 584 778	538	1
2 608 584 779	538	1
2 608 584 780	538	1
2 608 584 781	538	1
2 608 584 782	538	1
2 608 584 783	538	1
2 608 584 784	538	1
2 608 584 785	538	1
2 608 584 786	538	1
2 608 584 787	538	1
2 608 584 788	538	1
2 608 584 789	538	1
2 608 584 790	538	1
2 608 584 791	538	1
2 608 584 792	538	1
2 608 584 793	538	1
2 608 584 794	538	1
2 608 584 795	538	1
2 608 584 796	538	1
2 608 584 797	538	1
2 608 584 798	538	1
2 608 584 799	538	1
2 608 584 800	538	1
2 608 584 801	538	1
2 608 584 802	538	1
2 608 584 803	538	1
2 608 584 804	539	1
2 608 584 805	539	1
2 608 584 806	539	1
2 608 584 807	539	1
2 608 584 808	539	1
2 608 584 809	539	1
2 608 584 810	539	1
2 608 584 811	539	1
2 608 584 816	539	5
2 608 584 838	551	1
2 608 584 839	551	1
2 608 584 840	551	1
2 608 584 841	552	1
2 608 584 842	552	1
2 608 584 843	548, 549	5
2 608 584 846	551	1
2 608 584 847	551	1
2 608 584 848	551	1
2 608 584 849	551	1
2 608 584 850	551	1
2 608 584 851	551	1
2 608 584 852	551	1
2 608 584 854	539	1
2 608 584 855	539	1
2 608 585 225	109	1
2 608 585 467	23	1
2 608 585 468	23	1
2 608 585 469	23	1
2 608 585 470	23	1
2 608 585 471	23	1
2 608 585 472	23	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 585 473	23	1
2 608 585 474	23	1
2 608 585 475	23	1
2 608 585 476	23	1
2 608 585 477	23	1
2 608 585 478	23	1
2 608 585 479	23	1
2 608 585 480	23	1
2 608 585 481	23	1
2 608 585 482	23	1
2 608 585 483	24	1
2 608 585 484	24	1
2 608 585 485	24	1
2 608 585 486	24	1
2 608 585 487	24	1
2 608 585 488	24	1
2 608 585 489	24	1
2 608 585 490	24	1
2 608 585 491	24	1
2 608 585 492	24	1
2 608 585 493	24	1
2 608 585 494	24	1
2 608 585 495	24	1
2 608 585 496	24	1
2 608 585 497	24	1
2 608 585 498	24	1
2 608 585 499	24	1
2 608 585 500	24	1
2 608 585 501	24	1
2 608 585 502	24	1
2 608 585 503	24	1
2 608 585 504	24	1
2 608 585 505	24	1
2 608 585 506	24	1
2 608 585 507	24	1
2 608 585 508	24	1
2 608 585 509	24	1
2 608 585 510	24	1
2 608 585 511	24	1
2 608 585 512	24	1
2 608 585 513	25	1
2 608 585 514	25	1
2 608 585 515	25	1
2 608 585 516	25	1
2 608 585 517	25	1
2 608 585 518	25	1
2 608 585 519	25	1
2 608 585 520	25	1
2 608 585 521	25	1
2 608 585 522	25	1
2 608 585 523	25	1
2 608 585 524	25	1
2 608 585 525	25	1
2 608 585 526	25	1
2 608 585 527	25	1
2 608 585 528	25	1
2 608 585 529	25	1
2 608 585 530	25	1
2 608 585 531	25	1
2 608 585 532	25	1
2 608 585 533	25	1
2 608 585 534	25	1
2 608 585 535	25	1
2 608 585 536	25	1
2 608 585 537	25	1
2 608 585 538	25	1
2 608 585 539	25	1
2 608 585 540	25	1
2 608 585 541	25	1
2 608 585 542	25	1
2 608 585 543	25	1
2 608 585 544	25	1
2 608 585 545	25	1
2 608 585 593	25	1
2 608 585 594	25	1
2 608 585 595	25	1
2 608 585 634	109	1
2 608 585 694	61	1
2 608 585 695	61	1
2 608 585 696	61	1
2 608 585 697	61	1
2 608 585 698	61	1
2 608 585 699	61	1
2 608 585 700	61	1
2 608 585 701	61	1
2 608 585 702	61	1
2 608 585 703	61	1
2 608 585 704	61	1
2 608 585 705	62	1
2 608 585 706	62	1
2 608 585 707	62	1
2 608 585 708	62	1
2 608 585 709	62	1
2 608 585 710	62	1
2 608 585 711	62	1
2 608 585 712	62	1
2 608 585 713	62	1
2 608 585 714	62	1
2 608 585 716	62	1
2 608 585 717	62	1
2 608 585 718	62	1
2 608 585 719	62	1
2 608 585 720	62	1
2 608 585 721	62	1
2 608 585 722	62	1
2 608 585 723	63	1
2 608 585 724	63	1
2 608 585 725	63	1
2 608 585 726	63	1
2 608 585 727	63	1
2 608 585 730	62	1
2 608 585 737	56	1
2 608 585 738	56	1
2 608 585 739	56	1
2 608 585 740	56	1
2 608 585 741	56	1
2 608 585 743	66	1
2 608 585 744	66	1
2 608 585 745	66	1
2 608 585 746	66	1
2 608 585 747	66	1
2 608 585 748	66	1
2 608 585 749	66	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	31	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	32	1
2 608 585 889	32	1
2 608 585 890	32	1
2 608 585 891	32	1
2 608 585 892	32	1
2 608 585 893	32	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	22	5
2 608 585 907	22	5
2 608 585 908	22	5
2 608 585 909	22	5
2 608 585 910	22	5
2 608 585 911	22	5
2 608 585 912	22	5
2 608 585 913	22	5
2 608 585 914	22	5
2 608 585 915	22	5
2 608 585 916	22	5
2 608 585 917	23	5
2 608 585 918	23	5
2 608 585 919	23	5
2 608 585 920	23	5
2 608 585 921	23	5
2 608 585 922	23	5
2 608 585 923	23	5
2 608 585 924	23	5
2 608 585 925	23	5
2 608 585 926	23	5
2 608 585 927	23	5
2 608 585 928	23	5
2 608 585 929	23	5
2 608 585 930	23	5
2 608 585 931	23	5
2 608 585 932	23	5
2 608 585 933	23	5
2 608 585 934	23	5
2 608 585 935	23	5
2 608 585 936	23	5
2 608 585 937	23	5
2 608 585 938	23	5
2 608 585 939	23	5
2 608 585 940	23	5
2 608 585 941	23	5
2 608 585 942	23	5
2 608 586 795	95	1
2 608 586 796	95	1
2 608 586 797	95	1
2 608 586 798	95	1
2 608 586 799	95	1
2 608 586 800	95	1
2 608 586 801	95	1
2 608 586 802	95	1
2 608 586 803	95	1
2 608 586 804	95	1
2 608 586 805	95	1
2 608 586 806	95	1
2 608 586 807	95	1
2 608 586 994	90	1
2 608 586 995	90	1
2 608 586 996	90	1
2 608 586 997	90	1
2 608 586 998	90	1
2 608 586 999	90	1
2 608 587 007	244	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 587 013	27	1
2 608 587 014	34	1
2 608 587 015	37	1
2 608 587 017	28	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	38	1
2 608 587 100	90	1
2 608 587 113	236	1
2 608 587 114	236	1
2 608 587 115	236	1
2 608 587 116	236	1
2 608 587 117	236	1
2 608 587 118	236	1
2 608 587 119	236	1
2 608 587 120	236	1
2 608 587 121	236	1
2 608 587 122	236	1
2 608 587 123	236	1
2 608 587 124	236	1
2 608 587 125	236	1
2 608 587 126	236	1
2 608 587 127	236	1
2 608 587 128	236	1
2 608 587 129	236	1
2 608 587 130	236	1
2 608 587 131	236	1
2 608 587 132	236	1
2 608 587 133	236	1
2 608 587 134	236	1
2 608 587 135	236	1
2 608 587 139	232	1
2 608 587 140	232	1
2 608 587 141	232	1
2 608 587 142	232	1
2 608 587 143	232	1
2 608 587 144	232	1
2 608 587 145	234	1
2 608 587 157	119	5
2 608 587 158	119	5
2 608 587 159	119	5
2 608 587 160	119	5
2 608 587 161	119	5
2 608 587 162	119	5
2 608 587 163	119	5
2 608 587 164	119	5
2 608 587 165	119	5
2 608 587 166	119	5
2 608 587 167	119	5
2 608 587 168	119	5
2 608 587 169	119	1
2 608 587 313	244	1
2 608 587 314	244	1
2 608 587 315	245	1
2 608 587 316	244	1
2 608 587 317	244	1
2 608 587 318	245	1
2 608 587 319	244	1
2 608 587 320	245	1
2 608 587 321	244	1
2 608 587 322	245	1
2 608 587 323	244	1
2 608 587 324	244	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 587 325	245	1
2 608 587 326	244	1
2 608 587 327	245	1
2 608 587 328	245	1
2 608 587 329	245	1
2 608 587 330	245	1
2 608 587 331	245	1
2 608 587 332	245	1
2 608 587 333	245	1
2 608 587 334	245	1
2 608 587 335	245	1
2 608 587 336	245	1
2 608 587 337	245	1
2 608 587 338	245	1
2 608 587 339	245	1
2 608 587 340	245	1
2 608 587 341	245	1
2 608 587 342	245	1
2 608 587 343	245	1
2 608 587 425	41	1
2 608 587 426	42	1
2 608 587 427	41	1
2 608 587 428	42	1
2 608 587 429	41	1
2 608 587 430	41	1
2 608 587 431	41	1
2 608 587 432	42	1
2 608 587 433	40	1
2 608 587 434	41	1
2 608 587 435	42	1
2 608 587 520	55	1
2 608 587 521	55	1
2 608 588 064	41	1
2 608 588 065	41	1
2 608 588 066	41	1
2 608 588 067	41	1
2 608 588 068	41	1
2 608 588 069	42	1
2 608 588 070	40	1
2 608 588 071	41	1
2 608 588 072	42	1
2 608 588 092	32	1
2 608 588 136	107	5
2 608 588 137	107	5
2 608 588 138	107	5
2 608 588 140	107	5
2 608 588 141	107	5
2 608 588 142	107	5
2 608 588 144	107	5
2 608 588 145	107	5
2 608 588 146	107	1
2 608 588 147	107	5
2 608 588 149	107	5
2 608 588 151	107	5
2 608 588 152	107	5
2 608 588 153	107	1
2 608 588 154	107	5
2 608 588 155	107	5
2 608 588 156	107	1
2 608 588 157	107	5
2 608 588 158	107	1
2 608 588 159	107	5

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 588 164	107	5
2 608 588 165	108	1
2 608 588 167	108	1
2 608 589 295	26	1
2 608 589 296	33	1
2 608 589 539	120	5
2 608 589 546	120	5
2 608 589 547	120	5
2 608 589 550	120	5
2 608 594 187	532	1
2 608 594 188	532	1
2 608 594 190	533	1
2 608 594 191	533	1
2 608 594 193	533	1
2 608 594 195	531	1
2 608 594 196	531	1
2 608 594 197	531	1
2 608 594 198	531	1
2 608 594 199	531	1
2 608 594 200	531	1
2 608 594 201	531	1
2 608 594 202	531	1
2 608 594 203	531	1
2 608 594 204	531	1
2 608 594 205	531	1
2 608 594 206	531	1
2 608 594 207	531	1
2 608 594 208	531	1
2 608 594 209	531	1
2 608 594 210	531	1
2 608 594 211	531	1
2 608 594 212	531	1
2 608 594 213	531	1
2 608 594 214	531	1
2 608 594 215	531	1
2 608 594 216	531	1
2 608 594 217	531	1
2 608 594 218	531	1
2 608 594 219	531	1
2 608 594 220	531	1
2 608 594 221	531	1
2 608 594 222	531	1
2 608 594 223	531	1
2 608 594 224	531	1
2 608 594 225	531	1
2 608 594 226	531	1
2 608 594 227	531	1
2 608 594 229	531	1
2 608 594 230	531	1
2 608 594 231	531	1
2 608 594 232	531	1
2 608 594 233	531	1
2 608 594 234	531	1
2 608 594 235	531	1
2 608 594 236	531	1
2 608 594 237	532	1
2 608 594 238	531	1
2 608 594 239	531	1
2 608 594 240	531	1
2 608 594 241	531	1
2 608 594 242	531	1
2 608 594 243	531	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 594 244	531	1
2 608 594 245	531	1
2 608 594 246	531	1
2 608 594 247	531	1
2 608 594 248	531	1
2 608 594 249	531	1
2 608 594 250	532	1
2 608 594 251	532	1
2 608 594 253	535, 546	1
2 608 594 254	535, 547	5
2 608 594 255	535, 547	5
2 608 594 256	539, 546	1
2 608 594 257	539, 547	5
2 608 594 262	546	1
2 608 594 263	546	1
2 608 594 264	546	1
2 608 594 265	546	1
2 608 594 266	546	1
2 608 594 268	554	1
2 608 594 299	532	1
2 608 594 301	532	1
2 608 595 049	23	1
2 608 595 050	23	1
2 608 595 051	23	1
2 608 595 052	23	1
2 608 595 053	23	1
2 608 595 054	23	1
2 608 595 055	23	1
2 608 595 056	23	1
2 608 595 057	23	1
2 608 595 058	23	1
2 608 595 059	24	1
2 608 595 060	24	1
2 608 595 061	24	1
2 608 595 062	24	1
2 608 595 063	24	1
2 608 595 064	24	1
2 608 595 065	24	1
2 608 595 066	24	1
2 608 595 067	24	1
2 608 595 068	24	1
2 608 595 069	24	1
2 608 595 070	24	1
2 608 595 071	24	1
2 608 595 072	24	1
2 608 595 073	24	1
2 608 595 074	25	1
2 608 595 075	25	1
2 608 595 076	25	1
2 608 595 077	25	1
2 608 595 078	25	1
2 608 595 079	25	1
2 608 595 080	25	1
2 608 595 081	25	1
2 608 595 082	25	1
2 608 595 083	25	1
2 608 595 332	24	1
2 608 595 333	24	1
2 608 595 334	24	1
2 608 595 335	24	1
2 608 595 336	24	1
2 608 595 337	24	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 595 338	25	1
2 608 595 345	57	1
2 608 595 422	55	1
2 608 595 423	55	1
2 608 595 517	26	1
2 608 595 518	58	5
2 608 595 519	58	5
2 608 595 520	58	5
2 608 595 521	58	5
2 608 595 522	58	5
2 608 595 523	58	5
2 608 595 524	58	5
2 608 595 525	59	1
2 608 595 676	29	5
2 608 595 677	29	5
2 608 595 678	29	5
2 608 595 679	29	5
2 608 595 680	29	5
2 608 595 681	29	5
2 608 595 682	29	5
2 608 595 683	29	5
2 608 595 684	29	5
2 608 595 685	29	5
2 608 595 686	29	5
2 608 595 687	29	5
2 608 595 688	29	5
2 608 595 689	29	5
2 608 595 690	29	5
2 608 595 691	29	5
2 608 595 692	29	5
2 608 595 693	29	5
2 608 596 119	550	5
2 608 596 157	91	5
2 608 596 295	550	5
2 608 596 300	59	5
2 608 596 301	59	5
2 608 596 302	59	5
2 608 596 303	59	5
2 608 596 304	59	5
2 608 596 305	59	5
2 608 596 306	59	5
2 608 596 307	59	5
2 608 596 308	59	5
2 608 596 309	59	5
2 608 596 310	59	1
2 608 596 311	59	1
2 608 596 312	59	1
2 608 596 313	59	1
2 608 596 333	55	1
2 608 596 335	67	1
2 608 596 336	67	1
2 608 596 337	67	1
2 608 596 338	67	1
2 608 596 339	67	1
2 608 596 340	67	1
2 608 596 341	67	1
2 608 596 342	67	1
2 608 596 343	67	1
2 608 596 344	67	1
2 608 596 345	67	1
2 608 596 346	67	1
2 608 596 347	67	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 596 348	67	1
2 608 596 371	44	1
2 608 596 372	44	1
2 608 596 373	44	1
2 608 596 391	57	1
2 608 596 392	57	1
2 608 596 393	57	1
2 608 596 394	57	1
2 608 596 395	57	1
2 608 596 396	57	1
2 608 596 397	57	1
2 608 596 399	46	1
2 608 596 400	46	1
2 608 596 401	46	1
2 608 596 405	43	1
2 608 596 407	43	1
2 608 596 408	43	1
2 608 596 661	36	1
2 608 596 664	44	1
2 608 596 665	44	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	43	1
2 608 596 668	45	1
2 608 596 669	45	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	36	5
2 608 596 683	36	5
2 608 596 686	36	5
2 608 596 691	36	5
2 608 596 696	36	5
2 608 596 701	36	5
2 608 596 706	36	1
2 608 596 711	36	1
2 608 596 716	36	1
2 608 596 721	36	1
2 608 596 726	36	1
2 608 596 731	36	1
2 608 596 736	36	1
2 608 596 741	36	1
2 608 596 746	36	1
2 608 596 751	36	1
2 608 596 761	36	1
2 608 596 771	36	1
2 608 596 781	36	1
2 608 596 808	29	1
2 608 596 809	29	1
2 608 596 812	29	1
2 608 596 814	29	1
2 608 596 816	29	1
2 608 596 818	29	1
2 608 596 819	29	1
2 608 596 820	29	1
2 608 596 821	29	1
2 608 596 822	29	1
2 608 596 826	29	1
2 608 596 827	29	1
2 608 596 828	29	1
2 608 596 829	29	1
2 608 596 830	29	1
2 608 596 832	29	1
2 608 596 834	29	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 597 165	67	1
2 608 597 167	67	1
2 608 597 168	67	1
2 608 597 170	67	1
2 608 597 171	67	1
2 608 597 172	67	1
2 608 597 173	67	1
2 608 597 174	67	1
2 608 597 175	67	1
2 608 597 176	67	1
2 608 597 177	67	1
2 608 597 178	67	1
2 608 597 187	58	1
2 608 597 188	58	1
2 608 597 189	58	1
2 608 597 190	58	1
2 608 597 191	58	1
2 608 597 192	58	1
2 608 597 193	58	1
2 608 597 194	58	1
2 608 597 195	58	1
2 608 597 196	58	1
2 608 597 197	58	1
2 608 597 198	58	1
2 608 597 199	58	1
2 608 597 200	58	1
2 608 597 201	59	1
2 608 597 202	59	1
2 608 597 203	59	1
2 608 597 204	59	1
2 608 597 205	59	1
2 608 597 206	59	1
2 608 597 207	59	1
2 608 597 208	59	1
2 608 597 400	68	1
2 608 597 401	68	1
2 608 597 402	68	1
2 608 597 403	68	1
2 608 597 404	68	1
2 608 597 405	68	1
2 608 597 406	68	1
2 608 597 407	68	1
2 608 597 408	68	1
2 608 597 409	68	1
2 608 597 410	68	1
2 608 597 411	68	1
2 608 597 412	68	1
2 608 597 413	68	1
2 608 597 414	68	1
2 608 597 415	68	1
2 608 597 416	68	1
2 608 597 417	68	1
2 608 597 418	68	1
2 608 597 419	68	1
2 608 597 420	68	1
2 608 597 421	68	1
2 608 597 475	248	1
2 608 597 476	248	1
2 608 597 477	248	1
2 608 597 478	248	1
2 608 597 481	248	1
2 608 597 482	248	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 597 500	44	1
2 608 597 501	43	1
2 608 597 502	43	1
2 608 597 503	43	1
2 608 597 505	44	1
2 608 597 506	44	1
2 608 597 507	44	1
2 608 597 508	44	1
2 608 597 509	44	1
2 608 597 510	44	1
2 608 597 511	45	1
2 608 597 512	45	1
2 608 597 515	45	1
2 608 597 516	46	1
2 608 597 517	46	1
2 608 597 518	41	1
2 608 597 519	41	1
2 608 597 520	41	1
2 608 597 521	41	1
2 608 597 522	45	1
2 608 597 523	45	1
2 608 597 524	40	1
2 608 597 525	41	1
2 608 597 526	41	1
2 608 597 527	44	1
2 608 597 528	47, 723	1
2 608 597 580	39	1
2 608 597 581	39	1
2 608 597 582	39	1
2 608 597 583	39	1
2 608 597 584	39	1
2 608 597 585	39	1
2 608 597 587	39	1
2 608 597 588	39	1
2 608 597 589	39	1
2 608 597 590	39	1
2 608 597 591	39	1
2 608 597 592	39	1
2 608 597 593	39	1
2 608 597 594	39	1
2 608 597 595	39	1
2 608 597 597	39	1
2 608 597 598	39	1
2 608 597 599	39	1
2 608 597 600	39	1
2 608 597 601	64	1
2 608 597 602	64	1
2 608 597 603	64	1
2 608 597 604	64	1
2 608 597 605	64	1
2 608 597 606	64	1
2 608 597 607	64	1
2 608 597 608	64	1
2 608 597 609	64	1
2 608 597 610	64	1
2 608 597 611	64	1
2 608 597 612	64	1
2 608 597 613	64	1
2 608 597 614	64	1
2 608 597 615	64	1
2 608 597 616	64	1
2 608 597 617	64	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 597 618	64	1
2 608 597 622	62	1
2 608 597 623	62	1
2 608 597 624	62	1
2 608 597 625	62	1
2 608 597 626	62	1
2 608 597 627	62	1
2 608 597 628	62	1
2 608 597 629	62	1
2 608 597 630	62	1
2 608 597 631	62	1
2 608 597 632	62	1
2 608 597 633	62	1
2 608 597 634	62	1
2 608 597 635	62	1
2 608 597 636	62	1
2 608 597 637	62	1
2 608 597 638	62	1
2 608 597 639	62	1
2 608 597 640	62	1
2 608 597 641	62	1
2 608 597 642	62	1
2 608 597 643	62	1
2 608 597 644	62	1
2 608 597 645	62	1
2 608 597 646	62	1
2 608 597 647	62	1
2 608 597 648	62	1
2 608 597 649	62	1
2 608 597 650	62	1
2 608 597 651	62	1
2 608 597 652	62	1
2 608 597 655	109	5
2 608 597 656	109	5
2 608 597 657	109	5
2 608 597 658	109	5
2 608 597 659	109	5
2 608 597 660	109	5
2 608 597 661	109	5
2 608 597 662	109	5
2 608 597 663	109	5
2 608 597 664	109	5
2 608 597 665	109	5
2 608 597 666	109	5
2 608 597 667	109	5
2 608 597 668	109	5
2 608 597 669	109	5
2 608 597 670	109	1
2 608 597 671	109	5
2 608 597 677	109	5
2 608 597 679	109	5
2 608 597 680	109	5
2 608 597 682	109	5
2 608 597 683	109	5
2 608 597 684	109	5
2 608 597 685	109	5
2 608 597 686	109	5
2 608 597 688	109	1
2 608 597 689	109	1
2 608 597 690	109	1
2 608 597 691	109	1
2 608 597 692	109	1
2 608 597 693	109	1
2 608 597 694	109	1
2 608 597 704	109	1
2 608 597 705	109	5
2 608 597 706	109	5
2 608 597 709	110	5
2 608 597 715	109	1
2 608 597 716	109	1
2 608 597 719	109	1
2 608 597 720	110	1
2 608 597 898	109	5
2 608 597 899	109	5
2 608 597 904	248	1
2 608 597 905	248	1
2 608 597 921	253	1
2 608 597 922	253	1
2 608 598 018	156	1
2 608 598 019	156	1
2 608 598 037	156	1
2 608 598 042	248	1
2 608 598 043	248	1
2 608 598 044	249	1
2 608 598 045	249	1
2 608 598 046	92	1
2 608 598 047	92	1
2 608 598 048	92	1
2 608 598 110	91, 247	1
2 608 598 122	248	1
2 608 598 123	248	1
2 608 598 125	249	1
2 608 598 128	250	1
2 608 598 143	249	1
2 608 598 144	250	1
2 608 598 145	248	1
2 608 598 146	250	1
2 608 598 147	250	1
2 608 598 150	249	1
2 608 598 151	249	1
2 608 598 153	249	1
2 608 599 010	546	1
2 608 599 011	236	1
2 608 599 014	237	1
2 608 599 015	237	1
2 608 599 016	237	1
2 608 599 017	237	1
2 608 599 018	237	1
2 608 599 019	237	1
2 608 599 020	237	1
2 608 599 021	237	1
2 608 599 022	237	1
2 608 599 023	237	1
2 608 599 024	237	1
2 608 599 025	237	1
2 608 599 026	237	1
2 608 599 027	237	1
2 608 599 028	237	1
2 608 599 029	237	1
2 608 599 030	237	1
2 608 599 031	237	1
2 608 599 032	237	1
2 608 599 033	237	1
2 608 599 034	237	1
2 608 599 035	237	1
2 608 599 036	237	1
2 608 599 037	238	1
2 608 599 038	237	1
2 608 599 039	236	1
2 608 599 040	236	1
2 608 599 041	236	1
2 608 599 042	236	1
2 608 599 047	247	1
2 608 599 048	247	1
2 608 599 049	232	1
2 608 599 050	233	1
2 608 599 051	233	1
2 608 599 052	233	1
2 608 600 004 [i]	278	25
2 608 600 005	276	25
2 608 600 007	285	10
2 608 600 029	47	1
2 608 600 093	270	25
2 608 600 094	270	25
2 608 600 095	270	25
2 608 600 096	270	25
2 608 600 106	291	1
2 608 600 109	291	1
2 608 600 110	291	1
2 608 600 111	291	1
2 608 600 112	291	1
2 608 600 175	289	1
2 608 600 176	289	1
2 608 600 177	289	1
2 608 600 178	289	1
2 608 600 179	289	1
2 608 600 180	289	1
2 608 600 214	275	25
2 608 600 215	270	25
2 608 600 218	285	10
2 608 600 219	275	25
2 608 600 220	270	25
2 608 600 221	276	25
2 608 600 222 [i]	278	25
2 608 600 223	285	10
2 608 600 225	276	25
2 608 600 226	276	25
2 608 600 227 [i]	278	25
2 608 600 228	286	10
2 608 600 315	286	10
2 608 600 316	276	25
2 608 600 317 [i]	278	25
2 608 600 318	275	25
2 608 600 319 [i]	270	25
2 608 600 320 [i]	278	25
2 608 600 321	275	25
2 608 600 322	270	25
2 608 600 323 [i]	278	25
2 608 600 324	275	25
2 608 600 325 [i]	270	25
2 608 600 326 [i]	278	25
2 608 600 362	289	1
2 608 600 363	289	1
2 608 600 364	289	1
2 608 600 365	289	1
2 608 600 366	289	1
2 608 600 367	289	1
2 608 600 379	286	10
2 608 600 380 [i]	275	10
2 608 600 382	275	25
2 608 600 383 [i]	278	25
2 608 600 385 [i]	278	25
2 608 600 386	286	10
2 608 600 389	285	10
2 608 600 394	275	25
2 608 600 537 [i]	285	10
2 608 600 538	286	10
2 608 600 539	284	10
2 608 600 540	284	10
2 608 600 541	284	10
2 608 600 543	276	10
2 608 600 544	276	10
2 608 600 545	270	25
2 608 600 546 [i]	280	25
2 608 600 549	270	25
2 608 600 649	275	10
2 608 600 706	276	10
2 608 600 710	270	25
2 608 600 711	270	25
2 608 601 005	724	1
2 608 601 051	759	1
2 608 601 052	759	1
2 608 601 053	759	1
2 608 601 061	758	1
2 608 601 062	758	1
2 608 601 063	758	1
2 608 601 064	758	1
2 608 601 065	758	1
2 608 601 066	758	1
2 608 601 076	725	1
2 608 601 077	725	1
2 608 601 114	759	1
2 608 601 115	759	1
2 608 601 116	759	1
2 608 601 117	758	1
2 608 601 118	758	1
2 608 601 119	758	1
2 608 601 126	761	1
2 608 601 127	761	1
2 608 601 129	765	1
2 608 601 137	768	1
2 608 601 169	759	1
2 608 601 171	856	1
2 608 601 175	759	1
2 608 601 179	760	1
2 608 601 181	766	1
2 608 601 185	760	1
2 608 601 209	724	1
2 608 601 210	724	1
2 608 601 238	276	10
2 608 601 270	691	10
2 608 601 271	691	10
2 608 601 272	691	10
2 608 601 273	691	10
2 608 601 274	691	10
2 608 601 275	691	10
2 608 601 276	691	10
2 608 601 277	691	10

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 601 339	281	10
2 608 601 343	239	1
2 608 601 344	239	1
2 608 601 345	239	1
2 608 601 346	239	1
2 608 601 347	239	1
2 608 601 348	239	1
2 608 601 349	239	1
2 608 601 350	239	1
2 608 601 351	239	1
2 608 601 352	239	1
2 608 601 353	239	1
2 608 601 354	239	1
2 608 601 355	239	1
2 608 601 356	239	1
2 608 601 357	239	1
2 608 601 358	239	1
2 608 601 359	240	1
2 608 601 360	240	1
2 608 601 361	240	1
2 608 601 362	240	1
2 608 601 363	240	1
2 608 601 364	240	1
2 608 601 365	240	1
2 608 601 366	240	1
2 608 601 367	240	1
2 608 601 368	240	1
2 608 601 369	240	1
2 608 601 370	240	1
2 608 601 371	240	1
2 608 601 372	240	1
2 608 601 373	240	1
2 608 601 374	240	1
2 608 601 375	240	1
2 608 601 376	240	1
2 608 601 377	240	1
2 608 601 378	240	1
2 608 601 379	240	1
2 608 601 380	240	1
2 608 601 381	240	1
2 608 601 382	240	1
2 608 601 383	240	1
2 608 601 384	242	1
2 608 601 385	242	1
2 608 601 386	242	1
2 608 601 387	242	1
2 608 601 388	242	1
2 608 601 389	242	1
2 608 601 390	242	1
2 608 601 391	242	1
2 608 601 392	242	1
2 608 601 393	242	1
2 608 601 394	242	1
2 608 601 395	242	1
2 608 601 396	242	1
2 608 601 397	242	1
2 608 601 398	242	1
2 608 601 399	242	1
2 608 601 400	242	1
2 608 601 401	242	1
2 608 601 402	244	1
2 608 601 403	244	1
2 608 601 404	244	1
2 608 601 405	244	1
2 608 601 406	244	1
2 608 601 407	244	1
2 608 601 408	244	1
2 608 601 409	244	1
2 608 601 410	244	1
2 608 601 411	244	1
2 608 601 412	244	1
2 608 601 413	244	1
2 608 601 414	244	1
2 608 601 415	245	1
2 608 601 416	245	1
2 608 601 417	245	1
2 608 601 418	245	1
2 608 601 419	245	1
2 608 601 420	246	1
2 608 601 421	246	1
2 608 601 422	246	1
2 608 601 423	246	1
2 608 601 442	764	1
2 608 601 446	764	1
2 608 601 447	764	1
2 608 601 513	273	50
2 608 601 514	273	25
2 608 601 520	288	1
2 608 601 575	229	1
2 608 601 607	759	1
2 608 601 705	288	1
2 608 601 711	725	1
2 608 601 712	725	1
2 608 601 713	726	1
2 608 601 714	725	1
2 608 601 715	726	1
2 608 601 716	726	1
2 608 601 720	726	1
2 608 601 721	727	1
2 608 601 722	727	1
2 608 601 723	727	1
2 608 601 724	727	1
2 608 601 733	241	1
2 608 601 734	241	1
2 608 601 735	241	1
2 608 601 736	242	1
2 608 601 737	242	1
2 608 601 738	242	1
2 608 601 739	242	1
2 608 601 740	242	1
2 608 601 741	242	1
2 608 601 742	242	1
2 608 601 743	242	1
2 608 601 744	242	1
2 608 601 745	243	1
2 608 601 746	243	1
2 608 601 747	243	1
2 608 601 748	243	1
2 608 601 749	243	1
2 608 601 750	243	1
2 608 601 751	243	1
2 608 601 752	243	1
2 608 601 753	243	1
2 608 601 754	243	1
2 608 601 755	243	1
2 608 601 756	243	1
2 608 601 761	228	1
2 608 601 762	228	1
2 608 601 763	228	1
2 608 601 783	724	1
2 608 601 784	724	1
2 608 602 196	203	1
2 608 602 197	203	1
2 608 602 198	203	1
2 608 602 199	203	1
2 608 602 200	203	1
2 608 602 201	195	1
2 608 602 202	195	1
2 608 602 203	195	1
2 608 602 204	195	1
2 608 602 205	195	1
2 608 602 217	283	10
2 608 602 218	283	10
2 608 602 282	204	1
2 608 602 283	204	1
2 608 602 383	279	25
2 608 602 384	279	25
2 608 602 385	279	25
2 608 602 388	267	25
2 608 602 389	267	25
2 608 602 393	200	1
2 608 602 394	200	1
2 608 602 395	200	1
2 608 602 396	200	1
2 608 602 397	200	1
2 608 602 478	194	1
2 608 602 479	194	1
2 608 602 488	284	10
2 608 602 489	284	10
2 608 602 535	195	1
2 608 602 536	212	1
2 608 602 537	212	1
2 608 602 538	212	1
2 608 602 539	212	1
2 608 602 540	212	1
2 608 602 541	212	1
2 608 602 542	203	1
2 608 602 543	214, 221	1
2 608 602 544	214, 221	1
2 608 602 545	214, 221	1
2 608 602 546	214, 221	1
2 608 602 553	226	1
2 608 602 586	216	1
2 608 602 587	216	1
2 608 602 597	196	1
2 608 602 598	196	1
2 608 602 599	196	1
2 608 602 600	196	1
2 608 602 601	196	1
2 608 602 602	213	1
2 608 602 603	213	1
2 608 602 604	213	1
2 608 602 605	213	1
2 608 602 615	205	1
2 608 602 616	205	1
2 608 602 617	205	1
2 608 602 618	205	1
2 608 602 619	205	1
2 608 602 620	218	1
2 608 602 621	218	1
2 608 602 622	218	1
2 608 602 623	218	1
2 608 602 624	219, 223	1
2 608 602 625	219, 223	1
2 608 602 626	219, 223	1
2 608 602 627	223	1
2 608 602 634	194	1
2 608 602 635	212	1
2 608 602 636	212	1
2 608 602 637	212	1
2 608 602 638	212	1
2 608 602 639	212	1
2 608 602 640	212	1
2 608 602 641	196	1
2 608 602 642	196	1
2 608 602 643	196	1
2 608 602 644	196	1
2 608 602 645	196	1
2 608 602 647	213	1
2 608 602 648	213	1
2 608 602 649	213	1
2 608 602 650	213	1
2 608 602 651	203	1
2 608 602 652	203	1
2 608 602 653	203	1
2 608 602 654	203	1
2 608 602 655	203	1
2 608 602 656	203	1
2 608 602 657	214, 221	1
2 608 602 658	214, 221	1
2 608 602 659	214, 221	1
2 608 602 660	214, 221	1
2 608 602 679	205	1
2 608 602 680	205	1
2 608 602 681	205	1
2 608 602 682	205	1
2 608 602 683	205	1
2 608 602 685	218	1
2 608 602 686	218	1
2 608 602 687	218	1
2 608 602 688	218	1
2 608 602 689	204	1
2 608 602 690	204	1
2 608 602 691	204	1
2 608 602 692	204	1
2 608 602 693	204	1
2 608 602 696	200	1
2 608 602 698	196	1
2 608 602 701	217	1
2 608 602 702	217	1
2 608 602 766	279	25
2 608 602 767	279	25
2 608 603 159	277	25
2 608 603 160	277	25
2 608 603 161	277	20
2 608 603 162	277	25
2 608 603 163	276	25
2 608 603 164	276	25

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 603 165	276	25
2 608 603 166	276	25
2 608 603 167	276	40
2 608 603 168	276	25
2 608 603 169	272	25
2 608 603 170	273	25
2 608 603 171	272	25
2 608 603 172	273	25
2 608 603 173	278	25
2 608 603 174	278	25
2 608 603 175	278	20
2 608 603 176	278	25
2 608 603 177	278	25
2 608 603 178	278	25
2 608 603 179	278	25
2 608 603 180	278	25
2 608 603 181	285	10
2 608 603 182	285	10
2 608 603 183	285	10
2 608 603 184	285	10
2 608 603 231	195	1
2 608 603 232	195	1
2 608 603 233	195	1
2 608 603 234	195	1
2 608 603 235	196	1
2 608 603 236	196	1
2 608 603 237	196	1
2 608 603 238	196	1
2 608 603 239	203	1
2 608 603 240	203	1
2 608 603 241	203	1
2 608 603 242	203	1
2 608 603 243	203	1
2 608 603 249	200	1
2 608 603 250	200	1
2 608 603 251	200	1
2 608 603 252	201	1
2 608 603 254	273	10
2 608 603 255	273	10
2 608 603 395	275	25
2 608 603 405	270	25
2 608 603 406	270	25
2 608 603 407	270	25
2 608 603 486	268	25
2 608 603 488	268	25
2 608 603 641	218, 223	1
2 608 603 642	218, 223	1
2 608 603 643	218, 223	1
2 608 603 652	691	10
2 608 603 653	691	10
2 608 603 654	691	10
2 608 603 655	691	10
2 608 603 656	691	10
2 608 603 657	691	10
2 608 603 658	691	10
2 608 603 659	691	10
2 608 603 712	691	10
2 608 603 713	691	10
2 608 603 714	691	10
2 608 603 715	691	10
2 608 603 716	691	10
2 608 603 717	691	10
2 608 603 718	691	10
2 608 603 719	691	10
2 608 604 494	597	5
2 608 604 495	597	5
2 608 604 496	597	5
2 608 605 103	622	5
2 608 605 104	622	5
2 608 605 105	622	5
2 608 605 106	622	5
2 608 605 112	622	5
2 608 605 115	624	5
2 608 605 116	624	5
2 608 605 117	624	5
2 608 605 118	624	5
2 608 605 119	624	5
2 608 605 120	624	5
2 608 605 121	624	5
2 608 605 122	624	5
2 608 605 123	624	5
2 608 605 124	624	5
2 608 605 125	624	5
2 608 605 126	624	5
2 608 605 127	624	5
2 608 605 128	624	5
2 608 605 129	624	5
2 608 605 130	624	5
2 608 605 131	624	5
2 608 605 132	624	5
2 608 605 166	634	5
2 608 605 167	634	5
2 608 605 168	634	5
2 608 605 169	634	5
2 608 605 170	634	5
2 608 605 171	634	5
2 608 605 182	635	5
2 608 605 183	635	5
2 608 605 184	635	5
2 608 605 185	635	5
2 608 605 186	635	5
2 608 605 192	597, 636	5
2 608 605 193	597, 636	5
2 608 605 194	597, 636	5
2 608 605 195	597, 636	5
2 608 605 196	597, 636	5
2 608 605 197	597, 636	5
2 608 605 198	597, 636	5
2 608 605 199	597, 636	5
2 608 605 200	597, 636	5
2 608 605 279	643	5
2 608 605 280	643	5
2 608 605 281	643	5
2 608 605 283	644	5
2 608 605 294	644	5
2 608 605 295	644	5
2 608 605 296	644	5
2 608 605 297	644	5
2 608 605 298	644	5
2 608 605 300	644	5
2 608 605 301	644	5
2 608 605 302	644	5
2 608 605 303	644	5
2 608 605 304	644	5
2 608 605 305	644	5
2 608 605 306	644	5
2 608 605 308	644	5
2 608 605 309	644	5
2 608 605 310	644	5
2 608 605 311	645	5
2 608 605 312	645	5
2 608 605 313	645	5
2 608 605 314	645	5
2 608 605 315	645	5
2 608 605 316	645	5
2 608 605 317	645	5
2 608 605 318	645	5
2 608 605 319	645	5
2 608 605 320	645	5
2 608 605 323	646	5
2 608 605 324	646	5
2 608 605 325	646	5
2 608 605 326	646	5
2 608 605 327	646	5
2 608 605 342	646	5
2 608 605 343	646	5
2 608 605 344	646	5
2 608 605 345	646	5
2 608 605 347	646	5
2 608 605 348	646	5
2 608 605 411	662	50
2 608 605 412	662	50
2 608 605 413	662	50
2 608 605 414	662	50
2 608 605 415	662	50
2 608 605 416	662	50
2 608 605 417	662	50
2 608 605 450	688	10
2 608 605 451	688	10
2 608 605 452	688	10
2 608 605 464	684	50
2 608 605 466	684	50
2 608 605 467	684	50
2 608 605 468	684	50
2 608 605 469	684	50
2 608 605 474	684	50
2 608 605 476	684	50
2 608 605 477	684	50
2 608 605 478	684	50
2 608 605 479	684	50
2 608 605 484	684	50
2 608 605 486	684	50
2 608 605 487	684	50
2 608 605 488	684	50
2 608 605 489	684	50
2 608 605 496	695	5
2 608 605 497	695	5
2 608 605 498	695	5
2 608 605 499	695	5
2 608 605 500	695	5
2 608 605 558	623	5
2 608 605 560	623	5
2 608 605 561	623	5
2 608 605 562	623	5
2 608 605 578	635	5
2 608 605 583	645	5
2 608 605 584	645	5
2 608 605 585	646	5
2 608 605 640	622	5
2 608 605 641	622	5
2 608 605 642	622	5
2 608 605 643	622	5
2 608 605 644	622	5
2 608 605 645	622	5
2 608 605 716	623	5
2 608 605 717	623	5
2 608 605 718	623	5
2 608 605 720	623	5
2 608 605 721	623	5
2 608 605 722	623	5
2 608 606 000	649	2
2 608 606 001	649	4
2 608 606 002	649	4
2 608 606 003	649	4
2 608 606 004	649	4
2 608 606 005	649	4
2 608 606 007	649	4
2 608 606 015	649	2
2 608 606 016	649	4
2 608 606 017	649	4
2 608 606 018	649	4
2 608 606 019	649	4
2 608 606 020	649	4
2 608 606 021	649	4
2 608 606 022	649	4
2 608 606 023	649	4
2 608 606 032	649	2
2 608 606 033	649	4
2 608 606 034	649	4
2 608 606 035	649	4
2 608 606 036	649	4
2 608 606 037	649	4
2 608 606 038	649	4
2 608 606 039	649	4
2 608 606 040	649	4
2 608 606 042	650	2
2 608 606 043	650	4
2 608 606 044	650	4
2 608 606 045	650	4
2 608 606 046	650	4
2 608 606 047	650	4
2 608 606 048	650	4
2 608 606 049	650	4
2 608 606 059	650	4
2 608 606 060	650	2
2 608 606 061	650	4
2 608 606 062	650	4
2 608 606 063	650	4
2 608 606 064	650	4
2 608 606 065	650	4
2 608 606 066	650	4
2 608 606 067	650	4
2 608 606 068	650	4
2 608 606 069	650	2
2 608 606 070	650	4
2 608 606 071	650	4
2 608 606 072	650	4
2 608 606 073	650	4

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 606 074	650	4
2 608 606 076	650	4
2 608 606 078	650	4
2 608 606 080	650	2
2 608 606 081	650	1
2 608 606 082	650	1
2 608 606 083	650	1
2 608 606 084	650	1
2 608 606 085	650	1
2 608 606 090	651	4
2 608 606 091	651	4
2 608 606 092	651	4
2 608 606 093	651	4
2 608 606 095	651	4
2 608 606 113	651	2
2 608 606 114	651	4
2 608 606 115	651	4
2 608 606 116	651	4
2 608 606 117	651	4
2 608 606 118	651	4
2 608 606 128	651	4
2 608 606 129	651	2
2 608 606 130	651	4
2 608 606 131	651	4
2 608 606 132	651	4
2 608 606 133	651	4
2 608 606 134	651	2
2 608 606 135	651	1
2 608 606 136	651	1
2 608 606 137	651	1
2 608 606 138	651	1
2 608 606 139	651	4
2 608 606 141	651	2
2 608 606 142	651	4
2 608 606 143	651	4
2 608 606 144	651	4
2 608 606 145	651	4
2 608 606 146	651	4
2 608 606 161	652	2
2 608 606 162	652	4
2 608 606 163	652	4
2 608 606 164	652	4
2 608 606 165	652	4
2 608 606 166	652	4
2 608 606 173	652	4
2 608 606 203	653	4
2 608 606 204	653	4
2 608 606 205	653	4
2 608 606 206	652	4
2 608 606 207	652	4
2 608 606 208	652	4
2 608 606 209	652	4
2 608 606 211	652	4
2 608 606 217	653	4
2 608 606 220	652	4
2 608 606 221	652	4
2 608 606 515	645	5
2 608 606 546	646	5
2 608 606 716	689	10
2 608 606 717	689	10
2 608 606 718	689	10
2 608 606 725	683	50
2 608 606 727	683	50
2 608 606 728	683	50
2 608 606 729	683	50
2 608 606 730	683	50
2 608 606 731	683	50
2 608 606 733	683	50
2 608 606 734	683	50
2 608 606 735	683	50
2 608 606 736	683	50
2 608 606 737	688	10
2 608 606 738	688	10
2 608 606 739	688	10
2 608 606 740	683	50
2 608 606 742	683	50
2 608 606 743	683	50
2 608 606 744	683	50
2 608 606 745	683	50
2 608 606 752	689	10
2 608 606 753	689	10
2 608 606 754	689	10
2 608 606 755	695	5
2 608 606 756	695	5
2 608 606 757	695	5
2 608 606 758	695	5
2 608 606 759	695	5
2 608 606 802	664	4
2 608 606 803	664	4
2 608 606 804	664	4
2 608 606 805	664	4
2 608 606 806	664	4
2 608 606 807	664	4
2 608 606 817	664	4
2 608 606 818	664	4
2 608 606 819	664	4
2 608 606 820	664	4
2 608 606 821	664	4
2 608 606 822	664	4
2 608 606 863	698	1
2 608 606 864	698	1
2 608 606 865	698	1
2 608 606 866	698	1
2 608 606 868	698	1
2 608 606 869	698	1
2 608 606 870	698	1
2 608 606 871	698	1
2 608 606 872	698	1
2 608 606 873	698	1
2 608 606 874	698	1
2 608 606 876	698, 700	1
2 608 606 877	698, 700	1
2 608 606 878	698, 700	1
2 608 606 879	698	1
2 608 606 916	684	50
2 608 606 918	684	50
2 608 606 919	684	50
2 608 606 920	684	50
2 608 606 921	684	50
2 608 606 922	688	10
2 608 606 923	688	10
2 608 606 924	688	10
2 608 606 929	649	2
2 608 607 246	622	5
2 608 607 247	623	5
2 608 607 248	684	50
2 608 607 249	684	50
2 608 607 250	684	50
2 608 607 251	684	50
2 608 607 254	683	50
2 608 607 255	683	50
2 608 607 256	683	50
2 608 607 258	650	4
2 608 607 259	650	1
2 608 607 260	650	4
2 608 607 261	650	1
2 608 607 262	651	4
2 608 607 263	651	1
2 608 607 319	688	10
2 608 607 320	688	10
2 608 607 322	689	10
2 608 607 323	689	10
2 608 607 324	689	10
2 608 607 325	689	10
2 608 607 326	689	10
2 608 607 327	689	10
2 608 607 328	689	10
2 608 607 329	689	10
2 608 607 334	689	10
2 608 607 335	689	10
2 608 607 336	689	10
2 608 607 337	689	10
2 608 607 338	689	10
2 608 607 339	689	10
2 608 607 340	689	10
2 608 607 341	689	10
2 608 607 342	689	10
2 608 607 343	689	10
2 608 607 344	689	10
2 608 607 346	689	10
2 608 607 347	690	10
2 608 607 349	690	10
2 608 607 350	690	10
2 608 607 351	690	10
2 608 607 352	690	10
2 608 607 353	690	10
2 608 607 354	690	10
2 608 607 355	690	10
2 608 607 356	690	10
2 608 607 361	690	10
2 608 607 362	690	10
2 608 607 363	690	10
2 608 607 364	690	10
2 608 607 365	690	10
2 608 607 366	690	10
2 608 607 367	690	10
2 608 607 368	690	10
2 608 607 407	634	1
2 608 607 408	634	1
2 608 607 409	634	1
2 608 607 410	634	1
2 608 607 417	634	1
2 608 607 419	636	1
2 608 607 428	635	5
2 608 607 429	635	5
2 608 607 430	635	5
2 608 607 431	635	5
2 608 607 432	635	5
2 608 607 540	596, 636	5
2 608 607 632	692	5
2 608 607 633	692	5
2 608 607 638	685	10
2 608 607 639	685	10
2 608 607 640	685	10
2 608 607 772	665	1
2 608 607 773	665	1
2 608 607 774	665	1
2 608 607 788	665	1
2 608 607 789	665	1
2 608 608 263	685	10
2 608 608 264	685	10
2 608 608 265	685	10
2 608 608 267	686	10
2 608 608 268	686	10
2 608 608 269	686	10
2 608 608 276	686	10
2 608 608 277	686	10
2 608 608 278	686	10
2 608 608 586	670	1
2 608 608 587	670	1
2 608 608 H61	662	50
2 608 608 H64	662	50
2 608 608 H65	662	50
2 608 608 H66	662	50
2 608 608 H67	662	50
2 608 608 H68	662	50
2 608 608 H69	662	50
2 608 608 N16	670	1
2 608 608 N17	670	1
2 608 608 N23	670	1
2 608 608 N24	670	1
2 608 608 N25	671	5
2 608 608 N26	671	5
2 608 608 N27	671	5
2 608 608 N28	671	5
2 608 608 N29	671	5
2 608 608 N30	671	5
2 608 608 X97	644	5
2 608 608 X98	645	5
2 608 608 Y01	692, 696	5
2 608 608 Y03	692, 696	5
2 608 608 Y05	692, 696	5
2 608 608 Y06	692, 696	5
2 608 608 Y08	692, 696	5
2 608 608 Y10	692, 696	5
2 608 608 Y12	692, 696	5
2 608 608 Y14	692, 696	5
2 608 608 Y15	692, 696	5
2 608 608 Y17	692, 696	5
2 608 608 Y46	653	1
2 608 608 Y47	653	1
2 608 608 Y48	653	1
2 608 608 Y49	653	1
2 608 608 Z41	655	1
2 608 608 Z42	655	1
2 608 608 Z43	655	1
2 608 608 Z44	655	1
2 608 608 Z45	655	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 608 Z79	656	1
2 608 608 Z80	656	1
2 608 608 Z81	656	1
2 608 608 Z82	656	1
2 608 608 Z83	656	1
2 608 610 001	627	1
2 608 612 005	626	1
2 608 612 006	626	1
2 608 612 023	701	1
2 608 612 024	627, 701	1
2 608 612 025	701	1
2 608 612 026	627, 701	1
2 608 612 027	701	1
2 608 613 005	626	1
2 608 613 009	626	1
2 608 613 016	598	5
2 608 615 027	199	10
2 608 615 028	199	10
2 608 615 029	199	10
2 608 615 030	199	10
2 608 615 031	199	10
2 608 615 032	216	1
2 608 615 033	216	1
2 608 615 034	216	1
2 608 615 035	216	1
2 608 615 036	200	10
2 608 615 037	200	10
2 608 615 038	200	10
2 608 615 039	200	10
2 608 615 040	199	1
2 608 615 041	199	1
2 608 615 042	199	1
2 608 615 043	199	1
2 608 615 044	199	1
2 608 615 045	200	1
2 608 615 046	200	1
2 608 615 047	200	1
2 608 615 048	200	1
2 608 615 057	200	1
2 608 615 058	200	1
2 608 615 059	200	1
2 608 615 060	200	1
2 608 615 061	200	1
2 608 615 062	200	1
2 608 615 063	200	1
2 608 615 064	200	1
2 608 615 065	200	1
2 608 615 066	200	1
2 608 615 067	200	1
2 608 615 068	216	1
2 608 615 069	216	1
2 608 615 070	216	1
2 608 615 071	216	1
2 608 615 072	216	1
2 608 615 073	216	1
2 608 615 074	216	1
2 608 615 131	193	1
2 608 615 132	193	1
2 608 615 136	194	1
2 608 615 137	194	1
2 608 615 138	194	1
2 608 615 165	202	1
2 608 615 166	202	1
2 608 615 247	202	12
2 608 619 153	684	50
2 608 619 154	684	50
2 608 619 155	684	50
2 608 619 156	684	50
2 608 619 157	684	50
2 608 619 158	684	50
2 608 619 159	684	50
2 608 619 160	684	50
2 608 619 161	684	50
2 608 619 162	684	50
2 608 619 163	684	50
2 608 619 164	684	50
2 608 619 165	683	50
2 608 619 166	683	50
2 608 619 167	683	50
2 608 619 168	683	50
2 608 619 169	683	50
2 608 619 170	683	50
2 608 619 171	683	50
2 608 619 172	683	50
2 608 619 173	683	50
2 608 619 174	683	50
2 608 619 175	683	50
2 608 619 176	683	50
2 608 619 177	682	50
2 608 619 178	682	50
2 608 619 179	682	50
2 608 619 180	682	50
2 608 619 181	682	50
2 608 619 182	682	50
2 608 619 183	682	50
2 608 619 184	682	50
2 608 619 185	682	50
2 608 619 186	682	50
2 608 619 187	682	50
2 608 619 188	682	50
2 608 619 197	686	10
2 608 619 198	686	10
2 608 619 199	686	10
2 608 619 200	686	10
2 608 619 201	686	10
2 608 619 202	686	10
2 608 619 203	686	10
2 608 619 204	686	10
2 608 619 205	687	10
2 608 619 206	687	10
2 608 619 207	687	10
2 608 619 208	687	10
2 608 619 209	687	10
2 608 619 210	687	10
2 608 619 211	687	10
2 608 619 212	687	10
2 608 619 252	275	25
2 608 619 253	275	25
2 608 619 254	275	25
2 608 619 255	275	25
2 608 619 256	275	25
2 608 619 257	275	25
2 608 619 258	285	10
2 608 619 259	285	10
2 608 619 260	269	25
2 608 619 261	271	25
2 608 619 262	271	25
2 608 619 263	269	25
2 608 619 264	269	25
2 608 619 265	269	25
2 608 619 266	271	10
2 608 619 267	271	10
2 608 619 268	279	25
2 608 619 269	279	25
2 608 619 270	279	25
2 608 619 362	272	25
2 608 619 363	272	25
2 608 619 364	272	10
2 608 619 365	286	10
2 608 619 366	286	10
2 608 619 374	287	1
2 608 619 767	276	50
2 608 619 768	276	50
2 608 619 769	276	25
2 608 619 770	276	25
2 608 619 771	274	25
2 608 619 772	274	25
2 608 619 773	274	25
2 608 619 774	277	25
2 608 619 776	276	25
2 608 619 777	285	10
2 608 619 778	285	10
2 608 619 780	277	25
2 608 619 781	277	25
2 608 619 782	277	25
2 608 619 783	277	25
2 608 620 012	307	1
2 608 620 014	307	1
2 608 620 034	698	1
2 608 620 035	698	1
2 608 620 036	698	1
2 608 620 037	698	1
2 608 620 038	698	1
2 608 620 647	700	1
2 608 620 692	751	1
2 608 620 725	295	1
2 608 620 726	294	1
2 608 620 727	294	1
2 608 620 728	296	1
2 608 620 729	296	1
2 608 620 730	297	1
2 608 620 731	295	1
2 608 620 732	295	1
2 608 620 733	296	1
2 608 621 274	639	1
2 608 621 276	639	1
2 608 621 482	665	1
2 608 621 483	665	1
2 608 621 484	665	1
2 608 621 485	665	1
2 608 621 487	665	1
2 608 621 489	665	1
2 608 621 490	665	1
2 608 621 591	661	50
2 608 621 592	661	50
2 608 621 593	661	50
2 608 621 594	661	50
2 608 621 595	661	50
2 608 621 596	661	50
2 608 621 597	661	50
2 608 621 604	681	50
2 608 621 605	681	50
2 608 621 606	681	50
2 608 621 607	681	50
2 608 621 608	681	50
2 608 621 609	681	50
2 608 621 610	681	50
2 608 621 611	681	50
2 608 621 612	681	50
2 608 621 613	681	50
2 608 621 614	681	50
2 608 621 615	681	50
2 608 621 616	681	50
2 608 621 617	681	50
2 608 621 618	681	50
2 608 621 619	681	50
2 608 621 620	681	50
2 608 621 621	681	50
2 608 621 684	596, 636	5
2 608 621 685	596, 636	5
2 608 621 686	596, 636	5
2 608 621 687	596, 636	5
2 608 621 688	596, 636	5
2 608 621 689	596, 636	5
2 608 621 721	621	1
2 608 621 722	621	1
2 608 621 723	621	1
2 608 621 724	621	1
2 608 621 725	621	1
2 608 621 726	621	1
2 608 621 727	621	1
2 608 621 728	621	1
2 608 621 729	621	1
2 608 621 730	622	1
2 608 621 731	622	1
2 608 621 732	622	1
2 608 621 733	622	1
2 608 621 734	622	1
2 608 621 735	622	1
2 608 621 736	622	1
2 608 621 737	622	1
2 608 621 738	622	1
2 608 621 739	621	1
2 608 621 740	621	1
2 608 621 741	621	1
2 608 621 742	621	1
2 608 621 743	621	1
2 608 621 744	621	1
2 608 621 745	621	1
2 608 621 746	621	1
2 608 621 747	621	1
2 608 621 748	621	1
2 608 621 749	621	1
2 608 621 750	621	1
2 608 621 751	621	1
2 608 621 752	621	1
2 608 621 753	621	1
2 608 621 754	621	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 621 755	621	1
2 608 621 756	621	1
2 608 621 763	687	10
2 608 621 764	687	10
2 608 621 765	687	10
2 608 621 766	687	10
2 608 621 767	687	10
2 608 621 768	687	10
2 608 621 769	687	10
2 608 621 770	687	10
2 608 621 779	679	5
2 608 621 780	679	5
2 608 621 781	679	5
2 608 621 782	679	5
2 608 621 783	679	5
2 608 621 784	680	5
2 608 621 788	680	1
2 608 621 789	680	1
2 608 621 790	680	1
2 608 621 791	680	1
2 608 621 792	680	1
2 608 621 793	680	1
2 608 621 794	680	1
2 608 621 795	680	1
2 608 621 796	680	1
2 608 621 797	681	1
2 608 621 798	681	1
2 608 621 799	681	1
2 608 621 804	676	5
2 608 621 805	676	5
2 608 621 806	676	5
2 608 621 807	676	5
2 608 621 808	677	5
2 608 621 809	677	5
2 608 621 810	677	5
2 608 621 811	677	5
2 608 621 816	677	1
2 608 621 817	677	1
2 608 621 818	677	1
2 608 621 819	677	1
2 608 621 820	677	1
2 608 621 821	677	1
2 608 621 822	677	1
2 608 621 823	677	1
2 608 621 824	677	1
2 608 621 825	677	1
2 608 621 826	677	1
2 608 621 827	677	1
2 608 621 828	678	1
2 608 621 829	678	1
2 608 621 830	678	1
2 608 621 831	678	1
2 608 621 832	688	5
2 608 621 833	688	5
2 608 622 006	302	1
2 608 622 007	303	1
2 608 622 008	305	1
2 608 622 009	305	1
2 608 622 010	298	1
2 608 622 011	299	1
2 608 622 022	302	1
2 608 622 050	302	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 622 051	306	1
2 608 622 052	306	1
2 608 622 053	303	1
2 608 622 054	305	1
2 608 622 055	306	1
2 608 622 056	306	1
2 608 622 057	299	1
2 608 622 058	299	1
2 608 622 059	298	1
2 608 622 060	300	1
2 608 622 061	300	1
2 608 622 062	301	1
2 608 622 098	298	1
2 608 622 099	298	1
2 608 622 100	299	1
2 608 622 101	299	1
2 608 622 102	300	1
2 608 622 103	300	1
2 608 622 104	300	1
2 608 622 105	300	1
2 608 622 106	300	1
2 608 622 107	300	1
2 608 622 108	301	1
2 608 622 109	301	1
2 608 622 110	303	1
2 608 622 111	303	1
2 608 622 112	303	1
2 608 622 113	302	1
2 608 622 114	303	1
2 608 622 115	303	1
2 608 622 116	303	1
2 608 622 117	304	1
2 608 622 118	304	1
2 608 622 119	304	1
2 608 622 120	304	1
2 608 622 121	304	1
2 608 622 122	304	1
2 608 622 123	304	1
2 608 622 124	304	1
2 608 622 125	304	1
2 608 622 126	305	1
2 608 622 127	305	1
2 608 622 128	304	1
2 608 622 129	304	1
2 608 622 130	306	1
2 608 622 300	134	1
2 608 628 339	391	1
2 608 628 340	391	1
2 608 628 341	391	1
2 608 628 342	391	1
2 608 628 343	391	1
2 608 628 344	391	1
2 608 628 345	391	1
2 608 628 346	384	1
2 608 628 347	384	1
2 608 628 348	384	1
2 608 628 350	386	1
2 608 628 351	392	1
2 608 628 352	392	1
2 608 628 353	389	1
2 608 628 354	393	1
2 608 628 355	396	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 628 356	396	1
2 608 628 357	397	1
2 608 628 358	396	1
2 608 628 359	397	1
2 608 628 360	393	1
2 608 628 361	390	1
2 608 628 362	390	1
2 608 628 363	390	1
2 608 628 364	390	1
2 608 628 365	390	1
2 608 628 367	398	1
2 608 628 368	398	1
2 608 628 369	398	1
2 608 628 370	398	1
2 608 628 371	385	1
2 608 628 372	382	1
2 608 628 373	382	1
2 608 628 374	382	1
2 608 628 375	381	1
2 608 628 376	381	1
2 608 628 377	381	1
2 608 628 378	381	1
2 608 628 379	381	1
2 608 628 380	381	1
2 608 628 381	381	1
2 608 628 382	381	1
2 608 628 383	381	1
2 608 628 384	381	1
2 608 628 385	381	1
2 608 628 386	381	1
2 608 628 387	381	1
2 608 628 388	381	1
2 608 628 389	381	1
2 608 628 390	381	1
2 608 628 391	381	1
2 608 628 392	381	1
2 608 628 393	394	1
2 608 628 394	394	1
2 608 628 395	394	1
2 608 628 396	395	1
2 608 628 397	395	1
2 608 628 398	397	1
2 608 628 399	383	1
2 608 628 401	388	1
2 608 628 402	388	1
2 608 628 403	388	1
2 608 628 404	388	1
2 608 628 405	400	1
2 608 628 406	399	1
2 608 628 407	399	1
2 608 628 408	387	1
2 608 628 464	382	1
2 608 628 465	382	1
2 608 628 466	382	1
2 608 628 467	382	1
2 608 628 468	382	1
2 608 628 469	382	1
2 608 628 470	382	1
2 608 628 471	391	1
2 608 628 472	398	1
2 608 628 473	398	1
2 608 628 474	390	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 629 353	370	1
2 608 629 354	370	1
2 608 629 355	370	1
2 608 629 356	370	1
2 608 629 357	370	1
2 608 629 358	370	1
2 608 629 359	370	1
2 608 629 360	370	1
2 608 629 361	370	1
2 608 629 362	370	1
2 608 629 363	370	1
2 608 629 364	370	1
2 608 629 365	370	1
2 608 629 366	370	1
2 608 629 367	371	1
2 608 629 368	378	1
2 608 629 369	379	1
2 608 629 370	379	1
2 608 629 371	375	1
2 608 629 372	375	1
2 608 629 373	375	1
2 608 629 374	375	1
2 608 629 375	375	1
2 608 629 376	375	1
2 608 629 377	376	1
2 608 629 378	376	1
2 608 629 379	377	1
2 608 629 380	372	1
2 608 629 381	372	1
2 608 629 382	372	1
2 608 629 383	372	1
2 608 629 384	372	1
2 608 629 385	373	1
2 608 629 386	374	1
2 608 629 387	374	1
2 608 629 388	374	1
2 608 629 389	374	1
2 608 629 390	374	1
2 608 629 391	380	1
2 608 629 392	370	1
2 608 629 393	370	1
2 608 630 014	430	10
2 608 630 030	430	10
2 608 630 031	430	10
2 608 630 032	430	10
2 608 630 033	432	10
2 608 630 037	431	10
2 608 630 040	431	10
2 608 630 058	431	10
2 608 630 310	431	10
2 608 630 557	430	10
2 608 630 558	430	10
2 608 630 559	430	10
2 608 630 560	431	10
2 608 630 565	450	10
2 608 630 566	451	10
2 608 630 568	450	10
2 608 630 808	432	10
2 608 630 878	431	10
2 608 630 879	431	10
2 608 631 010	444	10
2 608 631 012	437	10

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 631 013	437	10
2 608 631 014	437	10
2 608 631 017	438	10
2 608 631 030	438	10
2 608 631 032	437	10
2 608 631 319	437	10
2 608 631 404	437	10
2 608 631 507	437	10
2 608 631 508	438	10
2 608 631 511	452	10
2 608 631 512	452	10
2 608 631 670	443	10
2 608 631 671	438	10
2 608 631 672	437	10
2 608 631 673	437	10
2 608 631 674	436	10
2 608 631 706	437	1
2 608 631 770	452	10
2 608 631 771	452	10
2 608 631 808	437	1
2 608 631 964	437	1
2 608 631 965	437	1
2 608 631 966	438	1
2 608 632 120	512	1
2 608 632 123	512	1
2 608 633 104	448	1
2 608 633 105	448	1
2 608 633 523	429	10
2 608 633 524	429	1
2 608 633 525	450	10
2 608 633 528	429	10
2 608 633 577	430	1
2 608 633 622	430	1
2 608 633 623	430	1
2 608 633 625	431	1
2 608 633 626	431	1
2 608 633 779	430	10
2 608 633 A31	428	10
2 608 633 A32	429	10
2 608 633 A33	429	10
2 608 633 A34	431	10
2 608 633 A35	429	10
2 608 633 A36	429	10
2 608 633 A37	429	10
2 608 633 A38	432	1
2 608 633 A39	429	1
2 608 633 A40	429	1
2 608 633 A41	429	1
2 608 633 A42	429	1
2 608 634 233	425	10
2 608 634 234	425	10
2 608 634 235	425	10
2 608 634 237	436	10
2 608 634 241	436	10
2 608 634 242	436	10
2 608 634 243	426	10
2 608 634 486	440	1
2 608 634 503	436	10
2 608 634 505	436	10
2 608 634 567	426	10
2 608 634 586 [i]	436	1
2 608 634 694	436	10
2 608 634 774 [i]	436	1
2 608 634 897	425	10
2 608 634 988	425	1
2 608 634 989	425	1
2 608 634 990	426	1
2 608 634 991	436	1
2 608 634 992	436	1
2 608 634 993	440	10
2 608 634 994	440	10
2 608 634 995	440	1
2 608 635 125	792	1
2 608 635 126	794	1
2 608 635 177	448	5
2 608 635 187	448	5
2 608 635 243	794	1
2 608 635 350	411	1
2 608 635 376	411	5
2 608 635 406	792	1
2 608 635 407	792	1
2 608 635 408	792	1
2 608 635 409	792	1
2 608 635 410	792	1
2 608 635 512	512	1
2 608 635 521	503	5
2 608 635 527 [i]	503	5
2 608 635 528	503	5
2 608 635 529	503	5
2 608 636 222	426	10
2 608 636 223	426	10
2 608 636 224	425	10
2 608 636 225	425	10
2 608 636 226	425	10
2 608 636 227	425	10
2 608 636 228	425	10
2 608 636 229	425	10
2 608 636 230	436	10
2 608 636 231	436	10
2 608 636 232	436	10
2 608 636 233	436	10
2 608 636 236	449	10
2 608 636 335	438	5
2 608 636 429	458	10
2 608 636 430	459	10
2 608 636 431	426	10
2 608 636 432	426	10
2 608 636 496	434	10
2 608 636 497	434	10
2 608 636 498	434	10
2 608 636 499	434	10
2 608 636 695 [i]	435	10
2 608 636 696 [i]	435	10
2 608 636 697 [i]	435	1
2 608 636 698 [i]	435	10
2 608 636 699 [i]	435	10
2 608 636 700 [i]	435	1
2 608 636 701 [i]	435	10
2 608 636 703 [i]	435	1
2 608 636 704	435	10
2 608 636 705	435	10
2 608 636 706	435	10
2 608 636 707	435	10
2 608 636 780	443	10
2 608 636 781	443	10
2 608 636 793	438	5
2 608 637 559	451	10
2 608 637 590	430	10
2 608 637 591	430	10
2 608 637 723	450	10
2 608 637 724	450	10
2 608 637 788	431	5
2 608 637 876	430	1
2 608 637 877	430	1
2 608 637 878	432	1
2 608 637 879	431	1
2 608 637 880	431	1
2 608 637 881	431	1
2 608 637 944	431	10
2 608 638 382	438	1
2 608 638 470	437	1
2 608 638 471	437	1
2 608 638 472	434	10
2 608 638 473	434	10
2 608 638 474	434	1
2 608 638 698	437	10
2 608 638 699	437	10
2 608 638 700	434	1
2 608 639 013	790	1
2 608 639 016	790	1
2 608 639 021	791	1
2 608 639 022	790	1
2 608 639 023	791	1
2 608 639 024	791	1
2 608 639 025	790	1
2 608 639 026	791	1
2 608 639 027	790	1
2 608 639 028	791	1
2 608 639 900	791	1
2 608 639 902	791	1
2 608 640 430	350	1
2 608 640 431	350	1
2 608 640 432	350	1
2 608 640 433	350	1
2 608 640 434	350	1
2 608 640 435	350	1
2 608 640 436	350	1
2 608 640 437	350	1
2 608 640 438	350	1
2 608 640 440	350	1
2 608 640 441	350	1
2 608 640 442	350	1
2 608 640 443	351	1
2 608 640 444	351	1
2 608 640 445	364	1
2 608 640 446	364	1
2 608 640 447	364	1
2 608 640 449	364	1
2 608 640 450	364	1
2 608 640 451	364	1
2 608 640 452	364	1
2 608 640 453	364	1
2 608 640 501	363	1
2 608 640 503	363	1
2 608 640 506	363	1
2 608 640 507	363	1
2 608 640 508	363	1
2 608 640 509	363	1
2 608 640 510	363	1
2 608 640 511	363	1
2 608 640 513	363	1
2 608 640 514	363	1
2 608 640 516	364	1
2 608 640 518	364	1
2 608 640 519	363	1
2 608 640 582	349	1
2 608 640 583	349	1
2 608 640 586	349	1
2 608 640 592	349	1
2 608 640 593	349	1
2 608 640 596	349	1
2 608 640 597	349	1
2 608 640 602	349	1
2 608 640 603	349	1
2 608 640 608	349	1
2 608 640 609	350	1
2 608 640 610	349	1
2 608 640 611	349	1
2 608 640 612	349	1
2 608 640 613	349	1
2 608 640 614	349	1
2 608 640 615	349	1
2 608 640 616	349	1
2 608 640 617	349	1
2 608 640 618	349	1
2 608 640 620	350	1
2 608 640 621	350	1
2 608 640 622	350	1
2 608 640 623	350	1
2 608 640 627	350	1
2 608 640 628	350	1
2 608 640 629	350	1
2 608 640 630	357	1
2 608 640 632	357	1
2 608 640 633	357	1
2 608 640 634	357	1
2 608 640 635	357	1
2 608 640 636	357	1
2 608 640 641	350	1
2 608 640 642	350	1
2 608 640 643	350	1
2 608 640 644	350	1
2 608 640 645	350	1
2 608 640 651	351	1
2 608 640 660	351	1
2 608 640 665	351	1
2 608 640 670	351	1
2 608 640 672	351	1
2 608 640 673	351	1
2 608 640 674	351	1
2 608 640 675	351	1
2 608 640 680	353	1
2 608 640 681	353	1
2 608 640 682	353	1
2 608 640 683	353	1
2 608 640 684	353	1
2 608 640 690	358	1
2 608 640 691	358	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 640 692	358	1
2 608 640 693	358	1
2 608 640 694	358	1
2 608 640 695	358	1
2 608 640 700	358	1
2 608 640 701	358	1
2 608 640 702	358	1
2 608 640 703	358	1
2 608 640 704	358	1
2 608 640 705	358	1
2 608 640 725	350	1
2 608 640 727	350	1
2 608 640 728	350	1
2 608 640 729	350	1
2 608 640 732	349	1
2 608 640 761	358	1
2 608 640 762	358	1
2 608 640 770	364	1
2 608 640 774	352	1
2 608 640 775	352	1
2 608 640 781	352	1
2 608 640 784	352	1
2 608 640 785	352	1
2 608 640 786	352	1
2 608 640 787	352	1
2 608 640 789	352	1
2 608 640 795	352	1
2 608 640 799	352	1
2 608 640 800	352	1
2 608 640 801	352	1
2 608 640 803	352	1
2 608 640 804	352	1
2 608 640 805	352	1
2 608 640 807	352	1
2 608 640 815	363	1
2 608 640 817	349	1
2 608 640 818	349	1
2 608 641 167	349	1
2 608 641 168	349	1
2 608 641 169	349	1
2 608 641 170	349	1
2 608 641 171	349	1
2 608 641 172	349	1
2 608 641 173	349	1
2 608 641 175	349	1
2 608 641 181	349	1
2 608 641 184	349	1
2 608 641 185	349	1
2 608 641 186	349	1
2 608 641 187	350	1
2 608 641 188	349	1
2 608 641 190	350	1
2 608 641 192	350	1
2 608 641 195	363	1
2 608 641 199	357	1
2 608 641 200	357	1
2 608 641 201	357	1
2 608 641 202	350	1
2 608 641 204	364	1
2 608 641 765	350	1
2 608 641 768	351	1
2 608 641 769	351	1
2 608 641 771	351	1
2 608 641 774	358	1
2 608 642 096	320	1
2 608 642 097	320	1
2 608 642 098	320	1
2 608 642 099	320	1
2 608 642 100	314	1
2 608 642 101	314	1
2 608 642 102	314	1
2 608 642 103	314	1
2 608 642 104	316	1
2 608 642 105	316	1
2 608 642 106	316	1
2 608 642 107	317	1
2 608 642 108	316	1
2 608 642 109	316	1
2 608 642 110	316	1
2 608 642 111	315	1
2 608 642 112	315	1
2 608 642 113	315	1
2 608 642 114	315	1
2 608 642 115	315	1
2 608 642 116	315	1
2 608 642 117	315	1
2 608 642 118	315	1
2 608 642 119	315	1
2 608 642 120	315	1
2 608 642 121	315	1
2 608 642 122	315	1
2 608 642 123	315	1
2 608 642 124	315	1
2 608 642 125	315	1
2 608 642 126	317	1
2 608 642 127	317	1
2 608 642 128	317	1
2 608 642 129	317	1
2 608 642 130	317	1
2 608 642 131	317	1
2 608 642 133	319	1
2 608 642 135	319	1
2 608 642 137	319	1
2 608 642 384	314	1
2 608 642 385	314	1
2 608 642 386	314	1
2 608 642 387	320	1
2 608 642 388	320	1
2 608 642 492	344	1
2 608 642 493	344	1
2 608 642 494	344	1
2 608 642 495	344	1
2 608 642 496	324	1
2 608 642 497	324	1
2 608 642 498	325	1
2 608 642 499	325	1
2 608 642 500	325	1
2 608 642 501	326	1
2 608 642 502	326	1
2 608 642 503	326	1
2 608 642 504	327	1
2 608 642 505	326	1
2 608 642 506	326	1
2 608 642 507	326	1
2 608 642 508	327	1
2 608 642 509	327	1
2 608 642 510	327	1
2 608 642 511	327	1
2 608 642 512	327	1
2 608 642 513	327	1
2 608 642 514	332	1
2 608 642 515	332	1
2 608 642 516	332	1
2 608 642 517	332	1
2 608 642 518	332	1
2 608 642 528	344	1
2 608 642 529	344	1
2 608 642 530	325	1
2 608 642 531	325	1
2 608 642 600	352	1
2 608 642 601	352	1
2 608 642 602	350	1
2 608 642 606	318	1
2 608 642 608	318	1
2 608 643 054	341	1
2 608 643 055	341	1
2 608 643 056	341	1
2 608 643 057	341	1
2 608 643 058	341	1
2 608 643 059	341	1
2 608 643 060	341	1
2 608 643 061	341	1
2 608 643 062	341	1
2 608 643 063	341	1
2 608 643 071	349	1
2 608 644 003	321	1
2 608 644 004	321	1
2 608 644 005	321	1
2 608 644 006	321	1
2 608 644 007	321	1
2 608 644 008	321	1
2 608 644 009	321	1
2 608 644 010	321	1
2 608 644 011	321	1
2 608 644 012	321	1
2 608 644 013	321	1
2 608 644 014	322	1
2 608 644 015	321	1
2 608 644 016	321	1
2 608 644 017	321	1
2 608 644 018	321	1
2 608 644 019	323	1
2 608 644 020	321	1
2 608 644 021	321	1
2 608 644 022	321	1
2 608 644 023	321	1
2 608 644 024	321	1
2 608 644 025	321	1
2 608 644 026	321	1
2 608 644 027	321	1
2 608 644 028	321	1
2 608 644 029	321	1
2 608 644 030	321	1
2 608 644 031	321	1
2 608 644 032	321	1
2 608 644 033	323	1
2 608 644 034	321	1
2 608 644 035	321	1
2 608 644 036	321	1
2 608 644 037	321	1
2 608 644 038	321	1
2 608 644 039	321	1
2 608 644 040	321	1
2 608 644 041	321	1
2 608 644 042	322	1
2 608 644 043	322	1
2 608 644 044	322	1
2 608 644 045	322	1
2 608 644 046	322	1
2 608 644 047	322	1
2 608 644 048	322	1
2 608 644 049	322	1
2 608 644 050	322	1
2 608 644 051	322	1
2 608 644 052	323	1
2 608 644 053	322	1
2 608 644 054	322	1
2 608 644 055	322	1
2 608 644 056	322	1
2 608 644 057	322	1
2 608 644 058	322	1
2 608 644 059	322	1
2 608 644 060	322	1
2 608 644 061	322	1
2 608 644 062	322	1
2 608 644 063	322	1
2 608 644 064	322	1
2 608 644 065	322	1
2 608 644 066	322	1
2 608 644 067	322	1
2 608 644 068	322	1
2 608 644 069	322	1
2 608 644 070	322	1
2 608 644 071	322	1
2 608 644 072	322	1
2 608 644 073	322	1
2 608 644 074	322	1
2 608 644 075	323	1
2 608 644 076	322	1
2 608 644 077	322	1
2 608 644 078	322	1
2 608 644 079	324	1
2 608 644 080	325	1
2 608 644 081	325	1
2 608 644 082	325	1
2 608 644 083	325	1
2 608 644 084	325	1
2 608 644 085	325	1
2 608 644 086	325	1
2 608 644 087	325	1
2 608 644 088	325	1
2 608 644 089	325	1
2 608 644 090	325	1
2 608 644 091	326	1
2 608 644 092	336	1
2 608 644 093	336	1
2 608 644 094	336	1
2 608 644 095	336	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 644 096	336	1
2 608 644 097	336	1
2 608 644 098	336	1
2 608 644 099	336	1
2 608 644 100	336	1
2 608 644 101	336	1
2 608 644 102	336	1
2 608 644 103	336	1
2 608 644 104	336	1
2 608 644 105	336	1
2 608 644 106	336	1
2 608 644 107	336	1
2 608 644 108	336	1
2 608 644 109	337	1
2 608 644 110	337	1
2 608 644 111	337	1
2 608 644 112	337	1
2 608 644 113	337	1
2 608 644 114	337	1
2 608 644 115	337	1
2 608 644 116	337	1
2 608 644 117	338	1
2 608 644 118	338	1
2 608 644 119	338	1
2 608 644 120	346	1
2 608 644 121	346	1
2 608 644 122	346	1
2 608 644 123	346	1
2 608 644 124	346	1
2 608 644 125	346	1
2 608 644 126	331	1
2 608 644 127	331	1
2 608 644 128	331	1
2 608 644 129	331	1
2 608 644 130	331	1
2 608 644 131	334	1
2 608 644 132	334	1
2 608 644 133	334	1
2 608 644 134	334	1
2 608 644 135	334	1
2 608 644 136	330	1
2 608 644 137	330	1
2 608 644 138	330	1
2 608 644 139	330	1
2 608 644 140	330	1
2 608 644 141	330	1
2 608 644 142	345	1
2 608 644 143	345	1
2 608 644 144	345	1
2 608 644 145	345	1
2 608 644 146	345	1
2 608 644 147	345	1
2 608 644 148	345	1
2 608 644 165	345	1
2 608 644 225	362	1
2 608 644 282	343	1
2 608 644 283	343	1
2 608 644 284	343	1
2 608 644 285	343	1
2 608 644 286	343	1
2 608 644 287	343	1
2 608 644 288	343	1
2 608 644 289	343	1
2 608 644 338	330	1
2 608 644 339	330	1
2 608 644 340	326	1
2 608 644 341	326	1
2 608 644 342	326	1
2 608 644 343	326	1
2 608 644 344	346	1
2 608 644 345	346	1
2 608 644 346	346	1
2 608 644 347	346	1
2 608 644 348	346	1
2 608 644 349	346	1
2 608 644 350	346	1
2 608 644 351	347	1
2 608 644 352	347	1
2 608 644 353	347	1
2 608 644 354	334	1
2 608 644 355	334	1
2 608 644 356	334	1
2 608 644 357	334	1
2 608 644 358	334	1
2 608 644 359	335	1
2 608 644 360	334	1
2 608 644 361	335	1
2 608 644 362	335	1
2 608 644 363	335	1
2 608 644 364	335	1
2 608 644 365	345	1
2 608 644 366	345	1
2 608 644 367	345	1
2 608 644 368	345	1
2 608 644 370	366	1
2 608 644 371	366	1
2 608 644 372	366	1
2 608 644 373	366	1
2 608 644 374	366	1
2 608 644 375	366	1
2 608 644 376	366	1
2 608 644 377	366	1
2 608 644 378	366	1
2 608 644 379	366	1
2 608 644 380	366	1
2 608 644 381	366	1
2 608 644 382	366	1
2 608 644 383	366	1
2 608 644 384	366	1
2 608 644 385	366	1
2 608 644 386	366	1
2 608 644 387	367	1
2 608 644 388	367	1
2 608 644 389	367	1
2 608 644 390	367	1
2 608 644 391	367	1
2 608 644 392	367	1
2 608 644 393	367	1
2 608 644 394	367	1
2 608 644 395	367	1
2 608 644 396	367	1
2 608 644 397	367	1
2 608 644 497	327	1
2 608 644 498	327	1
2 608 644 499	327	1
2 608 644 500	327	1
2 608 644 502	327	1
2 608 644 503	327	1
2 608 644 504	327	1
2 608 644 505	327	1
2 608 644 506	327	1
2 608 644 507	328	1
2 608 644 508	328	1
2 608 644 509	328	1
2 608 644 510	328	1
2 608 644 511	328	1
2 608 644 512	328	1
2 608 644 513	328	1
2 608 644 514	328	1
2 608 644 515	328	1
2 608 644 516	329	1
2 608 644 517	329	1
2 608 644 518	328	1
2 608 644 519	328	1
2 608 644 520	329	1
2 608 644 521	329	1
2 608 644 522	328	1
2 608 644 523	328	1
2 608 644 524	329	1
2 608 644 525	329	1
2 608 644 526	329	1
2 608 644 527	328	1
2 608 644 528	328	1
2 608 644 529	328	1
2 608 644 530	342	1
2 608 644 531	342	1
2 608 644 532	342	1
2 608 644 533	342	1
2 608 644 534	339	1
2 608 644 535	339	1
2 608 644 536	339	1
2 608 644 537	339	1
2 608 644 538	339	1
2 608 644 539	339	1
2 608 644 540	339	1
2 608 644 541	339	1
2 608 644 542	340	1
2 608 644 543	340	1
2 608 644 544	340	1
2 608 644 545	340	1
2 608 644 546	340	1
2 608 644 547	340	1
2 608 644 548	333	1
2 608 644 549	333	1
2 608 644 550	333	1
2 608 644 551	331	1
2 608 644 552	331	1
2 608 644 553	331	1
2 608 644 554	347	1
2 608 644 555	347	1
2 608 644 556	347	1
2 608 644 557	348	1
2 608 644 558	348	1
2 608 644 559	348	1
2 608 644 685	328	1
2 608 644 686	328	1
2 608 644 687	340	1
2 608 649 000	514	1
2 608 649 001	514	1
2 608 650 065	510	1
2 608 650 414	510	1
2 608 650 463	507	1
2 608 650 464	506	1
2 608 650 465	506	1
2 608 650 551	506	1
2 608 650 613	506	5
2 608 650 614	506	5
2 608 650 673	506	5
2 608 650 676	506	5
2 608 650 681	507	5
2 608 650 682	507	5
2 608 650 698	506	1
2 608 652 900	504	5
2 608 653 065	507	1
2 608 653 066 [i]	483	1
2 608 653 067 [i]	482	1
2 608 654 401	484	5
2 608 654 402	484	5
2 608 654 403	507	5
2 608 654 404	507	5
2 608 654 405	495	5
2 608 654 406	496	5
2 608 654 416	484	1
2 608 654 417	507	1
2 608 654 418	496	1
2 608 654 763	494	5
2 608 654 820 [i]	483	5
2 608 654 834	494	5
2 608 654 981	497	5
2 608 656 011	485	5
2 608 656 012	485	5
2 608 656 013	484	5
2 608 656 014	486	5
2 608 656 015	485	5
2 608 656 016	496	5
2 608 656 017	497	5
2 608 656 018	485	5
2 608 656 019	486	5
2 608 656 020	485	5
2 608 656 021	496	5
2 608 656 022	497	5
2 608 656 027	486	1
2 608 656 028	485	1
2 608 656 032	486	1
2 608 656 034	496	1
2 608 656 036	484	5
2 608 656 037	486	5
2 608 656 038	485	5
2 608 656 039	496	5
2 608 656 040	497	5
2 608 656 041	486	5
2 608 656 042	485	5
2 608 656 043	497	5
2 608 656 253 [i]	485	5
2 608 656 255 [i]	483	5
2 608 656 258	494	5
2 608 656 259	494	1
2 608 656 261	494	5

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 656 263	503	5
2 608 656 265	483	5
2 608 656 268 [i]	485	5
2 608 656 269	485	5
2 608 656 270	496	5
2 608 656 271	494	5
2 608 656 273	494	5
2 608 656 274	503	5
2 608 656 571 [i]	484	1
2 608 656 636	496	1
2 608 656 931	510	1
2 608 656 932	511	1
2 608 656 934	511	1
2 608 657 394 [i]	482	5
2 608 657 395 [i]	482	5
2 608 657 396 [i]	482	5
2 608 657 397 [i]	482	5
2 608 657 398 [i]	482	5
2 608 657 406 [i]	482	5
2 608 657 407	483	5
2 608 657 408	483	5
2 608 657 409	483	1
2 608 657 523 [i]	480	5
2 608 657 524 [i]	480	5
2 608 657 525 [i]	481	5
2 608 657 526 [i]	481	5
2 608 657 527	481	5
2 608 657 528	481	5
2 608 657 550	486	1
2 608 657 551	485	1
2 608 657 552	486	1
2 608 657 553	485	1
2 608 657 554 [i]	482	1
2 608 657 555 [i]	482	1
2 608 657 556	483	1
2 608 657 557 [i]	483	1
2 608 657 558	497	1
2 608 657 559	497	1
2 608 657 560	496	1
2 608 657 561	494	1
2 608 657 562	494	1
2 608 657 608	494	5
2 608 657 610	494	5
2 608 657 611	494	1
2 608 657 612	495	5
2 608 657 721	485	5
2 608 657 722	494	5
2 608 657 723	494	5
2 608 657 932	481	1
2 608 657 933 [i]	480	1
2 608 657 934 [i]	481	1
2 608 657 935	481	1
2 608 657 936 [i]	480	1
2 608 657 937	484	1
2 608 657 938	496	1
2 608 658 009 [i]	480	5
2 608 658 010 [i]	480	5
2 608 658 011 [i]	480	5
2 608 658 013 [i]	480	5
2 608 658 030 [i]	495	5
2 608 658 031 [i]	495	1
2 608 658 033	495	5
2 608 658 034	495	1
2 608 658 036 [i]	495	5
2 608 658 037 [i]	495	1
2 608 658 147 [i]	481	5
2 608 658 148 [i]	481	1
2 608 661 200 [i]	513	1
2 608 661 201 [i]	513	1
2 608 661 202 [i]	513	1
2 608 661 203 [i]	513	1
2 608 661 204 [i]	513	1
2 608 661 205 [i]	513	1
2 608 661 626	570	1
2 608 661 628	573	1
2 608 661 629	573	1
2 608 661 630	571	1
2 608 661 633	576	1
2 608 661 636	575	4
2 608 661 637	570	4
2 608 661 640	573	4
2 608 661 641	573	1
2 608 661 642	600	1
2 608 661 643	572	1
2 608 661 644	573	4
2 608 661 645	571	4
2 608 661 646	586	1
2 608 661 647	586	1
2 608 661 688	580	4
2 608 661 691	587	1
2 608 661 692	600	1
2 608 661 693	586	1
2 608 661 694	606	1
2 608 661 695	606	1
2 608 661 696	606	1
2 608 661 758	585	1
2 608 661 781	574	4
2 608 661 868	604	1
2 608 661 901	574	25
2 608 661 902	573	25
2 608 661 903	571	25
2 608 661 904	570	25
2 608 661 905	580	25
2 608 661 906	587	25
2 608 661 907	574	1
2 608 661 908	580	1
2 608 661 909	587	1
2 608 662 013	607	1
2 608 662 017	572	1
2 608 662 031	572	1
2 608 662 311	570	25
2 608 662 315	574	25
2 608 662 342	606	10
2 608 662 343	607	10
2 608 662 346	596	1
2 608 662 354	571	1
2 608 662 355	571	1
2 608 662 357	571	1
2 608 662 358	571	1
2 608 662 360	571	1
2 608 662 361	571	1
2 608 662 431	587	1
2 608 662 558	573	1
2 608 662 561	570	1
2 608 662 564	575	1
2 608 662 568	570	1
2 608 662 571	574	1
2 608 662 574	575	1
2 608 662 575	588	1
2 608 662 577	603	1
2 608 662 578	604	1
2 608 662 583	588	1
2 608 662 767	570	25
2 608 662 768	574	25
2 608 662 769	575	25
2 608 663 314	431	5
2 608 664 131	605	5
2 608 664 132	606	5
2 608 664 133	605	5
2 608 664 202	585	1
2 608 664 203	585	1
2 608 664 204	585	1
2 608 664 205	585	25
2 608 664 207	584	1
2 608 664 208	584	1
2 608 664 226	576	1
2 608 664 231	587	1
2 608 664 470	573	1
2 608 664 471	571	1
2 608 664 472	570	1
2 608 664 474	574	1
2 608 664 475	580	1
2 608 664 476	571	1
2 608 664 477	575	1
2 608 664 478	585	1
2 608 664 479	572	1
2 608 664 480	576	1
2 608 664 481	571	1
2 608 664 483	572	1
2 608 664 484	600	1
2 608 664 485	571	1
2 608 664 486	600	1
2 608 664 487	586	1
2 608 664 488	586	1
2 608 664 489	587	1
2 608 664 492	570	1
2 608 664 493	574	1
2 608 664 494	575	1
2 608 664 496	570	1
2 608 664 497	574	1
2 608 664 498	575	1
2 608 664 501	588	1
2 608 664 503	588	1
2 608 664 622	605	5
2 608 664 623	605	5
2 608 664 624	605	5
2 608 667 394	429	5
2 608 667 396	448	5
2 608 667 443	443	10
2 608 667 444	443	10
2 608 667 445	443	10
2 608 667 446	443	10
2 608 667 447	443	10
2 608 667 448	443	10
2 608 685 860	96	1
2 608 685 861	96	1
2 608 685 862	96	1
2 608 685 863	96	1
2 608 685 864	96	1
2 608 685 865	96	1
2 608 685 866	96	1
2 608 685 867	96	1
2 608 685 868	96	1
2 608 685 869	96	1
2 608 685 870	96	1
2 608 685 871	96	1
2 608 685 872	96	1
2 608 685 873	96	1
2 608 685 874	96	1
2 608 685 875	96	1
2 608 685 876	96	1
2 608 685 877	96	1
2 608 690 000	172	1
2 608 690 003	173	1
2 608 690 004	173	1
2 608 690 005	173	1
2 608 690 006	164	1
2 608 690 007	164	1
2 608 690 010	165	1
2 608 690 091	164	1
2 608 690 097	171	1
2 608 690 098	171	1
2 608 690 099	171	1
2 608 690 100	171	1
2 608 690 101	163	1
2 608 690 102	163	1
2 608 690 106	178	1
2 608 690 108	178	1
2 608 690 110	180	1
2 608 690 111	180	1
2 608 690 112	180	1
2 608 690 113	180	1
2 608 690 114	180	1
2 608 690 115	181	1
2 608 690 124	170	1
2 608 690 125	171	1
2 608 690 126	171	1
2 608 690 127	170	1
2 608 690 128	170	1
2 608 690 129	170	1
2 608 690 130	170	1
2 608 690 131	163	1
2 608 690 132	162	1
2 608 690 133	163	1
2 608 690 141	171	1
2 608 690 142	170	1
2 608 690 143	171	1
2 608 690 144	163	1
2 608 690 145	162	1
2 608 690 146	163	1
2 608 690 166	170	1
2 608 690 167	170	1
2 608 690 168	170	1
2 608 690 176	162	1
2 608 690 177	163	1
2 608 690 178	163	1
2 608 690 179	174	1
2 608 690 180	165	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 690 188	177	1
2 608 690 190	177	1
2 608 690 198	171	1
2 608 690 200	164	1
2 608 690 201	164	1
2 608 690 235	170	1
2 608 690 236	170	1
2 608 690 237	171	1
2 608 690 238	171	1
2 608 690 239	171	2
2 608 690 240	170	2
2 608 690 241	171	1
2 608 690 242	170	1
2 608 691 012	787	1
2 608 691 013	787	1
2 608 691 014	787	1
2 608 691 015	787	1
2 608 691 019	788	1
2 608 691 022	787	1
2 608 691 027	787	1
2 608 691 062	787	1
2 608 691 098	787	1
2 608 831 000	86	5
2 608 831 001	86	5
2 608 831 002	86	5
2 608 831 003	86	5
2 608 831 004	86	5
2 608 831 005	86	5
2 608 831 006	86	5
2 608 831 007	86	5
2 608 831 008	86	5
2 608 831 009	86	5
2 608 831 010	86	5
2 608 831 011	86	1
2 608 831 012	86	5
2 608 831 013	86	5
2 608 831 014	86	5
2 608 831 015	86	5
2 608 831 016	86	5
2 608 831 017	86	5
2 608 831 018	86	5
2 608 831 019	86	5
2 608 831 020	86	5
2 608 831 021	86	5
2 608 831 022	86	1
2 608 831 023	86	5
2 608 831 024	86	5
2 608 831 025	86	5
2 608 831 026	86	5
2 608 831 027	86	5
2 608 831 028	86	5
2 608 831 029	86	5
2 608 831 030	86	1
2 608 831 031	86	5
2 608 831 032	86	5
2 608 831 033	86	5
2 608 831 034	86	5
2 608 831 035	86	5
2 608 831 036	86	1
2 608 831 037	86	5
2 608 831 038	86	5
2 608 831 039	86	5
2 608 831 040	86	5
2 608 831 041	86	5
2 608 831 042	86	1
2 608 831 043	86	5
2 608 831 044	86	5
2 608 831 045	86	5
2 608 831 046	86	1
2 608 831 047	86	1
2 608 831 048	86	1
2 608 831 049	86	1
2 608 831 050	86	1
2 608 831 051	87	1
2 608 831 052	87	1
2 608 831 053	87	1
2 608 831 054	87	1
2 608 831 055	87	1
2 608 831 056	87	1
2 608 831 057	87	1
2 608 831 058	87	1
2 608 831 059	87	1
2 608 831 060	87	1
2 608 831 061	87	1
2 608 831 062	87	1
2 608 831 063	87	1
2 608 831 103	87	1
2 608 831 104	87	1
2 608 831 105	87	1
2 608 831 106	87	1
2 608 831 107	87	1
2 608 831 108	87	1
2 608 831 109	87	1
2 608 831 110	87	1
2 608 831 111	87	1
2 608 831 112	87	1
2 608 831 113	87	1
2 608 831 114	87	1
2 608 831 115	87	1
2 608 831 116	87	1
2 608 831 117	87	1
2 608 831 118	87	1
2 608 831 119	87	1
2 608 831 120	87	1
2 608 831 121	87	1
2 608 831 122	87	1
2 608 831 123	87	1
2 608 831 124	87	1
2 608 831 125	87	1
2 608 831 126	87	1
2 608 833 771	82	10
2 608 833 772	82	10
2 608 833 773	82	5
2 608 833 774	82	10
2 608 833 775	82	5
2 608 833 776	82	1
2 608 833 777	82	10
2 608 833 778	82	10
2 608 833 779	83	10
2 608 833 780	83	10
2 608 833 781	83	10
2 608 833 782	83	10
2 608 833 783	83	5
2 608 833 784	83	5
2 608 833 785	83	10
2 608 833 786	83	10
2 608 833 787	83	5
2 608 833 788	83	10
2 608 833 789	83	10
2 608 833 790	83	10
2 608 833 791	83	10
2 608 833 792	83	5
2 608 833 793	83	5
2 608 833 794	83	5
2 608 833 795	83	5
2 608 833 796	83	5
2 608 833 797	83	10
2 608 833 798	83	10
2 608 833 799	83	10
2 608 833 800	83	10
2 608 833 801	83	5
2 608 833 802	83	5
2 608 833 803	83	5
2 608 833 804	83	5
2 608 833 805	83	1
2 608 833 806	83	5
2 608 833 807	83	10
2 608 833 808	83	10
2 608 833 809	83	10
2 608 833 810	83	5
2 608 833 811	83	5
2 608 833 812	83	5
2 608 833 813	83	5
2 608 833 814	83	1
2 608 833 815	83	5
2 608 833 816	83	10
2 608 833 817	83	10
2 608 833 818	83	10
2 608 833 819	83	5
2 608 833 820	83	5
2 608 833 821	83	5
2 608 833 822	83	5
2 608 833 823	83	5
2 608 833 824	84	1
2 608 833 825	84	10
2 608 833 826	84	5
2 608 833 827	84	5
2 608 833 828	84	5
2 608 833 829	84	5
2 608 833 889	84	1
2 608 833 890	84	1
2 608 833 891	84	1
2 608 833 892	84	1
2 608 833 893	84	1
2 608 833 894	84	1
2 608 833 895	84	1
2 608 833 896	84	1
2 608 833 897	84	1
2 608 833 898	84	1
2 608 833 899	84	1
2 608 833 900	84	1
2 608 833 901	84	1
2 608 833 902	84	1
2 608 833 903	84	1
2 608 833 904	84	1
2 608 833 905	84	1
2 608 833 906	84	1
2 608 833 907	84	1
2 608 833 908	84	1
2 608 833 909	84	1
2 608 833 910	85	5
2 608 833 911	85	5
2 608 833 912	85	10
2 608 833 959	96	1
2 608 833 960	96	1
2 608 833 961	96	1
2 608 833 962	96	1
2 608 833 963	96	1
2 608 833 964	96	1
2 608 836 604	82	5
2 608 836 605	82	5
2 608 836 606	82	5
2 608 836 607	82	5
2 608 836 608	82	5
2 608 836 609	82	5
2 608 836 610	82	5
2 608 836 611	82	5
2 608 836 612	83	5
2 608 836 613	83	5
2 608 836 614	83	5
2 608 836 615	83	5
2 608 836 616	83	1
2 608 836 617	83	5
2 608 836 618	83	1
2 608 836 620	83	1
2 608 836 622	83	5
2 608 836 623	83	1
2 608 836 625	83	5
2 608 836 626	84	1
2 608 836 628	84	5
2 608 836 629	84	5
2 608 836 630	84	5
2 608 836 631	84	5
2 608 836 632	84	1
2 608 836 633	84	1
2 608 836 634	84	1
2 608 836 636	84	5
2 608 836 637	84	1
2 608 836 638	84	1
2 608 836 639	84	5
2 608 836 640	84	1
2 608 836 641	84	1
2 608 836 642	84	1
2 608 836 644	84	5
2 608 836 645	84	1
2 608 836 646	84	1
2 608 836 647	84	1
2 608 836 648	84	1
2 608 836 649	84	1
2 608 836 650	84	1
2 608 836 651	84	1
2 608 836 652	84	1
2 608 837 666	354	1
2 608 837 667	354	1
2 608 837 668	354	1
2 608 837 669	354	1
2 608 837 670	354	1
2 608 837 671	354	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 837 672	354	1
2 608 837 673	354	1
2 608 837 674	354	1
2 608 837 675	354	1
2 608 837 676	354	1
2 608 837 677	354	1
2 608 837 678	354	1
2 608 837 679	354	1
2 608 837 680	354	1
2 608 837 681	354	1
2 608 837 682	354	1
2 608 837 683	354	1
2 608 837 684	354	1
2 608 837 685	354	1
2 608 837 686	354	1
2 608 837 687	354	1
2 608 837 688	354	1
2 608 837 689	354	1
2 608 837 690	354	1
2 608 837 697	354	1
2 608 837 698	354	1
2 608 837 699	354	1
2 608 837 700	356	1
2 608 837 701	356	1
2 608 837 702	354	1
2 608 837 703	354	1
2 608 837 704	354	1
2 608 837 705	356	1
2 608 837 706	354	1
2 608 837 708	354	1
2 608 837 710	354	1
2 608 837 711	354	1
2 608 837 713	355	1
2 608 837 714	355	1
2 608 837 721	356	1
2 608 837 723	356	1
2 608 837 724	355	1
2 608 837 726	355	1
2 608 837 727	356	1
2 608 837 728	356	1
2 608 837 733	355	1
2 608 837 734	355	1
2 608 837 736	355	1
2 608 837 741	356	1
2 608 837 742	356	1
2 608 837 744	356	1
2 608 837 745	362	1
2 608 837 746	362	1
2 608 837 747	362	1
2 608 837 748	362	1
2 608 837 749	362	1
2 608 837 750	362	1
2 608 837 752	365	1
2 608 837 753	359	1
2 608 837 754	359	1
2 608 837 755	359	1
2 608 837 756	359	1
2 608 837 757	359	1
2 608 837 758	359	1
2 608 837 759	359	1
2 608 837 761	359	1
2 608 837 762	359	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 837 763	359	1
2 608 837 764	359	1
2 608 837 766	359	1
2 608 837 767	360	1
2 608 837 768	359	1
2 608 837 769	359	1
2 608 837 770	360	1
2 608 837 771	359	1
2 608 837 773	361	1
2 608 837 776	360	1
2 608 837 778	360	1
2 608 837 780	361	1
2 608 837 782	360	1
2 608 842 237	356	1
2 608 842 239	356	1
2 608 842 242	360	1
2 608 900 000	730	1
2 608 900 001	731	1
2 608 900 003	757	1
2 608 900 004	757	1
2 608 900 005	757	1
2 608 900 006	757	1
2 608 900 007	757	1
2 608 900 008	757	1
2 608 900 009	756	1
2 608 900 010	756	1
2 608 900 011	756	1
2 608 900 012	577	1
2 608 900 013	577	1
2 608 900 014	578	1
2 608 900 015	578	1
2 608 900 016	578	1
2 608 900 017	578	25
2 608 900 018	579	1
2 608 900 019	578	1
2 608 900 020	578	1
2 608 900 021	580	1
2 608 900 022	579	1
2 608 900 023	579	1
2 608 900 024	581	1
2 608 900 025	581	1
2 608 900 026	581	1
2 608 900 027	581	25
2 608 900 028	582	1
2 608 900 029	582	1
2 608 900 030	582	1
2 608 900 031	583	1
2 608 900 032	583	1
2 608 900 034	599	1
2 608 900 035	599	1
2 608 900 036	602	1
2 608 900 037	602	1
2 608 900 038	603	1
2 608 900 039	595	1
2 608 900 040	594	1
2 608 900 041	601	1
2 608 900 042	601	1
2 608 900 043	591	1
2 608 900 045	589	1
2 608 900 046	589	1
2 608 900 047	590	1
2 608 900 049	590	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 900 051	593	1
2 608 900 052	591	1
2 608 900 053	592	1
2 608 900 054	592	1
2 608 900 055	76	1
2 608 900 056	77	1
2 608 900 057	77	1
2 608 900 058	76	1
2 608 900 059	77	5
2 608 900 060	77	5
2 608 900 061	77	5
2 608 900 062	77	5
2 608 900 063	77	5
2 608 900 064	77	1
2 608 900 065	77	5
2 608 900 066	77	5
2 608 900 067	77	5
2 608 900 068	77	5
2 608 900 069	77	1
2 608 900 070	77	1
2 608 900 071	77	5
2 608 900 072	77	5
2 608 900 073	77	5
2 608 900 074	76	5
2 608 900 075	77	5
2 608 900 076	77	1
2 608 900 077	77	1
2 608 900 078	77	5
2 608 900 079	77	5
2 608 900 080	77	5
2 608 900 081	77	1
2 608 900 082	76	1
2 608 900 083	77	1
2 608 900 084	76	1
2 608 900 085	77	1
2 608 900 086	77	1
2 608 900 087	77	5
2 608 900 088	77	5
2 608 900 089	77	5
2 608 900 090	77	5
2 608 900 091	77	1
2 608 900 092	77	5
2 608 900 093	77	1
2 608 900 094	77	1
2 608 900 095	77	1
2 608 900 096	77	1
2 608 900 097	77	5
2 608 900 098	77	5
2 608 900 099	77	5
2 608 900 100	77	1
2 608 900 101	77	5
2 608 900 102	77	1
2 608 900 103	77	1
2 608 900 104	77	1
2 608 900 105	77	1
2 608 900 106	77	1
2 608 900 107	77	1
2 608 900 108	77	5
2 608 900 109	77	5
2 608 900 110	77	5
2 608 900 111	77	5
2 608 900 112	77	5

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 900 113	77	1
2 608 900 114	77	1
2 608 900 115	77	1
2 608 900 116	77	1
2 608 900 117	77	1
2 608 900 118	77	1
2 608 900 119	77	5
2 608 900 120	77	5
2 608 900 121	77	5
2 608 900 122	77	5
2 608 900 123	77	1
2 608 900 124	77	1
2 608 900 125	77	1
2 608 900 126	77	1
2 608 900 127	78	1
2 608 900 128	78	1
2 608 900 129	78	1
2 608 900 130	78	5
2 608 900 131	78	5
2 608 900 132	78	1
2 608 900 133	78	1
2 608 900 134	78	1
2 608 900 135	78	1
2 608 900 136	78	1
2 608 900 137	78	1
2 608 900 138	78	1
2 608 900 139	78	1
2 608 900 140	78	1
2 608 900 141	78	1
2 608 900 142	78	1
2 608 900 143	78	1
2 608 900 144	78	1
2 608 900 145	78	1
2 608 900 146	78	1
2 608 900 147	78	1
2 608 900 148	78	1
2 608 900 149	78	1
2 608 900 150	78	1
2 608 900 151	78	1
2 608 900 152	78	1
2 608 900 153	78	1
2 608 900 154	78	1
2 608 900 155	78	1
2 608 900 156	78	1
2 608 900 157	78	1
2 608 900 158	78	1
2 608 900 159	78	1
2 608 900 160	78	1
2 608 900 161	78	1
2 608 900 162	78	1
2 608 900 163	78	1
2 608 900 164	78	1
2 608 900 165	78	1
2 608 900 166	78	1
2 608 900 167	78	1
2 608 900 168	78	1
2 608 900 169	78	1
2 608 900 170	78	1
2 608 900 171	78	1
2 608 900 172	78	1
2 608 900 173	78	1
2 608 900 174	78	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 900 175	78	1
2 608 900 176	78	1
2 608 900 177	78	1
2 608 900 178	78	1
2 608 900 179	78	1
2 608 900 180	78	1
2 608 900 181	78	1
2 608 900 182	78	1
2 608 900 183	78	1
2 608 900 184	78	1
2 608 900 185	78	1
2 608 900 186	78	1
2 608 900 187	78	1
2 608 900 188	78	1
2 608 900 189	78	1
2 608 900 190	78	1
2 608 900 191	78	1
2 608 900 192	79	1
2 608 900 193	79	1
2 608 900 194	79	1
2 608 900 195	79	1
2 608 900 196	79	5
2 608 900 197	79	1
2 608 900 198	79	1
2 608 900 201	93	1
2 608 900 202	93	1
2 608 900 203	94	1
2 608 900 204	93	1
2 608 900 207	93	1
2 608 900 208	93	1
2 608 900 209	94	1
2 608 900 210	93	1
2 608 900 214	94	1
2 608 900 215	94	1
2 608 900 216	94	1
2 608 900 217	94	1
2 608 900 221	94	1
2 608 900 222	94	1
2 608 900 223	94	1
2 608 900 224	94	1
2 608 900 228	94	1
2 608 900 229	94	1
2 608 900 230	94	1
2 608 900 231	94	1
2 608 900 233	94	1
2 608 900 234	94	1
2 608 900 235	94	1
2 608 900 236	94	1
2 608 900 238	94	1
2 608 900 239	94	1
2 608 900 240	94	1
2 608 900 241	94	1
2 608 900 242	94	1
2 608 900 243	94	1
2 608 900 245	94	1
2 608 900 246	94	1
2 608 900 247	94	1
2 608 900 248	94	1
2 608 900 249	94	1
2 608 900 250	94	1
2 608 900 252	94	1
2 608 900 253	94	1
2 608 900 254	94	1
2 608 900 255	94	1
2 608 900 256	94	1
2 608 900 257	94	1
2 608 900 260	94	1
2 608 900 261	94	1
2 608 900 262	94	1
2 608 900 263	94	1
2 608 900 264	94	1
2 608 900 265	94	1
2 608 900 266	94	1
2 608 900 267	94	1
2 608 900 268	94	1
2 608 900 269	94	1
2 608 900 270	94	1
2 608 900 309	52	5
2 608 900 310	52	5
2 608 900 311	53	5
2 608 900 312	53	5
2 608 900 313	53	5
2 608 900 314	53	5
2 608 900 315	53	5
2 608 900 316	53	5
2 608 900 317	53	5
2 608 900 318	53	5
2 608 900 319	53	5
2 608 900 320	53	5
2 608 900 321	53	5
2 608 900 322	53	5
2 608 900 323	53	5
2 608 900 324	53	5
2 608 900 325	53	5
2 608 900 326	53	5
2 608 900 327	53	5
2 608 900 328	53	5
2 608 900 329	53	5
2 608 900 330	53	5
2 608 900 331	54	5
2 608 900 332	54	1
2 608 900 333	54	1
2 608 900 334	54	5
2 608 900 335	54	5
2 608 900 336	54	5
2 608 900 337	53	5
2 608 900 338	53	5
2 608 900 339	53	5
2 608 900 340	53	5
2 608 900 341	53	5
2 608 900 342	53	5
2 608 900 343	53	5
2 608 900 344	53	5
2 608 900 345	53	5
2 608 900 346	53	5
2 608 900 347	53	5
2 608 900 348	53	5
2 608 900 349	53	5
2 608 900 350	53	5
2 608 900 351	53	5
2 608 900 352	53	5
2 608 900 353	53	5
2 608 900 354	53	5
2 608 900 355	53	5
2 608 900 356	53	5
2 608 900 357	53	5
2 608 900 358	53	5
2 608 900 359	475	1
2 608 900 360	476	1
2 608 900 361	476	1
2 608 900 362	476	1
2 608 900 363	476	1
2 608 900 364	471	1
2 608 900 365	471	1
2 608 900 366	471	1
2 608 900 367	471	1
2 608 900 368	472	1
2 608 900 369	472	1
2 608 900 370	472	1
2 608 900 371	472	1
2 608 900 372	472	1
2 608 900 373	473	1
2 608 900 374	474	1
2 608 900 375	474	1
2 608 900 376	474	1
2 608 900 377	474	1
2 608 900 378	477	1
2 608 900 379	477	1
2 608 900 380	478	1
2 608 900 381	478	1
2 608 900 382	478	1
2 608 900 383	479	1
2 608 900 384	491	1
2 608 900 385	489	1
2 608 900 386	489	1
2 608 900 387	490	1
2 608 900 388	490	1
2 608 900 389	492	1
2 608 900 390	492	1
2 608 900 391	493	1
2 608 900 392	493	1
2 608 900 393	493	1
2 608 900 394	493	1
2 608 900 395	493	1
2 608 900 396	487	1
2 608 900 397	487	1
2 608 900 398	488	1
2 608 900 399	488	1
2 608 900 400	488	1
2 608 900 401	488	1
2 608 900 402	488	1
2 608 900 403	505	1
2 608 900 404	505	1
2 608 900 405	505	1
2 608 900 406	506	1
2 608 900 407	502	1
2 608 900 408	500	1
2 608 900 409	500	1
2 608 900 410	501	1
2 608 900 411	501	1
2 608 900 412	501	1
2 608 900 413	501	1
2 608 900 414	499	1
2 608 900 415	499	1
2 608 900 416	499	1
2 608 900 417	498	1
2 608 900 418	499	1
2 608 900 419	519	1
2 608 900 420	519	1
2 608 900 421	519	1
2 608 900 422	519	1
2 608 900 423	519	1
2 608 900 424	519	1
2 608 900 425	519	1
2 608 900 426	519	1
2 608 900 427	519	1
2 608 900 428	519	1
2 608 900 429	519	1
2 608 900 430	519	1
2 608 900 431	519	1
2 608 900 432	519	1
2 608 900 433	519	1
2 608 900 434	519	1
2 608 900 435	519	1
2 608 900 436	519	1
2 608 900 437	519	1
2 608 900 438	519	1
2 608 900 439	519	1
2 608 900 440	519	1
2 608 900 441	519	1
2 608 900 442	519	1
2 608 900 443	519	1
2 608 900 444	519	1
2 608 900 445	521	1
2 608 900 446	521	1
2 608 900 447	521	1
2 608 900 448	521	1
2 608 900 449	520	1
2 608 900 450	520	1
2 608 900 451	526	1
2 608 900 452	526	1
2 608 900 453	526	1
2 608 900 454	526	1
2 608 900 455	526	1
2 608 900 456	526	1
2 608 900 457	526	1
2 608 900 458	526	1
2 608 900 459	526	1
2 608 900 460	526	1
2 608 900 461	526	1
2 608 900 462	526	1
2 608 900 463	526	1
2 608 900 464	526	1
2 608 900 465	526	1
2 608 900 466	526	1
2 608 900 467	526	1
2 608 900 468	526	1
2 608 900 469	526	1
2 608 900 470	526	1
2 608 900 471	526	1
2 608 900 472	526	1
2 608 900 473	526	1
2 608 900 474	526	1
2 608 900 475	526	1
2 608 900 476	526	1
2 608 900 477	526	1
2 608 900 478	526	1
2 608 900 479	526	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 900 480	526	1
2 608 900 481	526	1
2 608 900 482	526	1
2 608 900 483	526	1
2 608 900 484	526	1
2 608 900 485	526	1
2 608 900 486	526	1
2 608 900 487	526	1
2 608 900 488	526	1
2 608 900 489	527	1
2 608 900 490	527	1
2 608 900 491	536	1
2 608 900 492	536	1
2 608 900 493	537	1
2 608 900 494	537	1
2 608 900 495	537	1
2 608 900 496	537	1
2 608 900 497	537	1
2 608 900 498	537	1
2 608 900 499	537	1
2 608 900 500	537	1
2 608 900 501	537	1
2 608 900 502	537	1
2 608 900 503	538, 545	5
2 608 900 526	522, 528, 543	1
2 608 900 527	522, 528, 542	1
2 608 900 528	523, 529, 543	5
2 608 900 529	523, 529, 544	5
2 608 900 530	524, 530, 544	5
2 608 900 531	262	1
2 608 900 532	261	1
2 608 900 533	262	1
2 608 900 535	263	1
2 608 900 536	263	1
2 608 900 537	263	1
2 608 900 541	421	1
2 608 900 542	424	1
2 608 900 543	422	10
2 608 900 544	422	10
2 608 900 545	422	1
2 608 900 546	422	1
2 608 900 547	423	10
2 608 900 548	423	10
2 608 900 549	453	10
2 608 900 550	427	10
2 608 900 551	427	10
2 608 900 552	427	1
2 608 900 553	427	1
2 608 900 554	428	10
2 608 900 555	428	10
2 608 900 556	428	1
2 608 900 557	428	10
2 608 900 558	428	10
2 608 900 559	453	10
2 608 900 560	439	1
2 608 900 561	433	1
2 608 900 562	434	1
2 608 900 563	445	1
2 608 900 564	446	1
2 608 900 565	442	1
2 608 900 566	441	1
2 608 900 567	447	1
2 608 900 569	112	5
2 608 900 570	112	5
2 608 900 571	113	5
2 608 900 572	113	5
2 608 900 573	113	5
2 608 900 574	113	5
2 608 900 575	113	5
2 608 900 577	113	5
2 608 900 579	113	5
2 608 900 580	113	5
2 608 900 581	113	5
2 608 900 582	113	5
2 608 900 583	113	5
2 608 900 584	113	1
2 608 900 585	113	1
2 608 900 586	113	1
2 608 900 587	117	1
2 608 900 588	117	1
2 608 900 589	118	1
2 608 900 590	118	1
2 608 900 591	118	1
2 608 900 592	118	1
2 608 900 593	118	1
2 608 900 594	118	1
2 608 900 595	118	1
2 608 900 596	118	1
2 608 900 597	118	1
2 608 900 598	118	1
2 608 900 599	118	1
2 608 900 600	115	5
2 608 900 602	115	1
2 608 900 604	115	5
2 608 900 605	115	5
2 608 900 606	115	5
2 608 900 607	115	5
2 608 900 609	115	5
2 608 900 610	115	5
2 608 900 611	115	5
2 608 900 612	115	5
2 608 900 615	115	5
2 608 900 616	115	5
2 608 900 618	115	5
2 608 900 619	115	5
2 608 900 621	115	5
2 608 900 622	115	5
2 608 900 625	115	5
2 608 900 626	115	5
2 608 900 627	115	5
2 608 900 630	115	5
2 608 900 631	115	5
2 608 900 637	115	1
2 608 900 638	115	1
2 608 900 639	115	1
2 608 900 640	115	1
2 608 900 642	115	1
2 608 900 643	115	1
2 608 900 644	115	1
2 608 900 645	116	1
2 608 900 646	116	1
2 608 900 647	116	1
2 608 900 648	116	1
2 608 900 649	116	5
2 608 900 650	116	1
2 608 900 651	227	1
2 608 900 652	192	1
2 608 900 653	192	1
2 608 900 654	192	1
2 608 900 655	192	1
2 608 900 656	191	1
2 608 900 657	191	1
2 608 900 658	191	1
2 608 900 659	198	1
2 608 900 660	198	1
2 608 900 661	198	1
2 608 900 662	198	1
2 608 900 663	198	1
2 608 900 664	198	1
2 608 900 665	215	1
2 608 900 666	215	1
2 608 900 667	215	1
2 608 900 668	215	1
2 608 900 669	197	1
2 608 900 670	197	1
2 608 900 671	611	5
2 608 900 672	611	5
2 608 900 673	611	5
2 608 900 674	612	5
2 608 900 675	611	5
2 608 900 676	612	5
2 608 900 677	612	5
2 608 900 678	612	5
2 608 900 679	612	5
2 608 900 680	612	1
2 608 900 681	612	1
2 608 900 682	612	1
2 608 900 683	612	1
2 608 900 684	612	1
2 608 900 685	612	1
2 608 900 686	612	1
2 608 900 687	612	1
2 608 900 688	612	1
2 608 900 689	612	5
2 608 900 690	612	5
2 608 900 691	612	5
2 608 900 692	612	5
2 608 900 693	612	5
2 608 900 694	612	5
2 608 900 695	612	5
2 608 900 696	612	5
2 608 900 697	612	5
2 608 900 698	612	1
2 608 900 699	612	1
2 608 900 700	612	1
2 608 900 701	612	1
2 608 900 702	612	1
2 608 900 703	612	1
2 608 900 704	612	1
2 608 900 705	612	1
2 608 900 706	612	1
2 608 900 707	613	1
2 608 900 708	613	1
2 608 900 709	613	1
2 608 900 710	613	1
2 608 900 711	613	1
2 608 900 712	614	1
2 608 900 713	613	1
2 608 900 714	613	1
2 608 900 715	613	1
2 608 900 716	629	5
2 608 900 717	629	5
2 608 900 718	629	5
2 608 900 719	629	5
2 608 900 720	629	5
2 608 900 721	629	5
2 608 900 722	629	5
2 608 900 723	629	5
2 608 900 724	629	5
2 608 900 725	630	5
2 608 900 726	630	5
2 608 900 727	630	5
2 608 900 728	630	5
2 608 900 729	630	5
2 608 900 730	630	5
2 608 900 731	630	5
2 608 900 732	630	5
2 608 900 733	630	5
2 608 900 734	638	5
2 608 900 735	638	5
2 608 900 736	638	5
2 608 900 737	638	5
2 608 900 738	638	5
2 608 900 739	638	5
2 608 900 740	638	5
2 608 900 741	638	5
2 608 900 742	638	5
2 608 900 743	638	5
2 608 900 744	638	5
2 608 900 745	638	5
2 608 900 746	638	5
2 608 900 747	638	5
2 608 900 748	638	5
2 608 900 749	638	5
2 608 900 750	638	5
2 608 900 751	638	5
2 608 900 752	638	1
2 608 900 753	638	1
2 608 900 754	638	1
2 608 900 755	638	1
2 608 900 756	638	1
2 608 900 757	638	1
2 608 900 758	638	1
2 608 900 759	638	1
2 608 900 760	638	1
2 608 900 761	638	5
2 608 900 762	638	5
2 608 900 763	638	5
2 608 900 764	638	5
2 608 900 765	638	5
2 608 900 766	638	5
2 608 900 767	638	5
2 608 900 768	638	5
2 608 900 769	638	5
2 608 900 770	638	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 900 771	638	1
2 608 900 772	638	1
2 608 900 773	639	1
2 608 900 774	639	1
2 608 900 775	639	1
2 608 900 776	663	1
2 608 900 777	663	1
2 608 900 778	663	1
2 608 900 779	663	1
2 608 900 780	663	1
2 608 900 781	663	1
2 608 900 782	663	1
2 608 900 783	663	1
2 608 900 784	663	1
2 608 900 785	663	1
2 608 900 786	663	1
2 608 900 787	663	1
2 608 900 788	663	1
2 608 900 789	663	1
2 608 900 790	663	1
2 608 900 791	663	1
2 608 900 792	663	1
2 608 900 793	663	1
2 608 900 794	617	5
2 608 900 795	617	5
2 608 900 796	617	5
2 608 900 797	617	5
2 608 900 798	617	5
2 608 900 799	617	5
2 608 900 800	617	5
2 608 900 801	617	5
2 608 900 802	619	5
2 608 900 803	617	5
2 608 900 804	617	5
2 608 900 805	617	5
2 608 900 806	617	5
2 608 900 807	617	5
2 608 900 808	617	5
2 608 900 809	617	5
2 608 900 810	617	5
2 608 900 811	617	5
2 608 900 812	619	5
2 608 900 813	618	5
2 608 900 814	618	5
2 608 900 815	618	5
2 608 900 816	618	5
2 608 900 817	618	5
2 608 900 818	618	5
2 608 900 819	618	5
2 608 900 820	618	5
2 608 900 821	618	5
2 608 900 822	619	5
2 608 900 823	631	5
2 608 900 824	631	5
2 608 900 825	631	5
2 608 900 826	631	5
2 608 900 827	631	5
2 608 900 828	631	5
2 608 900 829	631	5
2 608 900 830	631	5
2 608 900 831	631	5
2 608 900 832	632	5
2 608 900 833	641	5
2 608 900 834	641	5
2 608 900 835	641	5
2 608 900 836	641	5
2 608 900 837	641	5
2 608 900 838	641	5
2 608 900 839	641	5
2 608 900 840	643	5
2 608 900 841	643	5
2 608 900 842	643	5
2 608 900 843	643	5
2 608 900 844	643	5
2 608 900 845	643	5
2 608 900 846	642	5
2 608 900 847	642	5
2 608 900 848	642	5
2 608 900 849	642	5
2 608 900 850	642	5
2 608 900 851	642	5
2 608 900 852	642	5
2 608 900 853	641	5
2 608 900 854	641	5
2 608 900 855	641	5
2 608 900 856	641	5
2 608 900 857	641	5
2 608 900 858	641	5
2 608 900 859	641	5
2 608 900 860	642	5
2 608 900 861	642	5
2 608 900 862	642	5
2 608 900 863	642	5
2 608 900 864	642	5
2 608 900 865	642	5
2 608 900 866	642	5
2 608 900 867	643	5
2 608 900 868	642	5
2 608 900 869	642	5
2 608 900 870	641	5
2 608 900 871	641	5
2 608 900 872	641	5
2 608 900 873	643	5
2 608 900 874	641	5
2 608 900 875	642	5
2 608 900 876	642	5
2 608 900 877	641	5
2 608 900 878	641	5
2 608 900 879	641	5
2 608 900 880	641	5
2 608 900 881	641	5
2 608 900 882	641	5
2 608 900 883	641	5
2 608 900 884	641	5
2 608 900 885	641	5
2 608 900 886	633	5
2 608 900 887	633	5
2 608 900 888	633	1
2 608 900 889	633	5
2 608 900 890	640	5
2 608 900 891	640	5
2 608 900 892	640	5
2 608 900 893	640	5
2 608 900 894	640	5
2 608 900 895	640	5
2 608 900 896	664	1
2 608 900 897	664	1
2 608 900 898	664	1
2 608 900 899	664	1
2 608 900 900	664	1
2 608 900 901	664	1
2 608 900 902	663	1
2 608 900 903	663	1
2 608 900 904	663	1
2 608 900 905	663	1
2 608 900 906	663	1
2 608 900 907	664	1
2 608 900 908	617	1
2 608 900 909	617	1
2 608 900 910	617	1
2 608 900 911	617	1
2 608 900 912	617	1
2 608 900 913	617	1
2 608 900 914	617	1
2 608 900 915	617	1
2 608 900 916	617	1
2 608 900 917	618	1
2 608 900 918	618	1
2 608 900 919	618	1
2 608 900 920	618	1
2 608 900 921	618	1
2 608 900 922	618	1
2 608 900 923	618	1
2 608 900 924	618	1
2 608 900 925	618	1
2 608 900 926	631	1
2 608 900 927	631	1
2 608 900 928	631	1
2 608 900 929	631	1
2 608 900 930	631	1
2 608 900 931	631	1
2 608 900 932	631	1
2 608 900 933	631	1
2 608 900 934	631	1
2 608 900 935	641	1
2 608 900 936	641	1
2 608 900 937	641	1
2 608 900 938	641	1
2 608 900 939	641	1
2 608 900 940	641	1
2 608 900 941	641	1
2 608 900 942	642	1
2 608 900 943	643	1
2 608 900 944	643	1
2 608 900 945	643	1
2 608 900 946	643	1
2 608 900 947	643	1
2 608 900 948	643	1
2 608 900 949	643	1
2 608 900 950	643	1
2 608 900 951	695	1
2 608 900 952	695	1
2 608 900 953	695	1
2 608 900 954	695	1
2 608 900 955	695	1
2 608 900 956	695	1
2 608 900 957	661	25
2 608 900 958	661	50
2 608 900 959	661	50
2 608 900 960	661	50
2 608 900 961	661	50
2 608 900 962	661	50
2 608 900 963	661	50
2 608 900 964	661	50
2 608 900 965	661	50
2 608 900 966	661	50
2 608 900 967	661	50
2 608 900 968	664	1
2 608 900 969	664	1
2 608 900 970	664	1
2 608 900 971	664	1
2 608 900 972	664	1
2 608 900 973	664	1
2 608 900 974	664	1
2 608 900 975	664	1
2 608 900 976	664	1
2 608 900 977	664	1
2 608 900 978	664	1
2 608 900 979	664	1
2 608 900 980	664	1
2 608 900 981	664	1
2 608 900 982	664	1
2 608 900 983	664	1
2 608 900 984	664	1
2 608 900 985	664	1
2 608 901 092	615	5
2 608 901 093	615	5
2 608 901 094	615	5
2 608 901 095	615	5
2 608 901 096	615	5
2 608 901 097	615	5
2 608 901 098	616	5
2 608 901 099	616	5
2 608 901 100	616	5
2 608 901 101	620	5
2 608 901 102	616	5
2 608 901 103	616	5
2 608 901 104	616	5
2 608 901 105	616	5
2 608 901 106	616	5
2 608 901 107	616	5
2 608 901 108	616	5
2 608 901 109	616	5
2 608 901 110	616	5
2 608 901 111	620	5
2 608 901 112	642	5
2 608 901 113	640	5
2 608 901 114	632	5
2 608 901 115	632	5
2 608 901 116	632	5
2 608 901 117	632	5
2 608 901 118	632	5
2 608 901 119	632	5
2 608 901 120	617	1
2 608 901 121	617	1
2 608 901 122	618	1
2 608 901 123	618	1
2 608 901 124	616	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 608 901 125	616	1
2 608 901 126	616	1
2 608 901 127	616	1
2 608 901 128	616	1
2 608 901 129	616	1
2 608 901 130	616	1
2 608 901 131	616	1
2 608 901 132	616	1
2 608 901 133	616	1
2 608 901 134	616	1
2 608 901 135	616	1
2 608 901 136	616	1
2 608 901 137	616	1
2 608 901 138	616	1
2 608 901 139	616	1
2 608 901 140	616	1
2 608 901 141	616	1
2 608 901 142	616	1
2 608 901 143	616	1
2 608 901 144	616	1
2 608 901 145	616	1
2 608 901 146	620	1
2 608 901 147	620	1
2 608 901 148	620	1
2 608 901 149	621	1
2 608 901 150	621	1
2 608 901 151	620	1
2 608 901 152	620	1
2 608 901 153	620	1
2 608 901 154	695	1
2 608 901 155	695	1
2 608 901 156	695	1
2 608 901 166	632	5
2 608 901 167	632	5
2 608 901 168	668	50
2 608 901 169	669	50
2 608 901 170	669	50
2 608 901 171	669	50
2 608 901 172	669	50
2 608 901 173	669	50
2 608 901 174	668	5
2 608 901 175	669	5
2 608 901 176	669	5
2 608 901 177	669	20
2 608 901 178	669	20
2 608 901 179	669	20
2 608 901 180	669	50
2 608 901 181	423	1
2 608 901 188	258	1
2 608 901 189	258	1
2 608 901 192	257	1
2 608 901 193	257	1
2 608 901 194	257	1
2 608 901 195	258	1
2 608 901 196	258	1
2 608 901 202	613	5
2 608 901 203	613	5
2 608 901 204	629	5
2 608 901 205	639	5
2 608 901 206	639	5
2 608 901 207	639	5
2 608 901 208	630	5
2 608 901 210	666	20
2 608 901 211	666	20
2 608 901 212	666	20
2 608 901 213	666	20
2 608 901 214	666	20
2 608 901 215	666	20
2 608 901 216	666	20
2 608 901 217	666	20
2 608 901 218	666	1
2 608 901 219	666	10
2 608 901 220	666	10
2 608 901 221	666	1
2 608 901 222	666	1
2 608 901 223	666	1
2 608 901 224	666	1
2 608 901 225	666	1
2 608 901 226	666	1
2 608 901 227	666	1
2 608 901 228	666	1
2 608 901 229	666	1
2 608 901 230	666	1
2 608 901 231	666	1
2 608 901 232	666	1
2 608 901 233	666	1
2 608 901 234	666	1
2 608 901 235	667	1
2 608 901 236	667	1
2 608 901 237	667	1
2 608 901 238	667	1
2 608 901 239	667	1
2 608 901 240	626	20
2 608 901 241	625	20
2 608 901 242	625	20
2 608 901 243	626	20
2 608 901 244	626	20
2 608 901 245	626	20
2 608 901 246	626	20
2 608 901 247	626	20
2 608 901 248	626	20
2 608 901 249	626	20
2 608 901 250	626	20
2 608 901 251	626	20
2 608 901 252	626	20
2 608 901 253	626	20
2 608 901 254	654	1
2 608 901 255	654	1
2 608 901 256	654	1
2 608 901 257	656	1
2 608 901 258	656	1
2 608 901 259	656	1
2 608 901 260	694	25
2 608 901 261	694	25
2 608 901 262	694	25
2 608 901 263	694	25
2 608 901 264	693	25
2 608 901 265	693	25
2 608 901 266	693	25
2 608 901 267	693	25
2 608 901 268	694	25
2 608 901 269	693	25
2 608 901 270	694	25
2 608 901 271	694	25
2 608 901 385	625	4
2 608 901 386	625	4
2 608 901 387	625	4
2 608 901 388	626	4
2 608 901 389	626	4
2 608 901 390	626	4
2 608 901 391	264	1
2 608 901 392	264	1
2 608 901 455	114	1
2 608 901 470	685	10
2 608 901 471	685	10
2 608 901 472	685	10
2 608 901 473	685	10
2 608 901 474	685	10
2 608 901 475	685	10
2 608 901 478	227	1
2 608 901 479	227	1
2 608 901 481	115	1
2 608 901 482	115	1
2 608 901 483	115	1
2 608 901 484	115	1
2 608 901 485	115	1
2 608 901 486	115	1
2 608 901 487	115	1
2 608 901 488	115	1
2 608 901 489	115	1
2 608 901 596	198	1
2 608 901 597	198	1
2 608 901 598	199	1
2 608 901 623	630	1
2 608 901 624	630	1
2 608 901 625	630	1
2 608 901 626	630	1
2 608 901 627	638	1
2 608 901 628	638	1
2 608 901 629	638	1
2 608 901 630	638	1
2 608 901 631	638	1
2 608 901 632	638	1
2 608 901 633	638	
2 608 901 634	638	1
2 608 901 635	660	1
2 608 901 636	613	3
2 608 901 637	613	3
2 608 901 638	613	3
2 608 901 639	613	3
2 608 901 640	632	1
2 608 901 641	632	1
2 608 901 642	632	1
2 608 901 643	632	1
2 608 901 644	632	1
2 608 901 645	632	1
2 608 901 648	633	1
2 608 901 649	633	1
2 608 901 650	633	1
2 608 901 651	633	1
2 608 901 652	633	5
2 608 901 653	633	5
2 608 901 654	640	1
2 608 901 655	640	1
2 608 901 656	640	1
2 608 901 657	640	1
2 608 901 658	640	1
2 608 901 659	640	
2 608 901 660	641	1
2 608 901 662	641	1
2 608 901 663	641	1
2 608 901 664	641	1
2 608 901 666	639	
2 608 901 667	614	3
2 608 901 668	640	5
2 608 901 670	642	5
2 608 901 671	620	3
2 608 901 672	620	3
2 608 901 673	620	5
2 608 901 674	620	3
2 608 901 675	633	5
2 608 901 676	633	5
2 608 901 677	620	3
2 608 901 678	669	20
2 608 901 681	259	1
2 608 901 682	259	1
2 608 901 683	118	1
2 608 901 816	421	1
2 608 901 817	445	1
2 608 901 818	439	1
2 609 200 136	812	1
2 609 200 138	781	1
2 609 200 139	781	1
2 609 200 140	781	1
2 609 200 141	781	1
2 609 200 142	781	1
2 609 200 143	778	1
2 609 200 144	779	1
2 609 200 183	699	1
2 609 200 185	699	1
2 609 200 195	722	1
2 609 200 197	722	1
2 609 200 198	722	1
2 609 200 199	47, 722	1
2 609 200 200	801	1
2 609 200 201	801	1
2 609 200 202	801	1
2 609 200 204	802	1
2 609 200 205	802	1
2 609 200 206	802	1
2 609 200 207	802	1
2 609 200 208	802	1
2 609 200 209	803	1
2 609 200 210	803	1
2 609 200 211	803	1
2 609 200 212	803	1
2 609 200 213	803	1
2 609 200 214	803	1
2 609 200 215	803	1
2 609 200 216	803	1
2 609 200 217	803	1
2 609 200 218	802	1
2 609 200 219	802	1
2 609 200 220	802	1
2 609 200 221	802	1
2 609 200 222	802	1
2 609 200 223	804	1
2 609 200 224	804	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
2 609 200 226	804	1
2 609 200 227	804	1
2 609 200 228	804	1
2 609 200 229	802	1
2 609 200 230	802	1
2 609 200 231	802	1
2 609 200 232	802	1
2 609 200 233	802	1
2 609 200 234	803	1
2 609 200 235	803	1
2 609 200 236	803	1
2 609 200 237	803	1
2 609 200 239	803	1
2 609 200 240	803	1
2 609 200 241	803	1
2 609 200 242	803	1
2 609 200 243	803	1
2 609 200 249	805	1
2 609 200 250	713	1
2 609 200 251	713	1
2 609 200 252	713	1
2 609 200 253	713	1
2 609 200 291	803	1
2 609 200 292	805	1
2 609 200 306	872	1
2 609 200 307	872	1
2 609 200 308	872	1
2 609 200 312	781	1
2 609 390 034	549	1
2 609 390 035	550	1
2 609 390 036	550	1
2 609 390 038	545	1
2 609 390 308	250	1
2 609 390 310	250	1
2 609 390 389	251	1
2 609 390 391	251	1
2 609 390 392	843	1
2 609 390 393	843	1
2 609 390 394	163	1
2 609 390 576	162	1
2 609 390 586	549	1
2 609 390 587	549	1
2 609 390 588	549	1
2 609 390 589	549	1
2 609 390 590	549	1
2 609 390 591	549	1
2 609 390 592	549	1
3 600 320 014	706	1
3 601 010 509	769	1
3 601 303 017	751	1
3 605 411 003	857	1
3 607 010 028	793	1
3 607 950 017	748, 751	1
3 608 601 006	760	1
3 608 604 000	626	1
3 608 604 001	626	1
3 608 610 000	627	1
3 608 635 000	794	1
3 608 635 002	792	1
3 608 641 001	409	1
3 608 641 002	409	1
3 608 641 008	409	1

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	CSE
3 608 641 013	409	1
3 609 201 038	720	1
3 609 201 039	719	1
F 00Y 145 188	101	1
F 00Y 145 189	101	1
F 00Y 145 190	101	1
F 00Y 145 191	101	1
F 00Y 145 192	101	1
F 00Y 145 193	101	1
F 00Y 145 194	101	1
F 00Y 145 195	101	1
F 00Y 145 196	101	1
F 00Y 145 197	101	1
F 00Y 145 198	101	1
F 00Y 145 199	101	1
F 00Y 145 200	101	1
F 00Y 145 201	101	1
F 00Y 145 202	101	1
F 00Y 145 203	101	5
F 00Y 145 204	101	1

Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.

BOSCH
Rendelés- és csomagolás-ellenőrző rendszer.

A rendelés- és csomagolás-ellenőrző rendszer megkönnyíti a megfelelő mennyiség megrendelését és a csomagolás típusának egy szempillantás alatt történő kiválasztását.

A rendelési mennyiségeket felkerekítjük a minimális rendelési mennyiségre.



Rendelési mennyiség PQ MOQ


A rendelési mennyiségnek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lennie: 3, 6, 9 stb.



Rendelési mennyiség PQ MOQ MOQ

Példa:

1. lépés: Az egyes cikkszámokhoz tartozó csomagolás típusa a termékoldalakon található:



3. lépés: Hogyan épül fel a csomagolástípus kódja?

2. lépés: A megfelelő csomagolástípus illusztrációja, valamint a felfüggesztés típusára és a csomagolás formájára vonatkozó adatok a hátsó borítón találhatók.



P1p Óradoboz Euro-lyukkal

P2p Óradoboz más típusú felfüggesztéssel



1. Hat különböző anyagcsoport van, amelyeket az angol csomagolási kód kezdőbetűje azonosít:

Csomagolás papírból, kartonból vagy hullámkartonból (**C**ardboard)
Műanyag csomagolás (**P**lastic)
Kombinált műanyag/kartoncsomagolás (**P**lastic and **C**ardboard)
Fémcsomagolás (**M**etal)
Csomagolás nélküli termék (**U**npacked)
Facsomagolás (**W**ood)

2. A csomagolások három különféle felfüggesztési típus egyikével rendelkeznek:

0 felfüggesztés nélkül
1 Euro-lyukkal
2 más típusú felfüggesztés

3. A hat anyagcsoportban minden csomagolási formát kisbetűvel azonosítanak:

C **Csomagolás papírból, kartonból vagy hullámkartonból**
- a Doboz
- b Hajtogatott kartondoboz
- c Zsebes
- d Akasztós
- e Sleeve (ölelő)
- f Papírtáska
- h Cső
- k Kartondoboz sleeve-vel

P **Plastic packaging**
- a Doboz
- b Táska
- c Tasak
- d Táska kártyával
- e Akasztó
- f Zsugorfóliás
- h Cső
- k Kazetta
- n Sleeve (ölelő)
- p Óradoboz

PC **Kombinált műanyag/kartoncsomagolás**
- a Buborékfólia
- b Összehajtható buborékfólia
- c Zsugorfóliázott kartondoboz
- d Vákuumfóliás csomagolás

M **Fémcsomagolás**
- a Kazetta
- b Aeroszol

U **Csomagolás nélküli termék**
Nincsenek űrlap-specifikációk

W **Facsomagolás**
- a Láda

CSOMAGOLÁS
Amely egyértelmű információt hordoz.

CSOMAGOLÁS PAPÍRBÓL, KARTONBÓL VAGY HULLÁMKARTONBÓL (KARTON)








C0a Doboz, felfüggesztés nélkül C1a Doboz Euro-lyukkal C2a Doboz, más típusú felfüggesztéssel

C1b Hajtogatott kartondoboz Euro-lyukkal




C1c Zseb Euro-lyukkal




C1d Hüvely Euro-lyukkal



C1e Akasztó Euro-lyukkal




C0h Cső, felfüggesztés nélkül C2h Cső, más típusú felfüggesztéssel



C1k Kartondoboz hüvellyel, Euro-lyukkal

MŰANYAG CSOMAGOLÁS (MŰANYAG)



P0a Doboz, felfüggesztés nélkül P1a Doboz Euro-lyukkal P2a Doboz, más típusú felfüggesztéssel





P0b Táska, felfüggesztés nélkül P1b Táska, Euro-lyukkal





P1c Tasak Euro-lyukkal P2c Tasak más típusú felfüggesztéssel



P1d Táska kártyával és Euro-lyukkal







P1e Akasztó Euro-lyukkal P2e Akasztó más típusú felfüggesztéssel





P0f Zsugorfólia, felfüggesztés nélkül P1f Zsugorfólia Euro-lyukkal





P0h Cső, felfüggesztés nélkül P1h Cső, Euro-lyukkal







P1k Fémdoboz Euro-lyukkal



P0n Fólia, felfüggesztés nélkül





P1p Óradoboz Euro-lyukkal P2p Óradoboz más típusú felfüggesztéssel

KOMBINÁLT MŰANYAG/KARTONCSOMAGOLÁS (MŰANYAG ÉS KARTON)



PC1a Buborékfólia Euro-lyukkal



PC1b Összehajtható buborékfólia Euro-lyukkal





PC1c Zsugorfóliázott kartondoboz Euro-lyukkal





PC1d Vákuumfóliás csomagolás Euro-lyukkal

FÉMCSOMAGOLÁS (FÉM)





M1a Fémdoboz Euro-lyukkal M0b Aeroszol, felfüggesztés nélkül

NEM CSOMAGOLT TERMÉK (CSOMAGOLÁS NÉLKÜL)



U0 Felfüggesztés nélkül

FACSOMAGOLÁS (FA)



W0a Tok, felfüggesztés nélkül

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

SZERSZÁMGÉPEK

EXPERT


Betoncsiszoló


Multi deltacsiszoló


Rezgőcsiszoló


Benzinmotoros fűrész


Fémfűrész


Szablyafűrész


Multifunkciós rezgőfűrész


Ütvefúró


Nagy sarokcsiszoló


Dobcsiszoló


Rezgőcsiszoló


Rezgőcsiszoló porzsák


Csempevágó


Szúrófűrész


Vezetékes szablyafűrész


Porelszívó


Ütvecsavarozó


Kis sarokcsiszoló


Padlócsiszoló


Keskeny szalagcsiszoló


Kézi csiszoló


Falfűrész



Szablyafűrész lap nélkül



Akkumulátoros multifunkciós rezgőfűrész



Kalapácsfúró


Csavarhúzó


GÉPEK


Kézi körfűrész


Asztali körfűrész


Függőleges furnérfűrész


Kézi szárazfűrész



CNC alakmaró


Fugavágó


Eibenstock betoncsiszológép



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Csempevágó gép


Merülőfűrész


Asztali körfűrész


Gérvágó


Maró



Sarokcsiszoló


Kőzetvágó


Betoncsiszoló


Polírozó


Felsőmaró


Vízszintes furnérfűrész


Száraz gérvágó


Asztali alakmaró


Benzinmotoros fűrész


Hilti betoncsiszoló



GTR 30 CE


Asztali körfűrész

ELŐNYÖK ÉS TECHNOLÓGIÁK

EXPERT



Tartós



Pormentes



Nagy pontosság



Védelem



Gyors




Erőteljes



3 az 1-ben



Carbide Technology



Centering Geometry



Diamond Technology



Particle Control



Prisma Technology



Surface Structure



Tip Technology



Vibration Control

ELŐNYÖK

Erőfeszítés nélküli vágásért

Hosszú élettartam

Gyors vágás

Pontos fúrás

Könnyű fúrás

Erőteljes, durva vágás

Mély vágás

„Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V.” minőségjelzés

Kerek vágás, durva

Szakadásmentes vágás

Vágás párhuzamos vezetővel

Anyag, vékony és vastag

Felülettisztítás

Tiszta vágás

Rendkívül hosszú élettartam

Dinamikus munkavégzés

3x hosszabb élettartam

Nagy terhelés

Könnyű, finom vágás

Kiváló felületi minőség

Kifejezetten merülővágáshoz

Egyenes vágás, finom

Pontos ferde vágás

Rugalmas fűrészlap (bimetál) merülővágáshoz

Sima felület

Nagyon tiszta vágás

Tiszta vágás a teljes élettartam alatt

Extra gyors

Gyors fúrás

Keményfém pánthelymarók és kivetőpánthely-

Nincs tapadás

3 alkalmazás egyetlen tárcsával

Kerek vágás, finom

Egyenes vágás, durva

Ferde vágás, 90°

Kifejezetten szablyafűrészlappal való ívelt vágáshoz

Durva felület

JELLEMZŐK



microteQ fogazat



stabilteQ



Dura Technology



proteQtion




Hengeres befogószár szárnyakkal



SDS max befogószár



Power grip befogórendszer – 100% erőátvitel



Power Change




SDS pro



Megakadályozza a rögzítőelemek kopását


Késpenge


Alapszintű mélységütköző



Nagyon finom szemcseméret



Extra durva szemcseméret



2x2 foggeometria



Fogosztás



Köszörült, extra éles fogak



Merülőfűrészlap hosszúsága/ szélessége



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Csendes



Hengeres befogószár



Hatlapú befogószár


2 vágóélű



SDS plus




Impact Control



Keményfém fogú



Mélységütköző a Ø100 mm-es szegmens


Profi mélységütköző



Közepes szemcseméret



RIFF szemcseméret (30)



Fogárok, fordított



Fogosztás, progresszív



RIFF szemcseméret 30



Fémszemcsés merülőfűrészlap hosszúsága/



proteQtion



Vibration Control



cleanteQ




Pontos



SDS plus befogószár


activeteq


5 vágóélű



Szegmenskialakítás


Törésálló



Keményfém fogú (sín)




Mélységütköző a Ø85 mm-es szegmens



Finom szemcseméret



Durva szemcseméret



3D-s gyémánttechnológia



Extraclean fogazat



Fogak száma hüvelykenként (TPI) és fogosztás



Bontáshoz és műszaki mentéshez



Hántoló hosszúsága/ szélessége


JELLEMZŐK



Univerzális fugavágó hosszúsága/ szélessége



Körfűrészlap átmérője



Fogosztás



Delta lap


Éles fűrészlap



Rugalmas hordozóanyag



Hornyok tisztítása


Nyomáskiegyenlítés


Tömb oldalának hegyes része


Lamellás csiszolótárcsa filccel


Bővítőhenger



Hűtés


Kulcs


Torx®


Tri-Wing®



Szegmens fűrészlap átmérője



Szemcsés szegmens fűrészlap átmérője



Fogosztás



Csiszolótalp


Éles fűrészlap



Rendkívül rugalmas hordozóanyag


Sarkok tisztítása



Oldalsó megerősítés


Nedves alkalmazás


Filces csiszolótárcsa


Hullámosított huzal = sima felület




Vízálló


Belső négyszög



Phillips



Szemcsés habarcseltávolító átmérője



Fűrészlap vastagsága



Fogosztás


Ne használja ütvefúrásra


Tépőzáras rendszerű rögzítés


Élek tisztítása


Csövek belső felületén végzett munkák


Tömb oldalának kerek része



Oldószermentes


Lamellás csiszolótárcsa


Fonott huzal = durva felület


Pozidriv®


Hornyolt csavarok


Security Torx®


ANYAGOK


EXPERT


Alumínium


Öntöttvas


Beton falazóblokk


Gipszkarton lap


Üveg


Kemény fa


Mészhomoktégla


Nemvas anyagok



Műanyag


Üreges falazóblokk


Vasbeton


Puha kő


Tömör felületű kompozit anyag


Rozsdamentes acéllapok


Csempe



Autokláv gázbeton



CFK, GFK


Beton



Gipszkarton


Enyv


HPL – nagy nyomással sajtolt rétegelt anyag


Habarcs


Festett fa


Műanyag bevonatú lapok


Nyomáskezelt faanyag


Tetőcserép


Puhafa


Tömör fa bútorlapok



Acél


Fa és fém



Tégla


Faforgácslap


Szerkezeti faanyag


Betonitlap


Kemény kő


Konyhai pult


Multiplex lapok


Parketta



Rétegelt lemez



PVC – vinil tömör laminált padló


Gumi



Tömör tégla


Rozsdamentes acél



Acéllapok


WPC – fa-műanyag kompozitok

ANYAGOK


Beton


Csempe



Gránit




Rozsdamentes acél





Sárgaréz és ötvözetek



Puhafa


Szegeket és betonmaradványokat tartalmazó


Egy vagy két oldalon bevonatos abrazív panel anyagok


Préselt többrétegű furnérlemez, rétegelt lemez



Laminált padló, parketta


Műanyagok, epoxigyanta


Cementkötésű farostlemez, Eternit© vágására



Plexi


Betonvas


Falazat





Alumínium



Fém



Fémlemezek



Keményfa


Zsaludeszkák




Panel anyagok, furnérozott laminált lap, vékony


Fíber anyagok, MDF, OSB, MDF kompozitpanelek


Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok, nagy



Acél



Gipszkarton



Üveg


Természetes kő


Márvány



Kemény és puha fa



Fa, kemény és puha



Építési faanyag



Fémre rögzített farostlemez



Faforgácslap (nyers), hangszigetelő


Kompozit anyagok


Rétegelt lemez


Gázbeton


Szendvicspanelek, egy vagy mindkét oldalon laminálva


Szilárd felületű anyagok vágásához alkalmas


Műanyag

BIZTONSÁG


Viselj védőszemüveget


Viselj pormaszkot


Olvasd el a gép használati útmutatóját


Oldalirányú csiszoláshoz nem megengedett


Tilos a törött fúrószárak használata


Tilos a gyúlékony termékek használata


Nedves és száraz alkalmazás engedélyezve


Tilos kalapáló/ütvefúró üzemmódban használni


Viselj fülvédőt


Viselj munkavédelmi cipőt


A körkivágót mindig vezetett központosító fúrószárral kell használni


Tilos a sérült tárcsa használata


Ne használj hajlított fúrószárat (fúrószáraknál >= 300 mm)


Tilos az élőmunka


Tilos nyomást alkalmazni a csúcsra


Használj fúróállványt


Viselj munkavédelmi kesztyűt


Olvasd el a mellékelt használati útmutatót


Tilos a nedves használat (csak szárazon használható)


Tilos a sérült tartozék használata


Tilos a folyadékfogyasztás


Nedves alkalmazás engedélyezve


Tilos fúróállványon használni



Először tedd a fúrószárat a munkadarabra, aztán kezdd el a fúrást

CALL CENTER

Telefon: +36(1)882-9889
Hétfő – Péntek: 8:00 – 17:00
kapcsolat@hu.bosch.com

Ezen a számon érheti el a Bosch szaktanácsadó csapatot.
Segít technikai és vevőszolgálati kérdések esetén – gyorsan és nem bürokratikusan.
Az üzleti időn kívül egy üzenetrögzítő fogadja hívását.







GONDOSKODJ SZERSZÁMAID-RÓL.

Bosch professzionális tartozékok.







Robert Bosch Kft.
Elektromos Kéziszerszámok Üzletág
H-1103 Budapest
Gyömrői út 104
Pf.: 331
www.bosch-pt.hu

1.619.A00.Z65

1.619.A00.Z65 - HU - Imprimé en Allemagne –
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Érvényesség kezdete: 12.11.2023
Nyomva: Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Németország.